



# Lāču postījumi un preventīvie pasākumi biškopībā



18.03.2021

Juris Šteiselis  
Latvijas Biškopības biedrība

# «Meduslāči» un bišu dravu aizsardzības pasākumi no biškopja skatpunkta

Somu biškopis - Ari Seppälä (1500 bs) stāsta:

Lāčus var iedalīt divās grupās:

- vienu grupu veido dzīvnieki, kas medus garšu nav baudījuši
- otra grupa – «meduslāči» - pieredzējuši dzīvnieki, kas pazīst, kā garšo medus

Maritta Martikkala - Somijas Biškopju biedrības konsultante:

Tāpat, kā ir «meduslāči» ir arī «aitulāči» -  
atkarīgs no tā, ko lācis nobaudījis

## Ari Seppälä:

Pirmie vairākkārt apmeklē dravas novietni, neaiztiec bišu saimes, dažkārt izgrūsta kādu saimi, bet nenodara postījumus bitēm.

Tomēr tas neilgst mūžīgi, kādā brīdī arī šāds lācis tomēr pieķeras bišu saimei un nogaršo medu.

Otras grupas lāči (meduslāči) dienu no dienas apmeklē dravas novietni un pa vienai iznīcina bišu saimes.

Visiem lāčiem uzvedība un tehnika līdzīga:

stropu apgāž, korpusus pa vienam ripinot, izgāž apkāres un secīgi, pa vienai apkārei, aiznes 50-100 m attālumā no dravas, kur guvumu notiesā. Lācis iesākto turpina, līdz visa dravas novietne iznīcināta.”



## Ari Seppälä dravā:

Lācis burtiski «spēris zemes gaisā»,  
lauzis krūmus.

Gadās, ka žogam uzgāž kādu kociņu,  
taču diez vai tā ir apzināta rīcība.

Lācis nelec pāri žogam un  
diez vai apzināti plāno parakties zem tā.



Tomēr svarīgi, lai apakšējā stieple  
būtu maksimāli zemu,  
lai lācis nepabāž purnu zem  
stieples.

Regulāri jāpļauj zāle!



# Ari Seppälä dravā:

elektriskais gans,  
lēts, vienkāršs,  
bet darbojas!


3 stieples

lētie stabi

neliels saimju  
skaits - 8-10 b.s.

bez vārtiem  
viegli pārkāpt

65 cm





# Ieteikumi biškopjiem Somijā

<https://1579052.166.directo.fi/@Bin/8d5144389650a862773eec4171e806af/1615989439/application/pdf/4251122/Skyddande%20av%20biodlingar%20med%20elstängsel.pdf>



Sähköaita = elektriskais žogs



# Ieteikumi biškopjiem Norvēģijā





# Ieteikumi biškopjiem Latvijā

Izmaiņas dravošanas praksē – dravu izvietojums:

- 1) dravas iekārtot atklātās vietās
- 2) apdzīvotu ēku tuvumā
- 3) regulāri dravas apmeklējumi

Izmaiņas dravošanas praksē – stropu izvietojums dravā:

- 4) stropus izvietot grupās (samazinās dravas laukums)
- 5) vienā novietnē turēt nelielu skaitu saimju
- 6) stropus izvietot uz platformām, pārvietojamos paviljonos  
(samazināt piekļuves iespējas stropiem)

Labākā aizsardzība - profilakse:

- 7) elektriskais žogs - kā vislielākajam lopam, 4000-9000V,  
labs zemējums, kārtīgi stabi.



# Ieteikumi biškopjiem Latvijā





# Latvijā plašāk izmantotie stropi

## Latvijas stāvstrops

Latvijā visplašāk izplatītais strops

Stropa detaļas:



← jumts

← medus telpa

← medus telpa

← peru telpa

← grīda



## Polistirola strops

Līdzīgi daudzkorpusu stropi var būt arī no koka

*Vienkorpusa stropi:*



## Auzukalna strops



## Dadana-Blata strops





Spilvens

Medus

Medus

Bišu maize

Peri





# Lāča nodarītie postījumi

Bojājumi stropam ne vienmēr tiek nodarīti, jo lācis cenšas tikt pie stropa satura. Ja stropu izdodas apgāzt un kāres izveļas no stropa, tad stropa korpusi tālāk netiek bojāti. Attēlā redzams (dabā varbūt ir vairāk), ka bojāta ir medus telpa un jumts.



medus telpa



jumts





Paldies par klausīšanos

