

LIEPĀJAS RAJONA KOKI UN KRŪMI

Maija Bice, Dzintra Knape, Dagnija Šmite, Ināra Bondare

Nacionālais Botāniskais dārzs, Dendrofloras nodaļa, Miera iela 1, Salaspils, LV- 2169
e-pasts: nbd@latnet.lv

Darbā apkopotas ziņas par Liepājas rajonā 402 objektos konstatētajiem 87 savvaļas un 753 introducētajiem koku un krūmu taksoniem. Minētas atradnes, doti koku izmēri.

Atslēgas vārdi: vietējās sugas, svešzemju sugas, koki un krūmi, Liepājas rajons.

IEVADS

Pēc ilgāka pārtraukuma šajā izdevumā turpinām rakstu sēriju par Latvijas administratīvo rajonu dendroloģiskajiem objektiem. Materiāli (kas sākotnēji bija domāti iecerētajai monogrāfijai par Latvijas dendrofloru) vākti pēc bijušā Nacionālā botāniskā dārza Dendrofloras nodaļas vadītāja Raimonda Cinovska (1930-1998) metodes.

Inventarizēti visi zināmie dendroloģiskie stādījumi: pilsētu un lauku (arī bijušie muižu, pusmuižu un mācītājmužu) parki, kapsētas, kokaudzētavas, meža kultūras, ceļu apstādījumi, privātas kolekcijas u.c. Sīkāk pētīti arī dižkoki un aizsargājamās savvaļas koku un krūmu sugas.

Līdz šim izdoti materiāli par Alūksnes un Balvu, kā arī Bauskas, Cēsu, Daugavpils, Dobeles, Gulbenes, Jelgavas, Jēkabpils, Krāslavas un Kuldīgas rajona parku un apstādījumu kokiem un krūmiem, kas apkopoti atsevišķās brošūrās.

Liepājas rajonā inventarizēti 402 objekti. Plašākie pētījumi veikti 1977 – 1978 gadā (R. Cinovskis, M. Bice, Dz. Knape, D. Šmite u.c.), kā arī 1983. gadā (R. Cinovskis u.c.). Valsts nozīmes aizsargājamie objekti inventarizēti atkārtoti no 1991 - 1995 gadā (M. Bice, I. Bondare, Dz. Knape). No 1995. gada līdz 2000. gadam īpaša vērība veltīta efejas, skābarža un īvjes savvaļas atradņu inventarizācijai, kā arī kultivēšanas vietu uzskaitei atradņu tuvumā (R. Cinovskis, I. Bondare). Visvairāk savvaļas īvjes un Baltijas efejas atradņu ir Nīcas un Rucavas pagastā, Luknā ir skābarža audzes. Šajā darbā nav iekļauti dižkoki, ārpus pētītajiem dendroloģiskajiem objektiem.

Pēdējos gados ir notikušas lielas izmaiņas rajona dendroflorā. Tas saistīts galvenokārt ar privātajām kolekcijām; dažām mainījušies īpašnieki, kas mazāk rūpējas par koku un krūmu sortimentu, vienlaikus veidojas jauni daiļdārzi ar bagātīgiem stādījumiem.

Sadarbojoties Rucavas pagasta padomei un NBD Dendrofloras nodaļai, 1998. gadā sākta arboretuma veidošana Rucavā. Līdz 2002. gada rudenim Rucavas pagastā iestādīti 578 kokaugu taksoni. Jaunie stādījumi veidoti Rucavas muižas kalnā, Rucavas centrā un pie skolas dabīgā mežā. I. Graudiņa kolekcija Grobiņā pārtapusi par privāto botānisko dārzu, Liepājas mežniecības kokaudzētava - par privātu kokaudzētavu "Īves", ap ēkām izveidota bagātīga skujkoku kolekcija, interesanti stādījumi ir arī citviet.

Darbā apkopotas ziņas par Liepājas rajonā 402 objektos konstatētiem 87 vietējo un 753 introducēto koku un krūmu taksoniem (sugas, pasugas, varietātes, formas, šķirnes).

Minētas atradnes, dots koku skaits un izmēri (diametrs un augstums, kā arī perimetrs, ja diametrs pārsniedz 1 m).

Lietoti šādi saīsinājumi (alfabētiskā secībā): a. – aleja; apst. – apstādījumi; atv. – atvases; bij. – bijušais; cv. – šķirne; fragm. – fragments; kv. – kvartāls; m. - māja; m.m. – mācītājmāja (mācītājmuīža); mežn. – mežniecība; n – daudz; p. – parks; pag. – pagasts; stād. – stādījumi.

Pirms kokaugu saraksta dots Liepājas rajona dendroloģisko objektu (402) alfabētiskais rādītājs. Norādīts vietējo un introducēto taksonu skaits objektā. Aiz objekta nosaukuma – inventarizācijas datums.

Autori cer, ka šī publikācija palīdzēs vietējo un svešzemju sugu izplatības un introducēto sugu aklimatizācijas iespēju precīzēšanā Baltijas jūras piekrastes reģionos.

LIEPĀJAS RAJONA DENDROLOGISKO OBJEKTU SAKAKSTS

1. **Aistere**, p. Tadaiku pag. 16 un 29. 11.10.78, 20.10.93.
2. **Aizpores**, apst. Kalvenes pag. 6 un 4. 11.08.77.
3. **Aizpores kapi**. Kalvenes kapi. 5. 11.08.77.
4. **Aizpute, evangēliski luteriskā baznīca**, apst. 5 un 10. 05.10.78.
5. **Aizpute, Misiņkalna dabas p.** 4. 05.10.78.
6. **Aizpute, muižas p.** Skolas iela 1. 9 un 25. 05.10.78, 04.06.95.
7. **Aizpute, pilsētas vecie kapi**. 5 un 9. 02.08.77.
8. **Aizpute, Tebras krasts**, apst. aiz kultūras nama. 3 un 3. 05.10.78.
9. **Aizpute, bij. zonālā slimnīca**, apst. 12 un 53. 05.10.78, 05.10.83.
10. **Aizpute, Jāņa 4**, Bērnu laukums. 1 un 6. 05.10.78, 21.09.87, 25.02.95.
11. **Aizpute, Kuldīgas 24**. 3. 28.09.93, 24.02.95.
12. **Aizpute, J. Mātera 35**. (K. Bergs, Z. Berga). 1 un 42. 09.08.83, 28.09.93.
13. **Aizpute, Mednieku 1**, m. apst. 8 un 13. 05.10.78.
14. **Aizpute, Robežu 21** (V. Linde). 5 un 110. 09.08.83, 29.09.93.
15. **Aizpute, Vītolu 10** (L. Zemarāja). 4 un 71. 09.08.83, 28.09.93.
16. **Aizputes m.m.** Lažas pag. 12 un 16. 02.08.77.
17. **Aizputes pamatskola**, Aizputes pag. 10 un 21. 11.08.77.
18. **Aizputes Padure**, p. Lažas pag. 30 un 42. 11.08.77, 19.10. 93.
19. **Aizputes "Marijas"**, m. apst. 5 un 6. 04.08.77, 06.10.78.
20. **Aizputes "Teikas"**. 1. 06.10.78.
21. **Aizputes – Liepājas ceļš**, pie pagrieziena uz Akmeni. 1. 05.10.78.
22. **Aizputes – Liepājas ceļš**, pie Vecpils pagrieziena (20. kvartāls). 1. 06.10.78.
23. **Aizvīķi**, p. Gramzdas pag. 30 un 49. 18.09.78, 14.10.93.
24. **Akmene**, apst. Cīravas pag. 4 un 8. 06.10.78.
25. **Aleksandri** (Alekši), apst. Virgas "Rudeņi". 6 un 10. 06.10.83.
26. **Altovīte**, p. Tadaiku pag. 14 un 31. 11.10.78.
27. **Annasmuiža**, p. fragm. Cīravas "Grodmaņi". 7 un 8. 14.08.77.
28. **Annasmuiža**, m. apst. Kalētu "Annenieki". 3 un 5. 09.09.78.
29. **Apriķi**, p. Lažas pag. 26 un 47. 14.08.77, 19.10.93.

30. **Apriki, baronu kapi.** Lažas pag. 4 un 7. 14.08.77, 07.04.95.
31. **Apriķi, baznīca,** apst. Lažas pag. 11 un 9. 02.08.77.
32. **Apriku m.m.** Lažas "Drosmes". 11 un 10. 02.08.77, 24.08.83, 07.04.95.
33. **Asītes bij. mežniecība,** apst. Priekules pag. 10 un 22. 04.10.78.
34. **Audari** (Bagu Asīte), apst. fragm. Priekules pag. 16 un 5. 04.10.78.
35. **Auguste,** apst. Vaiņodes pag. 7 un 11. 19.09.78.
36. **Auziņi,** m. apst. Bunkas "Auziņas". 2 un 12. 13.10.83.
37. **Auzumuiža** (Auza), m. apst., Nīcas pag. 8 un 12. 23.08.83.
38. **Baģumuiža** (Baģe), m. apst. Embūtes "Bērzkalni". 8 un 2. 16.09.78.
39. **Bakūze** (Bakūži), p. Embūtes pag., Embūtes pamatskola. 21 un 31.
03.10.78, 15.10.93.
40. **Baltnuiža,** m. apst. Sakas "Baltnieki, "Strautmaņi". 9 un 13. 24.08.83.
41. **Bārta,** apst. Bārtas pag. 13 un 18. 08.09.78.
42. **Bārtas baznīca.** Bārtas pag. 1. 08.09.78.
43. **Bārtas mežkungmuiža,** m apst. Bārtas "Lāčplēši". 9 un 6. 09.09.78.
44. **Bātes m.m.**, apst. Vaiņodes "Oši". 10 un 7. 19.09.78.
45. **Bērziņi,** m. apst. Vērgales "Bērziņi", "Ceriņi". 9 un 11. 23.08.83.
46. **Binderi,** m. apst. Dunalkas "Kalmalieši", "Mazbinderi". 4 un 6.
13.10.78.
47. **Blendiena,** apst. Kazdangas pag. 12 un 11. 11.08.77.
48. **Bojas,** p. Kazdangas pag. 21 un 39. 01.08.77.
49. **Bubere,** (Bubieres, Bube), m. apst. Vērgales pag. 6 un 9. 12.08.77.
50. **Bunka,** p. fragm. Bunkas pag. 12 un 10. 11.10.78.
51. **Bunkas "Induļi"** (Biržumuiža), m. apst. (A. Klabis). Bunkas pag. 10 un 88.
12.10.83.
52. **Cildi,** p. fragm. Kazdangas pag. 30 un 30. 02.08.77, 07.10.93.
53. **Cīrava,** p. Cīravas pag.. 24 un 52. 07.10.78, 22.09.93.
54. **Cīrava, mežaparks.** Cīravas pag. 9. 07.10.78, 11.06.91.
55. **Cīrava, aptieka № 20,** apst. Cīravas pag. 10 un 11. 06.10.78.
56. **Cīrava, gar veco Liepājas ceļu** (pāri upei Cīravas "Lapegles"). 3.
07.10.78.
57. **Cīravas m.m.,** p. fragm. Cīravas pag. 9 un 11. 14.08.77.
58. **Cīravas lapegļu audze,** ceļš Aizpute – Liepāja, pie pagrieziena uz
Cīravu. Cīravas pag. 01.10.93.
59. **Cīravas "Ataugas",** m. apst. 16 un 8. 19.10.80.
60. **Cīravas "Baumaņi",** m. apst. (A. Brīvs). 13 un 48. 15.10.78.
61. **Cīravas "Brieži"** (Cīravas mežn.). 4 un 6. 07.10.78.
62. **Cīravas "Kauķi",** Cīravas pag. 2 un 5. 13.10.78.
63. **Cīravas "Sauleskalni".** Cīravas pag. 2 un 1. 07.04.95.
64. **Cīravas "Tālivaldi",** m. apst. Cīravas pag. 17 un 55. 05.10.78,
05.04.95.
65. **Daidze,** m. apst. Dunalkas "Daidzes". 5 un 5. 13.10.78.
66. **Dēsele,** m. apst. Embūtes pag. 18 un 26. 03.10.78.
67. **Dinsdurbe,** p. fragm. Embūtes pag. 18 un 24. 04.10.78.
68. **Diždāme,** p. Gramzdas "Diždāmas". 16 un 17. 17.09.78, 13.08.91,
20.07.99.

69. **Diždāme**, m. apst. Gramzdas pag. (I. Šeflere). 92. 13.08.91.
70. **Dižgramzda**, p. fragm. Gramzdas pag. 16 un 14. 18.09.78, 13.08.91.
71. **Diždroga**, apst. fragm. Kalvenes pag. 7 un 3. 16.09.78.
72. **Dižilmāja**, m. apst. fragm. Vecpils “Bajāri”, “Vitiņi”. 16 un 9. 17.09.78.
73. **Dižkrizbergi**, m. apst. Gaviezes “Dzirkstis”, “Mucenieki”. 10 un 11. 05.08.77.
74. **Dižlāni**, p. Vecpils pag. 21 un 44. 14.10.78, 21.10.93.
75. **Dižlīpe**, m. apst. Lažas pag. 9 un 8. 11.08.77.
76. **Dižstroki**, p. Vecpils pag. 22 un 22. 16.09.78.
77. **Drukermuiža**, apst. Grobiņas “Cimdenieki”. 6 un 7. 22.08.83.
78. **Dubeņi** (Dubeņmuiža), m. apst. Aizputes pag. 17 un 13. 04.08.77.
79. **Dunalka**, p. Dunalkas pag. 19 un 13. 13.10.78, 30.09.93, 30.06.95.
80. **Dunalka**, skola. Dunalkas pag., apst. 8 un 22. 13.10.78.
81. **Dunalkas “Dižrungas”**, apst. 01.10.93.
82. **Dupļi**, apst. fragm. Dunalkas pag. 4 un 5. 14.10.78.
83. **Durbe**, p. Livonijas ordeņa pils. Durbes pag. 13 un 11. 13.10.78.
84. **Durbe, baznīca**. Durbes pag. 03.06.95.
85. **Durbe, Aizputes pagrieziens pie kapiem**. 2. 13.10.78.
86. **Durbes kapi**. Durbes pag. 29.06.95.
87. **Durbes Dienvidu m.m.**, m. apst. Durbes “Dienvidnieki”, 17 un 27. 12.10.78, 03.06.95.
88. **Durbes Ziemeļu m.m.**, m. apst. un p. fragm. Durbes “Ziemeļnieki”. 16 un 24. 12.10.78, 03.06.95.
89. **Durbes “Purmaļi”**, m. apst. 14.10.78.
90. **Dzērve**, p. Cīravas pag. 26 un 35. 14.08.77, 23.09.93.
91. **Dzintare**. Lažas “Dzintarnieki”. 8 un 5. 24.08.83.
92. **Elkuzeme**, m. apst. Vaiņodes pag. 13 un 9. 20.09.78.
93. **Embūte**, Livonijas ordeņa pilsdrupas, apst. Embūtes pag. 11 un 17. 3.10.78.
94. **Embūtes m.m.**, m. apst. Embūtes “Kļaviņas”. 11 un 10. 03.10.78.
95. **Ēvanga** (Ievanga). Vērgales “Rožkalni”. 8 un 8. 23.08.83.
96. **Ezere** (Ezermuiža), m. apst. Durbes “Gravas”. 7 un 11. 14.10.78.
97. **Gaļķinte** (Geļķinti), m. apst. Priekules “Mežabunči”. 3 un 3. 07.10.83.
98. **Gavieze**, p. Gaviezes pag. 21 un 35. 05.08.77, 13.10.93.
99. **Gaviezes “Ošnieki”**. 500 m NW no Ošnieku mājām. (215 kvartāls, 1977. g. ierīcība). 1. 13.08.77.
100. **Gramzda, baznīcas un m.m. apst.**, p. fragm. 8 un 6. 18.09.78.
101. **Gramzda, centra apst.**, Gramzdas pag. 8 un 11. 18.09.78.
102. **Grāpste**, apst., Cīravas pag., ēkas nojauktas. 10 un 9. 14.08.77, 07.04.95.
103. **Grīzupes**, p. fragm., Medzes pag. 9 un 9. 12.08.77.
104. **Grobiņa, Livonijas ordeņa pils** (Skābaržu kalns), p. 14 un 16. 03.08.77, 25.02.95.
105. **Grobiņa, vidusskola**, p. 15 un 36. 05.08.77.
106. **Grobiņas m.m.**, Grobiņas “Priedulāji”, Liepājas jātnieku sporta bāze. 17 un 25. 05.08.77, 17.06.87.
107. **Grobiņa, skvērs pie baznīcas**. 6 un 14. 05.08.77, 17.09.86, 20.10.93.

108. **Grobiņa, skvērs Lielās un Ukstiņa ielas stūrī.** 4 un 16. 05.08.77.
109. **Grobiņa, Biržumuīža.** 1 un 4. 06.10.83.
110. **Grobiņa, Kalna iela.** 2. 17.09.86, 25.02.95.
111. **Grobiņa, Lielā 15, 17.** 25.10.77.
112. **Grobiņa, Lielā 62.** 25.10.77.
113. **Grobiņa, Lielā 62a.** 25.10.77.
114. **Grobiņa, Lielā 76.** 25.10.77.
115. **Grobiņa, M. Namiķa 9.** 03.06.95.
116. **Grobiņa, Parka iela, pretī Lielā 60a.** 10. 05.08.77.
117. **Grobiņa, Parka 5.** 05.08.77.
118. **Grobiņa, Saules 1.** 05.08.77.
119. **Grobiņa, Saules 9.** 1 un 12. 05.08.77.
120. **Grobiņa, Saules, pretī 5/7 un 9.** 3 un 17. 05.08.77.
121. **Grobiņa, Saules 31.** (I. Graudiņš). 164. 03.08.77, 22.08.83, 10.07.85, 03.07.98.
122. **Grobiņa, Saules 35.** (H. Martīnijs). 3 un 55. 03.08.77, 11.07.83.
123. **Grobiņas "Kupši"** (Grobiņas mežn.). 25.02.95.
124. **Grobiņas "Upeskrasti".** 06.01.95.
125. **Gulbene, m. apst.** Vaiņodes pag. 10 un 3. 20.09.78.
126. **Gustenberģe, m. apst.** Gramzdas "Lazdiņi". 7 un 3. 19.09.78.
127. **Ievade,** m. apst. Aizputes pag. 12 un 16. 16.09.78.
128. **Ilmājas luteriskā baznīca,** apst. Vecpils pag. 2 un 6. 17.09.78.
129. **Ilgi,** p. Grobiņas pag. 13 un 41. 05.08.77, 13.10.93.
130. **Ilgu kapi.** Grobiņas pag. 1 un 18. 05.08.77.
131. **Inņi** (Inņas). m. apst. Gaviezes "Jauninīņas". 10 un 15. 06.10.83.
132. **Izriede** (Dižizriede), p. Bunkas pag. 18 un 11. 11.10.78, 16.10.93.
133. **Jāgmaņi,** apst. Vaiņodes pag. 11 un 2. 03.10.78.
134. **Jaunāmuīža,** apst. Cīravas "Jaunāmāja". 7 un 12. 06.10.83.
135. **Jaunbebe,** m. apst. Vērgales "Rožkalni". 11 un 7. 07.10.78.
136. **Jaunlaža** (Laža), m. apst. un p. fragm. Aizpute, Ošu gatve 6,
"Gravnieki". 15 un 38. 02.08.77, 28.09.93, 27.07.95.
137. **Jaunokte,** m. apst. Durbes pag. 3 un 8. 13.10.78.
138. **Jaunvirga** (Mazvirga), m. apst. Virgas pag. 9 un 11. 09.09.78.
139. **Joguļi,** m. apst. Priekules pag. 8 un 7. 10.09.78.
140. **Joguļi, ceļš uz grantsbedrēm.** Priekules pag. 2. 10.09.78.
141. **Jūlesmuīža,** apst. fragm. Priekules pag. 6 un 5. 09.09.78.
142. **Jurģi,** m. apst. Bunkas pag. 8 un 13. 10.10.78.
143. **Jurģumuiža,** apst. Cīravas "Upmaļi". 5 un 20. 13.10.78.
144. **Kalēti,** p. Kalētu pag, Kalētu pamatskola. 20 un 29. 09.09.78, 14.10.93.
145. **Kalnamuiža,** m. apst. Dunalkas "Kalni". 5 un 6. 13.10.78.
146. **Kalnišķi** (Kalnišķe). Nīcas pag. Ēkas nojauktas. 1 un 1. 08.09.78.
147. **Kalnmuiža,** m. apst. Vaiņodes pag. 8 un 12. 19.09.78.
148. **Kalvene,** p. Kalvenes "Alpi", "Bebri", "Viesturi". 19 un 20. 11.08.77, 10.06.94.
149. **Kalvene, baronu kapi.** Kalvenes pag. 10.06.94.
150. **Kapsēde,** p. Medzes pag. 18 un 32. 13.08.77, 30.09.93.
151. **Kapši,** m. apst. Kazdangas pag. 9 un 12. 04.08.77.
152. **Kareļi** (Korele), m. apst. Kazdangas pag. 7 un 10. 02.08.77.

153. **Karēli**, apst. Vērgales pag. 3 un 11. 12.08.77.
154. **Kākišķe**, m. apst. Rucavas pag. 8 un 13. 08.09.78.
155. **Kārļamuiža**, m. apst. Cīravas "Saulesdrūvas". 9 un 4. 07.10.78.
156. **Kārļamuiža**, m. apst. Priekules "Liepiņas", "Vītolī". 6 un 13. 13.10.83.
157. **Kārlī**, m. apst. Grobiņas pag. 11 un 11. 05.08.77.
158. **Katrīna** (Katriņas), m. apst. Vecpils pag. 11 un 13. 14.10.78, 01.06.95.
159. **Katrīne**, apst. fragm. Priekules "Lauksaimnieki". 6 un 7. 10.09.78.
160. **Kazarmas**, apst. Pāvilostas "Sudrabini", "Dzintari", "Bitenieki". 9 un 16. 24.08.83.
161. **Kazdanga**, p. Kazdangas pag. 42 un 184. 04.08.77, 06.10.78, 06.10.93.
162. **Kazdangas "Antenieki"**. 27.07.95.
163. **Kazdangas "Malki"**, m. apst. Kazdangas pag. 11 un 16. 02.08.77, 06.10.93.
164. **Kazdangas "Nespējnieki"**, m. apst. Kazdangas pag. 10 un 22. 04.08.77.
165. **Kazdangas "Tīrumi"**, m. apst. Kazdangas pag. 5 un 6. 05.10.83.
166. **Klāni**, m. apst. Vaiņodes "Vecvagari". 9 un 13. 07.10.83.
167. **Klostere** (Klostermuiža), apst. Lažas pag. 13 un 25. 02.08.77.
168. **Knuipes**, apst. Priekules pag. 7 un 29. 10.09.78.
169. **Kroņmuiža**, pamestas m. apst. fragm., Embūtes pag. 5 un 3. 04.10.78.
170. **Krote**, p. Bunkas pag., Krotes pamatskola. 24 un 29. 17.09.78, 21.10.93.
171. **Krusātdroga** (Krusāta), p. fragm. Kalvenes pag. 9 un 5. 16.09.78.
172. **Krustkalni**, p., ēku nav. Embūtes pag. 19 un 5. 03.10.78.
173. **Krūte**, p. fragm. Bārtas pag. 8 un 8. 10.09.78.
174. **Krūte, baznīcas apst.**, Bārtas pag. 1 un 4. 09.09.78.
175. **Krūtes m.m.**, m. apst. Bārtas "Daiži". 16 un 12. 09.09.78.
176. **Kunkuļi** (Kunkuļmuiža), apst. Durbes "Grenči". 8 un 19. 14.10.78.
177. **Ķibju kapi**. Aizputes pag. 2. 06.10.78.
178. **Labrags**, p. Sakas pag. 20 un 29. 30.07.76.
179. **Langsēži**, p. Lažas pag. 21 un 37. 09.07.78., 29.09.93, 19.07.99.
180. **Laņķene**, m. apst. Vaiņodes "Laukmaļi". 3 un 12. 19.09.78.
181. **Laukmuiža**, m. apst. Gramzdas pag. 5 un 5. 17.09.78.
182. **Lažas "Straumēni"**, m. apst. 04.06.95.
183. **Leinumi**, m. apst. Virgas pag. 9 un 6. 10.09.78.
184. **Lejasbeltes**, m. apst. Kazdangas pag. 6 un 9. 05.10.83.
185. **Lekši**, apst. fragm. Vecpils pag., ēku drupas. 7 un 3. 12.10.83.
186. **Liegi**, p. fragm. Tadaiķu pag. 15 un 15. 11.10.78.
187. **Lielbāte**, p. Vaiņodes pag. 13 un 38. 19.09.78.
188. **Liepāja, Jūrmalas parks**. 33 un 137. 15.10.78, 12.10.94.
189. **Liepāja, Raiņa parks**. 22 un 42. 21.10.94.
190. **Liepāja, Rožu laukums**. 7 un 25. 15.10.78, 06.10.94.
191. **Liepāja, Jaunā pasaule**. Sabiles 2-10. 7 un 6. 23.08.83.
192. **Liepāja, Saulesmuiža**. Cukura 16. 5 un 9. 12.08.77.
193. **Liepāja, centrālie kapi**. 23.08.83.
194. **Liepāja, Līvas kapi**. 23.08.83.
195. **Liepāja, vecie kapi (katoļu)**. Kaiju ielā pie Liepājas linoleja rūpnīcas. 15.10.78.
196. **Liepāja, vecie kapi (luterāņu)**. Kaiju ielā. 14. 15.10.78.

197. **Liepāja, Kr. Barona iela**, starp Liepu un Dzintara ielām. 22.10.87.
198. **Liepāja, Baseina un Rīgas stūris**. Baseina 8. 12. 11.11.87.
199. **Liepāja, Bāriņu 26.** 08.01.94.
200. **Liepāja, Dzintaru 1, 3/5, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 26, 28/30, 37, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 58.** 30.08.89.
201. **Liepāja, Dzintaru 70** (Gončars). 2 un 33. 22.10.87.
202. **Liepāja, Ganību 153, 161, 163.** 30.08.72, 07.09.72.
203. **Liepāja, Īsā 5**, jauni stād. (P. Silts). 20. 22.10.87.
204. **Liepāja, Īsā 6**, jauni stād. 37. 22.10.87.
205. **Liepāja, Īsā 8.** 22. 10.87.
206. **Liepāja, Jūrmalas iela, posmā Dzintaru iela – Jūrmalas parks.**
30.08.89.
207. **Liepāja, Kūrmājas prospekts 18.** 15.10.78.
208. **Liepāja, Kūrmājas prospekts 22.** 15.10.78.
209. **Liepāja, Lāčplēša 7.** 15.10.78.
210. **Liepāja, Liepu iela, a.** 22.10.87.
211. **Liepāja, Liepu 5.** 22.10.87.
212. **Liepāja, Liepu 23.** 15.10.78.
213. **Liepāja, Liepu 27.** 15.10.78.
214. **Liepāja, 14. novembra 31/35.** 23.08.83.
215. **Liepāja, bij. Partizānu 6a.** 1 un 57. 22.10.87.
216. **Liepāja, bij. Partizānu 6b.** 22.10.87.
217. **Liepāja, Peldu 53, 43, 58/60.** 22.10.87, 30.08.89.
218. **Liepāja, Peldu un Hika stūris.** 22.10.87.
219. **Liepāja, Riekstu 3.** (V. un S. Dzelmes). 40. 22.10.88.
220. **Liepāja, Rožu 37.** 22.10.87.
221. **Liepāja, Ed. Veidenbauma iela līdz Palmu ielai, a.** 22.10.87.
222. **Liepāja, pie Virsnieku 13** (Dzintaru ielā). 30.08.89.
223. **Liepāja, Kārļa Zāles 6.** 06.10.94.
224. **Liepāja, Zāļu 66a** (M. Minka). 1 un 56. 22.10.87.
225. **Liepāja, Zemnieku 32.** 15.10.78.
226. **Liguti**, p. Durbes pag. 21 un 32. 20.10.93, 03.06.95.
227. **Limbiku kapi**. Grobiņas pag. 9. 05.08.77.
228. **Līdzības**, m. apst. Embūtes “Oškalni”. 12 un 9. 03.10.78.
229. **Lukas**, m. apst. Aizputes “Brīvzemnieki”. 6 un 4. 04.08.77.
230. **Luknes mežkungmuiza**, p. fragm. Dunikas pag., bij. Luknes mežn. 9 un 11. 08.09.78, 26.08.94.
231. **Marijasmuiža**, m. apst. Aizputes “Palejas”. 6. 06.10.78.
232. **Marijnieki**, m. apst. Bunkas pag. 11 un 3. 12.10.83.
233. **Māskas**, apst. Vērgales pag. 7 un 6. 12.08.77.
234. **Mātra**, apst. Medzes “Muižnieki”. 4 un 11. 13.08.77.
235. **Mazbojas**, apst. Kazdangas “Liepiņas, “Audari”. 6 un 12. 11.08.77.
236. **Mazdāma**, m. apst. Gramzdas “Anīsi”. 6 un 6. 18.09.78.
237. **Mazdrogas**, m. apst. Kalvenes pag. 8 un 23. 16.09.78, 07.10.83.
238. **Mazdupļi** (Kriepaste), m. apst. Aizputes “Noras”, “Tēraudi”, “Alejas”. 4 un 8. 14.10.78.

239. **Mazdzērve**, m. apst. Lažas pag. 8 un 15. 14.08.77.
240. **Mazgavieze**, p. Gaviezes pag. 13 un 15. 05.08.77, 10.12.94.
241. **Mazgramzda**, p. fragm. un m. apst. Priekules pag. 14 un 19. 10.09.78.
242. **Mazilmāja**, p. fragm. Vecpils pag. 16 un 19. 16.09.78.
243. **Mazizriede**, m. apst. fragm. Bunkas pag. 11 un 6. 11.10.78.
244. **Mazkalēti**, m. apst. Kalētu pag. 6 un 5. 10.09.78.
245. **Mazkrūte**, m. apst. Kalētu “Krūtiņi”. 4 un 6. 09.09.78.
246. **Mazlāni**, m. apst. Vecpils “Laučinieki”, “Vītolī”. 8 un 15. 14.10.78.
247. **Mazlaža**, apst. Lažas pag. 3 un 6. 02.08.77.
248. **Mazlīpas** (Mazlīpes), apst. Lažas pag. 4 un 10. 11.08.77.
249. **Mazmedze**, apst. Medzes “Mazmedzes”. 7 un 3. 13.08.77.
250. **Mazpadure**, apst. Kalvenes “Lakī”, “Ronī”, “Sermuļi”. 9 un 9. 01.08.77.
251. **Mazstroķi**, m. apst. Vecpils pag. 2 un 18. 16.10.78.
252. **Maztāši**, apst. Medzes “Maztāši”, “Liepas”. 5 un 13. 13.08.77.
253. **Mazvārve**, m. apst. Tadaiķu “Robežnieki”, “Punduri”. 11 un 13. 11.10.78.
254. Iepretī **Medzes brāļu kapiem**. Medzes pag. 13.08.77.
255. **Medzesmuiža** (Medze), p. Medzes pag. 22 un 28. 13.08.77, 30.09.93.
256. **Medzes “Silenieki”** (K. Īdrups). Medzes pag. 52. 30.08.89.
257. **Meirišķe**, m. apst. Rucavas “Jurjāni”. 3. 31.07.76.
258. **Mežinieki**, apst. fragm. Priekules pag. 5 un 7. 04.10.78.
259. **Minde**, m. apst. Sakas “Lejasmindes”. 6 un 11. 24.08.83.
260. **Nīca**, p. Nīcas pag. 12 un 30. 12.08.77.
261. **Nīca, baznīca**, apst. Nīcas pag. 6 un 4. 12.08.77, 27.04.95.
262. **Nīca, m.m.**, m. apst. Nīcas “Mācītāji”. 6 un 14. 12.08.77, 30.11.95.
263. **Nīcas “Birzmalī”**. 5. 26.07.95.
264. **Nīcas “Kaupelī”**. Mēkēs poldera sūkņu stacija. 07.09.72.
265. **Nīcas “Pukītes”** (Pērkone), m. apst. (Vaivars). 10 un 94. 25.10.77, 23.08.83.
266. **Nodega**, p. fragm. Priekules “Jāņkalni”. 17 un 11. 4.10.78.
267. **Ordanga**, m. apst. Bunkas “Mālkalni”. 11 un 14. 13.10.83.
268. **Ostbaha**, p. fragm. Sakas pag. 17 un 20. 24.08.83., 13.06.91.
269. **Ostbaha, baronu kapi**. 13.06.91.
270. **Ošenieki**, m. apst. Vērgales pag. 6 un 4. 07.10.78.
271. **Otaņķi, bij. mežniecība**, apst. Otaņķu pag. 20 un 29. 12.08.77.
272. **Otaņķu “Dūkupji”**, m. apst. 27.10.93.
273. **Ozoli** (Ozolmuiža), m. apst. fragm. Kalētu pag. 3 un 4. 09.09.78.
274. **Ozoli**, m. apst. Lažas “Ansīņi”. 8 un 7. 14.08.77.
275. **Ozolmuiža**, m. apst. Grobiņas “Virsaiši”. 5 un 7. 06.10.83.
276. **Padone**, m. apst. Durbes pag. 5 un 4. 14.10.78.
277. **Padones skola un bij. pagastnams**, apst., Durbes pag. 14 un 14. 12.10.78, 12.10.83.
278. **Pape**, p. (bij. Ezeru skola), p. fragm. Nīcas pag. 9 un 8. 31.07.76, 17.09.85, 02.06.95.
279. **Paplaka**, p. fragm. Virgas pag. 19 un 12. 09.09.78.

280. **Pērbone**, p. fragm. Kalvenes pag. 11 un 13. 11.08.77.
281. **Pērkone**, apst. Nīcas pag. 3 un 3. 30.07.76.
282. **Pētermuiža**, apst. Nīcas “Lauki”, “Straumēni”. 4 un 10. 23.08.83,
27.04.95.
283. **Pievika** (Pieviku muiža), apst. Sakas pag. 10 un 8. 02.08.77.
284. **Pireļi**, apst. (māju nav). Durbes pag. 13 un 16. 11.10.78.
285. **Plepji**, p. fragm. Vaiņodes pag. 22 un 15. 20.09.78.
286. **Ploce** (Plocis), apst. Vērgales pag. 10 un 16. 13.08.77, 29.01.94.
287. **Priednieki**, apst. Gramzdas pag. 4 un 4. 06.10.83.
288. **Priedulāji**, apst. (bij. Kalvenes mežniecība). Kalvenes pag. 9 un 13.
16.09.78.
289. **Priekule**, p. un piegulošie apst. Priekules vidusskola. 16 un 31. 17.09.78.
290. **Priekule, kultūras nams**, apst. 11 un 18. 18.09.78, 07.10.83.
291. **Priekule, Mālkalna kapi**. 1 un 2. 18.09.78, 28.01.94.
292. **Priekule, slimnīcas un baznīcas apst.** 17 un 42. 18.09.78, 07.10.83.
293. **Priekules Asīte**, p. fragm. Priekules “Mednieki”. 11 un 10. 04.10.78.
294. **Priekules m.m.**, apst. fragm. Priekules pag. (mājas nav). 15 un 8. 09.09.78.
295. **Priežumuiža**, apst. Sakas “Priedes”. 10 un 8. 24.08.83, 10.10.96.
296. **Pūņi**, apst. Kazdangas pag. 15 un 14. 11.08.77.
297. **Pūņu vecā skola**, m. apst. Kazdangas pag. 2. 11.08.77.
298. **Purmsāti**, p. Virgas pag., Purmsātu palīgskola. 13 un 21. 10.09.78, 08.01.94.
299. **Raibāmuīža**, p. fragm. Durbes pag. 17 un 45. 14.10.78.
300. **Rasūte** (Rasute), m. apst. Vecpils pag. 8 un 6. 12.10.83.
301. **Rauži**, m. apst. Vaiņodes pag. 9 un 10. 19.09.78.
302. **Raužu Kabiļi**, m. apst., Vaiņodes pag. 4 un 6. 19.09.78.
303. **Rāva**, p. Dunalkas pag. 21 un 27. 14.10.78, 01.10.93.
304. **Remeši**, m. apst. Kalvenes “Gatvenieki”. 5 un 6. 11.08.77.
305. **Rieģe**, m. apst. Vērgales pag. 3 un 5. 07.10.78.
306. **Rimtaji**, m apst. Vērgales pag. 5 un 5. 25.08.83.
307. **Rokaiži**, p. Kazdangas pag., Lažas pansionāts. 17 un 38. 02.08.77, 05.10.83,
27.06.96.
308. **Rolava**, p. Grobiņas pag. 14 un 22. 13.08.77.
309. **Rucavas muiža** (Rucava). p. fragm. Rucavas pag. 9 un 5 + jauni stād. 31.07.76.
310. **Rucavas mežkungmuiža**, apst., Rucavas “Bajāri”. 15 un 41. 08.09.78.
311. **Rucava, baznīca, m.m., centrs**, apst., p. fragm. + jauni stād. Rucavas pag. 12 un 21.
31.07.76, 28.04.95.
312. **Rucava, bērnudārzs “Zvanīņš”**, apst. Rucavas pag. 07.09.72, 26.02.95.
313. **Rucavas Embrekšu kapi**. Rucavas pag. 26.07.95.
314. **Rucava, vecie kapi**. Rucavas pag. 6 un 8. 08.09.78, 28.04.95.
315. **Ruņas** (Ruņasmuiža), m. apst. Vaiņodes pag. 9 un 7. 20.09.78.
316. **Saka**, apst. Sakas pag. 10 un 9. 02.08.77.
317. **Saka, baznīca**, apst. Sakas pag. 6 un 3. 02.08.77.
318. **Saka, Lejasmuiža**. Sakas pag. 6 un 11. 24.08.83, 24.09.86.
319. **Saka, pilsmuiža**. Sakas “Pilskalni”. 5 un 11. 24.08.83.
320. **Sakas m.m.**, m. apst. Sakas pag. 5 un 23. 02.08.77, 17.09.85.

321. **Sakas “Dārdedži”**, 1 km uz ziemeļaustrumiem, 129. kvartāls 8. nogabals, 1, 13.10.78.
322. **Sakas “Durbes”**, bij. Mežaines mežniecība (A. Ozols). 1. 12.10.78.
323. **Saliena, p.** Sakas pag. 23 un 29. 02.08.77, 23.09.93.
324. **Saliena, baziņica un vecie kapi**. Sakas pag. 9 un 8. 02.08.77, 24.02.95.
325. **Sanderi**, m. apst. Durbes pilsētas lauku teritorija. 10 un 6. 12.10.83.
326. **Saraiķi, p.** (Saraika). Vērgales “Apsītes”, “Robežnieki”, “Viļņi”, “Zvirbuļi”. 20 un 30. 12.08.77.
327. **Saraiķi, baziņica**, apst. Vērgales pag. 2 un 1. 12.08.77.
328. **Sarkanmuiža**, apst. Sakas “Kļaviņas”. 8 un 11. 24.08.83.
329. **Sikšņi**, m. apst. Dunikas “Lejas”. 5 un 6. 08.09.78.
330. **Sīmaņkalna kapi**. Aizputes pag. 29.09.93.
331. **Skatre (Skatras)**, bij. Bernātu skola, apst. Nīcas pag. 8 un 21. 12.08.77. 332. **Smaiži, p.** Gramzdas “Zvaguļi”, “Kaimiņi”. 12 un 8. 19.09.78.
333. **Smikši**, m. apst. Sakas “Smikšas”. 6 un 2. 02.08.77.
334. **Smikštēs (Smikšu muiža)**, m. apst. Gramzdas pag. 3 un 3. 17.09.78.
335. **Sprogi**, m. apst. Virgas pag. 3 un 4. 06.10.83.
336. **Stembre (Stembresmuiža)**, m. apst. Sakas pag. 7 un 6. 02.08.77.
337. **Strante, p.** Sakas pag. 10 un 9. 02.08.77, 10.10.96.
338. **Stroķu kapi** (vecie). Vecpils pag. 2 un 3. 16.09.78.
339. **Sudargi**, m. apst. Dunikas “Sudargi”. 13 un 9. 08.09.78.
340. **Susta**, m. apst. Gaviezes “Gruzdēni”, “Skābarži”. 8 un 9. 05.08.77.
341. **Šarlote**, apst. Sakas pag. 6 un 13. 02.08.77.
342. **Štakeldanga, p.** Lažas pag. 15 un 38. 29.09.93, 11.10.94, 19.07.99.
343. **Tadaīki** (Tadaiku Lejasmuiža), m. apst. Bunkas pag. 9 un 4. 11.10.78. 344. **Tadaiku skola**, apst. Tadaiku pag. 12 un 24. 12.10.83.
345. **Talse**, apst. Medzes “Talses”, “Tāšu Ceriņi”, “Tāšu Kalni”. 8 un 29. 13.08.77, 23.08.83.
346. **Tāsi, p.** Medzes pag. 18 un 19. 13.08.77, 10.10.93.
347. **Tāšu Padure, p.** Kalvenes pag. 28 un 37. 01.08.77, 15.10.93, 21.07.99.
348. **Torki**, apst. Kazdangas pag. 8 un 8. 05.10.83.
349. **Trekņi**, apst. Gramzdas pag. 11 un 9. 18.09.78.
350. **Truiķi**, apst. Embūtes pag. 5 un 6. 07.10.83.
351. **Ulmale, p.** Sakas pag. 18 un 37. 02.08.77, 23.09.93.
352. **Ulmales kapi**. Sakas pag. 1 un 18. 02.08.77.
353. **Upesmuiža, p.** Pāvilostas. 25 un 35. 02.08.77, 23.09.93.
354. **Upesmuiža**, m. apst. Kalētu pag. 6 un 12. 09.09.78.
355. **Ūdiki**, m. apst. Kalētu pag. 8 un 4. 09.09.78.
356. **Ūsaiķi** (Usaiķi), m. apst. Bunkas “Prātnieki”. 14 un 11. 10.10.78.
357. **Vaiņode, Bāte**. Raiņa 51. 7 un 10. 07.10.83.
358. **Vaiņodes muiža, p.** Vaiņodes pag. 17 un 32. 19.09.78, 13.08.91.
359. **Valāta**, apst. Kazdangas pag. 6 un 10. 11.08.77.
360. **Valki**, m. apst. Sakas “Dziedātāji”, “Ķesteri”, “Vārpas”. 14 un 11. 02.08.77.
361. **Varķi** (Varķe), m. apst. Vaiņodes “Austrumnieki”, “Ērgļi”, “Rīmaņi”, “Vārna”. 14 un 20. 20.09.78.
362. **Vārna**, apst. (bij. Rīves mežniecība). Sakas pag. 13 un 21. 24.08.83.

363. **Vārtaja** (Tadaiku Vārtaja), m. apst. Bunkas "Vārtajnieki". 3 un 7. 11.10.78.
364. **Vārve** (Lielvārve, Dižvārve), apst. Tadaiku pag. 15 un 23. 11.10.78.
365. **Vecbāte** (Bāte, Vecbāta), apst. Vaiņodes pag. 10 un 6. 19.09.78.
366. **Vecbebe** (Bebe), m. apst. Vērgales pag. 3 un 7. 07.10.78.
367. **Vecdrogas**, apst. fragm. Kalvenes pag. "Odiņi", "Māliņi". 4 un 7. 16.09.78.
368. **Veclaža**, m. apst. Kazdangas "Griezes", "Ošenieki". 4 un 27. 02.08.77.
369. **Vecokte**, m. apst. Durbes "Vīnrozes", "Vecokte" 15 un 11. 15.10.78.
370. **Vecpils**, m. apst. Kazdangas "Pakalni", "Viesturi", "Lakstīgalas". 12 un 19. 04.08.77.
371. **Vecpils, p.**, Vecpils pag. 22 un 18. 14.10.78, 21.10.93, 19.07.99.
372. **Vecpils katoļu baznīca un m.m.**, apst. Vecpils pag. 7 un 11. 14.10.78.
373. **Velde** (Velda), p. fragm. Vaiņodes "Veldas", "Pilenieki". 15 un 8. 20.09.78.
374. **Vērgale** (Vērgali), p., Vērgales pag. 21 un 43. 07.10.78, 13.10.93. 21.07.99.
375. **Vērgales baznīca**, apst. 6 un 11. 13.08.77.
376. **Vērgales "Priedoli"**. 1. 12.10.78.
377. **Vībiņi**, p. fragm. Embūtes pag. 11 un 13. 03.10.78, 15.10.83, 07.10.85.
378. **Vidusmuiža** (Vidi), apst. Cīravas "Oši", "Liepas", "Videnieki". 8 un 16. 06.10.78.
379. **Vidusmuiža**, apst. Gaviezes "Pakalni". 6 un 10. 05.08.77.
380. **Vidusmuiža** (Vidi), apst. Kalētu "Līgotņi". 5 un 10. 09.09.78.
381. **Virga, p.** Virgas pag. 22 un 38. 09.09.78, 16.10.93.
382. **Vītiņi**, p. fragm. Grobiņas pag. 14 un 17. 12.08.77. 06.01.95.
383. **Ziemupe, p.** Vērgales pag. 15 un 27. 12.08.77.
384. **Apriķu mežn.** 244. kv. 2. nogabals. (Lažas pag.), dienvidos no "Riekstiņiem". 27.07.95.
385. **Bārtas "Sedoli"**, m. apst. 04.06.95.
386. **Dunikas "Ozolmeži"** (Ozolnieki), m. apst. 1. 27.02.95.
387. **Grobiņas mežn.** 222. kv. (Bārtas pag.) (ceļš Mežlauki – Mežmaļi 1,8 km, uz dienvidaustriumiem 180 m). 30.06.95.
388. **Luknes skābaržu liegums, Dunikas mežn.** 553., 554., 556., 557. kv. 01.09.2000.
389. **Nīcas "Āboļiņi"**, m. apst. 01.07.95.
390. **Nīcas "Birzmales"**, m. apst. 24.04.95.
391. **Nīcas "Dārznieki"**, 200-250 m ziemeļaustrumos no "Dārzniekiem". 26.07.95.
392. **Nīcas "Efejas"**, bij. m. apst. 20.07.99.
393. **Nīcas "Kastaņi"**, m. apst. 29.07.95.
394. **Nīcas "Pilādžu ferma"**, 50 m rietumos, bērzu gāršā. 1. 01.07.95.
395. **Nīcas "Skujenieki"**, bij. m. apst. 29.07.95.
396. **Nīcas "Stiklini"**, m. apst. 02.06.95.
397. **Nīcas "Tauriņi"**, m. apst. 27.04.95.
398. **Rucavas "Ezergalji"**, m. apst. 27.02.95.
399. **Rucavas "Klijāni"**, m. apst. 27.02.95.
400. **Rucavas "Papardes"**, m. apst. 02.06.95.
401. **Rucavas mežn.** bij. 323. un 316. kv. stiga. 13.10.98.
402. **Rucavas mežn.** bij. 210 kv. 1. nogabals (Nīcas pag.), 1,7 km pa Jēču ceļu, mežā. 1. 01.07.95.

RAJONA STĀDĪJUMOS KONSTATĒTO TAKSONU RĀDĪTĀJS

Vietējās sugas

Juniperus communis var. *suecica* (Mill.) Ait. – **Zviedrijas kadiķis.** 9, 14, 15, 17, 23, 33, 51, 55, 64, 87, 106, 119, 121, 122, 155, 160, 161, 168, 187, 232, 260, 187, 232, 260, 265, 277, 292, 323, 373.

Picea abies (L.) H. Karst. – **parastā egle.** 1, 6, 9, 10, 16-18, 23, 25, 26, 29, 31, 33, 36, 38-41, 43, 45, 47-49, 51-53, 59, 60, 64, 66, 68, 71-76, 78-80, 82, 83, 87-91, 93, 95, 96, 101, 102, 104, 105, 125, 126, 129, 131-136, 138, 141-143, 147, 148, 150, 154, 155, 157-159, 161, 161-168, 171, 175, 176, 178, 179, 184, 185, 187, 188, 232-237, 239, 242-248, 250, 253, 255, 260, 270, 271, 274, 277, 278, 280, 285, 286, 288-290, 295, 296, 299-303, 307, 308, 310, 311, 320, 323-326, 328, 329, 331, 332, 335-337, 339, 341-343, 345-350, 353, 354, 357, 358, 360-362, 365, 369-374, 377-379, 381-383.

Pinus sylvestris L. – **parastā priede.** 1, 23, 26, 27, 40, 63, 66, 68, 75, 76, 79, 83, 86 (d 78, h 24), 90, 91, 131, 136, 157, 161 [d_{1,3} m_h 103 (p 325), h 19], 164, 175, 178, 187-189, 224, 255, 271, 279, 281, 284, 286, 292, 296, 309, 314, 323, 324 [d 78 (p 248), h 24], 347, 353, 359, 362, 370, 371, 381.

Taxus baccata L. – **parastā īve** (platpaeglis). 14, 15 (1, h 2), 62 (1, d 13, h 3), 68 (cirpta), 74 (1, d 10/14/15/18/18/22, h 7), 98 (2, h 0,5-1), 99 [1, d 9, h 4,5; 1, h 0,4 (215. kv.)], 121, 123 (1, d 14, h 5), 146 (2, d 15-29, h 4-6), 161, 188 (1, h 2), 205 (1, h 1,7), 215, 216 (1, h 1,3), 263 (h 2), 311, 313 (d_{0,2} m_h 33, h 5,5), 314 [5, d 26 , h 5,6; d_{0,8} m_h 16, h 4,5; d 13, h 5; d 2m h 1], 321 (1, d 5/3, h 4), 322 (h 0,6), 326 (h 0,5), 342 (1, h 2), 376 (1, d 8, h 4,5; 1, d 9, h 1,4; 1, d 4, h 4,3; 2), 384 (1, d 11, h 5), 385 [1, d 27/32/49 (d_{0,3} m_h 61), h 9], 386 (1, d 26, h 6), 387 [1, d 4 (d_{0,3} m_h 12), h 3], 389 (1, d 8/9, h 4), 390 (2, d 5/8, 6/9, h 3,5), 392 (2, d 7/14/15/16, 8/15/16/17, h 4, 4,5), 393 (1, d 38/41, d 4), 395 (1, d 11/15/16, h 6), 396 (2, d 18, 33, h 7, 7,5), 397 (3, d 14-16, h 5-7), 398 (1, d 46, h 7), 399 (2, d 10/11/18, 19, h 5. 6), 400 (1, d 20, h 6), 402 (2, d 2/3, 2/3, h 4).

Acer platanoides L. – **parastā klava.** 1, 4, 6, 8, 13, 16, 18, 23, 26, 27, 29, 31-35, 37-41, 45, 47-53, 57, 59-61, 66-68, 70, 72-74, 76, 78, 79, 82, 83, 87-90, 92-94, 96-98, 100, 101, 103-107, 125, 127, 129 (d 83, h 25), 131, 132, 136, 138, 139, 144, 145, 147, 148, 150, 152, 153, 154, 157-159, 161 [d 103 (p 329), h 32; d 100 (p 317), h 22], 164, 166-168, 170-173, 175, 176, 178, 179, 181, 183, 184, 186-190, 228, 230, 232, 236, 239-246, 248, 250, 253, 255, 257-261, 262 [d₁ m_h 102 (p₁ m_h 321), h 21], 266-268, 270-273, 275, 277-280, 282 [d 108 (p 340), h 17], 283, 286-296, 298, 299, 301, 303-308, 309 [4, d 77-113 (p 357), h 15-19], 310, 311 [d 118 (p 370), h 17], 314, 315, 317, 320, 323-326, 328, 332-335, 337, 339-344, 346-349, 351, 353, 354, 356-358, 361, 362, 364-366, 369-375, 377-382.

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – **melnalksnis.** 1, 18, 23, 45, 49, 53, 57 (d 92, h 16), 74, 77, 90, 135, 158, 160, 161 (d 66, h 22), 176, 188 (d 87, h 16), 189 [d 115 (p 360), h 27; d 117 (p 366), h 25; d 124 (p 392), h 27,5], 226, 230, 236, 255, 266, 271, 278, 283, 286, 296, 303, 311, 312 [d_{0,8} m_h 132 (p 412), h 21], 326, 331, 337, 339, 346, 353, 362, 371, 374, 381-383.

- Alnus incana*** (L.) Moench – **baltalksnis.** 1, 16, 18, 29, 34, 39, 40, 43, 44, 46, 48, 50, 53, 59-61, 64-68, 70, 72, 74, 76, 78-80, 87, 88, 92, 96, 106, 125, 132, 134-136, 141, 144, 148, 158, 160, 161, 164, 167, 172, 173, 175, 178, 179, 183, 188, 189 (1, d 44, h 12; 1, d 51, h 19), 228, 243, 244, 255, 266, 268, 279, 284, 285, 289, 290, 298, 299, 301, 303, 311, 315, 317-320, 326, 333, 339, 342, 346, 347, 348, 353, 358, 359, 361, 369, 371, 373, 381, 383.
- Alnus x pubescens*** Tausch – **hibrīdais alksnis.** 161, 188, 189, 326.
- Berberis vulgaris*** L. – **parastā bārbele.** 1, 48, 53, 93, 161, 171, 230, 268, 279, 346, 347, 375.
- Betula x aurata*** Borkh. – **zeltainais bērzs.** 103, 150, 188, 189, 261.
- Betula fruticosa*** Pall. – **zemais bērzs.** 161.
- Betula pendula*** Roth – **āra bērzs.** 1, 6, 9, 17, 18, 23, 26, 29, 32, 34, 37-41, 43-45, 47-49, 51, 53, 55, 59, 60, 64-67, 70, 73-80, 83, 87, 90-92, 94-96, 98, 100-104, 106-108, 125-127, 129, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 150-152, 154-158, 160, 161 [d 100 (p 313), h 31; d 77 (p 245), h 31; d 65 (p 206), h 38], 164, 165, 169-173, 175, 176, 179, 185, 186, 188-192, 226, 228, 229, 232, 233, 235, 239, 241, 242, 246, 248, 250, 252, 253, 255, 258-260, 267, 268, 270, 271, 274-280, 283-287, 289, 290, 292, 296, 298-300, 302, 303, 309-311, 316, 317, 319, 324-326, 329, 331, 336, 339, 340, 342, 344-351, 353, 354, 356, 358, 359, 360-362, 367, 369-371, 373-375, 377-383.
- Betula pubescens*** Ehrh. – **purva bērzs.** 9, 18, 23, 39, 48, 53, 59, 66, 80, 83, 90, 98, 104, 105, 150, 161, 178, 188, 189, 260, 261, 277, 285, 323, 324, 326, 338 (d 84 , h 25), 344, 347, 351, 374, 381, 383.
- Carpinus betulus*** L. – **parastais skābardis.** 18 (5, d 12/16-48, h 10-21), 23 (3, d 20/31-46, h 10-12), 26 (1, d 18, h 12), 29 (1, d 25, h 12), 43 (1, d 54, h 8), 53 (1, d 87, h 21; 19, d 20-67, h 16-24; paauga, d 14-18, h 5-8), 54 (n, d 25-44, h 8-16), 55 (12-19/24/30, h 8-12), 64 (1, d 3, h 3), 68 (grupa, d 4/18-24, h 3-10), 76 (1, d 13/16, h 8), 79 (1, d 25, h 8), 90 (4, d 22-48, h 9-23), 104 (20, d 18-68, h 3-16), 129 (3, d 52-60, h 18-22), 132 (6, d 22-46, h 9-12), 144 (26, d 32-61, h 21-23), 154 (1, d 26, h 8), 161 (38, d 16/18-48, h 7-26), 163 (2, d 16/16/24, 16/30/32, h 9, 10), 188 (54, d 28-61, h 10-18), 189 (11, d 25-42, h 12-19), 190 (12, d 16-33, h 5-6, cirpti), 201, 226 (rinda; 10, d 42-61, h 22-27; 2, d 16, 20, h 12, 13, paauga), 230 (1, d 41, h 9), 268 (2, d 49, 54, h 11), 271 (3, d 26-32, h 9), 282 (1, d 65, h 15), 284, 292 (10, d 16-17, h 5-6), 298 (2, d 48, 50, h 8, 9), 303 (6, d 40-77, h 14-20), 310 (3, d 34-40, h 8), 311 (7, d 28-30, h 8-11), 323 (1, d 36, h 15), 329 (pie I kapiem), 339 (a. uz skolu), 347 (1, d 12, h 9), 351 (3, d 16-17, h 8-9), 352, 369 (1, d 11, h 4), 371 (14, d 19-37, h 8-22, paauga), 374 (n, h 1), 381 (4, d 19/36-24/31/58, h 21-22), 382, 388 [n, d_{vid}. 7-35 (d_{max} 60), h 19-25].
- Corylus avellana*** L. – **parastā lazda.** 1, 16, 18, 24, 26, 29, 31, 39, 47, 48, 51, 53, 59, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 83, 87-90, 92-94, 98, 105-107, 131, 132, 135, 136, 138, 139, 144, 148, 158, 161, 163, 165, 170-172, 175, 178, 179, 183, 185-189, 191, 226, 228, 232, 240, 241, 246, 253, 255, 268, 271, 277, 283-286, 289, 292, 294-296, 299, 301, 306-308, 310, 323, 341-344, 346, 347, 349, 350, 353, 356, 358, 360, 362, 365, 369, 371, 374, 382, 383.
- Cotoneaster scandinavicus*** Medic. – **gludmalu klintene.** 9.

- Crataegus alemanniensis* Cin. var. *orientobaltica* (Cin.) Cin. – **Austrum-baltijas krustābele.** 7, 13, 18, 60, 66, 80, 161 (d 14, h 8), 166, 278, 285, 308, 343, 353, 364.
- Crataegus alemanniensis* Cin. var. *orientobaltica* (Cin.) Cin. f. *laciniata* Cin. 88, 188, 189, 353.
- Crataegus alemanniensis* var. *orientobaltica* x *C. lindmanii*. 278, 364.
- Crataegus alemanniensis* Cin. var. *subborealis* Cin. 364.
- Crataegus x curonica* Cin. – **Kurzemes krustābele.** 5, 72, 170, 186, 254, 364.
- Crataegus x dunensis* Cin. – **Daugavas krustābele.** 226, 323, 347, 356, 374.
- Crataegus laevigata* (Poir.) DC. – **divirbuļu krustābele.** 136, 189, 351, 353, 364, 371.
- Crataegus lindmanii* Hrabět.-Uhr. – **Lindmaņa krustābele.** 170, 186, 226, 374.
- Crataegus rhipidophylla* Gandoger – **līkkausa krustābele.** 18, 29, 67, 72, 73, 76, 87, 98, 122, 135, 144, 161, 167, 170, 226, 242, 255, 292, 294, 364, 371.
- Crataegus x uhrovae* Soó nothovar. *subcurvisepala* (Cin.) Cin. – **neīstā Uhrovas krustābele.** 29 (1, d 9/11/11, h 6), 18, 67, 72, 132, 172, 186, 242, 266 (12, d 12/15/16/24, h 1-7), 353, 356, 381.
- Daphne mezereum* L. – **parastā zalktene.** 12, 14, 23, 51, 121, 122, 161, 236, 265, 303, 311, 326.
- Erica tetralix* – **sārtene.** 121.
- Euonymus europaeus* L. – **Eiropas seglinš.** 1, 9, 18, 23, 29, 31, 35, 44, 48, 50, 52, 53, 57, 66-68, 74, 76, 78, 79, 87, 90, 92-94, 98, 106, 120, 132, 136, 144, 148, 150, 161, 170, 172, 175, 178, 179, 187-189, 226, 230, 241, 242, 255, 262, 265-267, 279, 285, 292, 294, 298, 299, 303, 307, 308, 311, 323, 332, 333, 342, 344, 346, 347, 351, 353 (d_{1m} h 14/24/27, h 6), 356, 360, 371, 372-374, 381, 382.
- Frangula alnus* - **parastais krūklis.** 23, 59, 102, 161, 179, 279, 347, 361, 381.
- Fraxinus excelsior* L. – **parastais osis.** 1, 2, 4, 6, 13, 16-19, 24, 25, 27-29, 31, 33, 34, 35, 39 [d_{max} 150 (p 476), h 26], 40, 41, 44, 46-50, 52, 53, [d 105 (p 330), h 34; d 103 (p 325), h 32; d 103 (p 325), h 30], 55, 57, 59, 63 [d 135 (p 425), h 26], 64-68, 70-72, 73 [d 95 (p 303), h 20], 74-78, 79 [d 100 (317), h 35; d 105 (p 332), h 32], 82, 83, 87, 88 [d 120 (p 378), h 26], 90 [d 105 (p 329), h 24], 92, 93, 94 [d 121 (p 379), h 17], 95-98, 101-103, 104 [d 138 (p 432), h 33; d 138 (p 431), h 32 – baronu kapos], 105-107, 120, 125, 127, 129, 131-133, 136-139, 142-145, 147, 148, 149 [d 100 (p 318), h 36], 150-152, 154, 156-159, 161 [d 138 (p 437), h 32; d 86, h 38], 163, 166, 167, 169-173, 175, 176, 178-181, 183-189, 192, 226, 228, 232-234, 236-239, 241-243, 246, 249, 250, 253, 255, 258-262, 266, 267, 268 [d 101 (p 315), h 24], 270, 273, 275, 277-279, 283-285, 289, 290, 293-296, 298 [d_{0,5m} 161 (p 506), h 20, augstāk 2 stumbri – d_{1,3m} h 103 (p 324); d_{1,4m} h 105 (p 331)], 299-304, 307-309, 311, 315-320, 325, 326, 329, 331, 332, 334, 336, 337, 340-347, 349-351, 353, 354, 356-358, 360-362, 364, 365, 369-374, 377, 378 [d 117 (p 366), h 23; d 106 (p 335), h 23], 380-383.
- Hedera helix* L. var. *baltica* Rehd. – **Baltijas efeja.** 121, 310, 313, 375, 391 (100 m garumā, vietām uz kokiem 3 mh), 394 (700 m², vietām uz kokiem 4 m h), 401 (200 m²).
- Lonicera xylosteum* L. – **parastais sausserdis.** 18, 23, 29, 30, 31, 39, 50, 53, 59, 64, 68, 78, 88, 98, 102, 132, 161, 166, 170, 178, 179, 187, 188, 226, 242, 255, 266, 268, 279, 285, 303, 310, 342, 347, 358, 371.

Malus sylvestris (L.) Mill. – **mežābele**. 53 (1, d 9, h 4), 79 (1, d 27/37, h 10), 83, 87, 88, 98 (1, d 23, h 6), 104, 149 (1, d 42, h 15), 150 (1, d 23, h 9), 151, 161, 163, 226 (1, d 24, h 6), 276, 325, 371 (1, d 19, h 15), 374 (1, d 8, h 6), 381.

Malus sylvestris var. *praecox* (Pall.) Ponom. 188.

Myrica gale L. – **parastā purvmirte** (porsa). 265.

Padus avium Mill. – **parastā ieva**. 1, 2, 13, 16-19, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 35, 39, 41, 44, 45, 50, 52, 53, 57, 60, 61, 66-68, 70-76, 78, 79, 87, 88, 92-95, 102-104, 106, 126, 127, 129, 132-134, 136, 144, 148, 150, 151, 156, 160, 161, 164, 170-172, 175, 178, 179, 183, 188, 228, 229, 232-234, 237, 240-243, 266, 267, 271, 274, 279, 280, 283-285, 288-290, 292, 294-296, 298, 301, 303, 304, 307, 308, 310 (d 64, h 15), 311, 315-319, 323, 325, 336, 337, 341, 343-347, 351, 353, 355, 357, 359, 364, 365, 369, 370, 373, 374, 377, 378, 381, 382.

Pentaphylloides fruticosa (L.) Rydb. – **parastā čuža** (parastā klinšrozīte). 14, 188, 256, 265.

Populus tremula L. – **parastā apse**. 1, 18, 23, 26, 29, 34, 37, 39-41, 48, 50, 52, 53, 59, 64, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 79, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 100, 106, 125, 127, 133, 135, 138, 139, 144, 147, 148, 153, 155, 156, 161, 163, 166, 168, 170, 172, 173, 178, 179, 183, 188-191, 226, 228, 241-243, 249, 255, 262, 266, 268, 276-280, 285, 288, 289, 292, 293, 298, 303, 308, 311, 315, 323, 324, 326, 328, 339, 340, 342, 344, 347, 353, 355, 356, 358, 360, 362, 365, 369, 371, 373, 375, 380, 381, 383.

Prunus spinosa L. – **ērkšķu plūme**. 72, 303.

Pyrus pyraster (L.) Burgsd. var. *pyraster* – **meža bumbiere**. 189 (11, d 20/22-42, h 5-13).

Quercus robur L. – **parastais ozols**. 1 [d_{max} 120 (p 375), h 27], 2, 5 [d 125 (p 392), h 26], 6, 9, 13, 17, 18 [d 122 (p 385), h 19], 19, 23, 25, 26 [d 102 (p 318), h 24; d 111 (p 350), h 23; d 112 (p 353), h 23], 27, 29 [d 103 (p 327), h 33; d 169 (p 530), h 22], 30 [d 124 (p 390), h 28; d 112 (p 352), h 21], 32 [d 172-116 (p 540-365), h 20-31], 33, 34, 39 [d 131 (p 413), h 25], 41, 43-46, 48, 50, 53 [d 121 (p 380), h 26; d 102 (p 320), h 24], 55, 57, 59-61, 62 [d 108 (p 342), h 22], 64, 65, 66 [d 172 (p 538), h 21], 67 [d 115 (p 360), h 14], 70, 74 [d 122 (p 388), h 28; d 132 (p 415), h 28], 76 [d 102 (p 320), h 24; d 133 (p 416), h 25], 77, 79, 80, 83, 87 [d 98 (p 307), h 26], 88 [d 100 (p 316), h 28], 90 [d 138 (p 437), h 24], 94, 98, 100, 101, 104, 105, 106 (d 92, h 14), 124 [d 141 (p 443), h 17], 126 [d 131 (p 411), h 22], 132 [d 140 (p 441), h 34; d 132 (p 417), h 28; d 116 (p 366), h 30; d 103 (p 327), h 27], 133-136, 141-143, 144 (d 109 (p 367), h 17], 148, 150, 151, 154 [d 117 (p 367), h 17], 155, 158 [d 160 (p 501), h 25], 160, 161 [d_{0,5 m h} 175 (p 552), d_{2 m h} 140 (p 440), d 108 (p 340), d 131 (p 410), h 33; d 121 (p 383), h 33], 163, 166, 169, 170 [d 161 (p 505), h 22 (ceļmalā); d 101 (p 316), h 18; d 151 (p 475), h 20 (kapos)], 171, 172, 175, 176, 178, 179 [d 130 (p 409), h 18; d 121 (p 382), h 18], 184, 186-190, 192, 226, 228-230, 232, 233 [d 160 (p 504), h 14], 237, 238, 240, 242, 248, 251-253, 255 [d 169 (p 534), h 28; d 134 (p 420), h 27; d 131 (p 410), h 24; d 127 (p 402), h 24; d 127 (p 402), h 21; d 124 (p 390), h 30; d 121 (p 382), h 24; d 111 (p 351), h 20; d 111 (p 350), h 26], 258-260, 266, 267, 268 [d 115 (p 362), h 22], 271, 274, 275, 277, 278 [d 123 (p 388), h 20; d 108 (p 340), h 18], 279 [5 kopā sastādīti, d 111 (p 350), d 102 (p 320), d 102 (p 318), d 100 (p 300),

d 92 (p 292), h 20], 281, 282, 284, 285, 286 [d 202 (p 635), h 8 (nolūzis); d 184 (p 577), h 25; d 175 (p 550), h 24], 288, 289, 292, 295 [d 142 (p 448), h 18; d 136 (p 428), h 19], 299, 300, 303 [d 141 (p 447), h 25], 304-306, 307 [d 126 (p 397), h 16; d 176 (p 553), h 27], 308-311, 315, 323, 326, 329, 332, 333, 336, 337, 340, 342 [d 186 (p 591), h 19; d 166 (p 526), h 23; d 156 (p 496), h 27; d 124 (p 393), h 22], 345, 346 [d 100 (p 317), h 37; d 131 (p 412), h 22; d 157 (p 495), h 27 (ārpus p.)], 347 [d 166 (p 521), h 25], 349, 351, 353, 356, 357, 358 [d 108 (p 342), h 18], 359, 363, 368, 370-374, 378, 379, 381, 382 [d 197 (p 620), h 16], 383.

Rhamnus catharticus L. – **parastais pabērzs**. 18, 23, 29, 34, 48, 67, 70, 74, 76, 78, 79, 90, 144, 161, 170, 175, 179, 230, 294, 314, 324, 351, 381.

Ribes alpinum L. – **vērene**. 1, 6, 13, 15, 18, 23, 26, 30, 39, 41, 48, 50, 51, 53, 60, 70, 73, 74, 76, 79, 90, 98, 101, 105, 127, 144, 150, 161, 168, 170, 172, 175, 178, 179, 187-189, 201, 226, 240, 242, 246, 252, 253, 265, 266, 276, 277, 289, 290, 292, 303, 310, 323, 346, 351, 364, 369, 379, 383.

Ribes spicatum Robson var. *pubescens* (C. Hartm.) Cin. – **pūkainā jānoga**. 7, 17, 18, 23, 39, 47, 48, 66-68, 76, 78, 102, 132, 150, 152, 161, 166, 167, 170, 178, 179, 226, 250, 268, 279, 285, 299, 307, 319, 323, 328, 377, 381-383.

Rosa canina L. subsp. *virens* (Wahlenb.) Šmite – **supu roze**. 26, 67, 347.

Rosa coriifolia Fries – **ādlapu roze**. 31, 38, 39, 43, 55, 68, 70, 106, 178, 179, 240, 241, 249, 255, 268, 285, 293, 294, 301, 316, 323, 347, 353.

Rosa coriifolia x *R. mollis*. 98.

Rosa coriifolia x *R. subcanina*. 26, 70, 228.

Rosa majalis Herrm. – **maijsa roze**. 98, 148, 229, 284, 379.

Rosa mollis Sm. – **mīkstā roze**. 5, 47, 55, 72, 90, 104, 161, 268, 295, 327, 361.

Rosa mollis x *R. subcanina*. 47.

Rosa pomifera Herrm. subsp. *glandulosa* (Schmalh.) Šmite – **ābolu roze**. 184.

Rosa rubiginosa L. – **smaržlapu roze**. 151, 170, 271, 284, 286, 300.

Rosa sherardii Davies – **Šerarda roze**. 186, 303, 353.

Rosa subcanina (Christ) Dalla Torre & Sarnth. – **potcelmu roze**. 4, 5, 9, 16, 18, 19, 29, 34, 41, 48, 53, 72, 74, 76, 78, 83, 87, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 105, 106, 125, 128, 129, 132, 133, 135, 136, 148, 150, 151, 155, 157, 160, 161, 163, 167, 170, 172, 179, 187, 226, 228, 235, 237, 240, 250, 253, 260, 266-268, 271, 278, 279, 285, 286, 288, 293, 298-300, 303, 307-309, 332, 337, 344, 346, 347, 349, 356, 358, 361, 367, 370, 371, 374, 377.

Rosa subcanina x *R. rubiginosa*. 127.

Rosa subcanina x *R. vosagiaca*. 175.

Rosa vosagiaca Desportes – **Vogēzu roze**. 7, 17, 18, 26, 29, 51, 78, 90, 130, 131, 150, 166, 235, 240, 268, 271, 274, 295, 296, 308, 316, 351, 353, 364.

Rubus arcticus L. – **ziemeļu avene**. 121.

Rubus caesius L. – **parastā kazene**. 16, 60, 88, 136, 188.

Rubus idaeus x *R. nessensis*. 51.

Salix acutifolia Willd. – **smaillapu vītols**. 9 (7, d 6-9, h 4-5), 64 (1, d 17, h 8), 120 (1, d 14, h 4), 129 (1, d 8/8, h 4), 161 (2, h 2-5), 179, 187 (1, h 3), 188 (5, d 11-19, h 5-8), 270 (1, h 1), 339.

- Salix alba* L. – baltais vītols.** 8, 23 (5, d 28-85, h 7-20), 29 [d 122 (p 385), h 22], 31, 33 (1, d 23/25/29/33, h 11), 37, 39 (5, d 56-67, h 10-15), 41 (3, d 21-56, h 10-12), 50, 51, 66 (5, d 57-65, h 10-12), 68 (3, d 32-28/34/38/54/54, h 13-15), 71 (2, d 50/65-56/73, h 11-13), 76 (6, d 72-80, h 9-15), 90, 95, 105, 157, 161 (d 62/63/70, h 22), 188 (1, d 74, h 12), 191, 226 [d 149 (p 470), h 22], 240, 242 (2, d 60, 69, h 14, 16), 265, 285 (2, d 45/50, 65, h 12, 15), 290 (2, d 57, 76, h 9, 12), 292 (2, h 2, 4), 310, 336, 345, 353, 383.
- Salix aurita* L. – ausainais kārkls.** 59, 95, 185, 161, 188, 270, 280, 307, 360, 371.
- Salix burjatica* Nazarov – villainzaru kārkls.** 90, 153, 327.
- Salix caprea* L. – pūpolvītols.** 1, 6, 9, 16, 18, 23, 26, 29, 32, 33-35, 37-39, 44, 45, 48, 52, 53, 57, 59, 64, 66-68, 70, 74-80, 83, 90-92, 94, 98, 100, 101, 105, 125, 127, 132, 133, 136, 138, 142, 144, 145, 147, 148, 150, 152, 155, 157, 158, 161, 165, 167-172, 175, 178, 179, 185, 186, 188, 189, 226, 230, 232, 238, 240-242, 253, 255, 261, 266-268, 271, 277, 279, 280, 284, 285, 289, 292-294, 296, 299, 303, 307, 309, 310, 315, 316, 323, 325, 326, 332, 335, 337, 340, 342, 343, 346, 349, 351, 353, 355-358, 360-362, 364, 365, 368, 371, 373, 374, 377, 378, 381, 383.
- Salix caprea* x *S. cinerea*.** 161.
- Salix caprea* x *S. viminalis*.** 37, 265.
- Salix cinerea* L. – pelēkais kārkls.** 2, 18, 23, 26, 32, 34, 38-41, 43-45, 47, 48, 53, 59, 67, 71, 72, 74-79, 87, 88, 90, 92, 95, 106, 125-127, 133, 138, 139, 141, 144, 147, 148, 151, 159, 161, 164, 170, 172, 176, 183, 185, 186, 188, 241-243, 245, 250-253, 258, 266, 270, 271, 274, 279, 280, 283, 285, 289, 290, 293, 294, 298, 299, 301, 307, 310, 315, 323, 325, 326, 331, 332, 337, 339, 343, 344, 347, 348, 351, 355, 356, 358, 360-363, 371, 373, 377, 381.
- Salix daphnoides* Vill. subsp. *pomeranica* (Willd.) Cin. – Pomerānijas vītols.** 265.
- Salix myrsinifolia* Salisb. – mīrsīnlapu kārkls.** 18, 34, 48, 103, 105, 148, (d 10, h 6), 161, 164, 186, 188, 262, 299, 316, 331, 339, 347, 355, 360.
- Salix myrsinifolia* x *S. starkeana*.** 64.
- Salix pentandra* L. – blīgznā.** 33, 48, 103, 132, 161, 239, 280, 296, 326, 347, 348, 362.
- Salix phylicifolia* L. – divkrāsu kārkls.** 64.
- Salix purpurea* L. – purpura kārkls.** 23, 29, 34, 90, 91, 137, 141, 142, 160, 173, 226, 240, 243, 249, 275, 285, 294, 299, 306, 308, 326, 351, 353-355, 360, 369.
- Salix purpurea* x *S. viminalis*.** 161, 188.
- Salix triandra* L. – vicu vītols.** 23, 29, 41, 60, 68, 90, 92, 131, 134, 139, 167, 239, 241, 244, 260, 274, 283, 296, 298, 307, 318, 333, 339, 346.
- Salix viminalis* L. – klūdzīnu kārkls.** 18, 23, 28, 29, 32, 43, 49, 53, 64, 73, 90, 129, 131, 144, 148, 157, 161, 167, 170, 188, 191, 233, 239, 243, 259, 260, 265, 268, 283, 289, 294, 296, 308, 316, 318, 323, 332, 334, 348, 355, 360, 365, 369, 370.
- Sorbus aucuparia* L. – parastais pilādzis.** 2, 18, 23, 26, 29, 31, 32, 34, 37, 39, 47, 48, 52, 59, 60, 64, 66, 67, 70, 72, 74, 79, 87, 90-92, 98, 102, 103-106, 108, 126, 127, 131, 133-135, 138, 142, 144, 148, 150-152, 155, 156, 157, 159, 161 (d 33, h 12), 163, 164, 170, 172, 178-180, 186, 188-191, 226, 232, 236, 237, 241, 242, 247, 250, 253, 255, 257, 260, 266-268, 271, 277, 279, 285, 288, 289, 292-296, 299, 303, 307, 310, 314, 316, 323-326, 328, 331, 332, 339, 340, 342, 344, 345, 347, 349, 351, 353, 356, 358, 360, 361, 362, 365, 366, 368-371, 373, 374, 378, 381, 383.

- Solanum dulcamara* L. – parastais bebrukārkliņš. 23, 29, 158, 161, 252, 255, 308.
- Swida sanguinea* (L.) Opiz – asinssarkanais grimonis. 30, 32, 98, 106, 129, 150, 188, 249, 358, 374.
- Thymus pulegioides* L. – lielais mārsils. 14.
- Tilia cordata* Mill. – parastā liepa. 1 [d_{1 m h} 125 (p 395), h 18], 2, 4, 6 [d 95 (p 300), h 22; d 122 (p 383), h 24], 9, 13, 15-19, 23-25, 27-29, 31, 32 [d 105 (p 330), h 34; d 122 (p 383), h 21], 33-41, 43-48, 50, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 63 [d 138 (p 434), h 9 (gals nolauzts); d_{0,6 m h} 122 (p 385), h 22], 64-68, 71-80, 81 [d 116 (p 363), h 22], 82, 83, 84 [d 100 (p 315), h 18], 87 [d 120 (p 376), h 33], 88 [d 108 (p 340, h 29], 90-93, 95-98, 100, 101, 103-108, 125-127, 128 [d 126 (p 396), h 19], 129, 132 (d 76, h 32), 133, 134, 136 [d 121 (p 380), h 27; d 141 (p 446), h 27], 137, 139, 142, 143, 144 [d_{0,5 m h} 158 (p 496), h 24], 145, 147, 148, 150-152, 154-159, 161, 163-165, 167-169, 170 [d 61 (p 197), h 35], 171-173, 175, 176, 178-181, 183-192, 226, 228-230, 232-234, 235 [d 109 (p 342), h 18], 237-239, 240 [d_{0,5 m h} 183 (575), h 22; d 121 (p 380), h 21; d 120 (p 376), h 19], 241-247, 249, 250, 252, 255 [d 150 (p 476), h 24], 257, 259-262, 266, 267 [d 50/111 (p 354), h 23], 268, 271, 273, 274, 276, 277, 278 [d 166 (p 520), h 17], 279-282, 284-290, 292, 293 [d 117 (p 368), h 25; d 105 (p 332), h 17], 294-296, 298-301, 302 [d 131 (p 412), h 18], 303-308, 309 [d 100 (p 316), h 24], , 310, 311 [d 114 (p 359), h 17], 314 [d 154 (p 424), h 21], 315-318, 320, 323 [d 134 (p 420), h 23; d 115 (p 360), h 27], 324-326, 328, 329, 331-333, 336, 337, 339, 341-345, 346 [d 119 (p 378), h 16; d 119 (p 377), h 36; d 84 (p 265), h 22], 347-350, 351 [d 100 (p 315), h 23], 353 [d 121 (p 380), h 31; d 92 (p 295), h 35], 354, 356-364, 366-370, 372 [d 124 (p 388), h 21], 373, 374 [d 141 (p 447), h 26; d 134 (p 424), h 29; d 134 (p 422), h 28; d 85 (p 269), h 34], 375, 377, 378, 382 [d 135 (p 422), h 21], 383].
- Ulmus glabra* Huds. - parastā goba. 4, 6, 8, 9, 13, 16 [d 107 (p 338), h 16; d 113 (p 356), h 16], 18, 23-26, 29, 31, 33, 34, 35 (d 87, h 23), 38, 39, 44, 50, 52, 53, 55, 57, 66, 67, 70, 73, 74 [d 110 (p 345), h 23], 76, 78, 79 [d 99 (p 308), h 20], 83, 87, 88, 90, 93, 94, 98, 100, 104-108, 120, 127, 129, 131, 132 [d 115 (p 361), h 22], 136, 143, 144, 148 [d 133 (415), h 23; d 152 (p 477), h 24], 150, 161 [d 118 (p 372), h 33], 163, 166, 167, 170, 172, 173, 175, 178, 179, 181, 183, 186, 188, 189 [d 74 (p 235), h 30], 192, 199 [d 146 (p 461), h 16], 208, 226, 228, 229, 235, 240, 241, 244, 249, 255, 266, 267, 271, 272, 277, 279, 280, 283-285, 288-290, 292, 293, 298-300, 303 [d 116 (p 365), h 23], 307, 309, 310, 323, 326, 332, 338, 342 [d 156 (p 405), h 32; d 109 (p 351), h 27], 341, 347, 349, 351, 353, 358, 364, 365 [d 120 (p 376), h 23], 367, 369-374, 377, 381, 382].
- Ulmus laevis* Pall. – parastā vīksna. 18 [d 103 (p 322), h 22], 23, 27, 32 [d 106 (p 360, h 34), 53, 103, 129, 144, 150, 161, 181 [d 134 (p 419), h 23], 188, 189, 287, 323 [d 115 (p 360), h 27], 326, 328, 340, 346 [d 167 (p 525), h 26], 353, 358, 374, 380, 385 [2, d 103 (p 326), d 113 (p 356), h 27, 32].
- Viburnum opulus* L. – parastā īrbene. 17, 67, 93, 102, 154, 160, 161, 170, 172, 178, 271, 307, 328, 347, 361, 382.

Introducētās sugas

Ginkgo biloba L. – **divdaivu ginks.** 121, 265.

Abies alba Mill. – **Eiropas baltegle.** 1 (4, d 40-21/74, h 21-27), 7, (4, d 17-45, h 9-17), 18 [46, d 26-108 (p 342), h 32-34; 4, d 20-39, h 21-22; paauga], 29 (1, d 45, h 22), 33 (3, h 0,3-0,5), 37 (2, d 20/24, 36, h 14, 15), 40 (1, h 1), 46 (2, d 13, 14, h 6), 48 (20, d 28-75, h 18-22; paauga, h 1,5-5), 51 (1, h 4), 53 [6, d 44-95 (p 300), h 25-30; paauga], 54 (30, d 29-67, h 22-36), 60 (12, d 20-40, h 13-17), 62 (4, d 3-5, h 1-2), 64 (2, d 43, 45, h 15, 17), 73 (1, d 17, h 5), 76 (1, d 57, h 23), 78 (1, d 50, h 17), 90 (5, d 40-86, h 23-34; 3, d 17-18, h 7-9; paauga), 198 (1, d 44, h 21), 122 (3, h 1-2), 127 (1, d 56, h 17), 130 (4, d 4, h 1,5-2), 136 (1, d 29, h 11), 144 (4, d 13-28, h 6-16), 151 (1, h 2), 161 (34, d 46-89, h 15-32; 1, d 12, h 5; paauga), 164 (1, h 1,5), 174 (2, d 5, 10, h 4, 5), 175 (2, d 59, 65, h 17, 22), 176 (4, d 13-30, h 7-13), 178 (5, d 3-4, h 3-4), 179 (1, d 86, h 26), 188 (1, d 6, h 4), 209 (1, d 20, h 8), 224 (1, h 1,5), 253 (2, d 21, 22, h 8, 9), 256 (1, d 9, h 6), 265, 271 (1, d 23, h 11), 277 (1, h 1,7), 292 (9, d 3-7, h 2-4), 299 (8, h 2-3), 303 (2, d 19, 64, h 10, 28), 307 (1, d 28, h 15), 323 [1, d 112 (p 357), h 31; 27, d 28-96 (p 307), h 24-34; paauga], 324 (1, d 86, h 32; 1, d 8, h 4), 330 (1, d 45, h 24), 342 [10, d 53-99 (p 310), h 26-36], 344 (2, d 24, 25, h 12, 14), 345 (5, d 15-24, h 7-9; 16, d 2-8, h 2-4), 347 [10, d 48-88, h 27-35; 5, d 33-43, h 16-20; paauga], 351 (5, d 45-55, h 16-23; paauga), 352 (4, d 49-72, h 18-20; 2, d 9, 12, h 5, 7; paauga), 362 (1, h 3), 371 (55, d 56-84, h 24-35; 4, d 22-27, h 12-26; blīva paauga), 374 (2, h 2-2,5), 378 (5, d 3-10, h 3-5), 381 (2, d 66-76, h 27-29; 1, d 7, h 6).

Abies alba x *A. nordmanniana*. 74 (1, d 8, h 3).

Abies balsamea (L.) Mill. – **balzama baltegle.** 64 (1, d 30, h 14), 69 (1, h3), 179 (1, d 9, h 6), 187 (1, d 23, h 12), 374 (5, h 1-1,5).

Abies balsamea ‘*Nana*’. 14.

Abies balsamea x *A. sibirica*. 14, 144 (1, d 56, h 22), 161 (1, d 32, h 17).

Abies concolor (Gord. & Glend.) Lindl. ex Hildebr. – **vienkrāsas baltegle.** 19 (1, d 27/29, h 12/13), 23 (2, d 47, 59, h 23, 27; 3, d 19-42, h 21-26), 48 (3, d 3-4, h 3), 60 (6, d 28-43, h 12-16), 61 (6, h 2), 64 (2, d 24, 38, h 14, 16), 69 (1, h 2), 80 (2, h 1,5), 90 (11, d 20-58, h 16-24), 121, 161 (4, d 24-27, h 10-12), 167 (1, d 31, h 9), 168 (2, h 1), 188 (1, d 34, h 19), 215 (2, h 0,4, 1), 224 (1, h 1,5), 272 (1, d 45, h 16), 342 (3, d 12-18, h 2-6), 359 (9, h 1,5-3).

Abies grandis (Dougl. ex D. Don) Lindl. – **lielā baltegle.** 14 (2, h 2, 2,5).

Abies homolepis Siebold & Zucc. – **vienādzvīņu baltegle.** 161 (34, d 48-72, h 24-29; 1, d 56, h 19 – ārpus p.), 344 (7, d 17-32, h 12-15).

Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. var. *arizonica* (Merr.) Lemmon – **Arizonas baltegle.** 14 (1, h 1,5), 121, 370 (1, d 36, h 12).

Abies lasiocarpa ‘*Arizonica Compacta*’. 14 (1, h 0,4).

Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim. – **baltmizas baltegle.** 161 (1, d 13, h 6).

Abies nordmanniana (Stev.) Spach – **Nordmaņa** (Kaukāza) **baltegle.** 52 (3, d 41-47, h 21-22), 344 (5, d 11-31, h 6-13).

Abies x phanerolepis Fernald – **garzvīņu baltegle.** 53 (2, d 26, 31, h 10, 13), 59 (1, d 25, h 12), 164 (3, d 20-29, h 10-12), 178 (2, d 34, 36, h 11, 14).

- Abies sibirica*** Ledeb. – **Sibīrijas baltegle.** 47 (1, d 18, h 8), 90 (1, d 37, h 28), 105 (2, d 2, 5, h 3), 129 (3, d 9-10, h 5-6), 150 (1, d 26, h 16), 161 (2, d 24, 42, h 8, 22; 1, h 6), 167 (1, d 21, h 12), 178 (9, d 18-37, h 16-20), 219 (1, h 2), 299 (3, d 2/3-10, h 3-5), 310 (2, d 16, 17, h 8, 9), 347 (1, d 22, h 17).
- Abies veitchii*** Lindl. – **Veiča baltegle.** 121, 161 (1, d 56, h 18).
- Calocedrus decurrens*** (Torr.) Florin – **nolaidenais kalocedrs.** 121.
- Chamaecyparis lawsoniana*** (A. Murray bis) Parl. – **Losona paciprese.** 9 (1, d 7, h 3,5), 14 (2, d 27, 30, h 4, 10), 69 (2, h 2), 130 (dzīvž.), 161 (2, h 1), 201, 265 (1, h 0,8), 324 (1, h 2), 374 (1, h 1,5).
- Chamaecyparis lawsoniana*** ‘**Aurea**’. 121.
- Chamaecyparis lawsoniana*** ‘**Glaucia**’. 69 (1, h 1), 161 (1, h 2), 224 (h 0,5).
- Chamaecyparis pisifera*** (Siebold & Zucc.) Endl. – **savara.** 114 (1, d 19, h 5), 161 (3, h 2-2,5), 188 (1, d 29, h 11), 193 (1, h 2), 198 (1, d 7, h 4), 224 (1, h 1).
- Chamaecyparis pisifera*** ‘**Boulevard**’. 14 (h 0,8), 121.
- Chamaecyparis pisifera*** ‘**Filifera**’. 14 (1, h 2), 69 (1, h 1), 161 (1, h 3).
- Chamaecyparis pisifera*** ‘**Filifera Aurea**’. 121.
- Chamaecyparis pisifera*** ‘**Plumosa**’. 14 (2, h 1, 2,5), 51, 69 (1, h 2), 105 (1, d 5, h 3), 121 (h 0,7), 188 (2, d 9, 13, h 5, 6), 204.
- Chamaecyparis pisifera*** ‘**Plumosa Aurea**’. 14 (2, h 2,5, 3), 69, 121, 122, 201 (1, h 1), 203, 204, 224, 256 (1, h 1), 265 (h 0,5), 374 (1, h 1).
- Chamaecyparis pisifera*** ‘**Plumosa Nana Aurea**’. 215, 219 (h 1,5).
- Chamaecyparis pisifera*** ‘**Squarrosa**’. 12, 14 (2, d 17, h 2, 5), 15 (3, d 6, h 3), 51 (1, h 1,5), 108 (1, d 5, h 2,5), 130 (2, h 1, 1,5), 161 (3, h 0,5), 201 (h 1), 204 (h 1), 215, 219 (h 1,5), 224 (h 1,7).
- Cryptomeria japonica*** (L. fil.) D. Don. – **Japānas kriptomērija.** 14 (1, h 1,8), 204.
- Cryptomeria japonica*** ‘**Elegans**’. 69 (1, h 1), 118 (1, h 1,2), 224.
- Cupressus sempervirens*** L. – **mūžzaļā ciprese.** 14 (1, h 2).
- Juniperus chinensis*** L. – **Ķīnas kadiķis.** 161 (2, h 4).
- Juniperus communis*** L. var. *sibirica* (Burgsd.) Cin. – **Sibīrijas kadiķis.** 14, 15, 204, 219, 224.
- Juniperus communis*** ‘**Depressed Star**’ – **parastais kadiķis** (cv.). 201, 204, 224.
- Juniperus communis*** ‘**Hibernica**’. 14 (3, h 2-6), 224, 227 (1, h 2).
- Juniperus communis*** ‘**Pendula**’. 12 (1, h 2,5).
- Juniperus communis*** ‘**Vase**’. 15 (1, h 0,6).
- Juniperus davurica*** Pall. – **Daurijas kadiķis.** 14, 69, 121, 224.
- Juniperus horizontalis*** Moench – **klājeniskais kadiķis.** 14, 15, 51, 69.
- Juniperus horizontalis*** ‘**Prostrata**’. 201, 204, 224.
- Juniperus x pfitzeriana*** ‘**Aurea**’ – **Fitcera kadiķis** (cv.) 12, 14, 15, 51, 69, 122, 201, 203, 204, 219, 224.
- Juniperus x pfitzeriana*** ‘**Compacta**’. 12, 15, 51, 69, 203, 224.
- Juniperus x pfitzeriana*** ‘**Koster**’. 14, 15.
- Juniperus x pfitzeriana*** ‘**Old Gold**’. 121.
- Juniperus x pfitzeriana*** ‘**Pfizer**’. 69, 121, 161, 265.
- Juniperus procumbens*** (Siebold ex Endl.) Miq. – **pieplakušais kadiķis.** 204, 224.
- Juniperus rigida*** Siebold & Zucc. – **sīkstais kadiķis.** 15.
- Juniperus sabina*** L. – **kazaku kadiķis.** 69, 201, 203, 204, 215.

Juniperus sabina L. f. *tamariscifolia* (Ait.) Koehne. 9, 12, 14, 15, 39, 40, 69, 129, 136, 161, 256, 263, 313, 342, 347, 374, 381.

Juniperus sabina 'Erecta'. 12.

Juniperus sabina 'Tamariscifolia'. 14, 51, 107, 108, 119, 121, 203, 260, 277, 290, 292.

Juniperus sabina 'Variegata'. 14, 15, 51, 203, 204, 219, 224.

Juniperus squamata 'Meyeri' – zvīņainais kadiķis (cv.). 12, 69, 121, 203, 224.

Juniperus virginiana L. – Virdžīnijas kadiķis. 13 (1, h 2), 243, 256.

Juniperus virginiana 'Reptans'. 15, 265.

Juniperus virginiana 'Tripartita'. 224.

Larix decidua Mill. – Eiropas lapegle. 1 (6, d 40-60, h 20-27), 3 (1, d 73, h 23), 4 (1, d 58, h 23), 13 [5, d 55-112 (p 352), h 23-25], 15 (1, d 24, h 11), 17 (1, d 64, h 18), 18 (2, d 28/31, 57, h 24, 25), 20 (18, d 34-62, h 14-23), 21 (~ 400, d 19-57, h 17-37), 22 (8, d 46-74, h 22-28), 23 (8, d 44-59, h 18-27; mežaparkā 5, d 67-83, h 36-38; baronu kapos 13, d 36-84, h 32-40), 27 (1, d 25, h 13), 29 (5, d 35-45, h 25-28), 30 (3, d 64-65, h 18-23), 32 (1, d 63, h 22), 39 (2, d 54, 56, h 26, 29; 3, h 2), 40 (1, d 67, h 17), 41 (1, h 2), 51 (5, d 8-13, h 7-9), 53 (6, d 25-86, h 25-30), 54 (12, d 26-74, h 17-36), 55 (1, d 37, h 12), 56 (43, d 39-72, h 18-28), 58 (~270, d 18-58 (d_{vid.} 40), h 20-33 (h_{vid.} 27)], 60 (6, d 12-41, h 10-16), 62 (1, d 44, h 17), 68 [1, d 128 (p 403), h 28], 70 [5, d 71-95 (p 301), h 27-32], 76 (3, d 42-87, h 16-23), 79 (6, d 27-58, h 20-25; 2, d 13-16, h 7-8), 87 (2, d 45, 61, h 23, 24), 88 (2, d 80, 90, h 24, 32), 90 (2, d 37, 58, h 23, 28), 98 (2, d 76, 81, h 26, 30; 5, d 4-12, h 4-7), 106 (3, d 60-80, h 20-22), 129 [1, d 105 (p 331), h 24; 2, d 48-62, h 16-22], 135 (3, d 51-54, h 14-16), 140 (6, d 60-80, h 22-25), 144 (1, d 71, h 22), 146 (1, d 40, h 14), 150 (5, d 6-10, h 2-10), 152 (1, d 41, h 12), 157 (2, h 3), 160 (~50, d 33-44, h 17-23), 161 (~380, d 31-92, h 20-34; 8, d 95-124 (p 302-393), h 30-41], 163 (6, d 22-44, h 18-22), 170 (jaunas, h 1-2,5), 175 (8, d 29-70, h 14-23), 177 (22, d 33-70, h 17-30), 179 (6, d 41-67, h 24-26), 180 (1, d 15, h 7), 188 (30, d 25-70, h 12-18), 189 (2, d 40, 59, h 19, 21), 219 (1, d 21, h 6), 226 (2, d 63, 73, h 28, 30), 227 (2, d 16, 49, h 6, 10), 230 (8, d 42-76, h 22-25), 236 (1, d 64, h 4, nolauzta), 238 (1, d 20, h 7), 239 (9, d 19-28, h 7-14), 242 (1, d 27, h 12), 252 (1, d 25, h 9), 254 (63, d 14-61, h 13-23), 255 (4, d 53-80, h 28-29), 256 (1, d 51, h 14), 279 (3, d 55-83, h 19-24), 280 (1, d 54, h 16), 282 (3, d 49-75, h 14-17), 283 (3, d 46-51, h 14-16), 286 (3, d 27-37, h 9-11), 292 (5, d 4-15, h 4-8), 296 (1, d 74, h 18), 297 (2, d 50, 68, h 15, 16), 299 (3, d 7-14, h 5-7), 303 (13, d 30-83, h 14-35; skolas ceļa galā 47, d 21-55, h 8-18), 307 (1, d 35, h 17), 308 (6, d 36-47, h 12-13), 316 (1, d 14, h 3), 318 (1, d 34, h 14; 1, h 5), 320 (1, d 59, h 20), 323 (12, d 49-76, h 24-35; 3, d 19-34, h 12-16; paauga), 330 (5, d 22-45, h 20-28; pāri ceļam 51, d 41-76, h 22-39), 337 (1, d 40, h 13), 338 (33, d 49-81, h 20-24), 342 (1, d 76, h 29), 346 (2, d 24, 47, h 20, 22), 347 (1, d 82, h 30), 351 (7, d 25-84, h 16-22), 352 (32, d 20-74, h 9-18), 353 (47, d 28-76, h 15-33), 356 (1, h 2), 358 (1, d 84, h 25), 362 (1, d 25, h 8), 370 (1, d 46, h 14; 6, d 3-5, h 3-4), 371 (19, d 26-73, h 19-30; paauga, h 2-7), 372 (4, d 65-78, h 20-25), 374 (2, d 48, 67, h 19, 34), 378 (1, d 28, h 13), 382 (2, d 59, 81, h 12, 17).

Larix decidua 'Macrocarpa'. 120 (1, d 17, h 6), 161 (4, d 57-76, h 28-31), 188 (3, d 27-54, h 12-13), 239 (1, d 44, h 15).

- Larix x eurolepis* A. Henry – **Eirojapānas lapegle.** 98 (1, d 9, h 6), 188 (1, d 23, h 11).
- Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière – **Japānas lapegle.** 52 (1, d 43, h 17), 60 (1, d 22, h 10), 62 [1, d 40, h 14; a. (+ *L. ledebourii*) 28, d 28-43, h 13-18], 69 (1, h 1), 90 (5, d 39-59, h 24-28), 98 (1, d 4, h 4), 121 (1, h 4), 144 (1, d 12, h 7), 161 (6, d 12-55, h 10-28), 188 (1, d 17, h 6), 121 (1, h 4) 265.
- Larix ledebourii* (Rupr.) Cin. – **Ledebūra lapegle.** 9 (4, d 17-25, h 6-7), 33 (26, d 21-28, h 4-13), 53 (9, d 16-30, h 10-13), 60 (1, d 15, h 9), 62 [28 (+ *L. kaempferi*), d 28-43, h 13-18], 187 (2, d 29, 36, h 12, 14), 248 (3, d 34-39, h 7-9), 253 (2, d 17, 21, h 6, 8), 271 (1, d 20, h 9), 303 (2, d 30, 37, h 13, 16), 327 (6, d 23-41, h 12-14), 381 (5, d 42-57, h 22-26).
- Larix x polonica* Racib. ex Szafer – **Polijas lapegle.** 161 (14, d 26-32, h 16-20), 371 (1, d 48, h 23).
- Larix sibirica* (Muenchh.) Ledeb. – **Sibīrijas lapegle.** 188 (1, d 18, h 8), 260, (1, d 19, h 8).
- Metasequoia glyptostroboides* Hu & W. C. Cheng – **reliktā metasekvoja.** 14 (2, h 2, 3).
- Microbiota decussata* Kom. – **austrumu mikrobiota.** 204, 224.
- Picea abies* ‘Cranstonii’ – **parastā egle** (cv.) 14, 15, 161 (1, h 2), 263 (1, h 1).
- Picea abies* ‘Fastigiata’. 188 (1, d 42, h 12).
- Picea abies* ‘Lubecensis’. 121.
- Picea abies* ‘Nidiformis’. 12, 14, 15, 69, 201, 204, 224.
- Picea abies* ‘Procumbens’. 51.
- Picea abies* ‘Tabuliformis’. 121, 219.
- Picea abies* ‘Tuberculata’. 353 (1, d 90, h 19).
- Picea bicolor* (Maxim.) Mayr – **divkrāsu egle.** 188 (1, d 22, h 13).
- Picea glauca* (Moench.) Voss – **Kanādas egle.** 60 (1, d 18, h 9), 105 (7, d 2-9, h 2-3), 108 (9, d 4-5, h 2-5), 188 (1, d 20, h 9), 265, 271 (2, d 20, 32, h 8, 9), 289 (2, d 3, 4, h 3, 4), 311 (5, d 4-9, h 2-4), 342 (1, d 7, h 6).
- Picea glauca* ‘Conica’. 12, 14 (5, h 1,8-2), 15 (3, h 1,2), 51, 69, 161, 201, 203, 204, 215, 219 (h 1,5).
- Picea koraiensis* Nakai – **Korejas egle.** 98 (2, h 2).
- Picea obovata* Ledeb. – **Sibīrijas egle.** 161 (2, d 45, 49, h 25-28).
- Picea pungens* Engelm. – **asā egle.** 6 (2, d 19, 22, h 6, 8), 14 (1, h 1,5), 15 (1, h 3), 17 (1, d 29, h 11), 33 (4, d 2-6, h 2-3), 48 (4, d 2-12, h 2-7), 51 ((2, d 8, h 0,8-4), 53 (4, d 16-37, h 9-14), 55 (1, d 36, h 15), 60 (7, d 14-26, h 6-15), 64 (19, d 14-22, h 3-8), 101 (1, d 10, h 2), 107 (8, d 2-7, h 2-4), 108 (5, d 6-8, h 4-5), 129 (1, h 2), 131 (1, d 35, h 11), 161 (1, d 46, h 18), 168 (3, h 1-1,5), 178 (1, d 38, h 13), 187 (9, d 4-14, h 3-6), 188 (4, d 4-17, h 1-7), 204 (1, d 13, h 6), 213 (5, d 10-14, h 5-10), 207 (1, d 16, h 7), 219 (1, d 19, h 8), 230 (3, h 1), 260, (4, h 0,6), 265 (2, h 1), 271 (2, d 26, 30, h 11, 12), 292 (5, d 10-11, h 6-7), 298 (8, d 1-3, h 0,5-3), 299 (3, d 9-11, h 4-5), 310 (2, d 28, 33, h 9, 13), 337 (2, d 24, 28, h 12, 13), 347 (1, d 42, h 15), 351 (2, d 31, 32, h 15, 17), 352 (1, d 25, h 11), 374 (1, h 1), 378 (1, d 11, h 7), 381 (3, d 16-18, h 7).
- Picea pungens* ‘Globosa’. 15 (1, h 0,5).
- Picea pungens* ‘Koster’. 12 (1, h 0,5), 14 (2, d 23, 28, h 2, 4), 69 (4, d 2-4), 122 (3, d_{max} 10, h 2-4), 178 (1, d 35, h 17), 188 (10, d 13-19, h 7-10; 2, h 0,7, 2), 215 (1, h 1), 219, 224 (1, h 2), 256 (4, d 11, h 4-5).

- Picea pungens* ‘Pendula’. 14 (1, h 2).
- Picea sitchensis* (Bong.) Carrière – **Sitkas egle**. 105 (1, d 8, h 4), 121.
- Pinus banksiana* Lamb. – **Benksa priede**. 254 (~50, d 14-46, h 8-14).
- Pinus cembra* L. – **Eiropas ciedrupriede**. 14 (1, h 1), 48 (2, d 35, 36, h 13, 14), 53 (2, d 20, 26, h 8), 64 (1, d 16, h 5), 178 (2, d 33, 35, h 16, 17), 311 (1, h).
- Pinus contorta* Dougl. ex Loud. var. *contorta* – **krasta priede**. 60 (1, d 25, h 11).
- Pinus koraiensis* Siebold & Zucc. – **Korejas ciedrupriede**. 108 (2, d 2, 3, h 2, 5), 342 (2, h 1,5, 2).
- Pinus mugo* Turra – **krūmveida kalnupriede**. 14, 15 (1, h 2,5), 64 (1, d 7, h 3), 69, 98, 161 (2, d 15/18/20/24, 25, h 6, 9; 1, h 0,5), 187 (13, d 5-13, h 4-5), 215, 219, 265, 347 (45, h 1-1,8), 374 (4).
- Pinus nigra* Arnold – **melnā priede**. 139 (celš uz grantsbedrēm, 1, d 61, h 21), 150 (1, d 89, h 26), 161 (8, d 33-57, h 20-26; 2, h 1), 188 (130, d 28-62, h 12-19), 199 (1, d 32, h 13), 200 (Dzintaru 28/30, 1, d 41, h 11), 213 (2, d 45, 49, h 12, 14), 265, 272 (3, d 36-41, h 13-14), 303 (2, d 32, 42, h 20, 21), 323 (1, d 45, h 21), 347 (5, h 1-2).
- Pinus peuce* Geiseb. – **Maķedonijas (Rumēlijas) priede**. 64 (1, d 22, h 8), 132 (1, d 44, h 16), 265.
- Pinus ponderosa* Dougl. ex P. & C. Lawson – **dzeltenā priede**. 121, 265 (1, h 1).
- Pinus pumila* (Pall.) Regel – **zvilnāja priede**. 201.
- Pinus x rotundata* Link – **ieapalā kalnupriede**. 119 (1, d 6, h 2,5), 150 (grupa, h 1-2), 161 (4, d 8-20, h 4-8), 187 (4, d 11-17, h 5-7), 342 (2, h 1).
- Pinus sibirica* Du Tour – **Sibīrijas ciedrupriede**. 60 (3, d 6-16, h 3-8), 64 (2, d 24, 28, h 7, 8), 69, 161 (3, d 12-22, h 8-9; 5, h 0,5-1), 168 (2, h 1), 178 (6, d 19-33, h 11-14), 224 (h 1,5), 265.
- Pinus strobus* L. – **veimutpriede**. 1 (2, d 54, 70, h 23, 25), 13 (1, d 55, h 14), 18 (2, d 54, 72, h 27, 31), 23 (baronu kapi, 3, d 71-76, h 18-26), 31 (1, d 62, h 16), 54 (7, d 25-65, h 29-35), 90 (6, d 26-47, h 8-23), 98 (2, d 52, 55, h 27, 29), 128 (1, d 44, h 18), 161 (4, d 22-45, h 14-24), 179 (1, d 45, h 20), 371 (7, d 37-60, h 26-32).
- Pinus sylvestris* L. (**Darmštales**) – **Darmštales priede**. 161, 178.
- Platycladus orientalis* (L.) Franco – **austrumu platzaris**. 121, 122, 176 (1, h 1,5), 201, 224, 265 (1, h 0,6).
- Platycladus orientalis* ‘Aurea’. 15 (1, h 1).
- Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco var. *menziesii* – **zaļā duglāzija**. 23 (1, d 52, h 28; mežaparkā 1, d 35, h 28; baronu kapos 3, d 36-82, h 28-36), 52 (2, d 43, 44, h 21, 26; 3, d 26-27, h 14-16), 53 (5, d 17-52, h 16-32), 55 (5, d 29-45, h 18-24), 64 (1, d 25, h 8), 68 (1, d 66, h 30), 76 (1, d 47, h 23), 161 (8, d 25-68, h 22-31), 170 (3 jaunas), 188 (3, d 23-25, h 6-17), 215 (1, h 1,3), 226 (1, d 19, h 6, gals nolauzts), 265 (h 0,6), 314 (2, d 27, 35, h 10, 13), 342 (1, h 5), 347 (1, d 74, h 29).
- Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco var. *caesia* (Schwer.) Franco – **pelēkā duglāzija**. 161 (3, d 36-65, h 33), 188 (6, d 10-45, h 5-20).
- Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco var. *glaucia* (Beissn.) Franco – **zilganā duglāzija**. 2 (1, h 3), 23 (2, d 43, 44, h 23, 26), 60 (1, d 29, h 14), 90 (1, d 48, h 28), 121, 130 (1, d 20, h 11), 188 (20, d 13-32, h 8-19), 200 (Dzintaru 18, 1, d 18, h 14), 256 (1, d 11, h 6), 271 (2, h 2), 311 (2).

Taxus baccata ‘Albovariegata’ – parastā īve (cv.). 14 (1, h 2).

Taxus baccata ‘Dovastoniana’. 122, 124.

Taxus baccata ‘Dovastoniana Aurea’. 122.

Taxus baccata ‘Fastigiata’. 14 (1, h 1,6), 15, 69, 216 (h 1).

Taxus baccata ‘Semperaurea’. 15, 121, 204, 219, 224, 256.

Taxus baccata ‘Summergold’. 69, 115 (1, h 1,5, ♀), 203, 224.

Taxus cuspidata Siebold & Zucc. – Japānas (Tālo Austrumu) īve (cv.). 203, 265.

Taxus x media ‘Hicksii’ – vidējā īve (cv.). 51.

Thuja occidentalis L. – rietumu tūja. 1 (1, h 2), 3 (1, d 20, h 7), 6 (6, d 13-20, h 8-10), 9 (dzīvž., h 2), 12, 14 (1, h 8), 16 (1, d 5, h 2,5), 17 (8, d 3-11, h 4-6), 18 (5, d 22-30, h 9-17), 25 (3, d 29-34, h 9), 26 (15, d 7-19, h 3-8, + rinda), 27 (2, d 6, 12, h 2, 3, + cirptas, h 1), 29 (11, d 13-26, h 3-10, kādreiz cirptas), 33 (5, h 1,5-2,5), 37 (1, d 4, h 3), 39 (2, d 22, 30, h 9, 10), 41 (2, d 15, 19, h 7, 8), 47 (1, d 4/10, h 4), 48 (5, d 10-28/75, h 4-11), 49 (1, h 2), 51 (1, d 6, h 5), 52 (jaunas), 53 (19, d 6-22/32, h 2-9), 55 (3, d 26-22/27, h 7-9), 59 (2, d 18/18/22, 22, h 7, 8), 60 (21, d 5-10, h 3-5; 5, d 18-22, h 7-8), 64 (25, d 5-19, h 6-9, + rinda, h 3), 67 (2, h 1, 2), 73 (4, d 9-16, h 3-5), 74 (41, d 9-21, h 10-16), 79 (3, d 14/15/15-31, h 7-8), 80 (3, d 24-30, h 6-9), 87 (2, d 4, 6, h 4, 6), 88 (1, d 28/32, h 16), 90 [2, d 15-25 (5 stumbri)-7/24/30, h 13-15], 91 (1, d 12, h 6), 94 (1, h 3), 101 (1, d 5, h 3), 102 (5, d 6-18, h 4-6), 105 (3, d 6-13, h 4-6), 107 (27, d 1-4, h 1-3), 108 (27, d 2-5, h 2-4, rinda), 122 (2, d 5, 10, h 4), 127 (1, d 24, h 8), 129 (2, d 8, 10, h 6, + dzīvž.), 131 (dzīvž., h 3), 134 (2, d 12/14, 9/13/15, h 4, 5), 136 (4, h 5, + dzīvž., h 2), 137 (2, h 1,5, 2), 142 (2, h 2), 144 (3, d 22/23/24-38, h 12-17), 145 (2, d 12, 5/5/8/14, h 4, 6), 148 (3, d 8-23, h 2-8), 150 (1, d 35, h 10), 151 (2, d 2, 10, h 3, 5), 158 (2, d 10/16, 12/14/15, h 5, 6), 161 (20, d 15-32, h 5-14, + jaunas, h 1-2), 164 (3, d 4-8/13, h 2-4), 166 (3, d 23-38, h 8-12), 167 (1, h 2,5), 168 (1, h 2), 171 (1, h 2), 174 (2, d 6, 10, h 5, 6), 176 (2, d 16, 23, h 5, 6), 179 (1, d 28, h 15), 180 (2, d 5/6/7/9, 14, h 4, 7), 187 (dzīvž., h 2), 188 (27, d 6-23, h 2-6), 226 (2, d 40, 45, h 7, 8, + rinda, h 4), 234 (2, h 4, 5), 237 (1, h 2), 240 (45, d 8-38, h 4-7, + rinda, h 4-7), 246 (1, d 15/16, h 5), 248 (1, h 6), 250 (7, d 19-30, h 8), 251 (2, d 5, 11, h 3, 4), 252 (1, d 11/16, h 7), 255 (8, h 0,5-3), 259 (1, h 4), 260 (6, h 2-3), 268 (5, d 6-23, h 3-6), 271 (6, d 10-22, h 4-7), 275 (1, h 2), 280 (1, d 21, h 11), 286 (6, d 3-5, h 3-14), 289 (2, h 3, 4), 292 (7, d 4-7, h 3-10), 296 (2, d 10, 20, h 5, 6), 299 (10, h 1,5, 2), 300 (9, d 11-20, h 5-7), 301 (2, d 16, 20, h 4, 5), 303 (2, d 26, 29, h 4, 11), 307 (2, d 4/4, 8/10/12/17, h 2, 6), 310 (3, d 10/15-18, h 7-8), 311 (4, h 2,5-3), 316 (1, h 2), 317 (1, d 4, h 3), 320 (3, h 2), 323 (13, d 12-25, h 8-12), 326 (2, d 6, 28, h 4, 7), 332 (1, d 24, h 8), 335 (5, d 12-17, h 4-5), 344 (2, d 6, 24, h 4, 10), 345 (1, d 4, h 2,5), 347 (2, h 4, + jaunas rindas), 350 (1, d 7, h 3), 352 (2, d 20, 21, h 8, 9), 353 (3, d 6/10/12/12/12-15/17, h 6-7), 354 (2, d 10, 6/11, h 3, 4), 359 (10, d 3-5, h 2-3), 361 (4, d 6-14, h 3-6), 362 (2, d 9, 17, h 6, 7), 364 (2, d 5, h 3, 5), 368 (1, d 12, h 3), 372 (1, d 24, h 5), 374 (19, d 10-19, h 4-6, + dzīvž.), 375 (100, d_{max} 23, h 8), 378 (16, d 8/9/10-10, h 4-6, + rinda, h 2), 379 (3, d 10/16-16/19, h 5-6), 380 (1, d 5/5/6, h 3), 381 (rinda kapos, h 10-12), 382 (5, d 11-27/27, h 5-9), 383 (7, d 15-29, h 8-10).

Thuja occidentalis ‘Alba’. 203, 215, 224.

Thuja occidentalis ‘Argentea’. 14 (1, h 2).

Thuja occidentalis ‘Aurescens’. 14 (2, d 7, h 5), 15, 69, 201, 204, 219, 224.

Thuja occidentalis ‘Columna’. 12 (4, h 0,5-1,5), 14 (10, h 4-6), 15 (2, h 1, 1,5), 23 (3, h 2-2,5), 25 (2, h 3), 26 (3, d 9-18, h 3-7), 29 (8, h 2-3), 51 (7, d 6-8, h 4-5; cirpta r., h 2), 52 (2, h 2,5), 64 (4, h 3-4), 69 (24, h 1,5-3), 74 (1, h 4), 105 (4, d 4-5, h 4-5), 122 (1, h 1,5), 136 (16, d 3-4, h 1,5-5), 144 (1, d 15, h 6), 161 (13, h 5-6), 168 (2, h 2), 187 (2, d 4, 6, h 4; 8 cirptas, h 2), 201 (6, h 1), 204 (h 3), 224, 256 (3, h 4), 260 (5, d 3, h 3-5), 289 (2, h 1-2), 299 (3, h 2,5-3), 311 (4, h 2-3), 310 (2, d 6/6/7/8, 10, h 5, 6), 344 (2, h 3), 374 (2, h 1).

Thuja occidentalis ‘Douglasii Pyramidalis’. 69.

Thuja occidentalis ‘Dumosa’. 14, 69, 122, 201, 203, 204, 219, 224.

Thuja occidentalis ‘Ellwangeriana’. 204, 224.

Thuja occidentalis ‘Ellwangeriana Aurea’. 14 (1, h 1), 15, 51 (1, h 1,5), 69, 121, 201, 203, 204, 215, 219, 224.

Thuja occidentalis ‘Ericoides’. 12, 14 (1, h 1,5), 15, 69, 203, 215.

Thuja occidentalis ‘Filiformis’. 14 (1, h 0,5), 15, 121.

Thuja occidentalis ‘Froebelii’. 14, 15.

Thuja occidentalis ‘Globosa’. 9 (2), 130, 144 (2, h 1,5) 161 (2), 187 (2, cirptas), 255 (1, h 0,6), 320, 375.

Thuja occidentalis ‘Little Gem’. 211.

Thuja occidentalis ‘Lutea’. 15, 203.

Thuja occidentalis ‘Pygmaea’. 69.

Thuja occidentalis ‘Salaspils’. 14, 15, 51, 69, 119, 201, 215, 256, 277.

Thuja occidentalis ‘Spiralis’. 14 (1, h 1,5), 15 (1, d 6/11, h 5), 69, 168 (1, h 2), 201, 224.

Thuja occidentalis ‘Variegata’. 12 (1, h 2).

Thuja occidentalis ‘Wareana’. 26 (1, d 19, h 7), 33 (1, h 2), 144 (1, d 30, h7).

Thuja occidentalis ‘Wareana Lutescens’. 26 (1, d 5, h 5), 69, 161 (1, h 1), 224.

Thuja plicata Donn ex D. Don – milzu tūja. 188 (3, h 1-1,5).

Thuja plicata ‘Zebrina’. 14 (1, h 2).

Thuja x plicatoides ‘Aureospicata’ – milzveida tūja (cv.). 224, 239 (1, h 3).

Thujopsis dolabrata (L. fil.) Siebold & Zucc. – hiba (Japānas patūja). 14 (1, h 3), 15 (1, h 0,5), 51, 121, 203, 215 (1, h 1), 219 (1, h 1), 227.

Thujopsis dolabrata ‘Variegata’. 161 (1, h 2), 256 (1, h 2).

Tsuga canadensis (L.) Carrière – Kanādas tsuga. 69 (1, h 1), 215 (1, h 0,3), 323 (1, d 40, h 17).

Acaena magellanica (Lam.) Vahl – Magelāna acēna. 121.

Acer campestre L. – lauku kļava. 53 (4, d 10-12/22, h 6-12), 60 (1, d 4/6/9, h 7), 74 (1, d 15, h 7), 161 (21, d 15-33, h 3-13, + atv.), 168, 214 (2, d 6/9, 4/13, h 4), 265, 271 (1, d 16/25, h 7), 310 (5, d 6-14, h 5-10).

Acer ginnala Maxim. – krastu kļava. 9, 17, 39, 74, 105, 161, 260, 265, 292, 299, 310.

Acer ginnala x *A. tataricum*. 161 (1, d 20/22/26, h 12).

Acer mono Maxim. var. *mayrii* (Schwerin.) Nakai – Maira kļava. 161 (2, d13-17/40, h 10-14).

Acer negundo L. var. *negundo* – ošlapu kļava. 6, 17, 46, 51, 55 (1, d 43, h16), 60, 64, 79, 102, 134 (d_{max} 64, h 11), 161, 167, 186, 188 (5, d 8-12, h 4-7), 189, 237, 265, 272, 280, 290, 343.

Acer negundo L. var. *interius* (Britton) Sarg. 161 (1, d 15, h 8).

Acer negundo L. var. *pseudo-californicum* Schwer. 161 (3, d 10-15, h 8-12).

Acer negundo ‘Variegatum’. 224.

Acer platanoides ‘Crimson King’ – **parastā kļava** (cv.). 224.

Acer platanoides ‘Rubrum’. 161 (2, d 34, 49, h 18), 178 (1, d 28, h 7), 200 (17, d 21-49, h 7-15), 217 (1, d 47, h 10).

Acer platanoides ‘Schwedleri’. 23 (2, 37, 67, h 13, 17), 39 (1, d 61, h 25), 74 (2, d 51, 63, h 13, 16), 144 (1, d 47, h 16), 150 (1, d 83, h 20), 161 (4, d 44-52, h 18-19), 170 (1, d 56, h 21), 188 (5, d 28-55, h 15-16), 200 (7, d 25-61, h 6-15), 217 (1, d 47, h 12), 351 (3, d 24/31-36, h 13-22), 381 (1, d 59, h 22).

Acer platanoides ‘Stollii’. 39 (1, d 54, h 12).

Acer platanoides ‘Undulatum’. 188 (14, d 24-42, h 14-16).

Acer pseudoplatanus L. – **kalnu kļava**. 1 (1, d 76, h 21), 2 (1, d 6, h 7), 23 (7, d 52-55, h 17-25), 29 (4, d 30-96, h 16-33; 2, d 17, h 8), 31 (2, d 9, 44, h 4, 16, + atv., h 2), 53 (1, d 20, h 12), 60 (4, d 13-30/35, h 8-13; 1, d 5, h 4), 90 (35, d 28-67, h 15-26; + atv.), 102 [1, d 119 (p 376), h 23; 2, d 8, 25, h 4, 7], 150 (1, d 23, h 10), 153 (1, d 12, h 4), 161 (1, d 68, h 32; 23, d 24-51/54, h 16-25, + atv.), 179 (4, d 42/47-65, d 16-17; atv. 10, d 6-15, h 7-12), 188 (41, d 16/25-36, h 17-21), 189 (9, d 45-50, h 16-19; 1, h 7), 200 (1, d 34, h 7), 220 (1, d 47, h 16), 262 (1, d₁ m h 87, h 15; 1, d 66, h 12), 289 (2, h 2, 4), 292 (4, d 5-8, h 3-6), 303 (1, d 50/64/99, h 29; 62, d 21-67, h 9-24; + atv.), 323 (5, d 23-40, h 12-17; + atv.), 347 (1, d 44, h 15), 351 (73, d 28-76, h 9-23), 352 (1, d 9, h 4), 358 (5, d 16-24, h 7-11; + atv.).

Acer pseudoplatanus ‘Purpurascens’. 9 (1, h 3), 18 (1, d 88, h 26), 19 (1, d 39/50, h 12), 23 (4, d 19-35, h 11-14; 16, h 3, cirpti), 138 (1, d 8/12/16, h 7), 150 (1, d 17, h 8), 153 (1, d 6, h 4), 161 (6, d 20-42, h 12-23), 188 (19, d 18-46, h 9-21), 189 (6, d 21-59, h 12-19; + atv.), 200 (9, d 16-42, h 5-12), 217 (1, d 22/22/24, h 14), 222 (1, d 35, h 8), 265, 342 (2, h 4-5), 351 (8, d 26-42/45, h 17-21), 353 (1, d 40/42, h 15), 359 (1, d 16, h 7).

Acer pseudoplatanus ‘Trilobatum’. 161 (1, d 23, h 11).

Acer pseudoplatanus ‘Variegatum’. 23 (1, d 68, h 17), 161 (1, d 35, h 19), 212 (3, d 9-28, h 5-8).

Acer pseudoplatanus ‘Worleei’. 23 (1, d 44, h 10).

Acer pseudosieboldianum (Pax) Kom. – **Korejas kļava** (neīstā Zībolda kļava). 121.

Acer rubrum L. – **sarkanā kļava**. 161 (2, d 12, 25, h 9, 16), 200 [1, d 20, h 7 (Dzintaru 50); 1, d 28, h 7 (Dzintaru 52)].

Acer saccharinum L. – **sudraba kļava**. 18 [3, d 112-141 (p 358-445), h 28-31], 161 (6, d 30-44/73, h 10-24), 188 [1, d 112 (p 353), h 23], 200 (6, d 7-18, h 3-4), 292 (1, h 3), 342 (1, h 3), 358 (5, d 12/25-53, h 9-20).

Acer spicatum Lam. – **vārpainā kļava**. 161 (6, d 4-15, h 3-4).

Acer tataricum L. – **Tatārijas kļava**. 23, 60, 90, 161, 323, 351, 352, 358, 383.

Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. – **asā aktinīdija**. 122, 365.

Actinidia kolomikta (Maxim. & Rupr.) Maxim. – **Mandžūrijas aktinīdija**. 121, 161, 265.

Aesculus x carnea Hayne – **sārtā zirgkastaņa**. 121.

Aesculus flava Sol. ex Hope – **palsā zirgkastaņa.** 6 (1, d 30, h 9), 98 (1, d 44, h 22), 113 (1, d 43, h 8), 265, 278 (1, d 53, h 13), 374 (1, d 60, h 22).

Aesculus hippocastanum L. – **parastā zirgkastaņa.** 1 (7, d 42-80, h 14-21), 4 (20, d 30-71, h 8-13), 6 (4, d 20-92, h 9-15; 1, h 4, nolauzts), 7 (1, d 54, h 13), 8 (4, d 57-76, h 8-15), 9 (3, d 18-46, h 6-10), 10 (2, d 16, 18, h 6), 13 (1, d 65, h 12), 16 (6, d 22-60, h 6-11; 1, d 3, h 3), 17 (3, h 2), 18 (8, d 37-55, h 24-29), 19 (1, d 30/32, h 7), 23 (32, d 32-62, h 11-17), 24 (2, d 41, 48, h 8, 12), 26 (5, d 27-45, h 7-8), 29 (6, d 60-73, h 21-22), 30 (2, d 14, 65, h 5, 13), 31 (8, d 27-51, h 7-15), 32 (2, d 36, 46, h 12, 16), 33 (3, d 3-53/57, h 2-9), 34 (3, d 86, h 14-19), 36 (1, d 89, h 11), 37 (8, d 23-57_{0,7 m h}, h 8-10), 38 (1, d 38/49, h 8), 39 (2, d 45, 73, h 9, 15), 40 (1, h 6), 41 (2, d 19, 16/25, h 9, 10), 44 (1, d 57, h 8), 45 (12, d 30-64, h 9-16), 47 (3, d 24/30-45, h 8-9; 1, d 8, h 3), 48 [27, d 11-108 (p 339), h 5-12], 49 (3, d 12-21, h 3), 50 (18, d 37-77, h 13-15), 51 (4, d 14-20, h 4-6), 52 (4, d 38-75, h 10-14; 1, d 7, h 4), 53 (6, d 54-90, h 14-28; 2, h 4), 57 (5, d 45-63, h 8-12), 59 (1, d 20/23, h 8), 60 (2, d 14, 35, h 6, 8), 63 (1, d 89, h 18), 64 (14, d 17-37, h 6-13), 65 [1, d 116 (p 364), h 15], 66 (2, d 33, 54, h 8, 13), 67 (12, d 23/24-75, h 7-19), 68 (4, d 44-73, h 13-15), 70 (8, d 47-73, h 7-13), 73 (1, d 38, h 8), 74 (12, d 38-87, h 15-19), 76 (9, d 19-66, h 8-17), 77 (1, d 23, h 6), 78 (1, d 28, h 6), 80 (4, d 4-16, h 3-6), 81 (1, d 89, h 18), 82 (1, d 71, h 7), 83 (8, d 28-32, h 5-11), 86 (1, d 86, h 17), 87 [1, d 128 (p 402), h 5 (nolauzts)], 88 (2, d 40, 63, h 9, 17), 90 [1, d 102 (p 321), h 18], 92 [9, d 57-103 (p 325), h 10-15], 93 (4, d 15-43, h 5-12), 95 (7, d 19-63, h 7-13), 96 (1, d 50, h 11), 98 (6, d 38-83, h 13-23), 100 (5, d 28-63, h 7-11), 102 (1, d 15, h 6), 103 (5, d 37-75, h 8-16), 104 (33, d 39-63, h 9-13), 105 (4, d 16-61, h 5-14), 106 (5, d 25-67, h 9-11), 107 (2, d 21, 75, h 8, 10), 124 [1, d 119 (p 373), h 16], 127 (2, d 53, 59, h 9, 10), 128 (5, d 38/39-55, h 12-13), 129 [6, d 39-100 (p 314), h 14-21; 1, d 10, h 5], 130 (2, d 37/41, 65, h 9, 14), 131 (2, d 40/44/55, 64, h 12, 13), 132 (17, d 41-72, h 13-23), 133 (1, d 38, h 13), 135 (1, d 64, h 9), 136 (2, d 21/21-50, h 7, 9), 137 (3, d 27-44, h 6-8), 138 (2, d 30, 32, h 6, 8), 141 (1, d 79, h 10), 142 (2, d 47, 60, h 8, 9), 144 (7, d 46-82, h 12-16), 148 [18 (a.), d 23/32-46, h 5-13], 150 (5, d 44/48-62, h 8-19; 2, d 6, h 2), 151 (1, h 1, 5), 153 (1, d 5, h 3), 154 (2, d 13, 78, h 6, 11), 155 (1, d 27/34, h 9), 156 (1, d 23, h 7), 157 (1, d 49, h 9), 158 (3, d 14, 42, h 6, 9), 161 (44, d 21-28/65, h 16-20), 163 (1, d 45, h 11), 167 (5, d 50-58, h 16-18), 168 (2, d 6, 8, h 2, 3), 169 (1, d 53, h 11), 170 (11, d 35-73, h 15-25), 171 (1, d 64, h 12), 173 (9, d 48-57, h 7-10), 175 (18, d 23-62, h 6-12), 176 (2, d 21, 25, h 6, 7), 178 (14, d 27/29-50, h 9-15), 179 (6, d 23-52, h 8-15), 180 (2, d 29, 32, h 6, 7), 183 (4, d 35-69, h 7-11), 185 (1, d 10/26/28, h 11), 186 [6, d 35-102 (p 321), h 11-15], 187 (4, d 8/8/9-29, h 5-11), 188 [1, d 112 (p 351), h 27; 278, d 20-84, h 15-19], 189 [1, d 103 (p 325), h 26; 271, d 32-73, h 14-26], 190 [10, d 29-101 (p 314), h 6-18], 191 (2, d 16, 18/20, h 6, 8), 192 (1, d 57, h 8), 195 (n), 196 (n), 206 [22 (a.), d 30-60, h 6-16], 214 (2, d 27, 32, h 6, 8), 226 [1, d 132 (p 414), h 18; 39, d 31-67, h 18-26], 227 (12, d 30-23, h 5-6), 228 (1, d 89, h 16), 229 (1, d 20, h 5), 231 (1, d 19, h 4), 233 (3, d 8-73, h 3-10), 234 (3, d 45-56, h 8-9), 235 (1, d 50, h 11), 237 (5, d 59-81, h 7-13), 239 (1, d 30/32, h 8), 240 [2, d 116, 144 (p 364, 452), h 26, 27], 241 (1, d 39, h 10), 242 (11, d 40-60, h 8-18), 245 (1, d 24/30, h 7), 246 (1, d 28, h 7), 251 (1, d 27, h 7), 252 (1, d 38, h

7), 253 (1, d 41, h 8), 255 (3, d 43-89, h 15-16), 257 (2, d 52, 63, h 13, 14), 258 (6, d 53, 64, h 6, 14), 259 (1, d 22, h 8), 260 (45, d 14-73, h 5-16), 262 (1, h 3), 265 (13, d 34-72, h 12-16), 266 (3, d 20/34/36-49, h 8-13), 267 (15, d 40-60, h 9-16), 268 (1, d 50, h 8), 270 (1, d 44/52, h 14), 271 (13, d 32-69, h 6-14), 273 (2, d 48, 56, h 5, 7), 274 (1, d 38, h 7), 275 (2, d 24, 38, h 7, 9), 276 (3, d 15/26-62, h 7-12), 280 (9, d 27-67, h 8-16), 282 (8, d 52-59, h 9-14; 1, d 6, h 3), 283 (1, d 66, h 12), 284 (17, d 25, 67, h 8, 13), 285 (3, d 25-37, h 8-10), 288 (1, d 32/43/45/57, h 12), 289 (1, d 57, h 9), 292 (33, d 8-69, h 5-12), 293 [3, d 61-103 (p 325), h 13-17], 294 (1, h 2), 296 (4, d 55-63, h 12-15), 298 [39 (a. 21), d 7/8/11/14-76, h 5-12], 299 (12, d 16-58, h 8-11), 302 (1, h 7), 303 (2, d 29, 38/42, h 15, 23; 1, h 2), 305 (1, d 15/38, h 6), 306 [3, d 4-41/45/54, h 4-9], 307 (40, d 42-72, h 7-15; 9 (a. 6), d 6-19, h 3-9), 308 (16, d 20-62, h 6-12; 1, d 8, h 5), 310 (2, d 18/20/20/20/28, 48, h 9, 11), 311 [1, d 85/112 (p 351), h 17; 19, d 35-94, h 8-17), 312 (1, d 95, h 20), 314 (2, d 40, 42, h 10, 11), 316 (1, d 21, h 7), 323 (6, d 16-38, h 8-17), 325 (1, d 46, h 9), 326 (86, d 12-94, h 6-17), 328 (6, d 20-75, h 9-15), 331 (4, d 12, h 5-9), 332 (4, d 43-57, h 13-14), 337 (14, d 19-54, h 8-16; + aleja 35), 338 (15, d 31-42, h 9-13), 339 (1, d 32, h 8), 340 (1, d 34, h 7), 342 (4, d 14/15-47, h 6-19), 344 (1, d 92, h 12), 345 (4, d 25-76, h 5-13), 346 (14, d 58-89, h 18-20), 347 (8, d 53-72, h 10-17; 2, d 22/22/24/24, 27/31, h 9, 11), 349 (3, d 30-55, h 9-11), 350 (1, d 12, h 4), 351 [37, d 12-102 (p 321), h 15-17], 352 (2, d 19, 21, h 5, 7), 353 (101, d 21-73, h 8-20), 356 (31, d 31-45, h 6-8), 358 (7, d 37-76, h 8-16), 359 (1, d 54, h 11), 360 (1, d 84, h 15), 361 (2, d 16/30, 34, h 6, 8), 362 (3, d 6-19, h 3-6), 363 (1, d 51, h 8), 364 (9, d 60-61, h 6-14), 368 (1, d 36, h 8), 370 (1, d 18, h 7), 371 (6, d 28-35, h 10-14), 374 (6, d 38-95, h 14-26; 9, d 10-28, h 5-12), 375 (5, d 17/19-23, h 8-9), 377 (1, d 27, h 6), 378 (1, d 32, h 7), 379 (9, d 21-57, h 7-8), 380 (2, d 5, 47, h 2, 9), 381 (43, d 46-92, h 12-28), 383 (5, d 17-61, h 8-11; 2, h 4).

Aesculus hippocastanum ‘Kazdanga’. 161 (1, d 73, h 14).

Aesculus hippocastanum ‘Memmingeri’. 188 (3, d 34-50, h 13-14).

Aesculus hippocastanum ‘Umbraculifera’. 189 (2, d 65, 92, h 16, 19), 192 (1, d 89, h 10).

Aesculus x hybrida DC. – hibrīdā zirkastāna. 67 (1, d 43, h 10), 164 (1, d 24, h 6), 184 (1, d 27/31, h 11), 165.

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle – augstais ailants. 121, 265.

Alnus glutinosa ‘Rubrinervia’ – melnalksnis (cv.). 265 (2, h 2).

Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch – vārpainā korinte. 9, 18, 41, 48, 60, 82, 90, 105, 121, 136, 161, 167, 170, 265, 268, 352, 353, 358, 362, 368, 371.

Amygdalus nana L. – zemā mandele. 37, 52, 121, 161, 348, 353, 368.

Aralia elata (Miq.) Seem. – augstā arālija. 12 (1, h 2), 15 (1, h 5), 51, 69 (1, h 3), 121, 265, 347.

Aristolochia macrophylla Lam. – liellapu aristolohija (pīpjukoks). 9 (1, h 3), 15, 69, 122, 150, 161.

Armeniaca vulgaris Lam. – parastā aprikoze. 112 (1, d 11, h 6), 121, 161, 201 (1, d 12/15, h 4).

- Aronia x prunifolia* ‘Floribunda’ – krāšņziedu aronija (cv.). 9, 14, 26, 29, 35, 39, 40, 51, 64, 66, 69, 90, 105, 131, 143, 147, 160, 161, 166-168, 186, 188, 233, 237, 251, 252, 257, 271, 282, 305, 307, 320, 323, 345, 378, 381.
- Artemisia abrotanum* L. – dievkociņš. 26, 45, 50, 57, 73, 152, 157, 158, 164, 167, 180, 234, 237, 238, 243, 251, 307, 320, 326, 336, 357, 361, 367, 368-370.
- Atragene alpina* L. – alpinā atragēne. 69, 121.
- Atragene sibirica* L. – Sibīrijas atragēne. 121.
- Berberis circumserrata* C. K. Schneid. – apzobainā bārbele. 265.
- Berberis gagnepainii* C. K. Schneid. – Ganfepēna bārbele. 14, 265.
- Berberis julianae* C. K. Schneid. – Julianas bārbele. 14 (1, h 2).
- Berberis thunbergii* DC. – Tunberga bārbele. 9, 39, 41, 53, 69, 80, 87, 104, 105, 107, 122, 129, 161, 168, 188, 190, 224, 237, 256, 260, 286, 289, 292, 299, 310, 320, 344, 347, 364, 383.
- Berberis thunbergii* ‘Atropurpurea’. 6, 14, 15, 48, 51, 69, 161, 168, 188, 215, 219, 256, 265, 292, 299.
- Berberis thunbergii* ‘Red Pillar’. 121.
- Berberis vulgaris* ‘Atropurpurea’ – parastā bārbele (cv.). 12, 14, 15, 69, 204, 215, 265.
- Berberis wilsonae* Hemsl. var. *stapfiana* (C. K. Schneid.) C. K. Schneid. – Stapfa bārbele. 265.
- Betula alleghaniensis* Britt. – Alegeinu (dzeltenais) bērzs. 121, 144 [1, d_{0,5} m h 73, h 15 (d₁ m h 22/44/45)].
- Betula davurica* Pall. – Daurijas bērzs. 161 (1, d 14, h 16).
- Betula lenta* L. – sīkstais (ķiršu) bērzs. 53 (1, d 19, h 10).
- Betula papyrifera* Marsh. – papīra bērzs. 265.
- Betula pendula* ‘Fastigiata’ – āra bērzs (cv.). 23 (1, d 62, h 24), 29 (1, d 42, h 24), 188 (4, d 30-41, h 17-19).
- Betula pendula* ‘Purpurea’. 256 (1, d 15, h 8).
- Betula pendula* ‘Tristis’. 213 (1, d 33, h 13).
- Bruckenthalia spiculifolia* (Salisb.) Reichenb. – smailapu brukentālja. 215.
- Buddleia albiflora* Hemsl. – baltziedu budleja. 14 (1, h 2), 121.
- Buxus sempervirens* L. – mūžzaļais buksus. 9 (3, h 0,5), 12, 15, 36, 51, 69, 74, 122 (1, h 0,2-0,6), 129, 130 (1, h 1,3), 136, 161, 193 (h 1,5), 204, 215, 291 (1, h 0,7), 292, 324 (1, h 0,3), 327, 375 (n, h 1,5-1,8).
- Buxus sempervirens* ‘Rotundifolia’. 14 (1, h 1,5), 69.
- Calyptranthe petiolaris* (Siebold & Zucc.) Nakai – kātainā kaliptrante. 14 (h 7), 15, 121, 122 (h 2,5).
- Campsis radicans* (L.) Seem. – trompetvītenis. 14, 121, 122.
- Caragana arborescens* Lam. – kokveida karagāna. 1, 4, 6, 9, 16-18, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 45, 46, 48-53, 57, 68, 73, 74, 76-80, 87, 88, 90, 98, 100, 101, 103, 105, 106, 127, 129, 138, 139, 142-145, 147, 148, 150, 157, 159-161, 167, 168, 170, 175, 178, 179, 187-189, 192, 226, 228, 230, 236, 237, 241-244, 246, 247, 253, 258, 260, 267, 268, 271, 274, 276, 280, 284-286, 289, 290, 292, 293, 296, 298, 299, 303, 307-309, 311, 315, 320, 323, 326, 328, 342, 344, 345, 347, 349, 351, 353, 358, 360-362, 365, 368, 371, 372, 374, 377, 379, 381.
- Caragana arborescens* ‘Lorbergii’. 12 (1, h 2,5), 215 (1, h 2), 292 (1, h 2).

- Caragana arborescens* ‘Pendula’. 69, 79 (1, h 1).
- Caragana aurantiaca* Koehne – oranžā karagāna. 256, 265.
- Caragana frutex* (L.) K. Koch – krūma karagāna. 4, 13, 23, 64, 74, 90, 143, 161, 164, 168, 179, 301, 303, 320, 326, 348, 349, 353, 359, 362, 374, 377.
- Caragana microphylla* Lam. – sīklapu karagāna. 256.
- Carpinus betulus* ‘Fastigiata’ - parastais skābards (cv.). 163 (1, d 22, h 17).
- Carya ovata* (Mill.) K. Koch – plēkšņainā kārija. 23 (3, d 32-54, h 8-19).
- Castanea sativa* Mill. – ēdamā kastaņa. 121.
- Catalpa bignonioides* Walter – ceriplapu katalpa. 14 (1, d 7/11, h 5).
- Catalpa x erubescens* Carrière – sarkstošā katalpa. 121.
- Ceanothus americanus* L. – Amerikas ceanots (Nūdžersijas tēja). 121.
- Celastrus orbiculatus* Thunb. – apallapu kokžņaudzejs. 14, 69, 215.
- Celtis caucasica* Willd. – Kaukāza celtis. 265.
- x *Cerasolouiseania* E. Lomakin & Yushev – kiršluizeānija. 121.
- x *Cerapadus* – kiršieva. 121.
- Cerasus avium* (L.) Moench – saldais kirsis. 2, 14 (1, d 17, h 6), 16 (11, d 11-30, h 8-11), 17 (1, d 23/24, h 7), 18 (5, d 26/27-51, h 7-8), 24 (2, d 35, 36, h 6, 8), 25 (1, d 36, h 10), 26 (3, d 19-21, h 6-7), 41 (2, d 15, 27, h 6), 45 (2, d 10, 12, h 5), 53 (5, d 11/12-31, h 6-8), 60 (2, d 20, 28, h 7, 10), 72 (4, d 12-42, h 4-7), 74 (6, d 15-46, h 10-14), 75 (4, d 12/16/18-16, h 4-8), 82 (3, d 17/28-36, h 5-6), 88 (5, d 15-25, h 5-10), 90 (1, d 9, h 8), 92 (3, d 20/27-36, h 7-8), 102 (4, d 24-30, h 5-7), 125 (1, d 22, h 5), 129 (1, d 9/11/14, h 6), 136 (1, d 25, h 9), 137 (2, d 27/33, 35, h 8, 9), 143 (4, d 19-28, h 4-7), 148, 150 (1, d 23, h 5), 156 (1, d 10, h 6), 158 (7, d 14-35, h 6-7), 159 (1, d 10, h 4), 161 (1, d 20, h 6), 163 (2, d 22, 39, h 8, 9), 166 (6, d 6-29, h 3-9), 176 (3, d 24-31, h 6-7), 178, 187 (1, d 45, h 8), 188 (1, d 28, h 7), 226 (3, d 16-30/32, h 16-18), 231 (1, d 29, h 6), 235 (2, d 43/55, 47/57, h 9, 10), 237 (3, d 12-22/24, h 6-10), 238 (8, d 16-23, h 4-7), 241 (1, d 25/25/26, h 8), 242 (2, d 23, 26, h 7, 9), 246 (3, d 17-27, h 5-6), 247 (1, d 51, h 8), 248 (6, d 28-39, h 6-7), 250 (1, h 2), 251 (1, d 20, h 4), 255 (4, d 9-30, h 2-8), 259 (1, d 22, h 8), 262 (1, d 40, h 7), 267 (1, d 16/17, h 6), 271 (3, d 13-27, h 4-7), 280 (1, h 9), 284 (3, d 15-21, h 4), 286 (2, d 20, 24, h 6, 7), 288 (1, d 3, h 2), 293 (7, d 26-31, h 8-9), 301 (1, d 24, h 7), 310 (16, d 19-40, h 5-8), 335 (1, d 20/27/38, h 10), 344 (2, d 6/8/8, 19/20/21, h 4, 9), 348 (1, d 33, h 7), 351 (1, d 60, h 12), 361 (4, d 24-5/25, h 4-9), 362 (1, d 11, h 5), 367 (2, d 8, 15, h 3, 4), 368 (1, d 28, h 4), 369 (1, d 23, h 5), 370 (1, d 7, h 3), 371 (2, d 14, 15, h 4, 5), 372 (1, d 8, h 6), 374 (1, d 23, h 7), 383 (1, d 37, h 8).
- Cerasus mahaleb* (L.) Mill. – akmens (smaržīgais) kirsis. 121, 161, 289 (1, h 4), 309 (21, d 9-7/11/11/11, h 4-7).
- Cerasus maximowiczii* (Rupr.) Kom. – Maksimoviča kirsis. 121.
- Cerasus pensylvanica* (L. fil.) Lois. – Pensilvānijas kirsis. 161 (8, d 14-21/32, h 6-8).
- Cerasus tomentosa* (Thunb.) Wall. – tūbainaish kirsis. 9 (1, h 1,5), 121, 215, 265.
- Cercidiphyllum japonicum* Siebold & Zucc. ex J. Hoffm. & H. Schult. – katsura. 121, 161 (1, h 4).
- Cercis siliquastrum* L. – jūdaskoks. 14.
- Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach – Japānas henomele (krūmcidonija). 9, 12, 15, 29, 40, 41, 48, 52, 64, 69, 78, 80, 105, 119, 121, 129, 142, 144, 147,

- 150, 156, 161, 168, 170, 179, 188, 190, 226, 241, 252, 255, 256, 260, 265, 274, 285, 292, 303, 307, 310, 326, 345, 347, 359, 366, 374, 378, 381, 383.*
- Chaenomeles speciosa ‘Coccinea’ – krāšņā krūmcidonija (cv.). 16.*
- Chamaecytisus ratisbonensis* (Schaeffer) Rothm. – Rēgensburgas cītīzs. 121, 122, 130, 161, 265.
- Cladrastis kentukea* (Dum.-Cours.) Rudd – Amerikas dzeltenkoks. 121.
- Clematis heracleifolia* DC. var. *davidiana* (Verl.) Hemsl. – Dāvida mežvītenis. 121.
- Clematis integrifolia* L. – vesellapu mežvītenis. 121.
- Clematis x jackmanii* T. Moore – Žakmaņa mežvītenis. 9, 12, 18, 33, 36, 39, 51, 69, 118, 119, 122, 129, 136, 156, 161, 164, 168, 187, 191, 215, 219, 237, 256, 257, 259, 277, 299, 318, 320, 381.
- Clematis montana* Buch.-Ham. – kalnu mežvītenis. 121.
- Clematis recta* L. – taisnais mežvītenis. 12, 15, 341.
- Clematis serratifolia* Rehd. – zobainlapu mežvītenis. 347.
- Clematis vitalba* L. – baltais mežvītenis. 9, 121.
- Clematis viticella* L. – violetais mežvītenis. 14, 69, 93, 121, 122, 136, 188, 251.
- Clematis viticella ‘Purpurea Plena Elegans’.* 51.
- Clematis ‘Alba Candida’.* 121.
- Clematis ‘Alexandrit’.* 51.
- Clematis ‘Barbara Dibley’.* 51.
- Clematis ‘Comtesse de Bouchaud’.* 51.
- Clematis ‘Daniel Deronda’.* 51.
- Clematis ‘Ernest Markham’.* 12, 51, 121.
- Clematis ‘Fair Rosamund’.* 51.
- Clematis ‘Fairy Queen’.* 51.
- Clematis ‘Gipsy Queen’.* 15, 51, 219.
- Clematis ‘Hagley Hybrid’.* 12, 51.
- Clematis ‘Luther Burbank’.* 15, 166.
- Clematis ‘Mme Baron Veillard’.* 12, 15, 51, 121.
- Clematis ‘Mme le Coultr’.* 12, 51, 122.
- Clematis ‘Mme van Houtte’.* 52.
- Clematis ‘Mrs. Cholmondeley’.* 12, 161, 257.
- Clematis ‘Mrs. N. Thompson’.* 51.
- Clematis ‘Nadezhda’.* 51, 219.
- Clematis ‘Nelly Moser’.* 51, 201.
- Clematis ‘Nikolaj Rubtzov’.* 51.
- Clematis ‘Phoenix’.* 51.
- Clematis ‘Prins Hendrik’.* 51.
- Clematis ‘Proteus’.* 51.
- Clematis ‘Ramona’.* 51, 121.
- Clematis ‘The President’.* 51.
- Clematis ‘Victoria’.* 12, 51.
- Clematis ‘Ville de Lyon’.* 12, 51, 69, 122, 161, 219, 224, 257.
- Clematis ‘Yellow Queen’.* 51.
- Clematis* (cv.). 215, 224.

- Colutea arborescens* L. – kokveida koluteja. 51, 161.
- Cornus mas* L. – kizils. 14, 69.
- Corylus avellana* ‘Fuscorubra’ – parastā lazda (cv.). 64, 69, 107, 121, 122, 161, 204, 215, 265, 381.
- Corylus avellana* (cv.). 307.
- Corylus colurna* L. – kokveida lazda. 9 (1, h 2), 11 (1, d 49/51, h 12/7), 188 (2, d 31, 34/39, h 17, 18).
- Corylus cornuta* Marsh. – snuķaugļu lazda. 121, 188 (1, d 17/26, h 6).
- Corylus maxima* Mill. – dižaugļu lazda. 265.
- Corylus maxima* ‘Purpurea’. 256 (sējenis), 263 (h 5).
- Cotinus coggygria* Scop. – parastais parūkkoks. 299 (2, h 2-3).
- Cotoneaster adpressus* Bois – piespiestā klintene. 201, 215, 219.
- Cotoneaster dammeri* C. K. Schneid. – Dammera klintene. 15, 23, 51, 69, 201, 204, 215, 219, 224.
- Cotoneaster hjelmqvistii* Flinck & Hylmō – Hjelmkvista klintene. 9, 69, 204, 224.
- Cotoneaster horizontalis* Decne. – klājeniskā klintene. 14, 15, 201, 256.
- Cotoneaster lucidus* Schlecht. – spožā klintene. 7, 14, 24, 25, 29, 37, 41, 48, 52, 53, 60, 74, 79, 90, 98, 101, 104, 105, 108, 120, 129, 131, 134, 136, 138, 154, 161, 164, 168, 187-190, 215, 255, 256, 288, 299, 303, 307, 310, 311, 342, 346, 353, 362, 377, 378, 381.
- Cotoneaster moupinensis* Franch. – Mupinas klintene. 265.
- Cotoneaster multiflorus* Bunge – daudzziedu klintene. 188.
- Cotoneaster nanshan* Mottet – Nanšana klintene. 15.
- Cotoneaster nitens* Rehd. & Wils. – mirdzošā klintene. 12.
- Cotoneaster obscurus* Rehd. & Wils. – tumšā klintene. 161.
- Cotoneaster salicifolius* Franch. – vītollapu klintene. 122.
- Crataegus alemanniensis* Cin. var. *alemanniensis* – sīkaugļu Vācijas krustābele. 1, 4, 16-18, 26, 28, 29, 39, 47, 48, 52, 53 (2, h 4, 5), 64, 66, 67, 70, 74, 75, 79, 80, 87, 88, 90, 93, 104, 105, 131 (1, d 9/13/25, h 8), 132, 136, 144, 161, 163, 164 (1, h 21, h 6), 166, 176, 178, 186-190, 192, 196 (1, d 19, h 7), 226, 235, 238, 246, 252, 253, 255, 260, 262, 267 (1, d 20, h 8), 268 (1, d 14/18, h 7), 275, 278, 279, 284, 285, 298, 299, 303, 306, 308, 310, 323, 337, 342-349, 351, 362, 364, 369, 371, 373 (d 9-15, h 5-7), 374 (2, d 23, h 9, 10), 381, 382.
- Crataegus alemanniensis* ‘Laciniata’. 48, 166, 285, 323, 342.
- Crataegus alemanniensis* Cin. var. *microalemanniensis* Cin. – Vācijas sīkaugļu krustābele. 69 (1, d 9, h 8), 88, 161, 179, 186, 310.
- Crataegus alemanniensis* x *C. lindmanii*. 374.
- Crataegus alemanniensis* var. *orientobaltica* x *C. laevigata*. 364.
- Crataegus ambigua* C. A. Mey ex A. Becker – šaubīgā krustābele. 299.
- Crataegus x calycina* Peterm – stāvkausa krustābele. 374.
- Crataegus chlorosarca* Maxim. – melnzaļā krustābele. 161.
- Crataegus x eriocalyx* (Sanio) Cin. nothovar. *eriocalyx* (*C. alemanniensis* x *C. laevigata*) – vilnkausa krustābele. 188, 351.
- Crataegus x eriocalyx* (Sanio) Cin. nothovar. *villosa*. 78.
- Crataegus flabellata* (Bosc) K. Koch – vēdeklā krustābele. 64, 188.
- Crataegus horrida* Medic. – asērkšķu krustābele. 161.

- Crataegus korolkowii* L. Henry – Koroļkova krustābele. 121.
- Crataegus x kyrtostyla* Fingerh. – īķirbuļa krustābele. 67, 76, 102, 351.
- Crataegus laevigata* ‘Paul’s Scarlet’ – divirbuļu krustābele (cv.). 23 (1, d 19, h 7), 52 (1, d 26, h 6), 64 (3, d 4-12, h 3-5), 69, 74 (1, d 17, h 5), 120, 121, 129 (1, h 4), 138 (1, d 28, h 6), 161 (2, h 2,5), 186 (1, d 11/17, h 6), 188 (2, d 12/21, 26, h 6, 7), 198 (2, d 4, 10, h 3, 4), 207 (7, d 13-22, h 6-7), 219 (h 3), 256 (2, d 20, 21, h 6, 7), 272 (1, d 26, h 8), 292 (5, h 1), 374 (1, d 15/16/16/21/22/22, h 9), 382 (2, h 5, 6), 383 (6, d 12/15/15-29, h 4-7).
- Crataegus laevigata* ‘Rosea’. 256 (1, d 28, h 7).
- Crataegus macracantha* Lodd. ex Loud. – dižērkšķu krustābele. 161, 201.
- Crataegus x macrocarpa* Hegetschw. – dižaugļu krustābele. 364.
- Crataegus monogyna* Jacq. – vienirbuļa krustābele. 170 (2, d 13, 16, h 3), 188, 278, 285, 298, 374.
- Crataegus monogyna* ‘Pendula’. 188.
- Crataegus poloniensis* Cin. – Polijas krustābele. 88.
- Crataegus russanovii* Cin. f. *rubella* Cin. – Rusanova krustābele. 178, 188.
- Crataegus x Schneideri* Cin. – Šneidera krustābele. 27, 53 (26, d 12-28, h2-3), 60, 80 (5, d 19, h 4-5).
- Crataegus submollis* Sarg. – pamīkstā krustābele. 27, 60, 105, 161, 188 (d 21, h 8), 198 (1, d 9, h 4), 215, 289 (1, h 4), 310 (dzīv., h 2).
- Crataegus x uhrovae* Soó – Uhrovas krustābele. 18, 310, 358.
- Cydonia oblonga* Mill. – parastā cidonija. 167, 265, 364 (12).
- Cytisus scoparius* (L.) Link – parastais slotzaris. 9, 52, 64, 121, 161, 188, 265, 326, 345.
- Deutzia crenata* Siebold & Zucc. – robotā deicija. 9, 29, 108, 121, 161, 188, 265.
- Deutzia crenata* ‘Candidissima’. 64, 136, 324.
- Deutzia crenata* ‘Plena’. 64, 69, 121.
- Deutzia x lemoinei* Lemoine – Lemuāna deicija. 14, 51, 121, 215.
- Dierilla sessilifolia* Buckl. – sēdlapu djervila. 161.
- Dryas octopetala* L. – astoņvainaglapu driāde. 14, 15.
- Elaeagnus commutata* Bernh. ex Rydb. – sudraba eleagns. 9, 15, 122, 265, 292, 293, 304, 310, 342, 344, 345.
- Eleutherococcus senticosus* (Rupr. & Maxim.) Maxim. – ērkšķainais eleiterokoks. 265.
- Erica carnea* L. – sārtā ērika. 69, 201, 215, 224.
- Erica carnea* ‘Alba’. 69, 121.
- Euonymus fortunei* (Turcz.) Hand-Mazz. var. *radicans* (Siebold ex Miq.) Rehd. – Fortina seglinš. 15 (1, h 0,7).
- Euonymus fortunei* ‘Argenteomarginata’. 69.
- Euonymus fortunei* ‘Variegatus’. 121.
- Euonymus japonicus* L. fil. – Japānas seglinš. 136.
- Euonymus nanus* Bieb. – pundura seglinš. 14, 15, 119, 265.
- Fagus sylvatica* L. – parastais dižskābardis. 1 [6, d 80-118 (p 370), h 18-29; 1, d 34, h 10], 9 (1, d 14, h 5), 12 (2, d 17/19/19/23, 17/26, h 10, 11), 18 [8, d 43-111 (p 350), h 30-34; 2, d 20, h 15; + paauga], 23 (1, d 78, h 24), 53 (2, d 64, 81, h 28, 29), 54 (7, d 7-49, h 5-20), 55 (5, d 12-29, h 9-14), 67 (3, d 35-73, h 11-23), 74 (26, d 22/28-89, h 10-31), 85 (1, d 57, h 16), 120 (1, d 7, h 3), 127 (1, d 82, h 12), 136 (1, d 33, h 8; + paauga), 144 [p. – 1, d 87, h 25; baronu kapos - 2, d 92,

106 (p 337), h 26, 32; mežaparkā - 1, d 134 (p 420), h 33; 100, d 20-52, h 18-27; pāri ceļam 133. kvartālā – 2, d 83, 90, h 26], 150 (4, d 55-90, h 25-30), 161 [1, d 109 (p 348), h 26; 88, d 34-71, h 22-35; 1, d 19, h 6; ārpus p. – 2, d 86, 99, h 18], 163 (1, d 47, h 14), 178 (1, d 57/59, h 20), 179 (3, d 10-15, h 4, 11), 188 [1, d 103 (p 322), h 23; 22, d 49-99, h 19-27], 189 (5, d 45-73, h 20-28), 193 (4, d 33-42, h 8-10), 198 (1, d 18, h 8), 208 (2, d 36, 66, h 8, 13), 220 (1, d 57, h 14), 226 [13, d 56-100 (p 316), h 26-30; 1, d 17, h 6], 242 [1, d 100 (p 314), h 20], 255 (1, d 88, h 25), 265, 299 (1, d 42, h 14), 323 (20, d 26-86, h 16-28), 326 (1, d 87, h 17), 337 [5, d 95-125 (p 392), h 24-26], 342 (1, d 93, h 35; 2, d 18, 47, h 8, 18), 344 (1, d 21, h 8), 347 (7, d 44-72, h 24-39), 353 [3, d 68-116 (p 367), h 29-34; + paauga], 362 (2, h 2, 3), 371 (2, d 45, 53, h 24, 29), 374 (1, h 4).

Fagus sylvatica ‘Laciniata’. 23 (1, d 35/40/44/62, h 20), 150 (1, d 33/44, h 21).

Fagus sylvatica ‘Pendula’. 18 (2, d 76, 80, h 28, 28).

Fagus sylvatica ‘Purpurea Latifolia’. 10 [2, d 89, 141 (p 445), h 18, 19], 14 (2, d 5, 6, h 4, 5), 23 (5, d 24-80, h 24-27), 29 (1, d 80, h 25), 53 (4, d 57-83, h 25-26), 69 (2, h 2), 76 (1, d 59, h 18), 89 (2, d 36, 49, h 11, 12), 90 (1, d 50, h 22), 98 (3, d 54-86, h 20-30), 136 (3, d 56-76, h 16-26), 148 (2, d 44, 63, h 15, 16; 1, d 3, h 4), 150 (1, d 70, h 25), 161 [1, d 45/56/83 (saaudzēts no 3 kokiem), d_{0,6mh} 127 (p 401), h 31], 163 (2, d 12, 52, h 10, 14), 179 [5, d 58-102 (p 324), h 26-27; 1, d 12, h 9], 182 (1, d_{0,8 mh} 84, h 14,5), 187 (1, d 43, h 14), 188 [1, d 102 (p 320), h 24; 3, d 63-88, h 26], 193 (1, d 32, h 6), 224 (h 0,5), 226 (1, d 28/90, h 23), 253 (4, d 22-41, h 9-10), 256 (1, d 11, h 5), 269 (3, d 54-79, h 32-34), 292 (1, d 5, h 3), 307 (1, d 3, h 4), 342 [1, d 131 (p 414), h 26], 352 (1, d 62, h 16), 353 (4, d 53-80, h 16-25; 1, d 32, h 14), 381 (1, d 64, h 28; 1, d 8, h 7).

Forsythia europaea Degen & Bald. – **Eiropas forsītija**. 14, 98, 350.

Forsythia x intermedia Zabel – **videjā forsītija**. 237.

Forsythia x intermedia ‘Beatrix Ferrand’. 161, 188.

Forsythia x intermedia ‘Lynwood’. 98.

Forsythia x intermedia ‘Spectabilis’. 9, 12, 14, 37, 52, 129, 161, 165, 179, 188, 263, 303, 307, 342, 347, 377, 381.

Forsythia ovata ‘Robusta’ – olveida forsītija (cv.). 215.

Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl. var. *fortunei* (Lindl.) Rehd. – **Fortina forsītija**. 51, 121, 136, 188 (h_{max}4), 190 (10, h 4), 237, 256, 277, 310, 368, 374.

Forsythia viridissima Lindl. – **zaļā forsītija**. 29, 121, 260, 286.

Forsythia ‘Arnold Dwarf’. 14.

Fraxinus excelsior ‘Pendula’ – **parastais osis** (cv.). 1 (1, d 46, h 9), 6 (2, d 28, 32, h 4), 15, 16 (2, d 28, 33, h 6, 8, vecajos kapos), 18 (1, d 40, h 9,5), 23 (1, d 32, h 16), 29 (2, d 46, 61, h 16, 17), 30 (1, d 30, h 9), 51 (1, d 6, h 3), 66 (2, d 33, 54, h 9, 10), 67 (1, d 30, h 5), 68 (1, d 46, h 8), 73 (1, d 24, h 5), 83 (3, d 23-43, h 6-11), 87 (3, 28-46, h 6-8), 90 (2, d 44, 46, h 8, 11), 98 (1, d 21, h 7), 110 (1, d 50, h 10), 124 (1, d 58, h 13), 127 (1, d 41, h 8), 134 (2, d 23, 31, h 5, 8), 143 (1, d 21, h 5), 154 (1, d 39, h 8), 144 (2, d 44, 45, h 8, 9), 147 (1, d 23, h 6), 161 (2, d 30, 55, h 7, 8), 174 (1, d 27, h 8), 181 (2, d 36, 47, h 8, 10), 188 (1, d 32, h 9), 189 (1, d 32, h 11), 194 (2, d 23, 25, h 7, 9), 195 (2, d 22, 28, h 6, 7), 196 (3, d 22-38, h 5-7), 235 (1, d 5, h 2), 241 (1, d 64, h 12), 242 (1, d 59, h 8), 246 (1, d 59,

h 9), 255 (1, d 63, h 10; + 1 jauns), 259 (1, d 25, h 6), 267 (1, d 31, h 10), 268 (1, d 59, h 18), 285 (2, d 6, 31, h 1, 7), 292 (3, d 5-11, h 2-3), 308 (3, d 36-41, h 6-7), 310 (1, d 29, h 8), 326 (1, d 20, h 5), 337 (1, d 46, h 10), 346 (2, d 30, 40, h 6, 9), 351 (1, d 32, h 12), 353 (3, d 35-76, h 8-11), 357 (1, d 31, h 7), 361 (3, d 12-20, h 1-5), 364 (1, d 47, h 8), 372 (5, d 25-47, h 4-12), 383 (1, d 39, h 10).

Fraxinus excelsior (nokarena forma). 189 (1, d 43, h 19).

Fraxinus pennsylvanica Marsh. var. *pennsylvanica* – Pensilvānijas osis. 106 (1, d 29/33, h 10), 161 (1, d 64, h 24; 18, d 27-42, h 12-22), 189 (11, d 25-33, h 15-17).

Fraxinus pennsylvanica Marsh. var. *subintegerrima* (Vahl) Fern. – zālais osis. 60 (1, d 15/17/18, h 8), 188 (17, d 9-72, h 9-17), 189 (101, d 14-50, h 18-26).

Genista tinctoria L. – krāsu irlbulene. 121, 161, 265.

Gleditsia triacanthos L. – trīsērkšķu gledīcija. 130 (1, h 1, 7).

Gleditsia triacanthos ‘Inermis’. 265.

Hamamelis virginiana L. – Virdžīnijas burvjuļazda. 121.

Hedera colchica (K. Koch) K. Koch – Kolhidas efeja. 14, 15, 121, 122, 224.

Hedera helix var. *helix* – Eiropas (parastā) efeja. 12, 14 (h 7), 15, 18, 36, 86 (h 9), 121, 122, 138, 136 (h 1, 5-5), 161, 188, 195 (h 8), 196 (h 5), 201, 215, 224, 227, 291, 307, 351, 374 (h 8), 375.

Hedera helix ‘Eva’. 265.

Hedera hibernica ‘Deltoidea’ – Īrijas efeja (cv.). 265.

Helianthemum apenninum (L.) Mill. – Apenīnu saulrozīte. 121.

Helianthemum oelandicum (L.) DC. subsp. *alpestre* (Jacq.) Breistr. – Alpu saulrozīte. 121.

Hibiscus syriacus L. – Sīrijas hibisks. 14 (1, h 2).

Hippophaë rhamnoides L. – parastais smiltsērkšķis. 9, 14, 15 (1, h 5), 33, 105, 120 (1, d 9, h 4), 161, 168, 187, 188, 226, 255, 265, 287 (1, h 6), 292, 299, 353, 381.

Hydrangea arborescens ‘Grandiflora’ – kokveida hortenzija (cv.). 6, 12, 14-18, 29, 51, 64, 118, 121, 130, 136, 161, 167, 226, 255, 256, 282, 292, 295, 342, 368.

Hydrangea heteromalla D. Don – dažādā hortenzija. 121.

Hydrangea heteromalla ‘Bretschneideri’ – Bretšneidera hortenzija. 122.

Hydrangea macrophylla (Thunb.) DC. – liellapu hortenzija. 12, 14, 15, 51, 121, 122, 129, 130, 201, 203, 204, 224, 255, 256, 277, 299.

Hydrangea paniculata Siebold – skarainā hortenzija. 121.

Hydrangea paniculata ‘Grandiflora’. 14 (h 2, 5), 51, 256.

Hypericum androsaemum L. – asinskrāsu asinszāle. 14, 121.

Hypericum hookerianum W. F. Wight & Arn. – Hukera asinszāle. 51.

Juglans ailanthifolia Carrière – ailantlapu (Zībolda) riekstkokši. 53 (5, d 11-29/38, h 14-17), 111 (4, d 8-8/11, h 3-5), 263 (1, d 1 m h 24. h 7).

Juglans cinerea L. – pelēkais riekstkokši. 39 (1, d 58, h 11), 11 (1, d 77, h 16), 60 (3, d 20-35, h 8-11), 64 (1, d 36, h 12), 90 (6, d 31-53, h 14-22), 161 (17, d 26-67, h 16-25), 168 (1, h 1), 188 (5, d 17-31, h 15-19), 298 (1, d 42, h 11).

Juglans mandshurica Maxim. – Mandžūrijas riekstkokši. 9 (1, d 6, h 4), 53 (14, d 18/19/20-33, h 14-17), 120 (3, d 8-10, h 4), 121, 143 (1, d 6, h 4), 184 (1, d 56, h 13), 190 (1, d 8/20, h 5).

- Juglans mandshurica* x *J. regia*. 53 (3, d 14/22-31, h 11-13), 123 (1, d 14/15/17, h 8), 161 (6, d 16/20-28, h 8-13).
- Juglans* x *notha* Rehd. (*J. ailanthifolia* x *J. regia*) – neīstais riekstkoks. 123 (1, d 27/29/35, h 9).
- Juglans regia* L. – īstais riekstkoks. 14 (1, d 2, h 3), 51 (1, h 2,5), 60 (1, d 19, h 5), 64 (1, d 4, h 3,5), 110 (4, d 19-41, h 5-8), 115 (1, d 26, h 9,5), 143 (1, d 8, h 2,5), 161 (5, h 2-3), 223 (2, d 26, 32, h 8, 9), 256 (1, d 33, h 5).
- Kalopanax septemlobum* (Thunb.) Koidz. – septiņdaivu kalopanakss. 121.
- Kerria japonica* ‘Pleniflora’ – Japānas kerija (cv.). 121, 215, 256 (1, h 1,5).
- Kolkwitzia amabilis* Graebn. – burvīgā kolkvīcija. 121, 122, 215.
- Laburnum alpinum* (Mill.) Bercht. & J. Presl – alpīnais zeltlietus. 26 (1, d 14, h 5), 33 (1, h 1), 52, 64 (1, h 2,5), 98 (1, h 2), 122 (1, h 2,5), 152 (1, h 4), 161 (3, h 1,5-6), 168, 188, 256 (2, h 1,5, 2,5), 265 (1, h 1,8), 288 (1, h 2), 299 (1, h 2), 303 (3, d 6/8-8/23, h 2-3,5), 310 (1, h 3), 345 (2, h 0,8, 2).
- Laburnum anagyroides* Medic. – parastais zeltlietus. 17 (11, h 2-2,5), 117 (1, h 3), 121 (1, h 3), 143 (3, h 2), 188 (1, h 2,5), 190 (1, d 21/22, h 7), 196 (1, h 3), 265, 277 (1, h 1), 351 (1, h 2,5), 379 (1, h 2,5).
- Laburnum x watereri* (Kirchn.) Dipp. – Voterera zeltlietus. 121 (1, h 1,5).
- Laurocerasus officinalis* ‘Schipkaensis’ – parastais laurķirsis (cv.). 14 (1, h 1,5), 215.
- Lavandula angustifolia* Mill. – šaurlapu lavanda. 121.
- Lembotropis nigricans* (L.) Griseb. – melnējošais ķekarcītīzs. 121.
- Ligustrum acutissimum* Koehne – smaillapu ligustrs. 265.
- Ligustrum vulgare* L. – parastais ligustrs. 1, 6, 9, 13, 14, 18, 26, 29, 51, 78, 80, 105, 122, 138, 142, 144, 150, 154, 161, 168, 187, 188, 234, 240, 255, 260, 265, 272, 284, 290, 299, 303, 307, 309, 310, 344, 359.
- Lonicera albertii* Regel – Alberta sausserdis. 14.
- Lonicera alpigena* L. – Alpu sausserdis. 121, 161.
- Lonicera x brownii* ‘Fuchsiodes’ – Brauna sausserdis (cv.). 203, 215, 219, 224.
- Lonicera caerulea* L. – zilais sausserdis. 161, 375.
- Lonicera caprifolium* L. – parastais vīteņsausserdis. 1, 6, 9, 12, 14, 18, 25, 29, 33, 39, 50, 51-53, 55, 64, 75, 80, 87, 90, 119, 122, 136, 143, 150, 155, 156, 161, 163, 164, 167, 173, 179, 180, 184, 219, 229, 231, 234, 241, 247, 248, 251, 252, 255, 265, 266, 268, 271, 274, 276, 284, 288, 292, 295, 304, 306-308, 320, 323, 326, 340, 342, 347, 354, 356, 357, 362-364, 368, 378.
- Lonicera henryi* Hemsl. – Henrija sausserdis. 121.
- Lonicera involucrata* (Richards.) Banks ex Spreng. – seglapu sausserdis. 98.
- Lonicera japonica* ‘Aureoreticulata’ – Japānas vīteņsausserdis (cv.) 121, 122.
- Lonicera ledebourii* Eschsch. – Ledebūra sausserdis. 161.
- Lonicera maackii* Maxim. – Māka sausserdis. 198.
- Lonicera periclymenum* L. – Vācijas vīteņsausserdis. 14, 15, 45, 121, 122, 161, 215, 219, 256, 260, 277, 299, 310, 318, 351, 353, 380.
- Lonicera periclymenum* ‘Belgica’. 215.
- Lonicera periclymenum* ‘Brownii’. 69.
- Lonicera periclymenum* ‘Serotina’. 69.
- Lonicera pileata* Oliv. – cepurišu sausserdis. 14, 69, 121, 201, 203.

- Lonicera tatarica* L. – Tatārijas sausserdis. 1, 17, 18, 23, 26, 29, 34, 36, 37, 45, 48, 51, 53, 60, 66, 67, 68, 74, 76, 78, 90, 93, 94, 136, 148, 150, 156-158, 161, 168, 170, 176, 179, 180, 187, 188, 189, 230, 241, 242, 246, 249-252, 255, 260, 289, 290, 294, 301, 303, 308, 316, 331, 345, 351, 353, 354, 361, 364, 365, 381.
- Lonicera tatarica* ‘Alborosea’. 60.
- Lonicera tatarica* ‘Xanthocarpa’. 52, 280, 296, 341.
- Lonicera x tellmanniana* Magyar – Telmaņa vīteņsausserdis. 14.
- Louiseania triloba* (Lindl.) Pachom. – trīsdaivu luiziānija. 12, 14, 64, 122, 257, 265, 345.
- Lycium barbarum* L. – parastā īcija. 188, 196.
- Maclura pomifera* (Raf.) C. K. Schneid. – ābolu maklura. 121, 122.
- Magnolia kobus* DC. – agrā magnolija. 121 (1, h 2), 215 (1, h 3), 256 (1, d 5, h 2,5), 265.
- Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt. – parastā mahonija. 12, 14, 33, 39, 51-53, 55, 64, 69, 136, 142, 150, 161, 188, 224, 226, 237, 241, 255, 256, 265, 299, 318, 344.
- Mahonia aquifolium* x *M. repens*. 122.
- Malus baccata* (L.) Borkh. – ogu ābele. 215 (h 3).
- Malus x cerasifera* Spach – ķiršu ābele. 51 (1, d 20, h 5).
- Malus domestica* Borkh. – mājas ābele. 188, 189 (h 8).
- Malus prunifolia* ‘Hyslop’ – plūmjlapu ābele (cv.). 74.
- Malus x purpurea* (Barbier) Rehd. – purpura ābele. 105 (1, h 3), 161, 215.
- Malus sieboldii* (Regel) Rehd. – Zībolda ābele. 61 (3, h 2), 69, 310.
- Malus sieversii* ‘Niedzwetzkyana’ – Nedzvecka ābele. 98 (h 2,5), 215.
- Malus x spectabilis* (Ait.) Borkh. – izskatīgā ābele. 161 (1, d 12, h 3).
- Malus x zumi* (Matsum.) Rehd. var. *calocarpa* (Rehd.) Rehd. – dzumi ābele. 53 (2, h 4-5), 189 (3, h 1), 226.
- Menispermum davuricum* DC. – Daurijas mēnessēklis. 69, 121, 122.
- Morus alba* L. – baltais zīdkoks. 121.
- Morus nigra* L. – melnais zīdkoks. 122.
- Myricaria germanica* (L.) Desv. – Vācijas mirikārija. 69.
- Pachysandra terminalis* Siebold & Zucc. – galotnes (Japānas) pahisandra. 14, 15, 121.
- Padus serotina* (Ehrh.) Borkh. – vēlā ieva. 9.
- Padus virginiana* (L.) M. J. Roem. – Virdžīnijas ieva. 161.
- Paeonia delavayi* Franch. – Delavē peonija. 265.
- Paeonia lutea* Franch. – dzeltenā peonija. 121.
- Paeonia suffruticosa* Andr. – krūmu peonija. 14, 15, 64, 256.
- Parthenocissus inserta* (Kern.) Fritsch – balstāmais mežvīns. 87.
- Parthenocissus inserta* x *P. quinquefolia*. 6, 15-18, 28, 29, 33, 36, 41, 45, 48, 51-53, 59, 61, 66, 69, 70, 73, 74, 79, 91-93, 98, 105, 106, 122, 129, 131, 134, 136, 142, 148, 150, 151, 156, 159, 161, 164, 165, 168, 175, 179, 187, 188, 201, 204, 224, 230, 231, 235, 237, 240, 241, 244, 248, 256, 257, 260, 267, 275, 283, 284, 289, 292, 293, 295, 302, 303, 310, 320, 326, 328, 339, 346, 351, 353, 354, 356, 357, 361, 368, 369, 370, 374, 378, 381, 382, 383.
- Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. – pieclapu mežvīns. 1, 15, 73, 105, 121, 201, 226, 299.
- Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. var. *engelmannii* Rehd. 331.

- Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud. – **tūbainā paulovnija.** 14.
- Pentaphylloides x friedrichsenii* (Spaeth) Cin. – **Fridrihsena klinšrozīte.** 14.
- Persica vulgaris* Mill. – **parastais persiks.** 12 (1, d 7, h 5), 122 (1, h 1), 215, 265.
- Phellodendron amurense* Rupr. – **Amūras korķokss.** 9 (1, h 1), 53 (1, d 24/28, h 11), 60 (1, d 14/18, h 8), 144 (1, d 59, h 6, gals nolauzts), 161 (2, d 23, 47, h 14, 23; 3, h 2), 310 (4, d 22-38, h 10-13), 361 (2, d 5/7, 9/10/12, h 4, 6).
- Phellodendron japonicum* Maxim. – **Japānas korķokss.** 161 (1, h 3), 198 (1, d 26, h 7).
- Phellodendron sachalinense* (Fr. Schmidt) Sarg. – **Sahalīnas korķokss.** 265.
- Philadelphus caucasicus* ‘Aurea’ – **Kaukāza filadelfs** (cv.). 16, 17.
- Philadelphus coronarius* L. – **parastais filadelfs.** 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16-19, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 39-41, 43, 44, 46-50, 52, 53, 55, 59, 60, 64, 66-68, 70, 73, 74, 76, 78, 79, 82, 87, 88, 90, 92-94, 96-98, 101, 103, 105, 106, 126-129, 132, 135-137, 143-145, 147, 148, 150-152, 154, 156, 159-161, 164, 166-168, 170, 171, 175, 176, 178, 179, 183, 184, 187, 188, 226, 228, 230, 232-239, 241-245, 248-251, 253, 255, 257, 258, 260-262, 266-268, 271, 273, 274, 277-280, 282-286, 289, 290, 292, 293, 295, 296, 298, 301-305, 307-311, 314, 315, 318-320, 323-326, 328, 329, 331, 332, 336, 340-342, 344-351, 353, 354, 357-363, 365, 368, 370, 373-375, 377, 378, 380-383.
- Philadelphus inodorus* L. var. *laxus* (Schrad.) Sh.-y. Hu – **skrajais filadelfs.** 64.
- Philadelphus x lemoinei* ‘Erectus’ – **Lemuāna filadelfs** (cv.). 9, 10, 14, 24, 69, 105, 107, 108, 188, 190, 292, 310, 329, 347.
- Philadelphus lewisii* Pursh – **Luisa filadelfs.** 121, 310, 354.
- Philadelphus x nivalis* Jacques – **sniega filadelfs.** 105, 150, 188, 289.
- Philadelphus pubescens* Loisel var. *pubescens* – **pūkainais filadelfs.** 60, 108, 129, 137, 150, 188, 265, 289, 292, 310, 351, 358, 368, 382, 383.
- Philadelphus pubescens* Loisel var. *verrucosus* (Schrad.) SH.-y. HU – **kārpainais filadelfs.** 14, 15, 23, 31, 40, 41, 48, 53, 64, 74, 80, 90, 96, 98, 100, 104, 107, 108, 129, 137, 143, 144, 150, 161, 167, 178, 187-190, 192, 198, 240, 256, 269, 271, 285, 289, 292, 299, 302, 323, 326, 342, 345, 349, 353, 358, 368, 371, 374, 379.
- Philadelphus x virginicus* ‘Virginal’ – **jaunavīgais filadelfs.** 14, 37, 64, 69, 119, 121, 188, 198, 219, 256, 262, 344, 351, 358.
- Philadelphus* ‘Snezhnaja Burja’. 121.
- Philadelphus* (šķirnes). 48, 60, 71, 345, 361.
- Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim. – **irbeņlapu fizokarps.** 6, 39, 53, 60, 64, 76, 80, 90, 101, 143, 161, 165, 170, 187-189, 215, 265, 277, 290, 303, 308-310, 358, 360, 377, 382.
- Physocarpus opulifolius* ‘Luteus’. 121.
- Populus alba* L. – **baltā apse.** 6 (1 atv., h 5), 23 (1, d 26/28, h 18), 45 (2, d 64, 68, h 20, 22), 53 (1, d 59, h 25), 59 (atv., h 2-5), 84 (6, d 23-27, h 14-16), 87 [2, d 113 (p 355), h 22, d₁ m h 138 (p 435), h 17; 6, d 25-52, h 12-18; + atv.], 90 (5, d 18-19/37, h 7-14), 96 [3, d 47-137 (p 432), h 15-23; 2, d 25, 28/30, h 12-14], 134 (1, d 78, h 17), 144 (3, d 34-92, h 21-28), 190 (5, d 20/21/28-20/31, h 10-12), 265 (1, h 2), 290 (1, d 34, h 15), 341 (1, h 2).
- Populus alba* ‘Nivea’. 48 (9, d 32-74, h 14-17; 3, d 12-20, h 7-9), 54 (1, d 46, h 17; 6, d 12-16, h 8-12), 85 (1, d 61, h 22), 136 (1, d 67, h 17, gals nolauzts; 1, d 19, h 8;

+ atv.), 170 (3, d 41-59, h 21-27; + atv.), 176 (3, d 44/54-64, h 13-15; 1, d 23, h 14), 188 (4, d 50-59, h 11-15), 226 (2, d 40, 44, h 22, 23), 242 (6, d 12-23, h 15-17), 265 (1, d 15, h 5), 267 (4, d 26-52, h 15-24), 278 (1, d 60, h 22), 295 (1, d 10, h 5), 311 (1, d 47, h 22; 4, h 3-4), 320 (3, d 9-25/28, h 6-14), 323 (6, d 24-36, h 13-16), 326 (4, d 24-52, h 12-15), 327 (1, d 15/27, h 6), 331 (2, d 10, 10/10, h 6, 7), 346 (atv.), 351 [6, d 50-106 (p 337), h 17-19; atv., d_{\max} 28, h 8], 352 (1, d 59, h 17), 362 (1, d 27/37, h 14), 364 (2, d 50, 51, h 16, 17), 369 (3, d 22/35, 35/37, h 12, 13), 374 (1, d 49, h 17).

***Populus balsamifera* L. – balzampapele.** 13 (5, d 8-18, h 3-9), 29 (1, d 34, h 8), 32 (1, d 18, h 7), 42 (15, d 21-37, h 10-15; atv.), 43 (1, d 39, h 12; 4 d 6-12, h 6-8), 48 (7, d 27-42, h 14-16; 24, d 11-21, h 7-13), 53 (8, d 31-44, h 16-20), 70 (1, d 42, h 13), 87 (3, d 33-37, h 13-17), 106 (1, d 46, h 12), 128 (12, d 11-24, h 10-13), 158 (1, d 26, h 13; 9, d 6-12, h 6-8), 170 (2, d 26, 52, h 11, 21), 173 (5, d 61-83, h 17-22; 9, d 12-29, h 8-13; + atv.), 174 (3, d 21-38, h 10-11), 178 (atv., h 8), 179 (6, d 22-34, h 16-17), 180 (1, d 45, h 14), 253 (8, d 21-38, h 12-14), 278 (6, d 20-40, h 10-14; + atv.), 279 (3, d 42-28/30/49, h 15-17; 5, d 10-22, h 8-13), 285 (1, d 55, h 16; atv., d 10-14, h 6-9), 296 (4, d 45-56, h 11-12; 12, d 21-31, h 3-8), 298 (10, d 13-32, h 9-14; atv.), 299 (1, d 45, h 14; 10, d 10-18, h 5-9), 310 (1, d 31/33, h 10; 1, d 10, h 7), 312 (7, d 18-32, h 9-18; 12, d 8-15, h 5-12), 314 (1, d 45, h 15; 4, d 17-28, h 10-13; atv., h 5-6), 317 (12, d 23-70, h 12-16), 319 (5, d 39-58, h 14-16; atv., d_{\max} 13, h 6-8), 324 (2, d 28/33, 71, h 16, 21; 37, d 5-25, h 4-13), 328 (10, d 30-62, h 17-18; + atv.), 334 (1, d 57, h 14; 23, d 10-23, h 8-9), 336 (1, d 45, h 11), 341 (8, d 15-29, h 7-11), 375 (5, d 26-59, h 15-17; + atv.).

***Populus x berolinensis* ‘B’ – Berlīnes papele (B tips).** 33 (1, d 55, h 17), 37 (1, d 36, h 16), 51 (5, d 20-28, h 11-12), 87 (12, d 26-47, h 14-19), 104 (4, d 16-25, h 11), 105 (48, d 23-59, h 11-14), 188 (gar jūras krastu, d 16-49, h 15-24), 202 (30, d 6-36, h 5-18), 240 (49, d 6-12, h 5-8), 264 (18, d 11-40, h 8-15; + atv.), 273 (34, d 48-63, h 18-23), 290 (13, d 43-59, h 18-24; 8, d 7-25, h 9-14), 298 (10, d 40-46, h 20-24), 299 (43, d 26-49, h 16-22), 308 (57, d 17-56, h 7-18), 309 (48, d 10-14, h 6-8), 335 (2, d 77-80, h 24).

***Populus x canadensis* ‘Harf’ – Kanādas papele (cv.).** 39 (3, d 78-92, h 24-26; 8, d 43-56, h 18-22), 54 (~ 50, h 16-31, h 14-22), 137 (19, d 42-63, h 16-20), 188 (n, d 28-32, h 19-23), 240 (3, d 19-55, h 12-13), 271 (2, d 42, 68, h 16, 18), 331 (6, d 45-76, h 17-21).

***Populus x canadensis* ‘Marilandica’.** 2 (d 64, 97, h 17, 20), 9 (2, d 72, 96, h 22, 24), 18 (1, d 87, h 25), 29 (2, d 86, 87, h 34, 36), 47 (1, d 68, h 17; 2, d 6, 14, h 3, 6), 54 (13, d 32-63, h 18-22), 80 (3, d 60-67, h 18-19), 153 (2, d 43, 31/49, h 12, 16), 160 (5, d 64-85, h 20-22), 161 [1, d_{0,9 m h} 102 (p 320), h 27], 214 [20, d 43-116 (p 365), h 18-24], 239 (1, d 32/55, h 15), 271 (2, d 64, 72, h 18), 280 (2, d 55, 67, h 14, 17), 286 (2, d 68, 75, h 16, 18), 331 (21, d 14-22, h 7-11), 346 [2, d 118 (p 370), 108 (p 342), h 33, 34], 353 (1, d 45/88, h 24), 360 (2, d 89, 99, h 21, 23), 368 (3, d 51-64, h 15-17), 378 (4, d 30-66, h 13-20).

***Populus x canadensis* ‘Regenerata’.** 39 (6, d 18-30, h 8-12), 53 (6, d 42-86, h 23-25), 161 (1, d 57, h 21), 272 (2, d 80, 90, h 24), 318 [1, d 103 (p 326), h 22; 2, d 87, 89, h 23, 23].

Populus x canadensis ‘Robusta’. 39 [6, d 44-108 (p 340), h 28-32], 120 (1, d 38, h 13), 188 [42, d 62-107 (p 336), h 22-34], 189 [4, d 77-108 (p 347), h 27-32], 310 [2, d 109, 119 (p 342, 372), h 29, 32].

Populus x canadensis ‘Serotina’. 23 [6, d 121-137 (p 382-434), h 30-34], 39 [1, d 100 (p 317), h 33], 48 [2, d 87, 105 (p 334), h 15, 22], 56 (9, d 85-89, h 16-20), 66 (1, d 58/61, h 16), 103 [4, d 63-108 (p 344), h 15-23], 161 [3, d 63-138 (p 437), h 22-28; 1, d 37/45, h 28], 188 [1, d_{0,8 m} h 131 (p 410), h 27; 68, d 61-115 (p 360), h 22-28], 196 (1, d 70, h 17; 1, d 19, h 9), 275 (3, d 58-75, h 20-24), 320, 344 [1, d 110 (p 348), h 26].

Populus x canescens (Ait.) Sm. – **pelēcīgā apse.** 9 (2, d 14, 19, h 7, 8), 23 [2, d 89, 110 (p 349), h 27, 32; 3, d 35-50, h 16-25; + atv., d 2-3, h 8], 48 (20, d 44-78, h 17-24; 15, d 8-24, h 11-15), 93 (15, d 28-46, h 13-18), 104 (6, d 4-10/16, h 6-11), 106 (4, d 16/23-48, h 9-11), 161 (54, d 32-83, h 22-30), 165 (2, d 90-98, h 21-24), 167 (1, d 40, h 11; 6, d 8-13, h 6-10), 188 (37, d 32-52, h 17-27), 227 (atv.), 260 (atv., d 5-23, h 7-13), 290 (3, d 12-19, h 12-14), 294 (atv., d 4-12, h 2-7), 346 (2, d 64, 32/74, h 18, 23; 7 atv., d 9-21, h 5-9), 351 (1, d 76, h 23; 6, d 44-65, h 15-23).

Populus x gileadensis Rouleau – **Žiladas papele.** 161 (1, d 40, h 15), 188 (8, d 15-32, h 12-20).

Populus x jackii Sarg. (*P. balsamifera* x *P. trichocarpa*) – **Džeka papele.** 9 (2, d 16, 21, h 9, 10), 161 (rindas).

Populus ‘Lettland’. 13 (4, d 11-16, h 6-12), 16 (1, d 12, h 6), 52 (1, h 2), 53 (1, d 50, h 28), 54 (~ 100, d 15-44, h 16-23), 60 (8, d 7/13-27, h 8-14) 64 (1, d 24/47, h 15), 74 (rinda, d 33-44, h 14-18), 77 (2, d 30, 32, h 14, 15), 79 (4, d 42-51, h 17-20), 153 (4, d 11-20, h 6-8), 161 (1, d 20, h 9; rindas), 167 (1, d 5, h 5), 187 (29, d 7-15, h 4-9), 188 (5, d 15-28, h 8-16), 191 (12, d 18-38, h 8-15), 307 (3, d 21-26, h 12-13), 326 (cirpts dzīvž.), 331 (2, d 20, h 9, 11), 374 (12, d 38, 54, h 17, 19).

Populus nigra L. – **melnā papele.** 9 (1, d 19, h 11), 188 [7, d 92-168 (p 528), h 22-27].

Populus nigra ‘Italica’. 66 (2, d 6, h 5), 69 (2, h 3), 104 (1, d 22, h 17), 105 (1, d 30, h 16), 116 (3, d 31-34, h 15-16), 225 (25, d 32-36, h 14-20), 292 (1, d 15, h 8), 331 (1, d 8, h 7).

Populus nigra x *P. x berolinensis* (Hybrid № 5). 299 (7, d 40-49, h 13-17).

Populus x petrowskyana (Schroeder ex Regel) Dipp. – **Petrovskas papele.** 161 [1, d 118 (p 372), h 33; 5, d 65-80, h 33-35], 188 (2, d 31/60, 61, h 25, 26), 300 (4, d 28-40, h 16-17), 331 (5, d 4-21, h 5-10).

Populus simonii Carrière – **Kīnas papele.** 56 (11, d 33-57, h 13-18), 161 (1, d 33, h 16), 188 (1, d 21/30/31, h 14), 218 (1, d_{0,4 m} h 32, h 7).

Prunus cerasifera ‘Atropurpurea’ – **ķiršveida plūme** (cv.). 69, 215.

Prunus cerasifera ‘Mirobalana’. 290.

Prunus cerasifera ‘Nigra’. 224, 256 (1, h 2), 265 (2, h 1), 299 (2, d 6, 7, h 2).

Prunus cerasifera Ehrh. var. *divaricata* (Ledeb.) Bailey – **Kaukāza plūme.** 1, 14-16, 26, 40, 51, 53, 67, 69, 74, 83, 90, 101, 105-108, 129 (2, d 12/12/14, 24/27/28, h 5, 6), 136, 144, 148, 150, 152, 161, 179, 188, 239, 255, 268, 276, 292, 299, 303, 307, 311, 316, 326, 329, 347, 364, 370.

Prunus domestica L. var. *insititia* (L.) Fiori & Pavl. – **būka.** 161, 188.

- Ptelea trifoliata* L. – trīslapu ptēleja. 265, 289 (1, h 1,5).
- Pterocarya fraxinifolia* (Poir.) Spach – ošlapu pterokārija. 121.
- Pyracantha coccinea* M. J. Roem. – sarkanā pirakanta. 14 (1, h 2), 265.
- Pyrus communis* L. – mājas bumbiere. 188, 189 (9, h 13), 370.
- Quercus coccinea* x *Q. rubra*. 161 (5, d 51-92, h 17-28).
- Quercus petraea* L. ex Liebl. – klinšu ozols. 161 (1, d 37, h 16).
- Quercus pubescens* Willd. – pūkaina ozols. 265.
- Quercus robur* ‘Contorta’ – parastais ozols (cv.). 98 (1, d 34, h 5), 161 (2 d 38, h 6, 11).
- Quercus robur* ‘Cucullata Macrophylla’. 358 (1, d 70, h 20).
- Quercus robur* ‘Cupressoides’. 161 (1, d 28, h 23), 188 (5, d 9-18, h 8-11).
- Quercus robur* ‘Fastigiata’. 9 (1, d 5, h 4), 18 (2, d 28, 53, h 22, 23), 29 (1, d 95, h 26), 39 (6, d 47-52, h 15-17), 53 (1, d 64, h 22), 136 (1, d 54, h 17), 144 (1, d 55, h 18), 161 (9, d 19-64, h 14-21; 2, h 3, 5), 188 (1, d 35, h 20), 190 (1, d 9, h 6; 2 sēklaudži, d 21, 38, h 10, 11), 196 (1, d 13/26, h 14), 200 (1, d 38, h 13), 211 (2, d 42, 52, h 15, 16), 292 (1, d 6/7, h 7), 351 (1, d 32, h 13), 352 (1, d 42, h 9), 358 (4, d 34-37, h 14-16), 359 (1, d 24, h 13).
- Quercus robur* ‘Pendula’. 161 (1, d 52, h 17).
- Quercus robur* ‘Umbraculifera’. 161.
- Quercus rubra* L. – sarkanais ozols. 1 (1, d 55, h 16), 48 (1, d 76, h 22), 53 (17, d 17-51, h 21-29), 60 (2, d 15, 41, h 9, 15), 64 (1, d 20, h 9), 68 (1, d 81, h 27), 69 (h 1), 105 (1, d 12, h 6), 120 (1, h 3), 121, 138 (1, d 38, h 12), 161 (71, d 39-76, h 24-28; 1, d 45, h 33), 163 (2, d 33, 39, h 12, 14), 168 (2, h 1), 188 (4, d 7-22, h 5-9), 189 (6, h 4-8), 265, 309 (1, d 46, h 18), 314 (2, d 33, 37, h 10), 342 (2, d 12, 18, h 5, 8), 347 (1, d 24, h 18), 358 (1, d 61, h 21), 365 (1, d 25/30, h 9).
- Rhododendron arboreum* Sm. – koka rododendrs. 121.
- Rhododendron aureum* Georgi – dzeltenais rododendrs. 121.
- Rhododendron brachycarpum* D. Don ex G. Don fil. – īsaugļu rododendrs. 161, 215, 219.
- Rhododendron calendulaceum* (Michx.) Torr. – klinģerīšu rododendrs. 121.
- Rhododendron camtschaticum* Pall. – Kamčatkas rododendrs. 121.
- Rhododendron canadense* (L.) Torr. – Kanādas rododendrs. 14, 69, 120, 219.
- Rhododendron catawbiense* ‘Grandiflorum’ – Ketevbas rododendrs (cv.). 12, 14, 51, 69, 107, 119, 121, 129, 161, 201, 203, 204, 215, 219, 255, 256, 277.
- Rhododendron caucasicum* Pall. – Kaukāza rododendrs. 69, 121.
- Rhododendron japonicum* (A. Gray) Suring. – Japānas rododendrs. 12, 69, 121, 161, 204, 215, 219, 224.
- Rhododendron japonicum* ‘Aureum’. 204.
- Rhododendron ledebourii* Pojark. – Ledebūra rododendrs. 14.
- Rhododendron luteum* Sweet – dzeltenais rododendrs. 12, 14, 51, 69, 122, 129, 204, 215, 219.
- Rhododendron makinoi* Tagg. ex Nakai – Makino rododendrs. 121.
- Rhododendron molle* (Blume) G. Don fil. – mīkstais rododendrs. 121.
- Rhododendron ponticum* L. – Ponta rododendrs. 51.
- Rhododendron schlippenbachii* Maxim. – Šlipenbaha rododendrs. 121, 219.

- Rhododendron smirnowii** Trautv. – **Smirnova rododendrs.** 51, 69, 129, 161, 204, 219, 374.
- Rhododendron viscosum** (L.) Torr. – **lipīgais rododendrs.** 121.
- Rhododendron ‘Dace’.** 121.
- Rhus aromatica** Ait. – **smaržīgais sumaks.** 265.
- Rhus typhina** L. – **etikkoks.** 9 (1, h 2), 29 (1, h 3,5), 51, 52 (1, h 2,5), 74 (1, h 3), 80 (1, h 3), 93 (1, h 1), 119 (1, h 1,5), 121 (1, h 2,5), 122 (1, h 2), 134, 136 (1, h 4), 161, 226 (1, h 3), 237, 241 (1, h 2), 257 (2, h 0,7, 1), 265, 268 (2, h 2, 3), 289 (1, h 1), 292 (3, h 1, 2), 303, 307 (6, h 2-2,5; 3 jauni), 320 (1, h 0,5), 342 (1, h 3), 366, 368, 374 (3, h 3), 381.
- Rhus typhina ‘Laciniata’.** 265 (1, h 0,6).
- Ribes aureum** Pursh – **zelta jānoga.** 51, 265, 289, 368.
- Ribes odoratum** Wendl. – **smaržīgā jānoga.** 121, 187, 255, 286, 292, 331, 354, 380.
- Ribes odoratum ‘Xanthocarpum’.** 121.
- Ribes sanguineum** Pursh – **asinssarkanā jānoga.** 121, 122, 161, 215.
- Robinia hartwigii** Koehne – **Hartviga robīnija.** 51 (1, h 5), 202, 256 (1, d 17, h 5).
- Robinia luxurians** (Dieck ex Goeze) C. K. Schneid. – **greznā robīnija.** 12, 64 (1, d 15/18, h 7).
- Robinia pseudoacacia ‘Semperflorens’** – **baltā robīnija** (cv.). 2 (1, d 3, h3), 13 (9, d 15-19, h 6-7; + atv.), 17 (1, d 13, h 6; + atv., h 2), 28 (2, h 2, 3), 41 (3, d 19-52, h 7-10), 53 (8, d 16-40/49, h 13-16), 62 (6, d 4/5-12, h 4-5), 64 (1, d 11, h 5), 66 (3, d 16-20/25, h 16-28), 70 (1, d 35/36, h 16), 74 (2, d 16/20, 29/29, h 9, 10), 90 (4, d 20-29, 9-12), 98 (2, d 23, 30, h 13), 101 (2, d 13/17/18, 20/22/29, h 6, 8), 105 (12, d 7-13, h 1-3), 120 (3, d 8/12-14/15, h 5-8), 129 (1, d 72, h 16; 4, d 31-29/33, h 17-19; + 5 atv., d 3-5, h 5-7), 130 (2, d 9, 12, h 4, 7), 136 (5, d 14/22-32, h 5-8), 144 (1, d 7, h 5), 150 (7, d 15-36/41, h 8-18; + atv.), 151 (2, d 13, 16, h 4, 6), 188 (26, d 25-51, h 11-21), 189 (3, d 16-32, h 8-11), 198 (2, d 18, 56, h 7, 12), 225 (1, d 34, h 11), 234 (1, h 1), 248 (1, d 4/8, h 4), 260 (4, d 3-19, h 2-5), 289 (1, d 4, h 3), 292 (11, d 4-16/24, h 4-7), 299 (5, d 7-9, h 3-4), 303 (1, d 27, h 14), 307 (1, d 8/9, h 7), 349 (1, d 17/28, h 9), 353 (1, d 51, h 15), 357 (1, h 4), 360 (1, d 10, h 4), 366 (1, h 2), 375 (2, d 6, 18, h 4, 7), 381 (2, d 26, 37, h 14).
- Rosa acicularis** Lindl. – **adatainā roze.** 187.
- Rosa x alba** (‘Semiplena’ & ‘Maxima’) – **baltā roze.** 1, 18, 32, 35, 47, 52, 66, 67, 74, 75, 91, 92, 96, 122, 126, 148, 151, 163, 175, 176, 179, 196, 234-237, 240, 251-253, 279, 282, 286, 288, 293, 299, 305, 307, 315, 320, 323, 324, 326, 341, 345, 353, 364, 367, 368, 370, 372, 379, 382, 383.
- Rosa blanda** Ait. – **maigā roze.** 170, 238.
- Rosa canina** L. – **suņu roze.** 48, 98, 161, 198, 242, 255, 323, 352, 358, 383.
- Rosa foetida** ‘Persian Yellow’ – **Persijas dzeltenā roze.** 121, 122, 161, 184.
- Rosa ‘Francofurtensis’.** 36, 41, 106, 152, 159, 164, 260, 298, 326, 332, 340, 341, 351, 360, 374, 380, 383.
- Rosa (Remontantha) ‘Frau Karl Druschki’.** 320.
- Rosa glabrifolia** C. A. Mey ex Rupr. – **kaillapu roze.** 23, 26, 51, 76, 375.
- Rosa glauca** Pourr. – **sārtlapu roze.** 51, 74, 131, 179, 186, 188, 240, 303, 375.
- Rosa x kamtschatica** Vent. – **Kamčatkas roze.** 188.

- Rosa x kamtschatica* ‘Plena’. 164, 235, 297.
- Rosa majalis* ‘Fœcundissima’- maija (rudā) roze (cv.) 40, 94, 161, 178, 262, 279, 290, 303, 307, 328, 382.
- Rosa multiflora* Thunb. – daudzziedu roze. 121, 134.
- Rosa pimpinellifolia* ‘Plena’ – noraglapu roze (cv.). 1, 16-19, 23-25, 29, 32, 36, 53, 64, 66, 72, 74, 76, 87, 93, 97, 127, 129, 131, 143, 150, 151, 156, 158, 160, 161, 164, 167, 169, 170, 173, 176, 179, 183, 187, 188, 190, 226, 228, 231, 237, 239, 241, 247, 250-252, 255, 257, 260, 266, 274, 277, 279, 284, 287-290, 292, 298, 299, 303, 306-308, 310, 318-320, 323, 325, 327, 329, 333, 339-342, 345, 347, 351, 354, 357, 361, 363, 368, 369, 374, 379, 381-383.
- Rosa pimpinellifolia* ‘Rubra’. 178, 348, 370.
- Rosa pomifera* Herrm. subsp. *pomifera* – ābolu roze. 67, 74, 76, 98, 106, 172, 226, 230, 255, 285, 294, 296, 298, 347.
- Rosa pomifera* Herrm. subsp. *pomifera* x *R. subcanina* (Christ) Dalla Torre & Sarnth. 76.
- Rosa pomifera* Herrm. subsp. *glandulosa* (Schmalh.) Šmite x *R. rubiginosa* L. 184.
- Rosa pratorum* Suk. – pļavas roze. 1, 64, 129, 178, 383.
- Rosa rugosa* Thunb. ex Murray – rievainā roze. 6, 16, 17, 26, 29, 32, 33, 45, 51, 74, 80, 90, 100, 107, 120, 121, 129, 136, 139, 143, 153, 160, 161, 163, 167, 186, 188, 189, 226, 233, 250, 256, 259, 267, 271, 286, 292, 300, 309, 310, 346, 362, 374, 381.
- Rosa rugosa* ‘Alba’. 100, 161, 310.
- Rosa rugosa* ‘Ābelzieds’. 188, 190, 342, 347.
- Rosa rugosa* ‘Plena’. 6, 18, 23, 26, 35, 39, 66, 67, 71, 74, 90, 93, 120, 142, 147, 148, 150, 154, 168, 170, 173, 179, 180, 184, 237, 239, 245, 296, 301, 307, 339, 345, 355-357, 363, 367, 370, 374.
- Rosa rugosa* ‘Rītausma’. 342.
- Rosa* ‘Souvenir de la Malmaison’. 1, 14, 16, 28, 35, 39-41, 47, 48, 64, 67, 90, 93, 96, 102, 120, 130, 131, 148, 150, 164, 166, 178, 179, 187, 251, 255, 258, 284, 288, 299, 301, 304, 307, 308, 334, 340, 341, 345, 354, 360, 370, 372, 374, 378, 380, 382, 383.
- Rosa virginiana* Mill. – Virdžīnijas roze. 373.
- Rosa zalana* Wiesb. – Zalas roze. 6, 161.
- Rubus laciniatus* Willd. – šķeltlapu kazene. 9, 161.
- Rubus odoratus* L. – smaržīgā avene. 60, 120, 122, 292.
- Rubus parviflorus* Nutt. – Nutkas avene. 121, 161.
- Ruta graveolens* L. var. *vulgaris* Willk. – parastā rūta. 52, 130.
- Salix acutifolia* x *S. daphnoides* (‘Paschal’) – Lieldienu vītols. 51 (1, h 3), 98 (1, d 18, h 7), 105, 120, 153 (1, h 2), 157 (13, d 8-20, h 3-7), 161 (2, h 3), 188, 237 (, d 7/13, h 6), 239, 307, 326 (1, h 3), 331 (3, d 7-10, h 4-5), 345 (5, d 12/12-22, h 6-7), 351, 368, 370 (1, h 2).
- Salix alba* ‘Chermesina’ – baltais vītols (cv.). 53 (4, d 24-38, h 13-14), 265.
- Salix alba* ‘Sericea’. 6 (1, d 78, h 9), 9 (5, d 8-20/23, h 5-6), 27 (2, d 63, 65, h 12, 13), 29 [1, d 118 (p 370), h 12, gals nolauzts], 30 (11 a.), 32 [8, d 35-116 (p 364), h 8-20], 45 (4, d 51-80, h 9-12), 48 (7, d 61-63, h 14-18), 49 (4, d 44-62, h 7-10), 53 (4, d 41-53/63/84, h 17-24), 60 (6, d 51-95, h 10-14), 74 (16, d 56-79, h 6-18),

75 (8, d 22/40-61/62, h 7-11), 77 (3, d 64-66, h 12-14), 78 [5, d 64-125 (p 393), h 11-16], 83 (12, d 42/46/59-65, h 15-25), 87 [22, d 20-189 (p 594), h 8-26], 88 (3, d 60/77-78, h 13-18), 90 (5, d 28/28/55-55/83, h 23-24), 98 (1, d 42, h 20), 104 (1, d 60, h 12), 106 (1, d 41, h 8), 138 (4, d 8/13-7/19, h 6-7), 141 (8, d 8-14, h 3-4), 150 (8, d 57-84, h 15-17), 152 (9, d 40/43-99, h 5-14), 155 (8, d 44-65, h 7-11), 157 (9, d 11/12/13-25, h 6-7), 160 (7, d 28-95, h 12-15), 161 [7, d 69-104 (p 329), h 18], 162 [2, d_{0,2 m h} 181 (p 570), 171 (p 540), h 20], 163 (3, d 39-55, 13-14), 167 (4, d 79-75/83, h 7-13), 178 (1, d 41, h 18), 179 (2, d 60, 81, h 17, 18), 186 (4, d 65-74, h 13-14), 188 (14, d 31-68, h 9-13), 189 (1, d 70, h 14), 190 (3, d 33-49, h 8-10), 192 (15, d 57-58, h 8-9), 226 [1, d 156 (p 488), h 19], 240 (1, d 50, h 12), 246 (5, d 6/12/18-71, h 8-18), 251 (4, d 46/56-58, h 8-11), 255 (12, d 17/23-79, h 7-13), 259 (4, d 32-72, h 17-18), 271 (2, d 30, 55/70/75, h 8, 14), 274 (3, d 43-80, h 11-13), 279 (1, d 80, h 20), 281 (1, d 71, h 15), 286 (2, d 23/40, h 9), 299 (20, d 30-40, h 9-13), 307 (1, d 31/40/49/54, h 16), 316 (4, d 26-56, h 13-14), 326 (9, d 8-48, h 2-9), 342 (11, d 33-65, h 16-18), 345 (2, h 2), 348 (1, d 60, h 14), 351 (atv., h 3), 364 (1, d 11, h 6), 368 (2, d 22/23, 33, h 6, 8), 369 (1, d 20/25/32, h 9), 382 (3, d 54/61/76-84, h 12-14), 383 (7, d 19-51, h 6-12).

Salix alba ‘Vitellina’. 23 [2, d 31, 121 (p 380), h 11, 13], 26 (2, d 60, 72, h 16, 18), 29 [2, d 65, 118 (p 370), h 16, 18], 48 (3, d 27-47, h 12-15), 57 (1, d 36, h 8), 65 [5, d 71-102 (p 324), h 13-17], 67 (1, d 25/33, h 13), 72 (3, d 12/15-28/28, h 9), 74 (16, d 38-80, h 8-17), 76 (3, h 1-3), 79 (3, d 54-60, h 13-16), 85 (3, d 55-60, h 12-18), 88 (2, d 54/61/66, 68, h 17, 18), 96 (1, d 17/41, h 16), 104 (2, d 46, 74, h 11, 14), 128 (1, d 52, h 13), 136 (4, d 57-72, h 18-20), 139 [11, d 60-103 (p 326), h 7-17], 150 (7, d 20-83, h 8-16), 154 (2, d 31/42, 44/57, h 11, 13; 4, d 7-19, h 4), 156 (7, d 34-55, h 9-16), 158 (10, d 53-84, h 8-14), 161 (2, d 30, 63, h 12), 176 (1, d 71/80, h 11), 188 (7, d 15-74, h 15-16), 189 (5, d 31-71, h 10-22), 226 (4, d 36-60, h 10-12), 242 (9, d 44-53/55, h 10-13), 246 (6, d 13-44, h 9-12), 266 (13, d 25/40-67, h 10-15), 267 (36, d 49-104, h 13-17), 271 [1, d 115 (p 363), h 9], 289 (1, d 46, h 10), 292 (2, d 5, 7, h 4, 6), 299 (1, d 42, h 15), 308 (7, d 14/23/32/41/48-38, h 11-13), 347 (1, d 33/39, h 12), 356 (24, d 38-65, h 13-19), 358 (2, d 44, 53, h 9, 15), 364 (4, d 32/35-34/38, h 8-14), 369 (1, d 27, h 10).

Salix daphnoides Vill. subsp. *daphnoides* – smilšu vītols. 161 (1, d 17/23/24, h 9), 188 (1, d 48, h 8), 351.

Salix eleagnos Scop. – šaurlapu kārkls. 15.

Salix fragilis L. – trauslais vītols. 1, 6, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 43, 44, 49, 50, 57, 60, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 79, 82, 88, 90, 94, 96, 103, 104, 106, 109, 129, 131, 134, 141, 150, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 167, 176, 179, 181, 185, 186, 188, 191, 192, 228, 232, 234, 236, 240, 241-246, 250, 251, 253, 255, 259, 260, 266-268, 270, 271, 275, 279, 280, 282, 288-290, 293, 295, 298, 300, 302, 307, 308, 311, 316, 318-320, 323, 325, 326, 328, 331, 336, 337, 339, 342, 344-346, 351, 354, 358, 361, 363, 364, 366, 370, 372, 374, 379-381.

Salix fragilis ‘Bullata’. 23 (1, d 35/37/45, h 8), 29 (2, d 40, 20/23/30/40, h 5, 7), 32 (2, d 32/38, 52, h 8), 48 (5, d 11/11-45, h 4-12), 53 (6, d 8-26, h 3-7), 57 (1, h 2,5), 60 (16, d 7-16/18/31, h 5-7), 66 (10, d 16-54, h 3-9), 73 (1, d 42/42, h 8), 76 (4,

d 22-36/38/48, h 4-8), 87 (3, d 16-30, h 3-7), 102 (1, h 5), 106 (1, d 35, h 7), 125 (4, d 10/12-21/27/27, h 2-5), 134 (20, d 23-40, h 6-7), 141 (1, d 48, h 6), 148 (5, d 10/20/26/30-18/37, h 6-8), 153 (1, d 34, h 6), 154 (1, d 38, h 7), 160 (4, d 24-52, h 9-10), 167 (3, d 54-72, h 5-8), 168 (6, d 12-38, h 8-9), 170 (3, d 42-43, h 7-8), 183 (2, d 8, 23, h 5, 7), 189 (2, d 12/12/13, 15/23/35, h 7, 8), 192 (22, d 44-66, h 4-9), 230 (3, d 7-15/22/26, h 4-6), 233 (2, d 10, 17/22/27/34/38/42, h 3, 8), 242 (12, d 4-32, h 3-7), 252 (1, d 10/10/13/19/20/20, h 5), 260 (15, d 8-20, h 4-6), 271 (5, d 9-18, h 4-5), 280 (3, d 33-28/40, h 4-8), 285 (6, d 9-41, h 2-5), 290 (1, d 36/39, h 8), 294 (1, d 9/15, h 5), 296 (3, h 3-5), 298 (15, d 8-37, h 3-6), 301 (3, d 31-56, h 4-7), 307 (2, d 19/23, 9/20/24, h 6), 309 (5, d 12-65, h 3-9), 329 (6, d 37-28/52, h 5-6), 331 (8, d 12/13/16-21, h 6-7), 339 (2, d 18/22-24/30, h 4-5), 346 (7, d 17-39, h 4-8), 347 (4, d 35-34/40, h 9-11), 355 (11, d 12/14/15/22/42, h 4-7), 361 (4, d 6/9/11/16-14/17/27, h 4-7), 362 (3, d 23-58, h 4-8), 363 (1, d 20, h 6), 368 (2, d 10, 34, h 2, 4), 377 (21, d 10/23/24-47, h 3-10).

Salix matsudana ‘Tortuosa’ – Pekinas vītols (cv.) 265.

Salix x pendulina ‘Blanda’ – nokarenais Vācijas vītols (cv.). 13 (2, d 5/9/16, 17, h 8).

Salix x pendulina ‘Elegantissima’. 311.

Salix purpurea ‘Gracilis’ – purpura kārkls (cv.). 188.

Salix x rubens Schrank – sarkstošais vītols. 106 (21, d 23/24/41-66, h 8-11), 150 (atv., h 6-8), 157 (1, d 36/37, h 8), 161 (1, d 70, h 18), 179 (5, d 17/18-89, h 10-12), 188 [12, d 15-100 (p 314), h 15-16], 261 [1, d 140 (p 442), h 14], 340 (2, d 24/38, 35/40, h 7, 9), 360, 374 (1, d 27/28, h 7), 383 (1, h 4).

Salix x rubens ‘Russeliana’. 129 (1, d 48, h 10), 188 (8, d 22/23/24-63, h 9).

Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’ – nokarenais zeltzaru vītols. 9 (1, d 4), 15 (1, d 19/20/23/27, h 8), 23 (1, d 86, h 15), 33 (1, d 10, h 5), 51 (1, d 9/14, h 7), 64 (2, d 27, 29, h 6, 7), 66 (5, d 14-21, h 5-6), 69 (2, d 12/18, 20/21, h 7, 8), 79 (3, d 16/17-18, h 4-5), 98 (1, d 36, h 9), 107 (8, d 7-27, h 4-9), 119 (1, d 7, h 3), 136 (1, h 4), 144 (2, d 32, 33, h 9, 11), 161 (1, d 89, h 16), 170 (1, h 2), 188 (1, d 26, h 6), 190 (1, d 30, h 5), 257 (2, h 0,7), 298 (4, h 3-6), 310 (1, d 43, h 8; 6, d 2-3, h 2-4), 320 (1, d 8, h 4), 331 (1, d 10-11/25, h 7), 342 (1, d 19/20/21/24/29, h 8), 381 (3, d 12-21, h 3-4).

Sambucus canadensis L. – Kanādas plūškoks. 121.

Sambucus nigra L. – melnais plūškoks. 9, 13, 16, 23, 24, 26, 29, 32, 36, 38, 44, 47-50, 60, 64-66, 68, 69, 72, 75, 76, 79, 83, 86-88, 90, 92, 93, 98, 100, 104, 106-108, 120, 127, 129, 131, 136, 137, 143, 148, 150, 158, 161, 166, 167, 170, 173, 176, 180, 181, 187-189, 226, 235, 239-243, 248, 253, 255, 258, 260, 262, 266, 267, 271, 282, 283, 294, 296, 298, 299, 307, 308, 311, 318-320, 323, 342, 343, 346, 349, 351, 353, 356, 358, 360, 361, 364, 367, 370, 371, 378, 379, 381-383.

Sambucus nigra ‘Aurea’. 161, 204, 224.

Sambucus nigra ‘Laciniata’. 15.

Sambucus racemosa L. – sarkanais plūškoks. 6, 17, 18, 37, 66, 74, 90, 127, 132, 161, 165, 256, 279, 326, 342, 353, 358, 361, 369.

Sambucus racemosa ‘Ornata’. 87, 121, 129, 161, 299.

Sambucus racemosa ‘Plumosa’. 87, 161.

Schisandra chinensis (Turcz.) Ball. – Ķīnas citronliāna. 14, 161, 265.

- Sorbaria sorbifolia*** (L.) A. Br. – **pīlādžlapu sorbārija**. 13, 17, 18, 23, 32, 39, 52, 53, 66, 67, 68, 70, 76, 79, 87, 90, 93, 94, 106, 127, 129, 142, 147, 148, 160, 161, 172, 175, 178, 179, 187, 226, 240-242, 256, 259, 262, 266, 268, 274, 289, 292, 295, 296, 298, 303, 307, 311, 314, 319, 320, 323, 326, 328, 342, 345, 347, 351, 353, 358, 371, 373, 382.
- x ***Sorbaronia ‘Burka’***. 121, 265.
- Sorbus aucuparia*** ‘Nevezhinskaja’ – parastais pīlādzis (cv.) 215, 224.
- Sorbus hybrida*** (L.) L. – hibridpīlādzis. 265.
- Sorbus intermedia*** (Ehrh.) Pers. – Zviedrijas pīlādzis. 11 (1, d 92, h 16), 31 (2, d 36, 63, h 13, 16), 48 (5, d 2-3, h 2), 53 (1, d 24, h 7), 106 (1 atv., d 37, h 8), 121 (2), 161, 186 (1, h 1), 189 (8, h 2-5), 215 (1, d 12, h 3), 265, 308 (3, d 6, h 2-4), 323 (1, d 75, h 14).
- Sorbus koehneana*** C. K. Schneid. – Kēnes pīlādzis. 121, 265.
- Spartium junceum*** L. – spāņu slotzaris. 122, 265.
- Spiraea alba*** Duroi – baltā spireja. 13, 18, 23, 26, 29, 33, 35, 39, 44, 48, 52, 57, 60, 64, 66-68, 73, 74, 106, 108, 109, 132, 135, 139, 143, 148, 150, 158, 161, 164, 166, 170, 173, 175, 178, 179, 237, 238, 246, 262, 266, 267, 271, 280, 284, 290, 298, 299, 304, 307, 308, 311, 315, 339, 346, 347, 350, 352, 356, 358, 367, 371, 377, 382.
- Spiraea albiflora*** (Miq.) Zabel – baltziedu spireja. 121.
- Spiraea arguta*** Zabel – asā spireja. 6, 51, 66, 120, 188, 329.
- Spiraea x billardii*** Herincq. – Bijāra spireja. 26, 46.
- Spiraea x billardii ‘Lenneana’***. 60, 188, 331.
- Spiraea x billardii ‘Longipaniculata’***. 48, 57, 105, 143, 289, 299, 326.
- Spiraea x billardii ‘Triumphans’***. 18, 29, 151, 161, 164, 170, 179, 247, 271, 288, 307, 331, 382, 383.
- Spiraea cana*** Waldst. & Kit. – sirmā spireja. 64.
- Spiraea chamaedryfolia*** L. em. Jacq. – goblapu spireja. 1, 7, 9, 18, 29, 31, 35, 41, 44, 49, 53, 66, 67, 72, 76, 80, 83, 87-90, 92, 94, 104, 129, 132, 136, 142, 147, 150, 154, 161, 164, 166, 187, 188, 226, 228, 239, 242, 246, 251, 253, 260, 284, 289, 307, 323, 331, 341, 342, 344, 346, 353, 361, 362, 366, 369, 371, 377, 378.
- Spiraea chamaedryfolia*** var. *ulmifolia* (Scop.) Maxim. 188.
- Spiraea crenata*** L. – robotā spireja. 121.
- Spiraea japonica*** L. fil. – Japānas spireja. 121, 256.
- Spiraea japonica*** ‘Alpina’. 14, 203, 204, 224, 256.
- Spiraea japonica*** ‘Anthony Waterer’. 161.
- Spiraea japonica*** ‘Bumalda’. 26, 48, 64, 66, 74, 98, 105, 121, 129, 161, 168, 187, 190, 289, 299, 310, 364.
- Spiraea japonica*** ‘Elegans’. 368.
- Spiraea japonica*** ‘Froebelii’. 188, 256.
- Spiraea latifolia*** (Ait.) Borkh. – platlapu spireja. 121, 344.
- Spiraea latifolia*** (Ait.) Borkh. var. *septentrionalis* Fern. – ziemelū platlapu spireja. 227.
- Spiraea media*** Fr. Schmidt – vidējā spireja. 26, 29, 30, 43, 48, 67, 74, 93, 103, 106, 135, 136, 148, 152, 160, 175, 226, 235, 262, 268, 283, 304, 319, 341, 345, 351, 352, 370, 381.
- Spiraea miyabei*** Koidz. – Miabes spireja. 121, 122.

- Spiraea nipponica* Maxim. – Niponas spireja. 161.
- Spiraea x rosalba* Dipp. – baltrožā spireja. 18, 93, 187, 285, 289, 294, 331, 332, 351, 354, 373, 381.
- Spiraea x rubella* Dipp. – iesarkanā spireja. 53, 98, 292, 352, 362.
- Spiraea trichocarpa* Nakai. – spilvaugļu spireja. 121.
- Spiraea x vanhouttei* (Briot) Zabel – Vanhuta spireja. 9, 98, 129, 144, 161, 188, 260, 281, 310, 344.
- Staphylea pinnata* L. – plūksnlapu stafileja. 121.
- Stephanandra incisa* (Thunb.) Zabel – iegrieztā stefanandra. 188.
- Stephanandra tanakae* (Franch. & Sav.) Franch. & Sav. – Tanakas stefanandra. 51.
- Swida alba* (L.) Opiz – baltais grimonis. 1, 23, 26, 29, 48, 53, 55, 60, 66-69, 72, 74, 78, 80, 90, 94, 105, 106, 128, 131, 132, 144, 148, 156, 160, 161, 170, 172, 176, 179, 186, 188, 226, 230, 237, 241, 246, 258, 262, 278, 284, 285, 289, 290, 292, 296, 298, 299, 303, 308, 323, 328, 331, 332, 342, 344, 347, 353, 358, 364, 371, 373, 374, 381, 383.
- Swida alba* ‘Argenteomarginata’. 90, 224.
- Swida alba* ‘Gouchaultii’. 14.
- Swida alba* ‘Sibirica’. 9, 60.
- Swida baileyi* (Coul. & Evans) Rydb. – Beilija grimonis. 121.
- Swida sericea* (L.) Holub – atvasainais grimonis. 57.
- Symporicarpos albus* (L.) S. F. Blake var. *laevigatus* (Fern.) S. F. Blake – strautu sniegoga. 1, 4, 6, 9, 13, 16-18, 23, 25-27, 29, 33-35, 39-41, 43, 47, 48, 50, 53, 57, 66, 67, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 83, 87, 88, 90-94, 97, 101-103, 104, 106, 109, 127, 129, 131, 134, 136, 139, 142-145, 147, 148, 150, 152-154, 157, 158, 160, 161, 164, 170, 172, 175, 176, 178-181, 184, 186-189, 191, 226, 229, 230, 234-237, 239-243, 246, 248, 251, 252, 255, 261, 262, 268, 271, 274, 277, 278, 282-285, 287-290, 292-295, 298, 300, 303, 307-311, 314, 315, 318, 319, 323, 325, 326, 328, 331, 332, 337, 339, 341, 342, 344-347, 351-353, 356-358, 360-366, 368, 370-374, 377, 380, 381, 383.
- Syringa x chinensis* Willd. – Ķīnas ceriņš. 14, 51, 108, 122, 129, 150, 161, 188, 190, 198, 215, 227, 256, 340, 368.
- Syringa x chinensis* ‘Rubra’. 121.
- Syringa x henryi* C. K. Schneid. – Henrija ceriņš. 163.
- Syringa josikaea* Jacq. fil. ex Reichenb. – Transilvānijas ceriņš. 23, 26, 60, 69, 78, 87, 90, 127, 135, 150, 161, 167, 170, 187, 226, 260, 266, 268, 307, 326, 358, 362, 364.
- Syringa pekinensis* Rupr. – Pekinas ceriņš. 121.
- Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *reticulata* – Japānas ceriņš. 64, 161.
- Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *amurensis* (Rupr.) Pringle – Amūras ceriņš. 60, 64, 265, 271.
- Syringa sweginzowii* Koehne & Lingelsh. – Zvjagincova ceriņš. 161.
- Syringa villosa* Vahl – matainais ceriņš. 6, 9, 26, 27, 29, 39, 93, 60, 64, 74, 90, 98, 105, 161, 187, 188, 190, 198, 255, 265, 268, 271, 364, 374.
- Syringa vulgaris* L. – parastais ceriņš. 1, 2, 6, 9, 10, 16-18, 23-26, 28, 29, 31, 33-36, 39-41, 43-53, 55, 60, 64, 65, 67-80, 83, 87, 88, 90-94, 96, 98, 100-109, 125-127, 129, 132-134, 136, 138, 139, 141-145, 147, 148, 150-154, 157-161, 164-169,

171, 173, 175, 176, 178-181, 183-191, 201, 226, 228-235, 237-249, 251-253, 255-260, 262, 266-268, 270, 271, 273-289, 293-296, 298-303, 305-307, 309-311, 314-320, 323, 325, 326, 328, 332-337, 339-355, 357-359, 361-374, 377-383.

Syringa wolfii C. K. Schneid. – **Volfa ceriņš**. 121, 161, 188.

Tilia caroliniana Mill. – **Karoliņas liepa**. 10 (1, d 70, h 20), 29 (1, d _{potējumam 1,3 m h} 65, d _{potcelmam 0,7 m h} 59, h 16), 70 (1, d 75, h 9), 179 (2, d 34, 48, h 12, 15).

Tilia caucasica Rupr. – **Kaukāza liepa**. 161 (2, d 13, 17/19, h 4, 6).

Tilia cordata ‘Asymmetra’ – **parastā liepa** (cv.). 188 (4, d 24-69, h 11-27), 189 (2, d 31, 44, h 16, 21).

Tilia x euchlora K. Koch – **Krimas liepa**. 18 (1, d 50, h 24), 23 (1, d 25, h 8), 161 (2, d 50, 55, h 14, 21), 178 (3, d 27-46, h 17-18), 188 (159 a., d 22-50, h 16-23), 210 (n, d 21-56, h 8-15), 358 (1, d 73, h 17).

Tilia x europaea L. – **Holandes liepa**. 1 (3, d 45-55, h 14-18), 4, (7, d 47-52, h 15-18), 7 (5, d 46-52, h 12-14), 18 (3, d 35-64, h 24-26), 26 (3, d 38-46, h 10-11), 59 (1, d 42, h 11), 67 (1, d 40/50/50/55/65, h 18), 68 (1, d 40, h 20), 74 (1, d 67, h 20), 90 (51, d 15-84, h 25-27), 98 (22, d 57-86, h 23-30), 132 (14, d 37-60, h 19-21), 139 (2, d 48, 49, h 8, 9), 151 (12, d 49-53, h 13-14), 161 (162, d 26-83, h 7-22), 179 [2, d 70, 108 (p 342), h 25, 26], 188 (307, d 24-70, h 8-20), 189 (64, d 44-76, h 24-26), 190 (22, d 32-34, h 8-11), 289 (14, d 19-38, h 8-9), 316 (3, d 29-39, h 7-9), 336 (3, d 29-36, h 7-11), 351 (7, d 37-67, h 24), 352 (2, d 41, 48/56, h 16, 18), 358 (5, d 22/39/44/51/54-74, h 17-20), 374 (2, d 80, 84, h 17, 27).

Tilia x moltkei Spaeth – **Moltkes liepa**. 144 [1, d 111 (p 353), h 23; 1 nozāgēta, ataug atv., h 3], 316 (4, d 33-47, h 5-8).

Tilia platyphyllos ‘Aurea’ – **platlapu liepa** (cv.). 70 (1, d 89, h 13, kādreiz nolauzta 8 m h), 74 (1, d 59, h 9), 161 (1, d 45, h 12), 172 (1, d 15/34, h 13).

Tilia platyphyllos ‘Obliqua’. 74 (1, d 50, h 12), 150 (1, d 75, h 18), 200 Dzintaru 18, 1, d 45, h 9), 256 (4, d 47-60, h 11-13).

Tilia platyphyllos ‘Rubra’. 4 (2, d 22, 45/49, h 8, 18), 8 (3, d 37-67, h 13-14), 18 (2, d 60, 77, h 24, 27), 23 (1, d 48, h 17), 29 (2, d 48, 49, h 15, 22), 57 (1, d 37, h 6), 70 [2, d 89, 85/105 (p 333), h 27], 76 (3, d 44-72, h 16-17), 87 (11, d 39-70, h 13-20), 88 (4, d 48-69/72, h 8-18), 90 (29, d 14-64, h 16-24; 7, d 12-18, h 14-15, cirptas), 127 (1, d 48, h 14), 144 (1, d 38/39/59/60/63, h 21), 161 (3, d 30-20/39/41/50, h 16-27; 4, d 13-19, h 5-9), 170 (2, d 44, 70, h 21, 23), 179 (1, d 19, h 8), 186 (2, d 49, 52, h 13, 14; 1, d 9/9/13, h 8), 187 (3, d 9-12, h 5), 188 (6, d 25-59, h 6-23), 189 (10, d 7-31, h 3-8), 272 (4, d 46-64, h 13-16), 277 (3, d 44-46, h 7-8), 326 (1, d 41, h 15), 347 (4, d 54-74, h 24-26), 358 (6, d 40-56, h 13-18).

Tilia platyphyllos ‘Vitifolia’. 90 (1, d 53, h 26).

Tilia platyphyllos Scop. var. *cordifolia* (Bess.) Cin. 161 (2, d 61, 64, h 18, 24), 179 (1, d 72, h 17).

Tilia platyphyllos Scop. var. *grandifolia* (Ehrh. ex Hoffm.) Cin. 18 (4, d 42-80/95, h 27-32), 29 (1, d 36, h 11), 68 (1, d 95, h 26), 88 [1, d _{0,6 m h} 147 (p 475), h 24], 138 (3, d 37-48, h 8-10), 179 (2, d 40/60, 75, h 23), 188 (1, d 80, h 24; 3, d 32-50, h 19-22), 196 (2, d 32/33, 34, h 11, 12), 323 (1, d 86/93, h 27), 342 (7, d 28-40/60, h 15-20).

Tilia tomentosa Moench – **sudraba liepa**. 218 (1, d_{potcelmam} 1,3 m h 37, d_{potējumam} 1,7 m h 60, h 9).

Tilia tomentosa ‘Pendula’. 188 (1, d 41, h 23).

Toxicodendron radicans (L.) O. Kuntze – **kāpelējošais pasumaks**. 121, 122.

Ulmus americana L. – **Amerikas vīksna**. 129 (1, d 40, h 23), 189 (3, d 52-55, h 20-23), 353 (1, d 95, h 24).

Ulmus glabra Huds. var. **montana** – **Britānijas goba**. 6 [2, d 103 (p 327), 110 (p 347), h 32, 33], 18 (3, d 53-86, h 19-33), 68, 74 [1, d 131 (p 410), h 21], 87 [1, d 177 (p 559), h 21], 88, 132 (n, d 50, h 26), 136 (1, d 35, h 12), 161 (1, d 83, h 20), 170 [2, d 40/83, 103 (p 327), h 25, 29], 179 (1, d 87, h 21), 188 (3, d 31-80, h 10-29), 189 [1, d 121 (p 386), h 33; 2, d 73, 86, h 29; 3, d 31-38/58, h 14-27], 254, 303 (1, d 71, h 22), 381 (1, d 83, h 32).

Ulmus glabra ‘Camperdown’ – parastā goba (cv.). 18 (1, d 46, h 5), 29 (2, d 70, 83, h 7), 69 (2, h 2), 104 (1, d 6, h 2), 106 (1, d 35, h 3), 130 (1, h 4), 192 (2, d 32, 36, h 7, 8), 194 (4, d 21-44, h 3-6), 195 (1, d 27, h 4), 196 (5, d 13-24, h 4-6), 308 (2, d 49, 58, h 4, 6), 347 (1, d 14, h 2), 381 (1, d 37, h 4,5).

Ulmus glabra ‘Exoniensis’. 6 (1, d 52, h 15), 64 (2, d 23/28, 25/28, h 10, 11), 188 (5, d 5-60, h 6-16), 189 (1, d 28, h 11), 194 (4, d 28-43, h 10-12), 196 (4, d 43, 43, h 13, 16), 221 (9, d 4-22, h 9-12), 310 (2, d 8, 13/18, h 5, 7), 351 (3, d 24-25/35/47, h 9), 353 (1, d 47, h 14).

Ulmus glabra ‘Pendula’. 88 (1, d 60, h 17,5), 188 (1, d 43, h 14).

Ulmus x hollandica ‘Vegeta’ – Holandes goba (cv.). 189 (2, d 32, 35, h 8, 14).

Ulmus minor Mill. – **stepju goba**. 18 (1, d 32, h 18), 76 (27, d 4-13, h 3-8), 80 [1, d 105 (p 330), h 22; 1, d 31, h 18], 129 (1, d 34, h 23), 188 (3, d 15-38, h 12-17), 189 (16, d 21-57, h 17-23), 196 (1, d 66, h 17), 197 (5, d 75-78, h 15-22), 220 (4, d 63-90, h 18-22), 308 (6, d 6-22, h 5-8), 353 (1, d 39/39, h 20).

Ulmus minor Mill. f. **suberosa** (Moench) Cin. 226 (3, d 17-29, h 6-11; + atv.), 188 (16, h 1,5-2), 347 (1, h 2).

Ulmus minor ‘Umbraculifera’. 163 (1, d 39, h 4, nolauzta).

Ulmus procera Salisb. – **Anglijas goba**. 179 (1, d 54, h 15).

Ulmus procera ‘Purpurea’. 29 (2, d 45/57/60, 70, h 17, 28), 88 (1, d 35, h 15), 188 (1, d 45, h 15), 190 (1, d 21/26/28/32, h 12).

Ulmus pumila L. – **zemā goba**. 23 (12, d 12-28, h 12-17), 121, 122 (1, h 6), 188 (27, d 10-28, h 6-12), 190 (3, d 17-41, h 5-8,5).

Ulmus pumila ‘Berardii’. 188 (51, d 13-32, h 8-17; atv., h 4), 189 (1, d 8, h 8).

Viburnum lantana L. – **vilnainā īrbene**. 1, 23, 29, 39, 68, 69, 74, 79, 90, 161, 170, 265, 280, 346, 353, 358, 371.

Viburnum lantana ‘Aurea’ – 121.

Viburnum lentago L. – **Kanādas īrbene**. 39, 53, 383 (1, d 4, h 4).

Viburnum opulus ‘Luteum’ – parastā īrbene (cv.). 121.

Viburnum opulus ‘Roseum’. 1, 33, 36, 48, 50-52, 66, 74, 80, 90, 96, 105, 142, 148, 150, 156, 157, 160, 161, 164, 168, 171, 176, 178, 180, 183, 184, 188, 226, 228, 241, 245, 246, 250, 251, 255, 256, 259, 260, 279, 284, 288, 292, 299, 301, 303, 315, 319, 344, 345, 354, 356, 361, 368, 374, 381.

Viburnum sargentii Koehne – **Sārdženta īrbene**. 121.

- Vinca minor* L. – **mazā kapmirte**. 7, 15, 23, 30, 31, 121, 128, 130, 156, 161, 172, 177, 215, 307, 313, 324, 330, 338, 353, 371, 375, 381.
- Vinca minor* ‘Argenteovariegata’. 12, 14, 15, 121, 201, 204, 224, 381.
- Vitis amurensis* Rupr. – **Amūras vīnkoks**. 33, 60, 64, 121.
- Vitis amurensis* ‘Dvietes Zilā’. 121.
- Vitis vinifera* (Šķirnes) – **īstais vīnkoks**. 9, 64, 69, 74, 87, 96, 143, 154, 187, 239, 299.
- Vitis vulpina* L. – **lapsu vīnkoks**. 105.
- Weigela floribunda* (Siebold & Zucc.) K. Koch – **krāšņziedu veigela**. 17, 119.
- Weigela florida* (Bunge) A. DC. - **krāšņā veigela**. 14, 15, 69, 121, 122, 215, 219, 256, 265.
- Weigela praecox* (Lemoine) L. H. Bailey – **agrā veigela**. 14, 121, 161, 215.
- Yucca filamentosa* L. – **šķiedru juka** (Ādamadata). 14.
- Yucca glauca* Nutt. – **zilganā juka**. 69.
- Zelkova carpinifolia* (Pall.) K. Koch – **skābaržlapu dzelkva**. 121, 122.

Trees and Shrubs of the Liepāja Region

Maija Bice, Dzintra Knape, Dagnija Šmite, Ināra Bondare

Summary

Keywords: indigenous species, exotic species, trees, shrubs, Liepāja region

The inventory of indigenous and exotic tree and shrub species in the Liepāja region was carried out in 1977 – 1978, in 1983 and in 1991 – 2000, totally on 402 sites as urban and rural parks (including the parks of the one-time landed estates), cemeteries, tree nurseries, in forests, on the roadsides, in private collections. The given work sums up data for 87 indigenous and 753 exotic tree and shrub taxa (species, subspecies, varieties, forms, sorts). In the list of taxa there are indications as to the site the respective taxon is found, number of specimens, and the dimensions for the biggest specimens.