

LIMBAŽU RAJONA DENDROLOĢISKO STĀDĪJUMU KOKI UN KRŪMI

Maija Bice, Dzintra Knape, Dagnija Šmite

Nacionālais Botāniskais dārzs, Dendrofloras nodaļa, Miera iela 1, Salaspils, LV-2169
e-pasts: dendroflora@nbd.apollo.lv

Darbā apkopotas ziņas par Limbažu rajonā 216 dendroloģiskajos objektos un apstādījumos konstatētajiem 77 vietējo un 1039 introducētajiem koku un krūmu taksoniem. Pētījumi veikti no 1973. līdz 1999. gadam. Minētas atradnes, doti koku izmēri.

Atslēgas vārdi: vietējās sugas, svešzemju sugas, koki un krūmi, Limbažu rajons.

IEVADS


Šajā darbā turpināta sērija par Latvijas administratīvo rajonu dendrofloru. Limbažu rajonā no 1973. līdz 1999. gadam inventarizēti 216 objekti. Tie ir visi zināmie dendroloģiskie stādījumi: pilsētu (Ainažu, Alojās, Limbažu, Salacgrīvas) un lauku – bijušo muižu, pusmuižu un mācītājmuižu – parki, mežaparki, svešzemju koki mežu kultūrās, privātās kolekcijas, kā arī Lēdurgas dendroloģiskais parks. Uzskaitītas vietējās un introducētās koku un krūmu sugas.

Dendroloģiski nozīmīgākais un bagātākais objekts Limbažu rajonā ir Lēdurgas dendroloģiskais parks – trešais bagātākais dendroloģiskais objekts Latvijā. Stādījumus veidojis dārznieks A. Janitēns: tie sākti 1973. gadā un turpmāk kolekcija regulāri papildināta. Pēc 1999. gada inventarizācijas datiem tajā ir 937 taksonu.

Pie citiem dendroloģiski vērtīgākiem objektiem minams Bīriņu parks (92 taksoni), Ozolmuižas parks (58 taksoni), Puikules parks (36 taksoni).

20. gs. 70., 80. gados nozīmīgākās privātās kolekcijas bija Galeviusa dārzs (42 taksoni) Alojā un A. Opes dārzs (141 taksons) Salacgrīvā. Pēdējā laikā veidojušās bagātīgas jaunas privātās kolekcijas, kur ir daudz jaunu koku un krūmu taksonu.

Darbā apkopotas ziņas par 20. gs. pēdējos gadu desmitos Limbažu rajonā 216 objektos konstatētajiem 77 vietējo un 1039 introducēto koku un krūmu taksoniem (sugas, pasugas, varietātes, formas, šķirnes). Minētas atradnes, dots koku skaits un daļai koku (introducētās sugas un dižkoki) arī izmēri (stumbra caurmērs un augstums, kā arī apkārtmērs krūšaugstumā – 1,3 m, ja caurmērs pārsniedz 1 m).



1.att. Limbažu rajona dendroloģiskie objekti (objektu numuri kartē atbilst to numuriem dendroloģisko objektu sarakstā)
 Fig.1. Dendrological objects in Limbaži District (numbers on the map correspond with the numbers in the list of dendrological objects)

Lietoti šādi saīsinājumi (alfabētiskā secībā): a. – aleja; apst. – apstādījumi; atv. – atvases; bij. – bijušais; cv. – šķirne; d – stumbra caurmērs krūšaugstumā (cm); $d_{0,8}$ – stumbra caurmērs citā (šai gadījumā 0,8 m) augstumā; d_{max} – lielākā koka stumbra caurmērs (cm) koku grupā; dendr. – dendroloģisks; dzīvž. – dzīvžogs; fragm. – fragments; gr. – koku vai krūmu grupa; h – koka augstums (m); kv. – meža kvartāls; m. - māja; m.m. – mācītājmāja (mācītājmuiža); n – koku skaits ir liels (vairāk par 50), bet precīzi nav zināms; nog. – meža nogabals; p – stumbra apkārtmērs (cm); p. – parks; pag. – pagasts; stād. – stādījumi.

Pirms taksonu saraksta ir rajona dendroloģisko objektu alfabētiskais rādītājs. Katram objektam tajā ir kārtas numurs. Aiz objekta nosaukuma minēts stādījumu raksturs, objekta adrese, vietējo un introducēto taksonu skaits objektā (izcelti) un inventarizācijas datums.

Taksonu sarakstā dots sugas latīniskais nosaukums, latviskais nosaukums, dendroloģiskā objekta kārtas numurs (pasvītrots), iekavās dots koku skaits, caurmērs (ja kokam ir vairāki stumbri, caurmērs rakstīts šādi: 12/15/20) un augstums, kā arī dažādas piezīmes.

Autori cer, ka šī publikācija būs noderīga vietējo un svešzemju sugu izplatības skaidrošanā, kā arī introducēto sugu aklimatizācijas iespēju noskaidrošanā Limbažu rajonā.

LIMBAŽU RAJONA DENDROLOĢISKO OBJEKTU SARAKSTS

1. **Aijaži**, p. fragm.. Lēdurgas pag. **12 un 9**, 03.09.73.
2. **Ainaži, Baltāmuiža**, apst. Kr. Barona 4. **11 un 13**, 06.09.73.
3. **Ainaži, Jūrskolas muzejs**, apst. **6 un 17**, 05.07.80.
4. **Ainaži, pie autoostas**. **3**. 06.09.73.
5. **Ainaži, pamatskola**, apst. **9 un 16**, 06.09.73.
6. **Ainaži, pareizticīgo draudzes m.m.**, apst. **11 un 6**, 06.09.73.
7. **Ainaži, K. Valdemāra 27**. 21.10.2000.
8. **Aizpurnieki (Aizpurnieki)**, apst. Umurgas pag. **10 un 5**, 08.07.79.
9. **Aloja, Marijas parks**. **12 un 7**, 26.09.73.
10. **Aloja, Jūras 33**. Galeviusa dārzs. **7 un 45**, 25.09.73, 31.08.74, 18.07.83.
11. **Aloja, Ausekļa vidusskola**, Ausekļa 1. **18 un 21**, 25.09.73, 18.07.83.
12. **Alojas "Jaunnikšas"**, Alojas lauku teritorija. 06.07.80.
13. **Alojas muiža** (slimnīca, stacija), apst. **13 un 16**, 25.09.73.
14. **Alojas pareizticīgo draudzes m.m. un bij. skola**, apst. Alojas lauku teritorija. **13 un 12**, 25.09.73.
15. **Annasmuiža**, apst. Braslavas pag. **11 un 11**, 26. 09.73.
16. **Annasmuiža**, apst. Salacgrīvas lauku teritorija. **9 un 7**, 11.09.73.
17. **Anspuri (Puri)**, apst. fragm. Katvaru pag. **12 un 13**, 19.07.83, 10.09.86.
18. **Augstrozes lapegļu aleja**. Umurgas pag. 28.09.73.
19. **Augstrozes lapegļu audzes**. Umurgas pag. 02.02.83.

20. **Augstrozes muiža**, p. Umurgas pag. **27 un 16**, 02.10.73.
21. **Augstrozes baznīca**, apst. Umurgas pag. **8 un 5**, 28.09.73.
22. **Augstrozes kapi**. Umurgas pag. 28.09.73.
23. **Augustiņi**, apst. Viļķenes pag. **8 un 13**, 27.09.73.
24. **Avoti**, p. Lēdurgas pag. **20 un 29**, 04.09.73.
25. **Ārciems**, p. (Ārciema Jaunāmuiža). Pāles pag. **21 un 37**, 27.09.73, 31.08.74, 10.09.86.
26. **Āstere**, p. Viļķenes pag. **17 un 16**, 27.09.73, 10.09.87.
27. **Barauska**, m. apst. Vidrižu "Mednieki". **6 un 4**, 06.07.79.
28. **Bālsari**, m. apst. Umurgas "Baltsari". **6 un 6**, 08.07.79.
29. **Bīriņi**, p. Vidrižu pag. **22 un 27**, 20.08.73, 20.04.75, 09.09.86, 31.07.91.
30. **Bīriņu mežaparks**. Vidrižu pag. Inčukalna mežniecība: 17. kv. **17 un 2**, 31.07.91.
31. **Blome**, apst. Viļķenes pag. **14 un 7**, 06.09.73.
32. **Bogomoja**, apst. Salacgrīvas "Ziediņi". **7 un 10**, 16.08.79.
33. **Braslava**, p. Braslavas pag. **22 un 25**, 26.09.73.
34. **Buļmuiža** (Buļļi), apst. Limbažu pag. **6 un 8**, 20.08.73.
35. **Čūskumuiža**, apst. Salacgrīvas lauku teritorija. **8 un 3**, 17.08.79.
36. **Drieliņi**, p. Pāles pag. **15 un 12**, 07.09.73, 30.08.94.
37. **Dūdele**, m. apst. Brīvēznieku "Kalnadūdeļi", "Mūrnieki". **8 un 10**, 07.07.80.
38. **Dunte** (Minhauzena muiža), p. Liepupes pag. **15 un 18**, 05.09.73.
39. **Dziļezera un Riebezera introducentu stādījumi**. Limbažu pag. 3. 22.08.73.
40. **Eidmaņi**. Limbažu pag. **13 un 19**, 04.09.73.
41. **Ērmuiža**, apst. Alojās lauku teritorija. **10 un 9**, 26.09.73.
42. **Gaiļi**, m. apst. Lēdurgas pag. **8 un 3**, 06.07.79.
43. **Gāršciems**, m. apst. Liepupes "Gārsenieki", "Gāršciems", "Gāršnieki". **6 un 7**, 14.08.79.
44. **Gravas** (bij. Vidrižu krogs), apst. Vidrižu pag. **14 un 7**, 20.08.73.
45. **Gulbis**, m. apst. Pāles "Gulbji", "Osīši". **9 un 11**, 16.08.79.
46. **Iesalkāja**, m. apst. Umurgas "Iesalkājas", "Lejasiesalkājas", "Mauriņi". **7 un 9**, 07.07.79.
47. **Igate**, p. Vidrižu pag. **14 un 20**, 20.08.73.
48. **Indriķi**, m. apst. Viļķenes pag. **8 un 8**, 15.08.79.
49. **Jaunaijaži**, apst. Vidrižu pag. **11 un 20**, 05.09.73.
50. **Jāņamuiža**, m. apst. Katvaru "Jāņakalni". **11 un 14**, 08.07.79.
51. **Jāņamuiža**, m. apst. Pāles "Dimanti", "Dzintari". **7 un 5**, 12.09.73, 15.08.79.
52. **Jaunāmuiža**, apst. Katvaru "Purmaļi". **8 un 22**, 08.07.79.
53. **Jaunmuiža**, m. apst. Ainažu "Vētras". **8 un 5**, 05.07.80.
54. **Jaunpuršēni**, m. apst. Staiceles "Vitagas". **8 un 6**, 05.07.80.
55. **Jelgavkrasti**, m. apst. Liepupes pag. **5 un 6**, 11.09.73.
56. **Jenna**, m. apst. Salacgrīvas "Jennas". **16 un 11**, 16.08.79.
57. **Jumpravmuiža** (Jumprava), apst. Limbažu pag. **11 un 12**, 04.09.73.
58. **Kaktiņi**, m. apst. Limbažu pag. **8 un 15**, 07.07.79.
59. **Kalēji**, m. apst. Pāles "Veckalēji". **9 un 15**, 15.08.79.

60. **Kalnamuiža**, m. apst. Brīvzemnieku pag. **7 un 7**, 26.09.73.
61. **Kalnamuiža**, m. apst. Limbažu "Celmiņi", "Muižkalni", "Oši". **7 un 7**, 08.07.79.
62. **Kalnarīgaļi** (Rozenpusmuiža), apst. Staiceles pag. **8 un 6**, 05.07.80.
63. **Kameruna** apst. Salacgrīvas lauku teritorija. **9 un 9**, 16.09.79.
64. **Kanderi**, m. apst. Umurgas "Kanderi". **9 un 12**, 08.07.79.
65. **Kārļamuiža**, m. apst. Viļķenes "Mežuļi". **8 un 8**, 11.09.74.
66. **Katrīna**, m. apst. Katvaru "Veckatrīnnieki", "Stiepiņi". **13 un 11**, 19.07.83.
67. **Katrīna**, apst. Viļķenes pag. **10 un 8**, 27.09.73.
68. **Katrīnas m.m.**, apst. Viļķenes pag. **7 un 11**, 27.09.73.
69. **Katvari**, p. Katvaru pag. **23 un 29**, 28.09.73.
70. **Katvaru "Baloži"**, m. apst. **10 un 7**, 19.07.83.
71. **Katvaru "Kabri"**. 19.07.83.
72. **Katvaru "Stirnas"**, apst. **17 un 37**, 27.09.73, 31.08.74, 01.08.2000.
73. **Knīderi**, apst. Lēdurgas pag. **11 un 11**, 04.09.73.
74. **Knipji**, p. (Zēheima). Viļķenes "Pilītes". **23 un 28**, 27.09.73.
75. **Kore**, apst. Pāles pag. **10 un 7**, 31.08.74.
76. **Korģenes skola**, p. Salacgrīvas lauku teritorija. **21 un 36**, 07.09.73.
77. **Kotlopi** (Katlopi), m. apst. Salacgrīvas "Jaunkotlopi", "Kastaņi", "Kotlopi", "Rudzīši". **5 un 9**, 16.08.79.
78. **Krogciems**, m. apst. Alojās "Veckrogzemji", "Kalngrogzemji". **9 un 12**, 06.07.80.
79. **Krujkalni**, m. apst. Vidrižu "Auziņi", "Ķirškalni", "Krujkalni", "Stūrīši". **11 un 11**, 07.07.79.
80. **Kuivīži, Pērnavas 67**. Salacgrīvas lauku teritorija. 22.07.75.
81. **Kunģēni**, apst. Braslavas pag. **12 un 14**, 06.07.80.
82. **Ķengagaidas**, m. apst. Braslavas "Gaidas". **8 un 10**, 06.07.80.
83. **Ķipēni**, p. Katvaru pag. **12 un 21**, 28.09.73.
84. **Ķirbiži**, p. Viļķenes pag. **14 un 22**, 06.09.73, 29.08.94.
85. **Lāde**, p. fragm. Limbažu pag. **11 un 10**, 20.08.73.
86. **Lādes skola**, apst. Limbažu pag. **15 un 23**, 04.09.73.
87. **Lāņu muiža**, apst. Salacgrīvas lauku teritorija. **10 un 7**, 06.09.73.
88. **Lāņu skola**, p. Salacgrīvas lauku teritorija. **20 un 24**, 06.09.73, 09.09.86.
89. **Lauzne**, m. apst. Pāles "Laužņi". **6 un 5**, 16.08.79.
90. **Lēdurga, bij. kokaudzētava**. Lēdurgas pag. 20.07.83, 09.08.93.
91. **Lēdurga, ev. luteriskā baznīca**, apst. Lēdurgas pag. 23.08.72.
92. **Lēdurga**, p. Lēdurgas pag. **18 un 26**, 03.09.73.
93. **Lēdurga, ūdenstornis apst.** Lēdurgas pag. **4 un 38**, 20.07.83, 09.08.93.
94. **Lēdurgas dendroloģiskais p.** Lēdurgas pag. **58 un 879**, 20.07.83, 22.08.94.
95. **Lēdurgas m.m.**, apst. Lēdurgas pag. **9 un 16**, 03.09.73.
96. **Lēdurgas "Zaļā birzs"**. Limbažu virsmežniecība, Lēdurgas mežniecības 43. kv., 20. un 21. nogabals. 20.07.83, 22.08.94.
97. **Lēdurgas skola**, apst. Lēdurgas pag. **14 un 19**, 03.09.73.

98. Lēdurgas “Zaļotnes” (A. Janitēns), apst. **9 un 203**, 23.09.73, 20.07.83, 09.08.93.
99. Lielaiskrogs, m. apst. Brīvēzemiņu “Ezeriņi”. **6 un 5**, 06.07.80.
100. Lienīte, m. apst. Lēdurgas “Vanagi”. **6 un 7**, 06.07.79.
101. Liepupe, p. Liepupes pag. **18 un 25**, 05.09.73, 22.08.94.
102. Liepupes m.m., apst. Liepupes pag. **14 un 19**, 05.09.73.
103. Liepupes “Līgotņi”, m. apst. **5 un 26**, 22.08.73, 20.10.83.
104. Limbaži, centra apst. (Vienības parks) **15 un 23**, 20.08.73.
105. Limbaži, pareizticīgo draudzes baznīca un m.m., apst. **9 un 7**, 27.09.73.
106. Limbaži, Rīgas 27. (Mihelovskis J.). **3 un 32**, 27.09.73.
107. Limbaži, skvērs – Baumaņu Kārļa laukums. **5 un 16**, 27.09.73, 31.08.74.
108. Limbaži, 2. vidusskola, apst. **3 un 14**, 20.08.73.
109. Limbažu m.m., p. Limbažu “Pukšas”. **11 un 24**. 20.08.73, 19.08.84.
110. Limbažu “Priedītes”, m. apst. **15 un 15**, 22.08.73.
111. Limbažu “Svillas”, m. apst. **8 un 7**, 09.07.79.
112. Limšēni, p. Staiceles lauku teritorija. **11 un 22**, 25.09.73, 10.09.86.
113. Listermuiža, apst. Skultes pag. **13 un 4**, 14.08.79.
114. Lodesmuiža, p. fragm. Lēdurgas pag. **11 un 9**, 06.07.79.
115. Mālzemnieki, m. apst. Pāles pag. **8 un 7**, 16.08.79.
116. Mantīni, m. apst. Salacgrīvas lauku teritorija. **5 un 7**, 14.08.79.
117. Mauriņmuiža, m. apst. Alojās “Austriņi”. **8 un 3**, 06.07.80.
118. Mazmuiža, m. apst. Skultes “Miršas”. **11 un 9**, 09.07.79.
119. Memkule, apst. Skultes pag. **13 un 9**, 05.09.73.
120. Metagmuiža (Metaga, Metagi), p. fragm. Liepupes pag., Mežciems. **20 un 12**, 23.08.73.
121. Mežmuiža, m. apst. Ainažu lauku teritorija. **4 un 6**, 05.07.80.
122. Mežmuiža, p. Limbažu “Ozolaine”. **11 un 18**, 23.08.73.
123. Mežmuiža, m. apst. Umurgas “Pasts”. **10 un 8**, 08.07.79.
124. Murkužmuiža, m. apst. Vidrižu “Atvari”, “Kalmurkuži”. **12 un 3**, 06.07.79.
125. Mustkalni, apst. Liepupes pag. **8 un 8**, 05.09.73, 09.09.86.
126. Nabe, p. Limbažu pag. **16 un 16**, 04.09.73, 29.08.94.
127. Nabes Sibīrijas ciedrupriēžu stādījums. Limbažu pag. 29.08.94.
128. Ņurka, m. apst. Brīvēzemiņu pag. **7 un 6**, 07.07.80.
129. Otesmuiža, apst. Skultes “Otes”, “Jaunotes”. **3 un 10**, 09.07.79.
130. Otīlija, m. apst. Salacgrīvas “Ozoli”. **8 un 7**, 17.08.79.
131. Ozoli, m. apst. Katvaru pag. **6 un 10**, 08.07.79.
132. Ozolmuiža (Ozoli), p. Brīvēzemiņu pag. **15 un 43**, 26.09.73, 31.08.94.
133. Pāle, p. Pāles pag. **19 un 25**, 23.08.72, 07.09.74.
134. Pāles “Baloži”. 15.08.79.
135. Pāles skola, apst. Pāles pag. **12 un 24**, 23.08.72, 07.09.74.
136. Patkule, apst. Salacgrīvas “Patkuļi”. **9 un 11**, 16.08.79.
137. Pilka, m. apst. Pāles “Smiltiņas”, “Vecpilkas”. **10 un 8**, 16.08.79.
138. Pletenberga, m. apst. Salacgrīvas “Kronīši”. **8 un 6**, 16.08.79.
139. Pociems, apst. Katvaru pag. **12 un 12**, 28.09.73.

140. **Preilene** (Šarlote), m. apst. Pāles pag. **5 un 3**, 15.08.79.
141. **Priedītes**, m. apst. Katvaru pag. **8 un 6**, 19.07.83.
142. **Puikule**, p. Brīvzemnieku pag. **13 un 22**, 26.09.73, 30.08.94.
143. **Puntuži**, m. apst. Vidrižu pag. **3 un 8**, 06.07.79.
144. **Puršēni**, m. apst. Staiceles lauku teritorija. **5 un 9**, 25.09.73.
145. **Pustarpi**, m. apst. Salacgrīvas "Kraujas". **9 un 6**, 16.08.79.
146. **Rentesmuiža**, m. apst. Lēdurgas "Mazrentes", "Loriņi", "Rijnieki". **4 un 10**, 06.07.79.
147. **Reve**, m. apst. Skultes "Lielrevi". **5 un 5**, 14.08.79.
148. **Roperbeki** (tagad Rotenbergi), m. apst. Umurgas pag. **15 un 7**, 22.08.73.
149. **Rozēni**, p. Staiceles lauku teritorija. **14 un 29**, 25.09.73, 10.09.86.
150. **Rūstuži**, apst. Viļķenes pag. **14 un 11**, 06.09.73.
151. **Salacgrīva, Lielsalacas evaņģeliski luteriskās draudzes baznīca**, apst. **9 un 8**, 11.09.74.
152. **Salacgrīva, Grīva**, apst. Grīvas 5. **6 un 13**, 16.08.79.
153. **Salacgrīva, Lauteri**. Lauteru 1 (U. Lipsbergs). **20 un 172**, 24.09.73, 22.07.75, 18.07.83.
154. **Salacgrīva, Lielsalacas m.m.**, apst. **8 un 15**, 11.09.73.
155. **Salacgrīva, pareizticīgo draudzes m.m.**, apst. **8 un 8**, 11.09.73.
156. **Salacgrīva, Kulanču 4** (M. Auziņš). **1 un 26**, 11.09.73.
157. **Salacgrīva, Vidzemes 48** (A. Ope). **17 un 141**, 24.09.73, 18.07.83.
158. **Salacgrīvas "Līcupes"**. 14.08.79.
159. **Sārumi**, p. fragm. Limbažu pag. **12 un 15**, 04.09.73.
160. **Silkalni**, apst. Katvaru pag. **3 un 17**, 08.07.79.
161. **Skrabuļi**, m. apst. Brīvzemnieku pag. **11 un 7**, 06.07.80.
162. **Skrodeļi**, m. apst. Liepupes pag. **7 un 13**, 14.08.79.
163. **Skultesmuiža**, p. Skultes pag. **19 un 26**, 05.09.73.
164. **Skultes "Līči"**. 10.08.79.
165. **Smiltnieki**, m. apst. Katvaru pag. **6 un 6**, 19.07.83.
166. **Spandēgas** (Spandegi), m. apst. Brīvzemnieku pag. **9 un 12**, 26.09.73.
167. **Stābegi**, m. apst. Alojās lauku teritorija. **8 un 6**, 06.07.80.
168. **Staicele**, p. **18 un 15**, 25.09.73.
169. **Staicele, centra apst.** **9 un 26**, 25.09.73, 10.09.86.
170. **Staicele, pamatskola**, p. **19 un 37**. 25.09.73.
171. **Stiene**, p. Skultes pag. **21 un 25**, 05.09.73.
172. **Stokas**, p. fragm. Braslavas "Stokas", "Vecstokas", "Siliņi". **16 un 17**, 06.07.80.
173. **Stopnieki**. Pāles pag. **2 un 1**, 16.08.79.
174. **Stūrīši**, m. apst. Liepupes pag. **10 un 9**, 09.07.79.
175. **Sucene**, m. apst. Pāles pag. **12 un 15**, 12.09.73.
176. **Svētciems**, p. Salacgrīvas lauku teritorija. **18 un 37**, 06.09.73, 09.09.86.
177. **Šarlote**, m. apst. Umurgas "Šarlotes". **5 un 7**, 07.07.79.
178. **Šķirstiņi**, apst. Viļķenes pag. **15 un 13**, 12.09.73.
179. **Tannesmuiža**, m. apst. Katvaru "Brīvzemnieki". **6 un 9**, 19.07.83.

180. **Tiegaži**, m. apst. Katvaru “Brākši”, “Strautmaņi”, “Tiegaži”. **13 un 9**, 08.07.79.
181. **Tiržumi**, m. apst. Viļķenes “Jaunsaimnieki”, “Ķirši”, “Tiržumi”. **11 un 11**, 15.08.79.
182. **Tūjasmuiža**, apst. Liepupes pag. **12 un 16**, 23.08.73.
183. **Umurga, baznīca un m.m.**, p. Umurgas pag. **9 un 21**, 28.09.73, 09.09.86.
184. **Umurgas pamatskola**, apst. Umurgas pag. **12 un 15**, 28.09.73, 09.09.86.
185. **Umurgas “Lauvaskalni”**, m. apst. **2 un 7**, 02.10.73.
186. **Umurgas pareizticīgo draudzes m.m.**, apst. Katvaru pag., Pociems. **7 un 11**, 28.09.73.
187. **Umurgas “Rožkalni”**, m. apst. 04.09.73.
188. **Ungurpils**, p. Alojas lauku teritorija. **22 un 39**, 25.09.73, 10.09.86.
189. **Upeskalni**, (Mežmuiža), apst. Ainažu lauku teritorija. **12 un 11**, 05.07.80.
190. **Urbāni**, m. apst. Limbažu pag. **14 un 18**, 22.08.73, 07.07.79.
191. **Urga**, p. Braslavas pag. **21 un 14**, 26.09.73, 14.10.91.
192. **Vainiži**, m. apst. Umurgas pag. **8 un 5**, 22.08.73.
193. **Vangas**, m. apst. Limbažu pag. **12 un 5**, 23.08.73.
194. **Vecais Bādūzis** (Vecbāde), m. apst. Liepupes “Vecpeldes”. **8 un 6**, 11.09.73, 14.08.79.
195. **Vecmuiža**, apst. Liepupes pag. **10 un 6**, 11.09.73.
196. **Vecmuiža**, m. apst. Umurgas “Slavenieki”. **7 un 21**, 08.07.79.
197. **Vecsalaca**, p. Salacgrīvas lauku teritorija. **24 un 60**, 11.09.73, 22.07.75, 09.09.86.
198. **Vidriži**, p. Vidrižu pag. **18 un 25**, 20.08.73, 22.08.94.
199. **Viekaži**, p. Katvaru pag. **18 un 18**, 02.10.73.
200. **Vīķi**, p. Staiceles lauku teritorija. **20 un 21**, 25.09.73.
201. **Vilkmuiža**, m. apst. Limbažu “Vilki”. **8 un 3**, 07.07.79.
202. **Vilzēni**, p. Braslavas pag. **20 un 27**, 26.09.73.
203. **Viļķene**, apst. Viļķenes pag. **12 un 9**, 27.09.73.
204. **Viļķenes skola**, apst. Viļķenes pag. **12 un 19**, 27.09.73.
205. **Viļķenes mežniecība, lapegļu audze pie Viļķenes “Induļiem”**. 15.08.79.
206. **Viļķenes mežniecība, lapegļu audze pie Viļķenes “Pēterlidumiem”**. 15.08.79.
207. **Vīskalni**, apst. Salacgrīvas lauku teritorija. **14 un 14**, 12.10.73.
208. **Zaķi**, m. apst. Pāles “Kalnzaķi”. **9 un 9**, 12.09.73.
209. **Zaļāmuiža**, m. apst. Lēdurgas “Akmentiņi”, “Draudzība”, “Zaļenieki”, “Lejiņas”, “Viesturi”. **9 un 10**, 07.07.79.
210. **Zaļāmuiža**, m. apst. Liepupes “Zaļkalni”. **4 un 8**, 11.09.73.
211. **Zaļumnieki**, m. apst. Pāles pag. **17 un 8**, 07.09.73.
212. **Ziediņi**, m. apst. Skultes pag. **5 un 15**, 14.08.79.
213. **Zonepe**, m. apst. Salacgrīvas lauku teritorija. **6 un 8**, 07.09.73.
214. **Zvirbuļi** (Šperliņi), m. apst. Viļķenes pag. **9 un 9**, 15.08.79..
215. **Žagata**, m. apst. Lēdurgas pag. **8 un 8**, 07.07.79.
216. **Žurka** (Šurka), m. apst. Skultes pag. **10 un 4**, 14.08.79.

LIMBAŽU RAJONA STĀDĪJUMU
KOKU UN KRŪMU TAKSONU SARAKSTS

Vietējās sugas

- Juniperus communis* L. var. *suecica* (Mill.) Ait. – **Zviedrijas kadiķis**. 10, 24, 26, 33, 74, 88, 94 (h 3), 106, 107, 145, 149, 153, 157, 171.
- Picea abies* (L.) H. Karst. – **parastā egle**. 1-3, 6, 8, 9, 11, 13-17, 20, 23-26, 29-31, 33, 36, 38, 41, 42, 44-46, 49, 50, 52-55, 57-61, 63-70, 72-76, 81-84, 86-89, 92-95, 97, 101-104, 108-112, 114, 117-122, 124, 131-133, 135, 137, 139, 142-145, 148, 149, 151, 153, 157, 159, 162, 163, 165, 166, 168, 170-172, 174, 175, 178, 179, 181-184, 188-191, 194, 195, 197-204, 207-212, 214 (8 stumbri, d_{0,6} 108, h 18), 215, 216.
- Pinus sylvestris* L. – **parastā priede**. 3, 5, 6, 10, 21, 24, 29, 30, 38, 53, 56, 60, 69, 72-74, 76, 88, 94, 102, 122, 132, 140, 145, 153, 157, 159, 163, 168, 170, 176, 191, 194, 195, 197, 198, 210.
- Taxus baccata* L. – **parastā īve** (platpaeģlis). 10 (h 2), 69, 72 (l, h 0,7), 94, 98 (2, d 5, h 1,5, 2), 149, 157, 158.
- Acer platanoides* L. – **parastā kļava**. 1-3, 5, 6, 8, 9, 11, 13-17, 20, 21, 23-29, 31, 33-36, 38, 40-42, 44, 47, 48, 50-52, 53 [d 117, (p 362), h 22], 54, 56, 57, 59-64, 66-70, 72-76, 78, 79, 83-88, 92, 94, 95, 99-105, 107, 109-117, 119-126, 128, 130-133, 135-137, 139-142, 144-151, 153-155, 157, 161-163, 165-167, 169-172, 174-180, 182-184, 186, 188-193, 195-204, 207-209, 211, 213-216.
- Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – **melnalksnis**. 8, 20, 25, 26, 32, 38, 44, 47, 48, 56, 69, 73, 74, 81, 88, 94, 101, 109, 113, 116, 126, 132, 148, 153, 163, 171, 174, 176, 178, 182, 194, 196, 199, 211.
- Alnus incana* (L.) Moench – **baltalksnis**. 8, 11, 16, 17, 20, 25, 26, 31, 33, 36, 38, 40, 44, 47-49, 53, 57, 59, 69, 70, 72-74, 81, 84, 88, 92, 94, 97, 101, 102, 109, 110, 112, 113, 118, 121, 122, 132, 133, 136, 138, 140, 141, 148-150, 153, 163, 168, 170-172, 174, 176, 178, 180-182, 188, 190-192, 194, 198-204, 211, 216.
- Berberis vulgaris* L. – **parastā bārbele**. 24, 29, 69, 74, 84, 85, 94, 124, 142, 170, 171, 188, 199, 200, 202, 204.
- Betula x aurata* Borkh. – **zeltainais bērzs**. 94.
- Betula fruticosa* Pall. – **zemais bērzs**. 94.
- Betula pendula* Roth – **āra bērzs**. 1-3, 5, 6, 8, 10, 11, 13-15, 17, 20, 21, 23-26, 29-33, 35-38, 40-42, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 56-59, 61-67, 69, 72-74, 76-79, 82-86, 88, 92, 94, 97, 100-102, 104-106, 109-112, 114, 115, 118-120, 122-124, 126, 129, 130, 132, 133, 135-137, 139-142, 145, 147, 148, 150, 152-155, 157, 159-163, 165, 166, 168-172, 175-184, 186, 188-200, 202-204, 207-216.

- Betula pubescens* Ehrh. – **purva bērzs**. 2, 20, 24, 26, 33, 69, 74, 88, 94, 97, 104, 120, 151, 155, 163, 168, 170-171, 178, 188, 191, 197, 198, 200, 202, 211.
- Betula pubescens* Ehrh. f. *ovalifolia* C. K. Schneid. – **purva bērza forma**. 94.
- Calluna vulgaris* (L.) Hull – **virsis, sils**. 94.
- Carpinus betulus* L. – **parastais skābardis**. 29 (1, d 45, h 13), 94 (10, h 2,5-5).
- Cornus sanguinea* L. (*Swida sanguinea* (L.) Opiz) – **asinssarkanais grimonis**. 25, 94.
- Corylus avellana* L. – **parastā lazda**. 1, 9-11, 13, 14, 16, 20, 21, 24-26, 30, 31, 33, 36-38, 41, 43, 49, 55, 57, 63, 66, 68, 69, 72, 74, 76, 79, 81, 83, 85, 86, 88, 92, 94, 95, 97, 98, 101, 102, 104, 105, 110, 112, 113, 117-120, 126, 131, 133, 139, 141, 142, 145, 148, 149, 153, 157, 159, 163, 168-172, 178, 184, 188, 190, 191, 194, 195, 197, 200-202, 204, 207, 208, 216.
- Cotoneaster orientalis* Kerner – **austrumu klintene**. 94.
- Crataegus alemanniensis* Cin. var. *orientobaltica* (Cin.) Cin. – **Austrumbaltijas krustābele**. 31, 94.
- Crataegus alemanniensis* Cin. var. *orientobaltica* (Cin.) Cin. f. *laciniata* Cin. 94.
- Crataegus x dunensis* Cin. – **Daugavas krustābele**. 153.
- Crataegus x eriocalyx* (Sanio) Cin. – **sārtauka krustābele**. 184.
- Crataegus laevigata* (Poir.) DC. – **divirbuļu krustābele**. 184.
- Crataegus rhipidophylla* Gandoger – **līkkausa krustābele**. 2, 55, 94, 153, 157, 197.
- Daphne mezereum* L. – **parastā zalktene**. 20, 30, 94, 98.
- Erica tetralix* L. – **sārtene**. 94.
- Euonymus europaeus* L. – **Eiropas segliņš**. 16, 24, 29, 30, 33, 36, 40, 45, 59, 72, 74, 79, 92, 94, 99, 102, 104, 109, 110, 113, 120, 124, 129, 130, 133, 136, 138, 150, 153, 157, 163, 171, 172, 176, 188, 190-193, 197, 199, 202, 209.
- Frangula alnus* Mill. – **parastais krūklis**. 17, 20, 25, 56, 88, 94, 157.
- Fraxinus excelsior* L. – **parastais osis**. 1, 5, 6, 8-11, 13-16, 20, 23-27, 29-33, 35-38, 41, 44-47, 49, 50, 59, 62-70, 72, 75, 78, 79, 81-84, 86-89, 92, 94, 95, 97, 99, 101, 104, 105, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 123-126, 128, 130, 132, 133, 135-139, 142, 148-152, 154, 155, 159, 161, 163, 166-168, 170-172, 174-180, 183, 184, 186, 188-191, 193, 194, 197-203, 207, 211, 213-215.
- Hedera helix* L. var. *baltica* Rehd. – **Baltijas efeja**. 24, 94, 98.
- Ledum palustre* L. – **purva vaivariņš**. 153.
- Lonicera caerulea* L. var. *pallasii* (Ledeb.) Cin. – **Pallasa sausserdis**. 94.
- Lonicera xylosteum* L. – **parastais sausserdis**. 20, 21, 25, 29, 30, 33, 69, 74, 94, 104, 182, 197, 211.
- Malus sylvestris* (L.) Mill. – **mežābele**. 20, 38, 101, 123, 124, 133, 181.
- Myrica gale* L. – **parastā purvmirte**. 94, 153.
- Padus avium* Mill. – **parastā ieva**. 1-3, 5, 6, 9, 14, 15, 17, 20, 24-26, 29-31, 33, 36-38, 40-44, 46, 47, 50-53, 56, 57, 62-67, 69, 72-75, 79, 82-87, 89, 92-95, 97, 100-104, 109, 110, 112-115, 119, 120, 122, 123, 126, 128, 131-133, 135, 137, 142, 146, 148-151, 155, 159-163, 166-169, 171, 172, 174-176,

- 178, 180-182, 184, 188-194, 196-198, 200, 202, 203, 207, 208, 211, 214-216.
- Pentaphylloides fruticosa* (L.) Rydb. – **parastā klinšrozīte** (parastā čuža). 49, 76, 78, 94, 97, 107, 153, 157, 163, 183, 212.
- Populus tremula* L. – **parastā apse**. 1, 11, 13-15, 20, 24, 25, 29, 30, 33, 35, 36, 44, 47, 49, 56, 69, 72-74, 76, 79, 81, 85, 87, 94, 117-120, 122, 132, 133, 135, 139, 148, 163, 165, 168, 170-172, 182-184, 190, 191, 197 [d 105 (p 360), h 26], 198, 199, 202, 204, 212.
- Pyrus pyraeaster* (L.) Burgsd. var. *pyraeaster* – **meža bumbiere**. 94.
- Pyrus pyraeaster* (L.) Burgsd. var. *achras* (Gaertn.) Cin. – **meža bumbiere**. 94.
- Quercus robur* L. – **parastais ozols**. 1 [d 145 (p 457), h 23], 3, 5, 9, 11 [2, d 99-110 (p 344), h 22], 13-15, 17, 20 [d 120 (p 467), h 22], 21, 24-27, 28 [d 143 (p 450), h 18], 29 [d 140 (p 442), h 25], 30-33, 35, 37, 38 [d 180 (p 568), h 25], 40-45, 47 [d 140 (p 440), h 25], 49-51, 52 [d 102 (p 320), h 18], 53, 55, 56, 58 [d 140 (p 440), h 16; d 134 (p 420), h 22], 59-70, 72, 74-79, 81-89, 92, 94, 101 [d 209 (p 658), h 22,5], 102-104, 107, 109 [d 122 (p 384), h 21; d 133 (p 418), h 23; d 167 (p 524), h 17; d 182 (p 572), h 21], 110, 112, 114 [d 183 (p 575), h 17], 118-120, 122, 123, 126 [d 140 (p 440), h 27; d 194 (p 610), h 17], 128-130, 132 [d 127 (p 400), h 20; d 128 (p 403), h 13; d 129 (p 405), h 17; d 138 (p 432), h 18; d 182 (p 575), h 23; d 185 (p 580), h 23; d 200 (p 630), h 26], 133, 134 [d 161 (p 505), h 20], 135, 136, 138, 139, 141, 142, 144, 147, 148 [d 105 (p 330), h 19], 149, 150, 152, 154 [d 126 (p 399), h 22], 155, 157, 159, 161, 162, 163 [d 145 (p 458), h 20], 164 [d 160 (p 500), h 19], 165, 166, 167 [d 170 (p 532), h 21], 168, 170-172, 173 [d 204 (p 644), h 22], 175, 176, 178, 180 [d 99 (p 314), h 24], 181, 183, 184, 186, 188 [d 159 (p 497), h 22], 189-191, 194-197, 198 (p 340, h 28; p 342, h 31; p 356, h 29; p 382, h 27), 199, 200, 201 [d 191 (p 600), h 18], 202 [d 157 (p 492), h 25], 203, 207-209, 211, 212, 215.
- Rhamnus catharticus* L. – **parastais pabērzs**. 25, 47, 88, 92, 94, 101, 109, 113, 133, 136, 151, 168, 197.
- Ribes alpinum* L. – **vērene**. 2, 5, 9-11, 14, 15, 20, 23, 29, 30, 49, 52, 73, 74, 76, 84, 86, 88, 94, 98, 101, 104, 107, 108, 113, 133-135, 142, 169, 170, 175, 184, 188, 191, 195, 197, 199, 200, 204, 207.
- Ribes nigrum* L. – **upene, melnā jāņoga**. 84, 92, 94.
- Ribes spicatum* Robson var. *pubescens* (C. Hartm.) Cin. – **pūkainā jāņoga**. 29, 33, 88, 126, 148, 176, 180, 182.
- Rosa coriifolia* Fries – **ādlapainā roze**. 20, 38.
- Rosa majalis* Herrm. – **maiņa roze**. 20, 50, 69, 94, 118, 154, 159, 168, 169, 172, 198, 199.
- Rosa mollis* Sm. – **mīkstā roze**. 133.
- Rosa pomifera* Herrm. subsp. *glandulosa* (Schmalh.) Šmite – **ābolu roze**. 1, 6, 11, 20, 36, 48, 56, 69, 74, 78, 87, 88, 92, 94, 98, 99, 115, 126, 133, 135, 138, 142, 145, 149, 167, 178, 185, 190, 191, 200.
- Rosa rubiginosa* L. – **smaržlapu roze**. 180.

- Rosa sherardii* Davies – Šerarda roze. 94, 147.
- Rosa subcanina* (Christ) Dalla Torre & Sarnth. – potcelmu roze. 11, 13, 14, 29, 33, 47, 54, 76, 97, 98, 101, 105, 110, 111, 124, 125, 132, 149, 156, 159, 169, 172, 174, 176, 180, 181, 185, 188, 190, 191, 197, 200, 202.
- Rosa vosagiaca* Desportes – Vogēzu roze. 9, 11, 20, 29, 68, 69, 83, 85, 92, 95, 97, 98, 102, 119, 120, 122, 135, 188, 191, 197, 198, 202, 204.
- Rubus arcticus* L. – ziemēļu avene. 94.
- Rubus caesius* L. – parastā kazene. 94.
- Rubus nessensis* W. Hall – melnā cūcene. 74, 94.
- Salix acutifolia* Willd. – smaillapu vītols. 9, 11, 13, 14, 40, 44, 49, 57, 76, 86, 94, 102, 105, 119, 120, 124 (4, d 4-10, h 3-5), 125, 148, 150, 153, 159, 163, 166, 170, 171, 182, 188, 193, 208.
- Salix alba* L. – baltais vītols. 11, 15, 16, 25, 26, 31, 34, 37, 40, 45, 46, [2, d 70/97/100, 76/115 (p 362), h 15, 17], 47, 55, 57, 60, 63 (12, d 5-7, h 4), 66, 67, 70, 72, 74-78, 82, 83, 86, 92, 94 [10, d 75-150 (p 500), h 22-23], 100 [2, d 60, 100 (p 315), h 10, 14], 104, 117, 123 (5, d 55-66, h 13-18), 133, 136-139, 141, 150, 151, 153-155, 161-163, 168, 174 [8, d 22/26-131 (p 412), h 11-18], 176, 178, 182-184, 186, 188, 191, 197, 199, 200, 202, 203, 208, 209 [4, d 20-147 (p 468), h 8-17], 211, 214 (1, d 85, h 17), 216.
- Salix aurita* L. – ausainais kārkls. 39, 94.
- Salix caprea* L. – pūpolvītols. 2, 6, 9, 13, 17, 20, 23-31, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 47, 49, 50, 56-58, 60, 65-67, 69, 70, 72, 74, 76, 79, 81, 83, 85-88, 92, 94, 95, 97, 101, 109-111, 114, 120, 121, 124-126, 132, 133, 139, 148, 150, 152, 154, 157, 159, 161, 168, 170, 171, 175-177, 180, 188-193, 195, 197, 198 (d 68, h 20; d 73, h 20; d 74, h 22), 199, 200, 202-204, 207, 209, 214, 216.
- Salix cinerea* L. – pelēkais kārkls. 8, 17, 20, 31-34, 40, 43-45, 48-50, 56, 57, 61, 65, 66, 74-77, 81, 85-89, 94, 101, 110, 113-115, 118-120, 123, 125, 126, 130, 138, 139, 150, 157, 163, 167, 171, 172, 175, 176, 178, 182, 189, 192, 193, 198, 199, 202, 203, 209, 214, 216.
- Salix cinerea* x *S. myrsinifolia*. 145.
- Salix myrsinifolia* Salisb. – melnējošais kārkls. 17, 45, 54, 94, 113, 118, 130, 161, 181.
- Salix pentandra* L. – blīgzna. 11, 35, 65, 120, 138, 140, 153, 161, 176, 211.
- Salix pomeranica* Willd. – Pomerānijas vītols. 77.
- Salix purpurea* L. – purpura kārkls. 76, 94.
- Salix purpurea* L. x *S. viminalis* L. 161, 188.
- Salix rosmarinifolia* L. – vilku kārkls. 94, 157.
- Salix starkeana* Willd. – Štarkes kārkls. 33, 56, 74, 76, 110, 120, 163, 193, 202.
- Salix triandra* L. – vicu vītols. 26, 37, 56, 76, 94, 114, 125, 149, 157, 171, 172, 176, 207, 211.
- Salix viminalis* L. – klūdziņu kārkls. 25, 50, 93, 94, 118, 152, 188, 200, 207.
- Solanum dulcamara* L. – parastais bebrukārklīš. 78, 94.

- Sorbus aucuparia* L. – **parastais pilādzis**. 2, 5, 6, 8, 11, 13-15, 17, 20, 21, 23-25, 28-36, 40, 42, 44, 47, 52, 54, 56, 58, 62, 64-66, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 79, 81, 82, 84, 86, 88, 93, 94, 97, 98, 101, 102, 104, 105, 110-112, 114, 116, 117, 119, 120, 122, 128, 131, 135, 137, 139, 141-143, 145, 150, 151, 157, 161, 163, 166, 168-172, 175, 176, 179-181, 188-191, 193, 195, 197-202, 204, 208, 211, 213, 215.
- Tilia cordata* Mill. – **parastā liepa**. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 13-17, 20, 21, 23-38, 40-48, 50, 51, 53-56, 58-64, 66-70, 72-79, 81-89, 92, 94, 95, 97-115, 117-126, 128, 130-133, 135-137, 141-144, 146-155, 157, 159-163, 165-172, 174-181, 183, 186, 188-196, 197 [d 121 (p 380), h 22], 198 [d 131 (p 410), h 23], 199-204, 207, 209-211, 213-215.
- Ulmus glabra* Huds. – **parastā goba**. 1, 2, 6, 9, 11, 13, 20, 24-26, 29-31, 33, 36, 38, 40-42, 44, 45, 47, 48, 51, 53, 54, 56-59, 61, 62, 64, 66, 67, 69, 72, 74-76, 81, 83, 84, 86, 94, 95, 101, 102, 104, 105, 112, 113, 120, 126, 128, 132, 133, 137, 139, 142, 144, 146, 148-152, 163, 167, 168, 170, 171, 173-175, 178, 180, 183, 184, 188, 189, 191, 193, 196-200, 202, 203, 207, 208, 211, 213.
- Ulmus laevis* Pall. – **parastā vīksna**. 24-26, 27, 29, 30, 36, 51, 84, 94, 100, 123, 126 [d 115 (p 360), h 32], 144, 153, 168, 170, 188, 197, 198, 200, 211, [d 128 (p 402), h 23].
- Viburnum opulus* L. – **parastā irbene**. 20, 46, 48, 58, 70, 76, 94, 97, 112, 115, 137, 153, 181, 186, 190.

Introducētās sugas

- Ginkgo biloba* L. – **divdaivu ginks**. 94 (2, h 0,6), 98 (2, d 3, 4, h 0,8, 1,5).
- Abies alba* Mill. – **Eiropas baltegle**. 33 (50, d 6-13, h 3-9; arī sējeņi), 60 (1, d 17, h 8), 83 (1, d 19, h 10), 93 (1, d 7, h 3), 94 (13, h 2-4), 153 (1, h 3), 157 (jauni koki).
- Abies x arnoldiana* Nitzelius – **Arnolda baltegle**. 94 (1, h 2).
- Abies balsamea* (L.) Mill. – **balzāma baltegle**. 1 (1, d 33, h 16), 24 (30, d 5-46, h 6-22; ir arī sējeņi, h 4-7); 25 (13, d 8-12, h 5-8), 63 (1, h 3), 74 (1, h 1), 88 (13, d 8-19, h 9-19), 90 (1, d 8, h 6), 93 (16, d 7-20, h 4-9), 94 (12, d 5-28/28, h 2-16), 95 (1, d 8, h 5), 96 (7, d 19-44, h 22-27; arī sējeņi), 97 (2, d 5, h 3, 4), 98 (1, d 11, h 5), 126 (1, d 33, h 17), 132 (3, h 1,5), 135 (3, h 0,7-2,5), 157 (1, h 1), 190 (4, d 13-46, h 8-17).
- Abies balsamea* x *A. sibirica*. 24 (2, d 18, 21, h 12, 13), 25 (7, d 9-11, h 8-7), 33 (1, d 55, h 22), 74 (1, d 25, h 12), 94 (2), 176 (1, d 27, h 13).
- Abies balsamea* x *A. veitchii*. 93 (4, d 18-20, h 7-9), 94 (5, d 6/9-13, h 5-6).
- Abies concolor* (Gord. & Glend.) Lindl. ex Hildebr. – **vienkrāsas baltegle**. 10 (1, d 55, h 15; 3, h 2-3), 12 (1, d 48, h 16), 29 (2, d 10, 15, h 5, 6), 33 (1, d 37, h 21), 72 (7, d 30-40, h 14-20), 93 (1, d 23, h 7), 94 (5, d 10-12, h 4), 98 (1, h

- 2), 157, 160 (1, d 12, h 6), 182 (1, h 1), 184 (2, d 32, 32/36, h 17, 17), 197 (jauni koki).
- Abies concolor* (Gord. & Glend.) Lindl. ex Hildebr. f. *atropurpurea* Cin. 33 (1, d 41, h 21).
- Abies fraseri* (Pursh) Poir. – **Frēzera baltegle**. 132 (1, h 1).
- Abies homolepis* Siebold & Zucc. – **vienādzvīņu baltegle**. 94 (4, h 2-2,5).
- Abies koreana* Wils. – **Korejas baltegle**. 72 (2, d 15/20, 20, h 13, 14).
- Abies lasiocarpa* (Hook.) Nutt. var. *lasiocarpa* – **subalpīnā baltegle**. 90 (1, d 19, h 8), 94 (1, d 18, h 8).
- Abies lasiocarpa* (Hook.) Nutt. var. *arizonica* (Merr.) Lemmon – **Arizonas baltegle**. 94 (1, h 1).
- Abies lasiocarpa* var. *arizonica* x *A. veitchii*. 94 (2, d 14/19, 21, h 6, 7).
- Abies nephrolepis* (Trautv.) Maxim. – **baltmizas baltegle**. 157.
- Abies nordmanniana* (Stev.) Spach – **Nordmaņa jeb Kaukāza baltegle**. 94 (1, d 4/6, h 3).
- Abies* x *phanerolepis* Fernald – **garzvīņu baltegle**. 5 (3, d 3-4, h 3), 10 (1, d 38, h 12; 1, d 5, h 4), 13 (8, d 13-36, h 12-15), 24 (5, d 21-24, h 9-17), 33 (109, d 15-47, h 8-23), 50 (11, d 15-42, h 8-17), 72 (3, d 16-34, h 12-15), 74 (4, d 24-26, h 12-14; 1 koks 7 m augstumā nolauzts), 76 (1, d 26, h 17), 82 (1, d 17, h 7), 85 (2, d 39, 42, h 12, 16), 88 (2, d 38, 39, h 17, 18), 91 (1, d 38, h 15), 94 (3, d 28/29, h 4-14; 1, h 0,5), 95 (1, d 43, h 12), 102 (1, d 32, h 13), 106 (2, d 6, h 3, 4), 107 (8, d 3-6, h 3), 111 (24, d 19-40, h 12-15), 124 (1, d 48, h 12), 128 (2, d 3, 9, h 3, 5), 133 (3, jauni koki), 135 (3, d 26-38, h 10), 153 (2, h 1), 156 (2, h 2), 160 (1, d 56, h 17), 161 (1, d 25, h 8), 172 (3, d 20-21, h 8-9), 176 (3, d 15-22, h 11-17), 178 (1, d 15, h 10), 187 (9, d 25-43, h 9-15), 191 (20, d 36-47, h 17-28), 197 (2, d 29, 33, h 17; 2, h 3), 200 (1, d 39, h 20).
- Abies sibirica* Ledeb. – **Sibīrijas baltegle**. 5 (2, d 4, h 4), 13 (5, d 16-28, h 12-14), 24 (5, d 26-49, h 18-22), 25 (3, d 5-7, h 4-6), 29 (4, d 43-49, h 18-24; 3, d 4-8, h 2-6), 33 (3, d 28-42, h 19-22; 2, d 18, 22, h 12, 13; ir arī sējeņi), 38 (5, d 27-38, h 17-18), 47 (4, d 32-44, h 20-23), 58 (3, d 28-41, h 14-17), 74 (1, d 42, h 20; 1, d 3, h 3), 76 (1, d 25, h 15), 81 (2, d 11, 18, h 6, 8), 88 (8, d 14-27, h 15-20; ir arī sējeņi), 92 (3, d 33-46, h 21-22), 93 (2, d 12, h 3, 6), 94 (1, d 7, h 2), 95 (1, d 43, h 12), 101 (1, d 53, h 26), 104 (1, d 31, h 17), 122 (4, d 36-44, h 17-20), 132 (1, d 34, h 26), 142 (1, d 54, h 24; 3, h 3-5), 153, 156 (5, h 2-2,5), 157, 197 (5, d 19-27, h 15-20), 215 (3, d 40-41, h 17-21).
- Abies veitchii* Lindl. – **Veiča baltegle**. 72 (5, d 18-25, h 6-8), 93 (3, d 23-27, h 4-8), 94 (5, d 7-24, h 5-12).
- Cedrus atlantica* Manetti – **Atlāsa ciedrs**. 94.
- Chamaecyparis lawsoniana* (A. Murray bis) Parl. – **Losona paciprese**. 10 (1, h 1), 94 (13, h 0,5-3), 98 (h 2), 197 (3).
- Chamaecyparis lawsoniana* ‘Filiformis’. 94.
- Chamaecyparis lawsoniana* ‘Glauca’. 94 (2, h 0,5, 2).

- Chamaecyparis lawsoniana* 'Sulphurea' 94 (sējenis).
Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl. – savara. 10, 94 (14, h 1-3,5), 98 (1, h 3), 153.
Chamaecyparis pisifera 'Aurea'. 94 (2).
Chamaecyparis pisifera 'Boulevard'. 157.
Chamaecyparis pisifera 'Filifera'. 94, 98.
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea'. 157.
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Crispa'. 94 (h 0,3).
Chamaecyparis pisifera 'Plumosa'. 94 (h 1,7-3), 98 (2, d 4, h 2,5), 153, 156, 157.
Chamaecyparis pisifera 'Plumosa Aurea'. 94, 98 (1, h 1,5).
Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa'. 94, 98, 157.
Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa Sulphurea'. 94, 157.
Cryptomeria japonica (L. fil.) D. Don – Japānas kriptomērija. 98 (2, h 3-5).
Juniperus chinensis L. – Ķīnas kadiķis. 10, 94.
Juniperus chinensis 'Keteleeri'. 94.
Juniperus communis L. var. *communis* – parastais kadiķis. 145, 149, 157.
Juniperus communis L. var. *depressa* Pursh – Ziemeļamerikas kadiķis. 94.
Juniperus communis L. var. *montana* Ait. – kalnu kadiķis. 94.
Juniperus communis L. var. *sibirica* (Burgsd.) Cin. – Sibīrijas kadiķis. 94.
Juniperus communis 'Depressa Aurea Tharandtensis'. 94.
Juniperus davurica Pall. – Daurijas kadiķis. 94.
Juniperus horizontalis Moench – klājeniskais kadiķis. 94, 157.
Juniperus horizontalis 'Glaucā'. 94.
Juniperus × *pfitzeriana* 'Aurea' – Fītcera kadiķis (cv.). 94.
Juniperus × *pfitzeriana* 'Old Gold'. 94.
Juniperus × *pfitzeriana* 'Pfitzer'. 94.
Juniperus procumbens (Siebold ex Endl.) Miq. – pieplakušais kadiķis. 94.
Juniperus sabina L. – kazaku kadiķis. 3, 10, 94, 98, 149, 153, 157.
Juniperus sabina L. f. *tamariscifolia* (Ait.) Koehne. 72, 84, 94, 98, 103.
Juniperus sabina 'Cupressifolia'. 94.
Juniperus sabina 'Tamariscifolia'. 3, 106, 107, 153, 157, 170, 197.
Juniperus sabina 'Variegata'. 94.
Juniperus sargentii (Henry) Takeda – Sārdženta kadiķis. 94.
Juniperus squamata Buch.-Ham. ex Lamb. – zvīņainais kadiķis. 94.
Juniperus squamata 'Meyeri'. 94.
Juniperus virginiana 'Grey Owl' – Virdžīnijas kadiķis (cv.). 94.
Juniperus virginiana 'Kosteri'. 94.
Juniperus virginiana 'Reptans'. 157.
Juniperus virginiana 'Tripartita'. 94.
Larix decidua Mill. – Eiropas lapegle. 10 (1, d 37, h 17), 11 (1, d 71, h 18), 18 (a., 167, d 26-92, h 10-28; 6, d 12-15, h 6-7), 19: 45. kv. 10. nog. (36, d 20-39, h 23-35), 108. kv. (74, d 14-66, h 16-34), 81. kv. 10. nog. (68, d 32-34, h 18-30), 38. kv. 12. nog. (0,2 ha, d 16-54, h 12-26), 20 [204, d 16-112 (p 355), h 17-35], 21 (20, d 47-82, h 23-32), 22 (66, d 41-67, h 22-33), 24

(34, d 34-96, h 18-27), 26 (7, d 34-83, h 27-29), 29 (1, d 30, h 15), 36 (2, d 67, 95, h 32), 38 (15, d 37-67, h 19-23), 39 (1, d 25, h 17), 46 (2, d 30, 36, h 12, 14), 60 (1, d 19, h 9), 61 (1, d 40, h 13), 64 (1, d 32, h 15), 69 (2, d 37, 74, h 17, 25; a. 1, d 89, h 23), 83 (3, d 51-55, h 22-24), 84: pie muzeja 3, h 2-3), 88 (18, d 10-54, h 8-28), 93 (1, d 19, h 8), 94 (17, d 6-22, h 1-13), 98 (1, d 11, h 7), 100 (1, d 9, h 5), 104 (5, d 34-58, h 23), 109 (3, d 52-65, h 20-24), 111 (1, d 77, h 23), 119 (1, d 74, h 23), 122 (3, d 68-94, h 19-22), 126 (6, d 48-77, h 20-26), 132 [3, d 90-113 (p 357), h 22-30], 142 (13, d 34-70, h 16-32), 150 (1, d 65, h 17), 157, (1, d 15, h 6), 153 (2, h 4), 159 (2, d 34, 42, h 11, 14), 163 (14, d 31-72, h 20-28), 171 (9, d 16-54, h 8-26), 176 (1, d 60, h 24), 185 (2, d 45, 61, h 16, 17), 187 (1, d 45, h 17), 188 (5, d 42-51, h 21-32), 191 (3, d 40-61, h 24-26), 198 [1, d 110 (p 349), h 32], 202 [6, d 45-123 (p 385), h 20-27].

Larix decidua x *L. laricina*. 94.

Larix gmelinii (Rupr.) Rupr. – **Gmelina lapegle**. 94 (3, d 8-10, h 8-9)

Larix kaempferi (Lamb.) Carrière – **Japānas lapegle**. 12 (1, d 41, h 12), 59 (1, d 33, h 8), 72 (4, d 37-49, h 16-20), 122 (1, d 38, h 17), 153 (3, jauni koki), 199 (2, d 27, 28, h 14).

Larix kaempferi 'Pendula'. 72 (1, d₁ 55, h 6).

Larix kurilensis Mayr – **Kuriļu lapegle**. 94 (2, d 13, 22, h 12, 13).

Larix ledebourii (Rupr.) Cin. – **Ledebūra jeb Krievijas lapegle**. 1 (1, d 94, h 18), 9 (2, d 33, 46, h 23), 13 (2, d 38, 65, h 17, 22), 18 (7, d 75-79, h 23-26), 19 (12, d 22-63, h 18-28), 25 (29, d 34-72, h 23-30), 26 (2, d 24, 36, h 14, 17), 33 [222, d 14-107 (p 335), h 16-30], 38 (1, d 46, h 18), 42 (1, d 46, h 18), 61 (2, d 50, 50, h 17, 18), 66 (2, d 49, 65, h 16, 17), 69 [25, d 31-107 (p 335), h 18-32; 9, d 9-20, h 12-16; a. 78, d 57-86, h 22-26], 74 (1, d 79, h 25), 81 (2, d 22, 26, h 12, 14), 83 (5, d 18-64, h 13-23), 84 (1, d 60, h 24), 85 (5, d 24-58, h 20-22), 88 (5, d 42-46, h 21-24), 91 (2, d 36, 38, h 16, 17), 92 (10, d 33-70, h 15-23), 94, 95 (1, d 47, h 19), 96 (80, d 25-53, h 24-36), 100 (2, d 10, 12, h 6, 7), 104 (4, d 23-53, h 18-23), 109 (4, d 55-70, h 18-23), 112 (2, d 32, 36, h 14, 15), 125 (4, d 21-36, h 9-14), 126 (1, d 52, h 27), 130 (1, d 23, h 9), 132 (7, d 60-92, h 22-30), 133 (20, d 38-72, h 15-24), 142 (14, d 51-84, h 21-27; 1, d 38, h 22), 163 (9, d 38-64, h 15-26), 169 (2, d 21, 24, h 9, 12), 172 (2, d 43, 48, h 12, 13), 178 (1, d 46, h 15), 180 (2, d 72, 76, h 15, 17), 183 (2, d 77, 79, h 21, 22), 185 (1, d 60, h 23), 186 (69, d 18-51, h 9-21), 188 [15, d 8-101 (p 315), h 8-26; a. 47, d 25-59, h 12-22], 189 (2, d 17, 40, h 7, 20), 190 (3, d 65-70, h 21-23; 1, d 19, h 13), 191 (36, d 47-66, h 26-30), 192 (1, d 53, h 20), 197 (37, d 24-47, h 15-23; 8, d 9-26, h 8-13), 198 (9, d 37-65, h 24-32), 202 (46, d 26-93, h 11-27), 203 (4, d 46-66, h 15-20), 205 (128, d 14-34, h 12-23), 206 (124, d 22-42, h 11-24).

Larix x polonica Racib. ex Szafer – **Polijas lapegle**. 159 (2, d 28, 40, h 9, 15).

Larix sibirica (Muenchh.) Ledeb. – **Sibīrijas lapegle**. 39 (73, d_{max} 30, h_{max} 17), 94 (2, d 15, 18, h 12, 13), 153.

- Picea abies* 'Aurea Magnifica' – parastā egle (cv.). 94 (3, d 6-10, h 3-4).
Picea abies 'Conica'. 94 (1, h 2).
Picea abies 'Cranstonii'. 94 (2, h 1,5-3), 153 (h 2).
Picea abies 'Fastigiata'. 94.
Picea abies 'Finedonensis'. 94 (1, h 3).
Picea abies 'Inversa'. 94 (1).
Picea abies 'Kamon'. 94 (1, h 2).
Picea abies 'Nidiformis'. 94.
Picea abies 'Ohlendorffii'. 94 (4, h 2).
Picea abies 'Remontii'. 94.
Picea abies 'Tabuliformis'. 157.
Picea abies 'Tuberculata'. 74 (2, d 62, 71, h 20, 22), 197 (2, d 47, 75, h 13, 18).
Picea abies 'Zaķi'. 94.
Picea abies (raganslota). 94 (1, h 0,5; forma Nr. 1, forma Nr. 2).
Picea asperata x *P. pungens*. 94 (1, d 3, h 3).
Picea bicolor (Maxim.) Mayr – divkrāsu egle. 94 (1, d 5, h 3,5).
Picea engelmannii Parry ex Engelm. – Engelmaņa egle. 93 (1, d 17, h 7), 197 (1, d 18, h 12).
Picea glauca (Moench.) Voss – zilganā jeb Kanādas egle. 2 (1, d 33, h 15), 10 (3, h 1-4), 24 (1, d 55, h 23), 69 (2, d 16/17, 20/20, h 7, 8), 72 (5, d 19-28, h 11-17), 94 (1, h 3), 135 (6, d 8-24, h 7-9), 153, 157 (2, d 10, 15, h 4, 5), 170 (2, d 18, 25, h 7, 8), 197 (18, d 12-14/19, h 7-11).
Picea glauca 'Conica'. 94 (4, h 1,5), 98, 153, 157.
Picea glauca 'Nana'. 94.
Picea jezoensis (Siebold & Zucc.) Carrière – Hokaido egle. 93 (3, h 3), 94.
Picea mariana 'Echiniformis' – melnā egle (cv.) 94.
Picea mariana 'Nana'. 94.
Picea meyeri Rehd. & Wils. – Meijera egle. 93 (1, h 2).
Picea obovata Ledeb. – Sibīrijas egle. 94, 157.
Picea obovata Ledeb. var. *altaica* (Tepl.) Koehne – Altaja egle. 94.
Picea omorika (Panč.) Purk. – Serbijas egle. 94 (8, d 12, h 2-6).
Picea orientalis (L.) Link – austrumu egle. 94 (2, h 2).
Picea pungens Engelm. – asā egle. 9 (1, d 13, h 7), 10 (1, d 5, h 3), 29 (2, h 1-2), 73 (1, d 17, h 10), 84 (1, h 3), 86 (1, d 21, h 11), 88 (2, d 16, 32, h 12, 16; 2, d 8, 12, h 3, 4), 94 (13, d 5-8, h 0,7-4), 107 (6 jauni koki), 112 (1, d 16, h 8), 149 (3, d 10-15, h 5-7), 153 (2, h 3), 171, 174 (1, d 32, h 14), 182 (2, h 0,5), 196 (1, h 1), 197 (2, d 22, 44, h 14, 20; 12 jauni koki), 202 (1, d 11, h 6).
Picea pungens 'Koster'. 29 (1, d 23, h 12), 94 (2, h 1; 4, d 9, h 2-3), 98 (1, d 13, h 6), 108 (10, d 9-11, h 5-8), 156, 157 (h 0,5), 163 (1, h 3), 169 (2, d 6, 7, h 3,5, 4), 197 (1).
Picea pungens 'Viridis'. 108 (2, d 14, 15, h 7, 8).
Picea rubens Sarg. – sarkanā egle. 94 (1, h 2).
Picea schrenkiana Fisch & C. A. Mey. – Šrenka egle. 94 (h 0,3-0,4).

- Picea sitchensis* (Bong.) Carrière – **Sitkas egle**. 93 (1, h 1,2), 94 (5, h 1-3).
- Pinus banksiana* Lamb. – **Benksa priede**. 94 (2, h 1), 96 (98, d 20-40, h 18-27).
- Pinus cembra* L. – **Eiropas ciedrupriede**. 10, 11 (1, d 51, h 20), 29 (1, d 29, h 19), 197 (4, d 15-30, h 9-10), 202 (3, d 40-57, h 15-25).
- Pinus contorta* Dougl. ex Loud. var. *contorta* – **krasta priede**. 94 (5, d 10-23, h 6-12).
- Pinus contorta* Dougl. ex Loud. var. *latifolia* Engelm. ex S. Wats. – **Klinškalnu priede**. 90 (1, d 22, h 8), 94 (2, d 9, 10, h 3, 4).
- Pinus densiflora* Siebold & Zucc. – **Japānas sarkanā priede**. 94.
- Pinus x funebris* Kom. – **apbedīšanas priede**. 94 (1, h 0,4).
- Pinus koraiensis* Siebold & Zucc. – **Korejas ciedrupriede**. 90 (2, d 10, 13, h 5, 6), 94 (4, d 6/11-12, h 5-6), 103 (1, h 2), 157 (2, h 1-1,5).
- Pinus mugo* Turra – **krūmveida kalnupriede**. 94, 107, 132, 153, 197 (1, h 2).
- Pinus nigra* Arnold var. *nigra* – **melnā priede**. 29 (1, d 60, h 28), 197 (4, d 45-50, h 15), 199 (1, h 1).
- Pinus nigra* Arnold var. *caramanica* (Loud.) Rehd. – **Krimas priede**. 94 (2, h 0,5, 1).
- Pinus peuce* Griseb. – **Maķedonijas priede**. 94 (15, h 0,3-2).
- Pinus pumila* (Pall.) Regel – **zvilnāja ciedrupriede**. 94.
- Pinus x rotundata* Link – **ieapaļā kalnupriede**. 10, 25 (1, d 32, h 12), 94, 108 (2, h 2, 3), 197 (7, d 6-11, h 5-6).
- Pinus sibirica* Du Tour – **Sibīrijas ciedrupriede**. 10 (4, d 2-4, h 2-3), 24 (1, d 14, h 9), 29 (1, d 29, h 17), 67 (1, h 0,5), 72 (3, d 5-8, h 5-7), 74 (1, d 32, h 17), 83 (1, d 32, h 18), 93 (1, h 1,3), 94 (5, d 6-12, h 0,4-4), 98, 101 (3, d 3-6, h 2-4), 127 (26, d 23-56, h 18-24), 132 (1, h 2), 136 (1, d 40, h 11), 153, 169 (1, d 3, h 2), 188 (7, d 13-26, h 11-19), 197 (1, d 20, h 11; 5, d 8-21, h 7-8), 202 (2, d 19, 23, h 13, 14).
- Pinus strobus* L. – **Veimutpriede**. 10 (1, d 5, h 4), 88 (1, d 55, h 24), 93 (1, h 1,3), 94 (2, d 8, h 2,4, 4), 96 (111, d 38-68, h 20-38), 98, 106 (1, h 1), 132 (1, h 2), 190 (1, d 65, h 22), 197 (1, d 53, h 19), 199 (1, h 1).
- Pinus sylvestris* L. var. *scotica* (Willd.) Schott – **Skotijas priede**. 94 (1, h 3,5).
- Pinus sylvestris* L. (**Darmštates**) – **Darmštates priede**. 30 (d 80-90, h 20), 96 (h 39), 197 (107, 18-58, h 8-20).
- Pinus wallichiana* A. B. Jacks. – **Voliča jeb Himalaju priede**. 94 (1, h 0,3).
- Platycladus orientalis* (L.) Franco – **austrumu platzaris**. 108 (1, h 2).
- Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco var. *menziesii* – **zaļā duglāzija**. 29 (1, h 5), 33 (1, d 56, h 29), 94 (d 8-22, h 2-8).
- Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco var. *glauca* (Beissn.) Franco – **zilganā duglāzija**. 2 (1, d 42, h 16), 10 (1, d 32, h 13), 67 (5, d 8-24, h 6-10), 72 (4, d 35-38, h 19-22), 88 (11, d 10-38, h 4-16), 93 (1, d 8, h 5), 94 (4, h 12-28, h 5-6), 98 (1, d 15, h 6), 132 (3, d 5-7, h 3-4), 153, 180 (1, d 43, h 15), 184 (2, d 20, 24, h 15, 19).
- Taxus baccata* ‘Fastigiata’ – **parastā īve** (cv.). 153.
- Taxus baccata* ‘Summergold’. 98 (h 0,5).

Taxus brevifolia Nutt. – īsskuju īve. 94.

Taxus cuspidata Siebold & Zucc. – Japānas jeb Tālo Austrumu īve. 94, 98 (h 2), 157.

Taxus x media ‘Hicksii’ – vidējā īve (cv.). 98.

Thuja occidentalis L. – rietumu tūja. 2 (4, d 10-25, h 9-10), 6, 9 (11, d 16-23, h 8-10), 10, 13 (2, d 18,20, h 9), 17 (4, d 12-21, h 5-7), 21, 23, 25 (1, d 22/25, h 9), 26, 28 (4, d 16/28-30, h 5-8, cirptas), 29 (27, d 18-21, h 6-12; arī jauni koki), 34 (1, d 32, h 9), 36 (2, d 25/27, 27/32, h 16), 37 (2, d 20, 21, h 8, 9), 40 (1, d 13, h 7), 46 (1, d 5/19, h 7), 47 (1, d 15, h 9), 49, 50 (4, d 29-40, h 7), 55 (1, d 15, h 7), 58 (2, d 13/13/26, 28, h 9), 63 (1, h 4), 64 (1, d 21, h 7), 66, 68, 70 (1, d 21/23, h 8), 76 (5, d 14-26, h 7-9), 77 (2, h 3, 4), 78 (1, d 15/22, h 6), 79 (3, d 4/8/16/21-8/24, h 6-10), 81 (2, d 8, 33, h 6, 12), 83 (1, h 7), 84 (1, d 38, h 17), 86 (1, d 12, h 10), 88 (2, d 10/13/17/21, 15/19/29, h 6, 7), 89 (2, d 8/12/13, 24, h 6), 92, 93 (1, h 2), 94 (14, d_{max} 13-15, h 2-5), 98 (2, d 29, 30, h 10), 99 (1, d 10, h 6), 101 (8, d 20-34, h 8-12), 103 (2, h 2,5, 3), 105, 106, 108, 110, 112 (3, d 8-20, h 7-8), 122 (1, d 21, h 12), 123 (2, d 18, 24, h 7, 8), 129 (1, h 2), 131 (5, d 3/3/3-3/5/6/8/9/10, h 3-5), 135 (6, d 14-23, h 8-9), 136 (2, d 8/16, 19, h 8, 9), 142 (1, d 17/19/20, h 10; 4, h 2-3), 144 (2, d 22, 24, h 4, 5), 145 (1, d 15/16/19, h 8), 146 (1, d 13/16/21/21, h 8), 149 (3, d 7/17-29, h 7-8), 151 (2, d 19, 21, h 6), 153, 156, 159, 160 (1, d 20, h 8), 161 [1, d 4-8 (7 stumbri), h], 162 (3, d 5-7/9/10, h 5-6), 163 (8, d 30-54, h 14-17, ir arī jauni koki), 167 (1, d 16, h 7), 168 (3, d 3-27, h 2-10), 169 (5, d 8-10, h 5-6), 170 (7, d 10-25, h 7-9), 171, 172 (2, d 10, 13, h 6), 174 (2, d 21, 20/22, h 10, 11), 175 (1, d 20/22, h 9), 176, 178 (5, d 16/17-23, h 6-11), 181 (1, h 4), 182, 183, 184, 186 (2, d 23, 24, h 9, 10), 188 (8, d 11-18, h 5-10), 189 (1, h 5), 197, 198 (2, d 8, 14, h 6, 8), 199 (4, d 16-17, h 8), 202 (3, d 23-36, h 15-16), 203, 204, 207 (5, d 10-16, h 5-8), 208, 209 (1, h 2), 210 (2, d 8, 15, h 5, 6), 213.

Thuja occidentalis ‘Aurescens’. 94 (4, h 1,7-3), 153.

Thuja occidentalis ‘Bodmeri’. 10.

Thuja occidentalis ‘Boothii’. 94.

Thuja occidentalis ‘Columna’. 2 (2, h 5), 3 (5, h 1,5), 10 (9, d 6-10, h 3-5), 11 (9, d 8-11, h 1-6), 13 (5, h 2), 29 (3, h 6-8), 52 (4, d 2/2-5, h 2-5), 69 (1, h 3), 72 (2, h 7, 9), 86 (4, d 5-17, h 8-9), 94 (8, h 2-4), 98 (10, d 10, h 5-6), 101 (5, d 8-20, h 8), 106, 112 (3, d 10-19, h 9-10), 121, 129 (1, h 2), 142 (3, h 1-1,3), 170, 188 (7, d 6-12, h 6-18).

Thuja occidentalis ‘Dumosa’. 94 (5, h 0,7-1,2).

Thuja occidentalis ‘Ellwangeriana’. 10.

Thuja occidentalis ‘Ellwangeriana Aurea’. 94 (5, h 1-2), 98 (1, h 2,5), 153.

Thuja occidentalis ‘Ericoides’. 94 (6, h 1), 98.

Thuja occidentalis ‘Filiformis’. 94 (1, h 1,5).

Thuja occidentalis ‘Froebelii’. 108.

Thuja occidentalis ‘Globosa’. 10, 86 (2, h 2), 88, 94, 108 (4), 153, 170, 188 (5).

Thuja occidentalis ‘Hoveyi’. 10 (1, h 4), 97 (2), 184, 188 (2, h 3, 4).

- Thuja occidentalis* 'Little Gem'. 153.
Thuja occidentalis 'Lutea'. 153.
Thuja occidentalis 'Pygmaea'. 94.
Thuja occidentalis 'Rheingold'. 94 (1, h 0,3).
Thuja occidentalis 'Robusta'. 94 (1, h 2,5).
Thuja occidentalis 'Salaspils'. 94, 98, 103, 157.
Thuja occidentalis 'Spiralis'. 94, 153.
Thuja occidentalis 'Umbraculifera'. 94, 153.
Thuja occidentalis 'Variegata'. 94 (1, h 2,5).
Thuja occidentalis 'Wagneri'. 66 (1, h 3), 129 (2, h 2, 4), 153.
Thuja occidentalis 'Wareana'. 10, 94 (3, h 3-4), 153, 157, 175.
Thuja occidentalis 'Wareana Lutescens'. 94 (1, h 2), 170.
Thuja occidentalis (šķirnes sēklaudži). 94.
Thuja occidentalis x *T. standishii*. 94 (3, h 1,5-3).
Thuja occidentalis 'Columna' x *T. standishii*. 94 (1, h 2).
Thuja plicata Donn ex D. Don – milzu tūja. 94 (h 1,8).
Thuja plicata 'Zebrina'. 94 (h 0,3).
Thujopsis dolabrata (L. fil.) Siebold & Zucc. – hiba jeb Japānas patūja. 94, 156, 157.
Thujopsis dolabrata 'Variegata'. 10 (h 2), 94, 98 (1, d 2, h 2), 153, 197.
Tsuga canadensis (L.) Carrière – Kanādas tsuga. 10 (1, h 1), 24 (2, d 44, 29/30/45, h 18), 29 (1, h 0,5), 94 (9, h 0,5-2), 153 (1, h 0,3).
- Acer barbinerve* Maxim. – bārdainā kļava. 153.
Acer campestre L. – lauku kļava. 29 (atv., h 3), 94 (2, h 2, 3), 153.
Acer campestre L. f. *suberosum* (Dumort.) Cin. – korķainā lauku kļava. 94 (1, h 2).
Acer circinatum Pursh – vīnkoku kļava. 94 (1, h 1).
Acer ginnala L. – krastu kļava. 2, 87, 94, 98, 101, 108, 112, 131, 132, 153, 157, 176, 188 (2, d 8, 14, h 7), 197, 200, 204.
Acer ginnala x *A. tataricum*. 94.
Acer glabrum Torr. – Klinškalnu kļava. 153.
Acer mono Maxim. – sīklapu kļava. 132 (1, h 2).
Acer mono Maxim. var. *mayrii* (Schwerin.) Nakai – Maira kļava. 94 (6, h 1,5-3).
Acer monspessulanum L. – Monpeljē kļava. 94 (4, h 0,5-1).
Acer negundo L. – ošlapu kļava. 25, 29 (1, d 13/17/19/22, h 9, 10), 56, 61, 88, 94, 153, 157, 170, 204.
Acer negundo L. var. *interius* (Britt.) Sarg. 94.
Acer negundo L. var. *pseudo-californicum* Schwer. – neistā Kalifornijas kļava. 94 (6, d 3-13, h 4-7).
Acer negundo 'Auratum'. 94 (sēklaudzis).
Acer obtusatum Waldst. & Kit. – strupdaivu kļava. 94.
Acer opalus L. – irbeņlapu kļava. 94 (1, h 2).
Acer palmatum Thunb. – vēdekļa kļava. 94 (1, h 1,5), 153.

- Acer platanoides* ‘Globosum’ – parastā kļava (cv.). 153.
Acer platanoides ‘Rubrum’. 72 (2, d 36, 51, h 14), 94 (1, h 3).
Acer platanoides ‘Schwedleri’. 25 (1, d 32, h 16), 29 (2, d 36/47, 49, h 23, 24), 72 (1, d 47, h 17), 94 (1, h 0,3), 132 (2, d 33, 52, h 16, 22).
Acer pseudoplatanus L. – kalnu kļava. 25 (2), 74 (atv.), 92, 94 (h 2-8), 153, 197 (31, d 9-20, h 7-15).
Acer pseudoplatanus ‘Purpurascens’. 94 (4, h 5), 110 (1, h 2), 132 (1, h 2), 157.
Acer pseudoplatanus ‘Variegatum’. 94 (1, h 1,5, sēklaudzis).
Acer pseudosieboldianum (Pax) Kom. – neīstā Zībolda kļava. 94 (4, h 1,5).
Acer rubrum L. – 72 (3, h 2-4), 94 (1, h 2), 153.
Acer saccharinum L. – sudraba kļava. 25 (2, d 13/23, h 11, 17), 29 (1, d 32, h 14), 94 (12, d 3-8, h 4-8), 132 (2, h 1,5, 2), 153.
Acer saccharinum ‘Tripartitum’. 94 (2, h 1, 3).
Acer saccharinum ‘Wieri’. 94 (2, sēklaudži).
Acer saccharum Marshall – cukura kļava. 94 (2, d 3, h 2,3, 3).
Acer semenovii Regel & Herder – Semenova kļava. 157.
Acer tataricum L. – Tatārijas kļava. 25, 29, 94, 153, 197, 198 (3, d 13-13/16, h 6-9).
Acer tegmentosum Maxim. – zaļmizas kļava. 132 (2, h 1,5, 2).
Acer trautvetteri Medw. – Trautfetera kļava. 94 (4, h 1-2).
Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. – asā aktinīdija. 98, 153.
Actinidia kolomikta (Maxim. & Rupr.) Maxim. – Mandžūrijas aktinīdija. 98, 103, 157.
Aesculus flava Sol. ex Hope – palsā zirgkastaņa. 94 (4, d 4/5-8, h 1,5), 98.
Aesculus glabra Willd. – kailā zirgkastaņa. 98.
Aesculus hippocastanum L. – parastā zirgkastaņa. 1 (2, d 70, 77, h 8, 11), 5 (2, d 6, 9, h 4, 6), 8 (1, d 42, h 8), 11, 17 (1, d 7, h 4), 20 (1, d 37, h 14), 29 (a., 9, d 36-92, h 11-17), 32 (1, d 25, h 7), 33 (2, d 11, 22, h 4, 12), 34 (1, d 40, h 28), 36 (1, h 2), 37 (1, d 27/30, h 10), 38 (1, d 36, h 10), 40 (3, d 18-30, h 5-8), 43 (1, d 90, h 10), 45 (1, d 18/20/24, h 8), 47 (3, d 46, h 16, ir arī jauni koki, h 3), 49 (1, d 50, h 9), 52 (2, d 56/62, 76, h 16, 17), 55 (1, d 24, h 6), 58 (2, d 22/22, 22/23, h 12, 13), 60 (1, d 40, h 11), 61 (1, d 30, h 8), 65 (1, d 20/26/26/26/27, h 8), 69 (37, d 4-53, h 4-17), 76 (1, d 17/18, h 8), 77 (1, d 5, h 3), 81 (1, d 25, h 8), 83 (11, d 17-83, h 7-14), 84 (8, h 3-5), 85 (2, d 52, 60, h 8, 10), 86 (1, d 12/27, h 8), 88 (7, d 8/9-34, h 4-19, ir arī sējeņi), 92 (2, d 5, h 4), 93 (2, d 11, h 4, 6), 94 (d 15, h 4-7; 3, h 2-3), 97 (ir jauni koki), 98, 99 (1, d 9, h 3), 102 (1, d 61, h 14), 103 (4, d 25-42, h 6-10), 104 (6, d 23-42, h 3-13), 105 (1, h 3), 106 (1, d 10, h 4), 109 (1, d 64, h 13), 110 (4, d 12-26, h 8-9), 112 (6, d 17/24/27-45, h 7-8), 114, 116 (1, d 20, h 4), 121 (1, d 48, h 4, gals nolauzts), 122, 125 (1, d 29/39, h 10), 126 (1, d 14/15/16, h 9), 128 (2, h 2), 129 (1, d 36, h 8), 133 (1, d 18, h 5), 135 (2, d 23, 27, h 6, 7), 139 (2, d 43, 58, h 8, 10), 142 (1, d 56, h 11; 2, h 2, 5), 143 (1, h 2), 144 (1, d 21, h 7), 153, 155 (1, d 54, h 10), 157, 159 (1, d 10/13/25/29, h 8), 160 (2, d 45, 56, h 9, 12; 2, h 2, 3), 161 (1, d 32/34, h

- 11), 162 (1, d 44, h 13), 167 (3, d 28-48, h 9-12), 169 (1, d 20/22/23/24, h 9), 170 (h 1), 172 (4, d 32-49, h 8-10), 176 (4, d 36/39-47, h 15-17), 178 (1, d 27, h 8), 180 (a., 8, d 9-80, h 10-14), 183 (1, d 24, h 9), 185 (7, d 33-53, h 8-13), 188 (5, d 16-56, h 9-15), 190 (3, d 24/28-59, h 8-12), 191 (1, d 53, h 18), 197 (2, d 15, 43, h 7, 12; 7 jauni koki), 199 (1, d 49, h 10), 200 (1, d 20, h 6), 202 (10, d 20-54, h 6-17), 204 (1, d 18, h 8), 209 (1, d 52, h 12), 210 (1, d 8/9, h 3), 212 (1, d 45, h 10).
- Aesculus* x *hybrida* DC. – **hibridā zirgkastaņa**. 67 (1, d 43, h 10), 164 (1, d 24, h 6), 165, 184 (1, d 27/31, h 11).
- Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. subsp. *barbata* (C. A. Mey.) Yalt. – **Kaukāza melnalksnis**. 94.
- Alnus hirsuta* (Spach) Turcz. ex Rupr. f. *subglabra* – **skarbmātu alkšņa forma**. 94.
- Alnus hirsuta* (Spach) Turcz. ex Rupr. var. *sibirica* (Spach) C. K. Schneid. – **Sibīrijas skarbmātu alksnis**. 94.
- Alnus incana* ‘Laciniata’ – **baltalksnis** (cv.). 94.
- Alnus incana* ‘Pendula’. 170 (d 12, h 1).
- Alnus japonica* (Thunb.) Steud. – **Japānas alksnis**. 94.
- Alnus maritima* (Marshall) Nutt. – **jūras alksnis**. 94.
- Alnus rhombifolia* Nutt. – **romblapu alksnis**. 94.
- Alnus rubra* Bong. – **sarkanais alksnis**. 94.
- Alnus rugosa* (Du Roi) Spreng. – **rievainais alksnis**. 157.
- Alnus serrulata* (Ait.) Willd. – **sīkzobainais alksnis**. 94.
- Alnus tenuifolia* Nutt. – **plānlapu alksnis**. 94.
- Amelanchier alnifolia* (Nutt.) Nutt. – **alkšņlapu korinte**. 94.
- Amelanchier alnifolia* (Nutt.) Nutt. var. *subintegrifolia* (Hook.) C. L. Hitchc. – **krāšņā korinte**. 94.
- Amelanchier bartramiana* (Tausch) M. J. Roem. – **Bārtrema korinte**. 94.
- Amelanchier lamarckii* F. G. Schroed. – **varasarkanā jeb Lamarka korinte**. 94.
- Amelanchier ovalis* Medic. – **parastā korinte**. 94.
- Amelanchier sanguinea* (Pursh) DC. – **asinssarkanā korinte**. 94.
- Amelanchier spicata* (Lam.) K. Koch – **vārpainā korinte**. 21, 23-25, 32, 40, 46, 52, 73, 74, 82, 83, 94, 95, 98, 118, 119, 143, 153, 157, 160, 170, 171, 183, 190, 197, 200, 202, 208, 211.
- Amelanchier wiegandii* Nielsen – **Vīdženda korinte**. 94.
- Amorpha fruticosa* L. – **krūmveida amorfa**. 94, 98, 157.
- Amorpha fruticosa* L. var. *angustifolia* Pursh – **šaurlapu krūmveida amorfa**. 94.
- Amygdalus nana* L. – **zemā mandele**. 57, 94, 98, 106, 149, 153, 163, 175.
- Aralia elata* (Miq.) Seem. – **augstā arālija**. 94, 98, 153, 157.
- Aristolochia macrophylla* Lam. – **pīpjukoks**. 24, 69, 84, 94, 98, 153.
- Armeniaca vulgaris* Lam. – **parastā aprikoze**. 94, 98, 152.
- Aronia* x *prunifolia* ‘Floribunda’ – **krāšņziedu aronija**. 10, 11, 20, 48, 50, 76, 94, 98, 102, 103, 106, 111, 126, 149, 152, 153, 156, 157, 160, 169-171, 176, 194, 196, 197, 204, 215.

- Artemisia abrotanum* L. – dievkociņš. 24, 63, 94, 95.
Atragene alpina L. – alpīnā atragēne. 98.
Atragene sibirica L. – Sibīrijas atragēne. 94, 98.
Berberis aggregata C. K. Schneid. – pušķu bārbele. 94.
Berberis amurensis Rupr. – Amūras bārbele. 98, 157.
Berberis amurensis Rupr. var. *latifolia* Nakai – platlapu Amūras bārbele. 94.
Berberis arido-callida Ahrendt – sausieņu bārbele. 94.
Berberis candensis Mill. – Kanādas bārbele. 94.
Berberis chitria Lindl. – Čitras bārbele. 94.
Berberis circumserrata C. K. Schneid. – apzobainā bārbele. 94.
Berberis concinna Hook. fil. & Thoms. – glītā bārbele. 94.
Berberis x declinata Schrad. – noliektā bārbele. 94.
Berberis gagnepainii C. K. Schneid. var. *lanceifolia* Ahrendt – lancetveida Ganjepēna bārbele. 94.
Berberis gilgiana Fedde – Gilga bārbele. 94.
Berberis karkaralensis Kornilova & Potapov – Karkaras bārbele. 94.
Berberis koreana x *B. vulgaris* – Korejas un parastās bārbeles hibrīds. 94.
Berberis oblonga (Regel) C. K. Schneid. x *B. vulgaris* L. – iegarenās un parastās bārbeles hibrīds. 94.
Berberis poiretii C. K. Schneid. – Puarē bārbele. 94.
Berberis regeliana Koehne ex C. K. Schneid. – Rēģeļa bārbele. 94.
Berberis thunbergii DC. – Tunberga bārbele. 3, 10, 11, 14, 25, 29, 48, 55, 94, 98, 104, 106-108, 133, 142, 149, 153, 156, 157, 169-171, 182.
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’. 94, 157, 163.
Berberis veitchii C. K. Schneid. – Veiča bārbele. 94.
Berberis vulgaris ‘Atropurpurea’ – parastā bārbele (cv.). 84, 94, 124, 153, 165.
Berberis wilsonae Hemsl. – Vilsona bārbele. 98.
Berberis wilsonae Hemsl. var. *stapfiana* (C. K. Schneid.) C. K. Schneid. – Stapfa bārbele. 94.
Betula alleghaniensis Britt. – Alegeinu jeb dzeltenais bērzs. 72 (2, d 36/45-35-45 (6 stumbri), h 17, 18), 94 (2, h 0,5, 1,7), 110 (1, d 19, h 12).
Betula costata Trautv. x *B. platyphylla* Suk. – ribainā un platlapu bērza hibrīds. 94 (1, d 8, h 6).
Betula davurica Pall. – Daurijas bērzs. 94, 157.
Betula ermanii Cham. – akmensbērzs. 94 (3, d 4-6, h 5-6).
Betula kamtschatica (Regel) Janss. ex V. Vassil. – Kamčatkas bērzs. 94.
Betula x koehnei Schneid. – Kēnes bērzs. 94.
Betula maximowicziana Regel – Maksimoviča bērzs. 94 (h 1,2).
Betula obscura A. Kotula – tumšais bērzs. 94 (1, d 3, h 5).
Betula oycoviensis Bess. – Oicovas bērzs. 94 (2, d 8, 10, h 4, 5).
Betula papyrifera Marshall – papīra bērzs. 29 (1, d 54/82, h 18), 94 (1, d 15, h 7).
Betula papyrifera Marshall var. *subcordata* (Rydb.) Sarg. 94.
Betula pendula ‘Crispa’ – āra bērzs (cv.). 24 (1, d 33, h 23), 94 (1, h 2,5).
Betula pendula ‘Fastigiata’. 94 (1, h 5).

- Betula pendula* 'Youngii'. 12 (1, d 27, h 7).
- Betula platyphylla* Suk. – **platlapu bērzs**. 94 (8, d 4-13, h 4-12), 157 (1, d 12, h 5).
- Betula populifolia* Marshall – **papellapu bērzs**. 94 (1, h 2).
- Betula raddeana* Trautv. – **Rades bērzs**. 94.
- Betula tauschii* (Regel) Koidz. – **Japānas bērzs**. 94 (6, d 2-11, h 4-10).
- Bruckenthalia spiculifolia* (Salisb.) Reichenb. – **smaillapu brukentālija**. 94.
- Buddleia albiflora* Hemsl. – **baltziedu budleja**. 94.
- Buddleia stenostachya* Rehd. & Wils. – **šaurvārpu budleja**. 94.
- Buxus sempervirens* L. – **mūžzaļais buksus**. 4, 52, 94, 98, 191.
- Calluna vulgaris* 'Aurea' – **parastais virsis** (cv.). 94.
- Calluna vulgaris* 'Cuprea'. 94.
- Calluna vulgaris* 'C. W. Nix'. 94.
- Calluna vulgaris* 'Goldsworth Crimson'. 94.
- Calluna vulgaris* 'Humifusa'. 94.
- Calluna vulgaris* 'Minima'. 94.
- Calluna vulgaris* 'Rigida'. 94.
- Calluna vulgaris* 'Robert Chapman'. 94.
- Calluna vulgaris* 'Silver Queen'. 94.
- Calluna vulgaris* 'White Gown'. 94.
- Calycanthus fertilis* Walt. – **augļīgais kalikants**. 94.
- Calypttranthe petiolaris* (Siebold & Zucc.) Nakai – **kātainā kaliptrante**. 94, 98.
- Caragana arborescens* Lam. – **kokveida karagāna**. 5, 9, 11, 13-15, 20, 24-26, 28, 29, 32, 33, 35-38, 44, 46, 47, 49, 50, 53, 58, 59, 61-63, 67-69, 73-76, 79, 81-84, 86-88, 92, 94, 95, 97, 98, 102, 104, 108, 109, 112, 115, 116, 118, 122, 123, 126, 132, 133, 135, 139, 142-144, 149, 150, 152, 153, 155, 156, 159, 160, 163, 165, 169-171, 174, 176-178, 180-184, 186, 188, 189, 191, 195-200, 202-204, 207, 208.
- Caragana arborescens* 'Lorbergii'. 98 (1, d 8, h 5).
- Caragana arborescens* 'Pendula'. 98 (1, h 3).
- Caragana arborescens* x *C. frutex* 94.
- Caragana aurantiaca* Koehne – **oranžā karagāna**. 94.
- Caragana frutex* (L.) K. Koch – **krūma karagāna**. 23, 29, 49, 84, 94, 133, 135, 137, 153, 172, 176, 178, 207, 215.
- Caragana fruticosa* (Pall.) Steud. – **krūmveida karagāna**. 94.
- Caragana microphylla* Lam. – **sīklapu karagāna**. 94.
- Caragana* x *sophoraefolia* Tausch. – **soforlapu karagāna**. 94.
- Carpinus betulus* 'Pendula' – **parastais skābardis** (cv.). 94 (1, h 1, sēklaudzis).
- Carya ovata* (Mill.) K. Koch – **plēkšņainā kārija**. 94 (1, h 2,5), 98 (1, d 16, h 7).
- Castanea sativa* Mill. – **ēdamā kastaņa**. 94 (2, h 2,5, 3), 98 (1, d 3-6, h 4).
- Catalpa bignonioides* Walter – **ceriņu katalpa**. 94 (2, h 4).
- Catalpa ovata* G. Don fil. – **olveida katalpa**. 98.
- Ceanothus americanus* L. – **sarkansaknis, Nūdžersijas tēja**. 94.
- Celastrus orbiculatus* Thunb. – **apallapu kokžņaudzējs**. 5, 94, 107.
- Celtis occidentalis* L. – **rietumu celtis**. 94.

- Cerasus avium* (L.) Moench – **saldais ķirsis**. 11, 29 (3, d 10-35, h 5-9), 52 (5, d 22-28/42, h 8-12), 90 (3, d 18/20/25-27, h 6-9), 93 (2, d 19, h 5), 94, 98 (1, d 20, h 6), 110 (1, d 9, h 7), 122 (1, d 10-14, 4 stumbri, h 5), 150 (7, d 6-19, h 4-8), 159, 160 (7, d 7-22, 6-7), 184 (2, d 37, 37, h 9), 204 (4, d 21-26, h 4-5).
- Cerasus mahaleb* (L.) Mill. – **akmens jeb smaržīgais ķirsis**. 76, 94.
- Cerasus mahaleb* x *C. vulgaris*. 98.
- Cerasus maximowiczii* (Rupr.) Kom. – **Maksimoviča ķirsis**. 94.
- Cerasus pensylvanica* (L. fil.) Lois. – **Pensilvānijas ķirsis**. 94.
- Cerasus pumila* (L.) Michx. var. *pumila* – **zemais ķirsis**. 94.
- Cerasus pumila* (L.) Michx. var. *besseyi* (Bailey) Cin. – **Besija ķirsis**. 10, 98, 153, 157.
- Cerasus subhirtella* (Miq.) Sok. – **Higana ķirsis**. 94.
- Cerasus subhirtella* 'Plena'. 94.
- Cerasus tomentosa* (Thunb.) Wall. – **tūbainais ķirsis**. 76, 79 (1, h 2), 94, 98, 153, 157.
- Cerasus vulgaris* Mill. – **skābais jeb parastais ķirsis**. 94.
- Cercidiphyllum japonicum* Siebold & Zucc. ex J. Hoffm. & H. Schult. – **katsura**. 94 (1, h 4), 98.
- Cercidiphyllum japonicum* Siebold & Zucc. ex J. Hoffm. & H. Schult. var. *magnificum* Nakai – **dižā katsura**. 94 (1, h 4).
- Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach – **Japānas henomele, krūmcidonija**. 3, 5, 11, 13, 20, 40, 49, 52, 68, 74, 76, 86, 94, 98, 101, 103, 108, 109, 123, 129, 131, 133, 149, 152, 153, 156, 157, 162, 169-171, 176, 182, 196.
- Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai – **krāšņā henomele**. 94.
- Chaenomeles x superba* (Frahm.) Rehd. – **izcilā henomele**. 94, 98.
- Chamaecytisus austriacus* (L.) Link – **Austrijas cītīz**. 94.
- Chamaecytisus glaber* (L. fil.) Rothm. – **iegarenais cītīz**. 29, 94.
- Chamaecytisus ratisbonensis* (Schaeffer) Rothm. – **Rēgensburgas cītīz**. 94, 153.
- Chionanthus virginicus* L. – **Virdžīnijas sniegpārslukoks**. 94.
- Cladrastis kentukea* (Dum.-Cours.) Rudd. – **Amerikas dzeltenkoks**. 94.
- Clematis integrifolia* L. – **vesellapu mežvītenis**. 94, 98, 153, 157.
- Clematis x jackmanii* T. Moore – **Žakmaņa mežvītenis**. 28, 52, 98, 106, 149, 153, 157.
- Clematis recta* L. – **taisnais mežvītenis**. 94, 98, 153, 157.
- Clematis tangutica* (Maxim.) Korsh. – **Tangūtijas mežvītenis**. 98, 153, 157.
- Clematis vitalba* L. – **baltais mežvītenis**. 84, 94, 153, 156, 157.
- Clematis viticella* L. – **violetais mežvītenis**. 94, 98.
- Clematis* 'Barbara Dibley'. 156, 157.
- Clematis* 'Blue Gem'. 156, 157.
- Clematis* 'Crimson King'. 157.
- Clematis* 'Elegija'. 98.
- Clematis* 'Fairy Queen'. 156, 157.

- Clematis* 'Fargesioides'. 94.
Clematis 'Gipsy Queen'. 156, 157.
Clematis 'Jeanne d'Arc'. 156, 157.
Clematis 'Lawsoniana'. 156, 157.
Clematis 'Luther Burbank'. 156, 157.
Clematis 'Marcel Moser'. 156, 157.
Clematis 'Marie Boisselot'. 157.
Clematis 'Mme Bajun'. 156, 157.
Clematis 'Mme Baron Veillard'. 156, 157.
Clematis 'Mme le Coultre'. 156.
Clematis 'Mme van Houtte'. 156, 157.
Clematis 'Nadezhda'. 156, 157.
Clematis № 455 (Nikitas botāniskais dārzs). 156, 157.
Clematis 'Ramona'. 156, 157.
Clematis 'The President'. 156, 157.
Clematis 'Ville de Lyon'. 103, 106, 153, 156, 157.
Colutea arborescens L. – kokveida koluteja. 94, 98 (h 2,5).
Colutea x *media* Willd. – vidējā koluteja. 98, 153.
Colutea orientalis Mill. – austrumu koluteja. 98.
Cornus alba L. (*Swida alba* (L.) Opiz) – **baltais grimonis**. 29, 33, 40, 53, 64, 72,
74, 75, 84, 92, 94, 102, 105, 112, 119, 122, 135, 139, 153, 154, 157, 169,
168, 170, 175, 176, 183, 185, 196-200, 215.
Cornus alba 'Argenteomarginata'. 94, 148, 153.
Cornus alba 'Gouchaultii'. 94.
Cornus alba 'Sibirica'. 166, 171.
Cornus amomum Mill. – smaržīgais grimonis. 72, 94.
Cornus baileyi Coult. & Evans – Beilija grimonis. 94.
Cornus mas L. – kizils. 94, 98, 153.
Cornus obliqua Raf. – šķībais grimonis. 94.
Cornus paucinervis Hance – mazdzīslu grimonis. 94.
Cornus pubescens Nutt. – pūkainais grimonis. 94.
Cornus racemosa Lam. – ķekaru grimonis. 94.
Cornus sericea L. – atvasainais grimonis. 25, 94.
Cornus sericea 'Flaviramea'. 94.
Corylus americana Marshall – Amerikas lazda. 94.
Corylus avellana 'Fuscorubra'. – parastā lazda (cv.). 93, 94, 98 (1, h 4), 157.
Corylus avellana (šķirnes). 94 (sējeņi).
Corylus colurna L. – kokveida lazda. 94.
Corylus cornuta Marshall – snuķaugļu lazda. 94.
Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv. – dažādlapu lazda. 94.
Corylus mandshurica Maxim. – Mandžūrijas lazda. 94.
Cotinus coggygria Scop. – parastais parūkkoks. 10, 72 (1, h 3), 94, 98, 153, 197
(4, h 3).
Cotinus coggygria 'Purpureus'. 94, 153.

- Cotoneaster bullatus* Bois – **uzpūstā klintene**. 94.
Cotoneaster cinerascens (Rehd.) Flinck & Hylmö – **pelēcīgā klintene**. 94.
Cotoneaster cochleatus (Franch.) Klotz – **izliektā klintene**. 94.
Cotoneaster dammeri C. K. Schneid. – **Dammera klintene**. 153.
Cotoneaster dielsianus Rehd. & Wils. – **Dīlsa klintene**. 94.
Cotoneaster divaricatus Rehd. & Wils. – **izplestā klintene**. 94.
Cotoneaster franchetii Bois – **Franšē klintene**. 94.
Cotoneaster hjelmqvistii Flinck & Hylmö – **Hjelmkvista klintene**. 94.
Cotoneaster horizontalis Decne. – **klājeniskā klintene**. 153.
Cotoneaster insignis Pojark. – **lieliskā klintene**. 94.
Cotoneaster lucidus Schlecht. – **spožā klintene**. 5, 13, 29, 31, 47, 52, 67, 68, 76, 93, 94, 98, 103, 106, 114, 122, 132, 133, 135, 142, 152, 153, 156, 157, 169, 170, 176, 178, 184, 186, 188, 195-198, 202, 204, 207.
Cotoneaster moupinensis Franch. – **Mupinas klintene**. 94.
Cotoneaster multiflorus Bunge – **daudzziedu klintene**. 153.
Cotoneaster tomentosus (Ait.) Lindl. – **tūbainā klintene**. 94, 107.
Cotoneaster silvestris Pampan. – **meža klintene**. 94.
Crataegus alemanniensis Cin. var. *alemanniensis* – **Vācijas krustābele**. 20, 25, 31, 55, 94, 98, 102, 133, 149, 162, 176, 184, 188, 197.
Crataegus alemanniensis f. *glabrata* Cin. 94.
Crataegus alemanniensis Cin. var. *microalemanniensis* Cin. – **Vācijas sīkaugļu krustābele**. 94.
Crataegus anomala Sarg. – **atšķirīgā krustābele**. 94.
Crataegus arnoldiana Sarg. – **Arnolda krustābele**. 94, 103, 157.
Crataegus azarolus L. – **mediterānā krustābele**. 94.
Crataegus beata Sarg. – **neparastā krustābele**. 94.
Crataegus canadensis Sarg. – **villainā krustābele**. 94.
Crataegus canbyi Sarg. – **Kenba krustābele**. 94.
Crataegus champlainensis Sarg. – **Šamplēnas krustābele**. 94.
Crataegus chlorosarca Maxim. var. *chlorosarca* – **melnzaļā krustābele**. 94, 101 (h 3).
Crataegus chlorosarca Maxim. var. *pubescens* E. Wolf. – **melnzaļā pūkainā krustābele**. 94.
Crataegus crus-galli L. var. *pyracanthifolia* Ait. – **gaiļpieša krustābeles varietāte**. 94.
Crataegus dahurica Koehne ex C. K. Schneid. – **Daurijas krustābele**. 94.
Crataegus densiflora Sarg. – **blīvziedu krustābele**. 94.
Crataegus disperma Ashe – **dīvsēkļu krustābele**. 94.
Crataegus douglasii Lindl. – **Duglasa krustābele**. 94, 98, 142.
Crataegus × *dsungarica* Zabel – **Džungārijas krustābele**. 94.
Crataegus durobrivensis Sarg. – **Niagaras krustābele**. 94.
Crataegus ellwangeriana Sarg. – **Elvandžera krustābele**. 94.
Crataegus × *ericalyx* (Sanio) Cin. – **vilnkausa krustābele**. 184.
Crataegus ferganensis Pojark. – **Ferganas krustābele**. 94.

- Crataegus flabellata* (Bosc) K. Koch – **vēdekļa krustābele**. 25, 94, 112, 170, 199.
Crataegus gattingeri Ashe – **Gatindzera krustābele**. 94.
Crataegus holmesiana Ashe var. *amicta* (Ashe) Palmer – **iegarenā krustābele**. 94.
Crataegus holmesiana Ashe var. *vilipes* Ashe. 94.
Crataegus horrida Medic. var. *horrida* – **asērķšķu krustābele**. 94, 132.
Crataegus horrida Medic. var. *chrysocarpa* (Ashe) Cin. – **ugunssarkanā krustābele**. 94.
Crataegus iracunda Beadle – **durstīgā krustābele**. 94.
Crataegus irrasa Sarg. – **robotā krustābele**. 94.
Crataegus korolkowii L. Henry – **Koroļkova krustābele**. 94.
Crataegus korolkowii x *C. rusanovii*. 94.
Crataegus x *kyrtostyla* Fingerh. – **līkirbuļa krustābele**. 94.
Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlet’ – **divirbuļu krustābele** (cv.) 94, 98 (1, h 4), 106, 153 (2, h 3), 157.
Crataegus x *lavellei* Hering var. *carrierei* (Vauv.) Cin. – **Lavaljē krustābele**. 94.
Crataegus levis Sarg. – **gludā krustābele**. 94.
Crataegus lindmanii x *C. osiliensis*. 2 (1, d 12, h 4).
Crataegus macracantha Lodd. ex Loud. var. *macracantha* – **dižērķšķu krustābele**. 24, 94.
Crataegus macracantha Lodd. ex Loud. var. *pertomentosa* (Sahe) Kruschke. 94.
Crataegus maximowiczii C. K. Schneid. – **Maksimoviča krustābele**. 94, 133 (dzīvž.).
Crataegus microphylla K. Koch – **sīklapu krustābele**. 94.
Crataegus mollis (Torr. & A. Gray) Scheele – **mīkstā krustābele**. 94.
Crataegus monogyna Jacq. – **vienirbuļa krustābele**. 92, 94.
Crataegus monogyna ‘Pendula’. 94.
Crataegus monogyna Jacq. subsp. *brevispina* (G. Kunze) Franco. 94.
Crataegus monogyna var. *microcarpa*. 94.
Crataegus nigra Waldst. & Kit. – **melnā krustābele**. 74, 94.
Crataegus x *persimilis* Sarg. – **līdzīgā krustābele**. 94.
Crataegus x *persimilis* ‘Prunifolia’. 94.
Crataegus pratensis Sarg. – **pļavu krustābele**. 94.
Crataegus pringlei Sarg. – **Pringla krustābele**. 94.
Crataegus prona Ashe – **liektā krustābele**. 94.
Crataegus pruinosa (Wendl.) K. Koch var. *rugosa* (Ashe) Kruschke. 94.
Crataegus pseudomelanocarpa M. Pop. ex Pojark. – **neistā melnaugļu krustābele**. 94.
Crataegus punctata Jacq. – **punktainā krustābele**. 29 (1, d 21, h 8), 94, 198 (9, d 18-27, h 5-8).
Crataegus punctata Jacq. f. *aurea* (Ait.) Rehd. 94.
Crataegus remotilobata Raik. ex M. Pop. – **attāldaivu krustābele**. 94.
Crataegus rugosa Ashe – **krunkainā krustābele**. 94.
Crataegus rusanovii Cin. – **Rusanova krustābele**. 94.

- Crataegus rusanovii* Cin. f. *rubella* Cin. 94, 174.
Crataegus sanguinea Pall. – asinssarkanā krustābele. 94.
Crataegus x *schneideri* Cin. – Šneidera krustābele. 25.
Crataegus x *schroederi* (Regel) Koehne – Šrēdera krustābele. 94.
Crataegus submollis Sarg. – pamikstā krustābele. 3, 15, 24, 36 (2, h 7), 52, 59, 63, 67, 74, 76 (1, d 20, h 8), 83 (1, d 17/19, h 10), 84, 94, 98, 107, 130, 150 (d 8/8/10/10, h 7), 153, 157, 160, 181, 196, 197, 202 (20, h 6-7), 204.
Crataegus thymensis Cin. – Timas krustābele. 94, 98 (1, h 2).
Crataegus tianschanica Pojark. – Tjanšana krustābele. 94.
Crataegus turcomanica Pojark. – Turkmēnijas krustābele. 94.
Crataegus turkestanica Pojark. – Turkestānas krustābele. 94.
Crataegus x *uhrovae* Soó – Uhrovās krustābele. 184.
Cydonia oblonga Mill. – parastā cidonija. 93 (h 2), 94, 98 (2, h 2-3), 157 (h 2).
Cytisus emeriflorus Rchb. – vainadzīšu slotzaris. 94.
Daboecia cantabrica (Huds.) K. Koch – Kentebrijas dabēcija. 94.
Deutzia crenata Siebold & Zucc. – robotā deicija. 94, 98.
Deutzia crenata ‘Candidissima’. 94, 157.
Deutzia crenata ‘Plena’. 94, 101, 153.
Deutzia crenata ‘Watereri’. 94.
Deutzia x *lemoinei* Lemoine – Lemuāna deicija. 94, 98, 153, 197.
Deutzia schneideriana Rehd. – Šneidera deicija. 94.
Deutzia sieboldiana Maxim. – Zibolda deicija. 94.
Diervilla sessilifolia Buckl. – sēdlapu djervila. 38, 94.
Duschekia crispera (Ait.) Cin. – cirtainā dušekija. 94.
Duschekia crispera (Ait.) Cin. var. *mollis* (Fern.) Cin. – čokurainā dušekija. 94.
Duschekia viridis (Chaix) Opiz – zaļā dušekija. 94.
Duschekia viridis (Chaix) Opiz subsp. *fruticosa* (Rupr.) Cin. – zaļā krūmveida dušekija. 94.
Elaeagnus angustifolia L. – šaurlapu eleagns. 94.
Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb. – sudraba eleagns. 17, 24, 52, 64-66, 94, 149, 153, 157, 170, 172, 197.
Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim. – ērkšķainais eleiterokoks. 94, 98, 157.
Eleutherococcus sessiliflorus (Rupr. & Maxim.) S. Y. Hu – sēdziedu eleiterokoks. 94, 98 (d 4, h 3), 157.
Enkianthus campanulatus (Miq.) Nichols. – zvanveida enkiante. 94.
Erica carnea L. – sārtā ērika. 94.
Erica carnea ‘Alba’. 94.
Erica vagans L. – plašā ērika. 94.
Euonymus hamiltonianus Wall. subsp. *sieboldianus* Blume – Zibolda segliņš. 94.
Euonymus maackii Rupr. – Māka segliņš. 94.
Euonymus macropterus Rupr. – dižspārnu segliņš. 94.
Euonymus maximowiczianus Porph. – Maksimoviča segliņš. 94.
Euonymus nanus Bieb. – pundura segliņš. 94, 153.

- Euonymus oxyphyllus* Miq. – **smaillapu segliņš**. 94.
- Exochorda giraldii* Hesse – **Žiralda eksohorda**. 94.
- Exochorda x macrantha* (Lemoine) C. K. Schneid. – **dižērķšķu eksohorda**. 94.
- Exochorda racemosa* (Lindl.) Rehd. – **ķekaru eksohorda**. 94.
- Fagus sylvatica* L. – **parastais dižskābardis**. 24 (atv.), 94 (7, h 1,2-2), 98, 104 (1, d 15/19/27, h 9).
- Fagus sylvatica* ‘**Purpurea Latifolia**’. 94.
- Ficus carica* L. – **vīgeskoks**. 94.
- Fontanesia fortunei* Carrière – **Fortina fontēnija**. 94.
- Fontanesia phillyreoides* Labill. – **filērijveida fontēnija**. 94.
- Forestiera neomexicana* A. Gray – **Jaunmeksikas forestjēra**. 94.
- Forsythia europaea* Degen & Bald. – **Eiropas forsītija**. 94, 98, 126.
- Forsythia giraldiana* Lingelsh. – **Žiralda forsītija**. 94.
- Forsythia x intermedia* Zabel – **vidējā forsītija**. 153.
- Forsythia x intermedia* ‘**Beatrix Ferrand**’. 94.
- Forsythia x intermedia* ‘**Lunwood**’. 94.
- Forsythia x intermedia* ‘**Spectabilis**’. 3, 5, 72, 84, 94, 98, 107.
- Forsythia ovata* Nakai – **olveida forsītija**. 94, 98 (h 2).
- Forsythia suspensa* (Thunb.) Vahl. var. *fortunei* (Lindl.) Rehd. – **Fortina forsītija**. 94, 98, 106, 153, 155, 157, 197, 198.
- Forsythia viridissima* Lindl. – **zaļā forsītija**. 94, 98, 153.
- Forsythia* ‘**Arnold Dwarf**’. 94.
- Fraxinus americana* L. – **Amerikas osis**. 94 (2, d 4, 5, h 4, 4,5).
- Fraxinus angustifolia* Vahl – **šaurlapu osis**. 94 (1, h 1).
- Fraxinus angustifolia* Vahl var. *australis* (Gay) C. K. Schneid. 94 (1, h 0,6).
- Fraxinus angustifolia* Vahl subsp. *oxycarpa* (Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso – **asaugļu osis**. 94 (h 0,5).
- Fraxinus chinensis* Roxb. subsp. *rynchophylla* (Hance) E. Murr. – **knābja osis**. 94 (3, h 4).
- Fraxinus excelsior* ‘**Hessei**’ – **parastais osis** (cv.). 92 (1, h 2), 94 (5, d 4-11, h 3,5-6).
- Fraxinus excelsior* ‘**Pendula**’. 29 (1, h 1,5), 71 (1, d 26, h 6), 83 (1, d 42, h 5), 94, 139 (1, d 28, h 9), 144 (1, d 21, h 7), 150 (1, d 24, h 4), 157.
- Fraxinus mandshurica* Rupr. – **Mandžūrijas osis**. 94 (4, h 2), 98.
- Fraxinus nigra* Marshall – **melnais osis**. 94 (3, h 2).
- Fraxinus pallasiae* Wilmott – **Pallisa osis**. 94 (2, h 1,2-2).
- Fraxinus pennsylvanica* Marshall var. *pennsylvanica* – **Pensilvānijas osis**. 29 (1, d 35, h 20), 94 (d 4-21, h 1,2-10), 98, 132 (4, h 5-6), 188 (3, d 38-45, h 18-20).
- Fraxinus pennsylvanica* Marshall var. *subintegerrima* (Vahl) Fern. – **zaļais osis**. 25 (1, d 26, h 15), 94 (d 2-18, h 2-10), 98.
- Fraxinus sieboldiana* Blume – **Zibolda osis**. 94 (h 1,5).
- Fraxinus sogdiana* Bunge – **Sogdijas osis**. 94 (h 1,5-4).
- Gaultheria procumbens* L. – **ložņu goltjēra**. 94.

- Gaultheria rupestris* (Forst.) G. Don. – **Klintāju goltjēra**. 94.
Genista cinerea (Vill.) DC. – **pelēkā irbulene**. 94.
Genista pilosa L. – **matainā irbulene**. 94.
Genista radiata (L.) Scop. – **starainā irbulene**. 94.
Genista tinctoria L. – **krāsu irbulene**. 94, 98, 153, 157.
Gleditsia caspica Desf. – **Kaspijas gledičija**. 153.
Gleditsia triacanthos L. – **trīsērķšķu gledičija**. 94, 98 (h 0,3), 153.
Gleditsia triacanthos ‘Inermis’. 94 (1, h 3).
Grossularia divaricata (Dougl.) Cov. & Britt. – **izplestā ērkšķoga**. 94.
Grossularia reclinata (L.) Mill. – **parastā ērkšķoga**. 94.
Grossularia reclinata (L.) Mill. var. *uva-crispa* (L.) Berger – **dārza ērkšķoga**. 94.
Hamamelis japonica Siebold & Zucc. – **Japānas burvjulazda**. 94.
Hamamelis vernalis Sarg. – **pavasara burvjulazda**. 94.
Hamamelis virginiana L. – **Virdžīnijas burvjulazda**. 94, 98, 101.
Hedera colchica (K. Koch) K. Koch – **Kolhidas efeja**. 94, 98.
Hedera colchica ‘Dentata’. 94.
Hedera helix L. var. *helix* – **Eiropas jeb parastā efeja**. 94.
Hedera hibernica (Kirch.) Bean – **Īrijas efeja**. 94.
Hippophaë rhamnoides L. – **parastais smiltsērķšķis**. 10, 74, 94, 98, 109, 153, 157, 170, 176, 177, 204.
Holodiscus discolor (Pursh) Maxim. var. *ariaefolius* (Sm.) Asch. & Graebn. – **pīlādžlapu holodisks**. 94.
Hydrangea arborescens L. – **kokveida hortenzija**. 29, 94.
Hydrangea arborescens L. subsp. *discolor* (Ser.) McClint. – **dažādkrāsu hortenzija**. 94.
Hydrangea arborescens ‘Grandiflora’. 10, 36, 58, 94, 98, 100, 106, 145, 152, 153, 157, 198.
Hydrangea heteromalla D. Don – **dažādā hortenzija**. 94.
Hydrangea heteromalla ‘Bretschneideri’ – **Bretšneidera hortenzija**. 10, 94.
Hydrangea macrophylla (Thunb.) DC. – **liellapu hortenzija**. 98.
Hydrangea paniculata ‘Grandiflora’ – **skarainā hortenzija** (cv.). 10, 86 (h 3), 94, 98, 153, 157.
Hypericum hookerianum W. F. Wight & Arn. – **Hukera asinszāle**. 94.
Iberis sempervirens L. – **mūžzaļā ibēre**. 98.
Ilex aquifolium L. – **aslapu ilekss**. 94.
Ilex verticillata (L.) A. Gray – **mieturu ilekss**. 94.
Juglans ailanthifolia Carrière – **ailantlapu jeb Zībolda riekstkoks**. 39 (175, d 3-17, h_{max} 12, h 9), 86 (5, h 2-4), 94 (d_{max} 25, h 9).
Juglans ailanthifolia Carrière var. *cordiformis* (Maxim.) Rehd. – **sirdsveida riekstkoks**. 94 (2, d 9/10, 9/11/12, h 6, 7).
Juglans cathayensis Dode – **Katajas riekstkoks**. 94.
Juglans cinerea L. – **pelēkais riekstkoks**. 25 (4, d 2-4, h 2-4), 20 (3, d 22-80, h 12-17; 4, h 2-5), 33 (1, d 55, h 17), 47 (5, d 33/35-48/56, h 12-17), 52 (1, d 41, h 12), 69 (2, d 12/14, 29/31, h 10, 14), 72 (3, d 8/13-2/11, h 12-14), 74

- (3, h 2), 90 (3, d 6-23, h 6-9), 93 (2, h 3), 94 (d_{max} 12, h 8), 101 (1, d 13, h 9), 142 (4, d 9-26/28, h 5-11), 188 (1, d 73, h 14), 198 (2, d 3, 5, h 3, 4), 200 (1, d 53, h 15), 202 (1, d 62, h 11).
- Juglans mandshurica*** Maxim. – **Mandžūrijas riekstkoks.** 94 (d_{max} 22, h 8), 122 (1, d 11/14, h 5), 132 (3, h 1-2), 135 (1, d 16, h 6), 154.
- Juglans nigra*** L. – **melnais riekstkoks.** 94 (1, h 1,5).
- Juglans x notha*** Rehd. (*J. ailanthifolia* x *J. regia*) – **neīstais riekstkoks.** 10 (1, d 7, h 4).
- Juglans regia*** L. – **īstais riekstkoks.** 94 (h 2-3), 98 [1, d 8 (n stumbri), h 5].
- Juglans regia*** L. var. ***turcomanica*** – **Turkmēnijas riekstkoks.** 94 (2, h 4).
- Kalopanax septemlobum*** (Thunb.) Koidz. – **septiņdaivu kalopanaxs.** 153 (h 2,5).
- Kerria japonica*** (L.) DC. – **Japānas kerija.** 94, 98, 157.
- Kerria japonica*** ‘**Pleniflora**’. 94.
- Kolkwitzia amabilis*** Graebn. – **burvīgā kolkvīcija.** 94.
- Laburnum alpinum*** (Mill.) Bercht. & J. Presl. – **alpīnais zeltlietus.** 72 (1, h 5), 80 (1, h 3), 94, 98 (2, d_{max} 8, h 2-3), 153 (2, h 2), 157 (1, h 1), 197 (3, h 2-3).
- Laburnum amagyroides*** Medic. – **parastais zeltlietus.** 69 (1, h 0,7), 94, 98 (1, h 2).
- Laurocerasus officinalis*** Roem. – **parastais laurķirsis.** 94, 98.
- Lavandula angustifolia*** Mill. – **šaurlapu lavanda.** 94.
- Ledum palustre*** L. subsp. ***groenlandicum*** (Gunnerus) Hulten – **Grenlandes vaivariņš.** 98, 153.
- Leucothoë fontanesiana*** (Steud.) Sleumer – **avoksnāju leikoteja.** 94.
- Ligustrum obtusifolium*** Siebold & Zucc. – **struplapu ligustrs.** 94.
- Ligustrum tschonoskii*** Decne. var. ***macrocarpum*** (Koehne) Rehd. – **Čonoska ligustrs.** 94.
- Ligustrum vulgare*** L. – **parastais ligustrs.** 11, 13, 29, 68, 73, 86, 88, 94, 95, 97, 98, 104, 108, 112, 135, 153, 168, 169, 176, 182, 184, 188, 200.
- Lonicera albertii*** Regel – **Alberta sausserdis.** 94.
- Lonicera alpigena*** L. – **Alpu sausserdis.** 29, 133, 153, 197.
- Lonicera x amoena*** Zabel – **patīkamais sausserdis.** 94.
- Lonicera x bella*** Zabel – **skaistais sausserdis.** 25, 153.
- Lonicera caerulea*** L. var. ***caerulea*** – **zilais sausserdis.** 20, 25, 94, 98.
- Lonicera caerulea*** L. var. ***altaica*** (Pall.) Sweet – **Altaja sausserdis.** 94.
- Lonicera caprifolium*** L. – **parastais vītenšausserdis.** 13, 15-17, 26, 40, 47, 52, 56, 65, 76, 78, 88, 94, 98, 102, 112, 120, 133, 149, 154, 157, 162, 163, 171, 175, 188, 194-196, 210, 213.
- Lonicera chrysantha*** Turcz. ex Ledeb. – **zeltziedu sausserdis.** 94.
- Lonicera demissa*** Rehd. – **nolikušais sausserdis.** 94.
- Lonicera dioica*** L. – **zilganzaļais vītenšausserdis.** 69.
- Lonicera edulis*** Turcz. ex Freyn – **ēdamais sausserdis.** 94, 157.
- Lonicera henryi*** Hemsl. – **Henrija sausserdis.** 153, 157.
- Lonicera involucrata*** (Richards.) Banks ex Spreng. – **seglapu sausserdis.** 94.

- Lonicera kamtschatica* (Sevast.) Pojark. – Kamčatkas sausserdis. 94.
Lonicera ledebourii Eschsch. – Ledebūra sausserdis. 94.
Lonicera maackii Maxim. – Māka sausserdis. 94.
Lonicera maximowiczii (Rupr.) Regel – Maksimoviča sausserdis. 94, 153.
Lonicera morrowii A. Gray – Morova sausserdis. 94.
Lonicera x muscaviensis Rehd. – Muskovas sausserdis. 94.
Lonicera x notha Zabel – neīstais sausserdis. 94.
Lonicera periclymenum L. – Vācijas vītensausserdis. 88, 109, 142, 153.
Lonicera periclymenum ‘Serotina’. 76, 94, 98.
Lonicera pileata Oliv. – cepurīšu sausserdis. 94.
Lonicera ruprechtiana Regel – Ruprehta sausserdis. 29, 94, 98, 104.
Lonicera sachalinensis (Fr. Schmidt) Nakai – Sahālinas sausserdis. 94.
Lonicera x salicifolia Zabel – vītollapu sausserdis. 94.
Lonicera stenantha Pojark. – šaurziedu sausserdis. 94, 98.
Lonicera tatarica L. – Tatārijas sausserdis. 23, 29, 43, 69, 74-76, 94, 99, 113,
135, 136, 153, 157, 169, 172, 176, 181, 190, 191, 197, 202.
Lonicera tatarica ‘Hack’s Red’. 153.
Lonicera turczaninowii Pojark. – Turčaninova sausserdis. 94.
Louseania triloba (Lindl.) Pachom. – trīsdaivu luiziānija. 98.
Louiseania ulmifolia (Franch.) Pachom. – goblapu luiziānija. 153.
Maackia amurensis Rupr. & Maxim. – Amūras māķija. 94 (7, h 3-4), 98 (1, d
9/11/14, h 7), 153 (h 1,5).
Magnolia kobus DC. – kobus magnolija. 94 (h 4,5), 98 (1, h 2), 107 (1, h 1).
Magnolia kobus var. *borealis* Sarg. – ziemeļu magnolija. 94, 98 (1, d
10/10/11/11, h 6).
Magnolia sieboldii K. Koch – Zībolda magnolija. 94.
Magnolia stellata (Siebold & Zucc.) Maxim. – zvaigžņainā magnolija. 94.
Magnolia tripetala (L.) L. – trīsvainaglapu magnolija. 98 (1, d 4/8, h 4).
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. – parastā mahonija. 10, 94, 98, 153, 157, 170,
188, 208.
Mahonia aquifolium x *M. repens*. 94.
Malus baccata (L.) Borkh. – ogu ābele. 92 (3, d 3, h 2-5), 93 (2, h 3), 94, 132 (1,
h 1,5), 157, 168, 170.
Malus baccata (L.) Borkh. var. *himalaica* (Maxim.) C. K. Schneid. – Himalaja
ābele. 94.
Malus baccata ‘Pendula’ x *M. x purpurea*. 94.
Malus baccata x *M. x cerasifera*. 94 (hibrīdi).
Malus baccata x *M. prunifolia*. 98.
Malus baccata ‘Pendula’. 94.
Malus x cerasifera Spach – ķiršu ābele. 92 (h 3), 94, 97, 98 (1, d 27, h 7). 199 (1,
d 13/14/15/23, h 8).
Malus domestica Borkh. – māķas ābele. 94 (sējeņi).
Malus floribunda Siebold ex Van Houtte – krāšņziedu ābele. 98 (1, d 8, h 4).
Malus fusca (Raf.) C. K. Schneid. – brūnā ābele. 94.

- Malus x gloriosa* Lemoine – **daudzinātā ābele**. 94.
Malus x gloriosa ‘Oekonomierat Echtermeyer’. 98 (1, d 19, h 6).
Malus mandshurica (Maxim.) Kom. – **Mandžūrijas ābele**. 94, 98 (1, d 19, h 4).
Malus prunifolia (Willd.) Borkh. – **plūmjlapu ābele**. 93 (2, d 8, 12, h 4, 5), 94, 97, 105.
Malus prunifolia (hibrīdi). 94.
Malus x purpurea (Barbier) Rehd. – **purpura ābele**. 98 (1, d 16, h 4), 153, 157.
Malus x purpurea ‘Eleyi’. 94 (sēklaudži).
Malus x purpurea ‘Lemoinei’. 94 (sēklaudži).
Malus sachalinensis Juz. – **Sahalīnas ābele**. 157.
Malus sargentii Rehd. – **Sārdženta ābele**. 94.
Malus sieboldii (Regel) Rehd. – **Zibolda ābele**. 94.
Malus sieversii ‘Niedzwetzkyana’ – **Ņedzvecka ābele**. 94, 98 (1, d 6, h 3), 153.
Malus x spectabilis (Ait.) Borkh. – **izskatīgā ābele**. 94, 98, 200 (1, d 25/26, h 9), 202 (2, d 20/20/26, 34, h 7).
Malus x sublobata (Dipp.) Rehd. – **mazlēverainā ābele**. 94.
Malus x zumi (Matsum.) Rehd. var. *calocarpa* (Rehd.) Rehd. – **dzumi ābele**. 29 (1, d 11/13, h 5), 72 (5, h 4), 94, 163.
Malus ‘Exellenz Thiel’. 94.
Malus (hibrīdi). 94 (šķirņu sējeņi).
Menispermum canadensis L. – **Kanādas mēnessēklis**. 98.
Menispermum davuricum DC. – **Daurijas mēnessēklis**. 94, 153, 157.
Menziesia pilosa (Michx.) Juss. – **matainā menzīsa**. 94.
Mespilus germanica L. – **parastais mespils**. 94.
Micromeles alnifolia (Siebold & Zucc.) Koehne – **alkšņlapu mikromele**. 94.
Morus alba L. – **baltais zīdkoks**. 94, 98 (1, d 18, h 6), 153, 204 (3, d 7-13, h 4-5).
Morus alba L. var. *tatarica* (L.) Ser. – **Tatārijas zīdkoks**. 94 (2, d 10/10, 18, h 3, 4).
Morus nigra L. – **melnais zīdkoks**. 94.
Myrica pensylvanica Loisel. – **Pensilvānijas purvmirte**. 98.
Osmaronia cerasiformis (Torr. & A. Gray) Greene – **ķiršu osmaronija**. 94.
Pachysandra terminalis Siebold & Zucc. – **galotnes jeb Japānas pahisandra**. 94.
Padus avium ‘Plena’ – **parastā ieva** (cv.). 94.
Padus avium Mill. var. *commutata* (Dipp.) Cin. – **agrā parastā ieva**. 94.
Padus avium Mill. var. *pubescens* (Regel & Tiling.) Cin. – **Āzijas ieva**. 157.
Padus maackii (Rupr.) Kom. – **Māka ieva**. 94, 153.
Padus serotina (Ehrh.) Borkh. – **vēlā ieva**. 94, 157.
Padus virginiana (L.) M. J. Roem. var. *virginiana* – **Virdžīnijas ieva**. 5, 94.
Padus virginiana (L.) M. J. Roem. var. *melanocarpa* (A. Nels.) Cin. – **melnaugļu Virdžīnijas ieva**. 94.
Paeonia potaninii Komar. – **Potaņina peonija**. 94.
Parthenocissus inserta (Kern.) Fritsch – **balstāmais mežvīns**. 3, 17.
Parthenocissus inserta x *P. quinquefolia* – **hibridmežvīns**. 10, 11, 25, 29, 38, 40, 44, 45, 47, 49, 52, 54, 59, 64, 65, 76, 78, 82, 83, 88, 89, 92, 94, 95, 97.

- 102, 103, 106, 107, 109, 110, 112, 114, 126, 129, 131-133, 136, 138, 142, 145-147, 149, 152, 153, 156, 157, 160, 162, 163, 166, 172, 175, 177, 180, 181, 188, 196, 197, 202, 204, 209, 210, 212.
- Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. – **pieclapu mežvīns**. 153.
- Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. var. *engelmannii* Rehd. – **Engelmaņa jeb paškāpejs mežvīns**. 69, 76, 83, 97.
- Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud. – **tūbainā paulovņija**. 94 (h 1,5).
- Pentaphylloides glabrata* (Willd. ex Schlecht.) O. Schwarz – **kailā jeb Daurijas klinšrozīte**. 98, 153, 157
- Pentaphylloides* x *friedrichsenii* (Spaeth) Cin. – **Fridrihsena klinšrozīte**. 98, 153.
- Pentaphylloides parvifolia* (Fisch. ex Lehm.) Soják – **sīkziedu klinšrozīte**. 94.
- Periploca graeca* L. – **Grieķu periploka**. 94.
- Periploca sepium* Bunge – **žogu periploka**. 94.
- Persica vulgaris* Mill. – **parastais persiks**. 52, 98 (5, h 2,5).
- Phellodendron amurense* Rupr. – **Amūras korķkoks**. 29 (1, d 35, h 8), 72 (1, d 12/13, h 7), 93 (1, d 12, h 5), 94 (5, d 12-18, h 3-6), 98 (1, d 21, h 7,5), 153, 157.
- Phellodendron japonicum* Maxim. – **Japānas korķkoks**. 94 (5, d 8-8/11, h 4).
- Phellodendron sachalinense* (F. Schmidt) Sarg. – **Sahalīnas korķkoks**. 72 (1, d 40, h 12), 94 (3, h 1,2-2).
- Philadelphus* x *congestus* Rehd. – **blīvais filadelfs**. 94.
- Philadelphus coronarius* L. – **parastais filadelfs**. 1, 2, 5, 9-11, 13-17, 23, 24, 26, 28, 29, 31-34, 38, 40-42, 44-51, 56, 57, 59-64, 66, 69, 73-76, 79, 82-86, 88, 89, 92, 95, 98, 100, 102-105, 109, 113, 116, 118-122, 125, 128, 129, 131, 132, 137-139, 141-144, 146, 148-150, 153, 154, 156, 159-163, 166, 167, 171, 175, 176, 178-182, 184-186, 188, 190-193, 196-199, 202, 207-211, 213-216.
- Philadelphus coronarius* ‘Aureus’. 94.
- Philadelphus coronarius* ‘Duplex’. 153.
- Philadelphus floridus* Beadle – **krāšņais filadelfs**. 29, 76.
- Philadelphus insignis* Carrière – **ievērojamais filadelfs**. 94.
- Philadelphus* x *lemoinei* ‘Erectus’ – **Lemuāna filadelfs** (cv.). 10, 11, 86, 94, 104, 108, 153, 166, 170, 176, 197.
- Philadelphus lewisii* Pursh var. *lewisii* – **Luisa filadelfs**. 94.
- Philadelphus lewisii* Pursh var. *gordonianus* (Lindl.) Koehne – **Gordona filadelfs**. 94.
- Philadelphus* x *nivalis* Jacques – **sniega filadelfs**. 5, 13, 29, 68, 76, 94, 102, 115, 131, 132, 142, 166, 169, 176, 186.
- Philadelphus pubescens* Loisel. var. *pubescens* – **pūkainais filadelfs**. 25, 29, 60, 74, 103, 131, 133, 149, 151, 153, 154, 157, 179, 188, 197.
- Philadelphus pubescens* Loisel. var. *verrucosus* (Schrad.) S. Y. Hu – **kārpainais filadelfs**. 10, 29, 32, 38, 56, 73, 76, 88, 94, 98, 106, 112, 118, 120, 132, 135, 146, 149, 156, 160, 163, 169, 170, 183, 184, 188, 196, 200, 207, 212.

- Philadelphus satsumi* Siebold ex Lindl. & Paxt. – **Japānas filadelfs**. 94.
- Philadelphus subcanus* Koehne – **pelēcīgais filadelfs**. 94.
- Philadelphus subcanus* Koehne var. *magdalенаe* (Koehne) SH.-y. Hu – **Magdalinas filadelfs**. 94.
- Philadelphus tenuifolius* Rupr. & Maxim. – **plānlapu filadelfs**. 94, 157.
- Philadelphus tenuifolius* Rupr. & Maxim. var. *schrenkii* (Rupr. & Maxim.) J. Vassil. – **Šrenka filadelfs**. 94, 157.
- Philadelphus* x *virginalis* ‘**Virginal**’ – **jaunavīgais filadelfs**. 94, 98.
- Philadelphus* (šķirnes). 106, 109, 118.
- Photinia villosa* (Thunb.) DC. – **matainā fotīnija**. 94.
- Physocarpus capitatus* (Pursh.) Kuntze – **galviņu fizokarps**. 94.
- Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim. – **irbeņlapu fizokarps**. 17, 20, 21, 25, 29, 63, 69, 76, 84, 86, 94, 98, 106, 107, 109, 123, 135, 142, 162, 169-171, 188, 197, 207.
- Physocarpus opulifolius* ‘**Luteus**’. 94, 153.
- Platanus* x *acerifolia* (Ait.) Willd. – **kļavlapu plātana**. 94, 98 (h 2).
- Populus alba* L. – **baltā apse**. 1 (1, d 42/44/48, h 15), 14 (2, d 17, 18, h 10), 26 (3, d 45-123, h 20-30; 4, d 23-33, h 16-19), 32 (1, d 31, h 8), 40 (1, d 15, h 8), 50 (1, d 89, h 21), 65 [6, d 63-116 (p 363), h 14-22], 76 (1, d 72, h 19), 86 (5, d 22-75, h 13-15; atv., h 5-7), 87 (2, d 16/19, 20, h 8, 9), 92 [3, d 86-108 (p 340), h 20-23], 94 (1, h 4), 97 (h 2), 104 (1, d 72, h 15), 117 (1, d 57, h 15), 119 (7, d 65-92, h 19-20), 125 (2, d 30, 52/54, h 9, 14), 147 [3, d 93-94 (p 297), h 21-22; 5, d 24-46, h 15-16; atv.], 151 [7, d 82-137 (p 430), h 20-28; 4, d 26-49, h 13-20], 153 (1, d 20, h 8), 154 (8, d 20/31-89, h 12-19; atv., d 4-13, h 7-11), 163 [6, d 104-140 (p 328-440), h 24-26; atv., d 15-32, h 6-12], 169 (1, d 51/58, h 17), 170 (4, d 31/52/61-84, h 16-18; 3, d 20-43, h 12-14), 171 (5, d 6-57, h 10-22; atv., h 7-8), 176 (1, d 55, h 20; atv., h 2-5), 197 [1, d 160 (p 500), h 26], 200 (91, d 24, h 11), 202 (3, d 17-90, h 14-21).
- Populus balsamifera* L. – **balzampapele**. 31 (5, d 10-36, h 8-12; atv.), 94 (2, d 8, 10, h 6, 7), 139 (1, d 76, h 12), 178 (2, d 56, 65, h 19; 10, d 15-20, h 14-18), 200 (2, d 74, 85, h 20, 24; 9, d 4-19, h 10-13).
- Populus balsamifera* x *P. tremula*. 94 (2, h 1).
- Populus* x *berolinensis* ‘**B**’ – **Berlīnes papele (B tips)**. 17 (1, d 66, h 26), 76 (1, d 69, h 21), 79 (4, d 70-92, h 19-25; 4, d 17-33, h 12-15), 135 (99, d 8-52, h 6-28), 140 (1, d 52, h 18; 2, d 15, 16, h 6, 8), 149 (2, d 40, 65, h 25, 27), 201 (1, d 66, h 21).
- Populus* x *canadensis* ‘**Harf**’ – **Kanādas papele (cv.)**. 94 (2, d 14, 15, h 9, 10), 184 (8, d 48-62, h 19-21).
- Populus* x *canadensis* ‘**Marilandica**’. 25 [1, d 107 (p 338), h 29], 94 (1, d 8, h 6), 110 (3, d 55-65, h 23), 186 (3, d 31-53, h 15-18), 194 (2, d 16, h 4, 7).
- Populus* x *canadensis* ‘**Robusta**’. 110 [52, d 22-101 (p 318), h 18-28], 186 (8, d 32-41, h 20-24).

- Populus* x *canadensis* 'Serotina'. 17 [8, d 59-103 (p 328), h 17-24], 112 [1, d 111 (p 352), h 24], 125 [1, d 121 (p 382), h 22], 149 [3, d 82-105 (p 334), h 26-28], 197 [7, d 89-143 (p 450), h 32-36].
- Populus* x *canescens* (Ait.) Sm. – **pelēcīgā apse**. 47 (9, d 21-75, h 13-20), 94 (2, d 20, 27, h 8).
- Populus* x *generosa* Henry – **radītā papele**. 11 (1, d 60, h 16), 77 (2, d 6, 6/7), h 4, 5), 94 (3, d 18-28, h 5-14).
- Populus* x *gileadensis* Rouleau – **Žiladas papele**. 47 (11, d 16-37, h 7-13; atv.), 136 (3, d 23-52, h 10-16), 153 (h 1).
- Populus* x *jackii* Sarg. (*P. balsamifera* x *P. trichocarpa*) – **Džeka papele**. 94 (2, d 13, 16, h 6, 7).
- Populus koreana* Rehd. – **Korejas papele**. 90 (1, d 27, h 15), 94 (2, d 18, 23, h 15, 16).
- Populus laurifolia* Ledeb. – **Laurlapu papele**. 171 (2, d 56, 74, h 20, 21), 188 (6, d 43-66, h 19-27; 9, d 20-36, h 14-18; atv.).
- Populus* 'Lettland'. 5 (3, d 3-13, h 4-6), 26 (1, d 2, h 3), 29 (2, d 27, 32, h 18, 20), 67 (~ 80, h 6-8), 84 (2, d 54, 55, h 23, 23), 92 (14, d 15-30, h 9-15), 94 (10, d 8-38, h 5-22), 98, 108 (a.), 109 (a., d 23-29, h 9-12), 122 (3, d 20-30, h 11-13), 132 (rinda, h 12-15), 139 (3, d 4-12, h 6-7), 153 (h 1), 159, 168 (120, d 4-14, h 4-9), 169 (22, d 24-43, h 11-15), 193 (n, d 13-26, h 10-14), 196 (1, d 43/48, h 11), 204, 207 (14, d 2-7, h 2-5), 213 (2, d 3, 8, h 2, 5).
- Populus longifolia* Fisch. – **garlapu papele**. 94, 98, 120 (7, d 13-48, h 13-17; 8, d 7-15, h 7-12; atv.), 186 (2, d 22, 23, h 8, 11), 172 (1, d 31, h 12; 5, d 8-12, h 3-7).
- Populus* x *moskowiensis* Schroeder (*P. suaveolens* x *P. laurifolia*) – **Maskavas papele**. 94 (h 2,5), 168 (1, d 54, h 18).
- Populus nigra* 'Italica' – **melnā papele** (cv.). 4 (1, d 51, h 18), 94 (h 5), 136 (1, d 54, h 20).
- Populus nigra* L. var. *betulifolia* (Pursh) Torr. – **melnā bērslapu papele**. 94 (h 4).
- Populus nigra* x *P. suaveolens*. 94 (3, d 11/15-19, h 9-14).
- Populus* x *petrowskyana* (Schroeder ex Regel) Dipp. – **Petrovskas papele**. 2 (3, d 13-16, h 9-10), 15 (1, d 63, h 23), 29 (1, d 11/20/26/28, h 16), 94 (3, d 7-15, h 6-9), 110 (2, d 41, 64, h 24, 28; 12, d 8-39, h 14-18).
- Populus* x *razumowskyana* Schroeder – **Razumovskas papele**. 94.
- Populus simonii* 'Fastigiata' – **Kīnas papele** (cv.). 94 (4, h 1-4).
- Populus suaveolens* Fisch. – **smaržīgā papele**. 56 (14, d 5-20, h 5-10), 104 (1, d 36, h 17), 115 (2, d 16/20, 22, h 10, 11), 135 (12, d 12-23, h 7-11), 189 (1, d 22, h 13), 207 (5, d 22-26, h 10-14).
- Populus tremuloides* Michx. - **Amerikas trīcošā apse**. 94 (1, d 6, h 8).
- Populus trichocarpa* Torr. & A. Gray – **spilvaugļu papele**. 94.
- Populus trichocarpa* 'Fritzi Paulei'. 94 (1, d 14, h 8; 1, h 1,5).
- Populus trichocarpa* 'Nordwest'. 94 (3, d 24-29, 16-18), 186 (4, d 22-28, h 11-14).

- Populus tristis* Fisch. – tumšā papele. 94 (h 2).
Populus ‘ЭC-38 Voroneg’. 94.
Populus (hibrīdi). 94.
Prunus cerasifera ‘Atropurpurea’ – ķiršveida plūme (cv.). 94, 98, 157.
Prunus cerasifera ‘Nigra’. 94.
Prunus cersifera ‘Pissardii’. 106.
Prunus cerasifera ‘Spīdola’. 94.
Prunus cerasifera Ehrh. var. *divaricata* (Ledeb.) Bailey – Kaukāza plūme. 3, 11,
13, 36, 56, 86, 92, 94, 97, 98, 101, 103, 109, 110, 114, 122, 126, 133,
135, 146, 153, 157, 160, 163, 176, 183, 186, 196, 197, 202, 204, 213.
Prunus domestica L. var. *insititia* (L.) Fiori & Pavl. – būka. 94, 153.
Prunus x *fruticans* Weihe – krūmplūme. 94.
Prunus ‘Skoroplodnaja’. 94 (sēklaudzis).
Ptelea baldwinii Torr. & A. Gray – Baldvina ptēleja. 94.
Ptelea nitens Greene – spožā ptēleja. 94.
Ptelea trifoliata L. – trīslapu ptēleja. 94, 98 (1, d 8/9/9, h 4.5), 153, 157.
Ptelea trifoliata L. var. *mollis* Torr. & A. Gray – mīkstā trīslapu ptēleja. 94.
Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach – ošlapu pterokārija. 94 (h 6), 157 (h 3).
Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. – sumakslapu pterokārija. 94 (h 1,5).
Pterocarya stenoptera DC. – šaurspārnu pterokārija. 94.
Pyracantha coccinea M. J. Roem. – sarkanā pirakanta. 94 (h 2-2,5).
Pyracantha crenulata (D. Don) Roem – zobainā pirakanta. 98.
Pyrus amygdaliformis Vill. – mandeļveida bumbiere. 94.
Pyrus betulifolia Bunge – bērslapu bumbiere. 94.
Pyrus communis L. – mājas bumbiere. 94 (sējeņi).
Pyrus eleagrifolia Pall. – eleagnlapu bumbiere. 94 (5, h 1).
Pyrus salicifolia Pall. – vītollapu bumbiere. 94.
Pyrus ussuriensis Maxim. – Usūrijas bumbiere. 94.
Quercus alba L. – baltais ozols. 94 (1, h 1,3).
Quercus castaneifolia C. A. Mey. – kastanlapu ozols. 94 (4, h 0,5-2).
Quercus crispula Blume – sprogainais ozols. 94.
Quercus dentata Thunb. – zobainais ozols. 94 (5, h 0,5-1,3), 157.
Quercus lyrata Walt. – lirveida ozols. 94 (1, h 2).
Quercus macranthera Fisch. & C. A. Mey. – Kaukāza ozols. 94 (9, h 0,3-3).
Quercus mongolica Fisch. ex Turcz. – Mongolijas ozols. 94 (1, h 2), 157.
Quercus mongolica Fisch. ex Turcz. var. *grosseserrata* (Blume) Rehd. & Wils. –
kružuļainais Mongolijas ozols. 94 (2, h 2-2,5).
Quercus petraea L. ex Liebl. subsp. *petraea* – klinšu ozols. 94 (7, h 1-3).
Quercus petraea L. ex Liebl. subsp. *iberica* (Stev.) Krassiln. – Ibērijas ozols. 94
(6, h 1-1,2).
Quercus petraea ‘Mespilifolia’. 94 (1, h 2).
Quercus robur ‘Cupressoides’. – parastais ozols (cv.). 94.
Quercus robur ‘Fastigiata’. 94 (2, d 46, h 24), 108 (4, d 10-11, h 6-8), 132 (1, d 8,
h 4), 153.

- Quercus robur* 'Pectinata' . 94 (1, h 3, sēklaudzis).
- Quercus robur* 'Strypemonde' . 94 (sēklaudzis).
- Quercus rubra* L. – sarkanais ozols. 5 (3, h 4), 29 (rinda, jauni koki), 72 (2, h 13, 14), 94 (20, d 6-19, h 5-9), 98 (1, h 4), 110 (4, d 11-27, h 13-15), 132 (1, h 1), 133 (3, d 3-4, h 5), 153, 165 (2, d 6, 14, h 3, 5), 197 (7, d 4-7, h 4-7), 200 (6).
- Rhamnus alpinus* L. – Alpu pabērzs. 94.
- Rhamnus catharticus* x *R. pallasii*. 94.
- Rhamnus dahuricus* Pall. – Daurijas pabērzs. 94.
- Rhamnus pallasii* Fisch. & C. A. Mey. – Pallasas pabērzs. 94.
- Rhododendron adenogynum* Diels – dziedzersēklu rododendrs. 94.
- Rhododendron albrechtii* Maxim. – Albrehta rododendrs. 94.
- Rhododendron brachycarpum* D. Don ex G. Don fil. – īsaugļu rododendrs. 94.
- Rhododendron campanulatum* D. Don – pulkstenišu rododendrs. 94.
- Rhododendron canadense* (L.) Torr. – Kanādas rododendrs. 94.
- Rhododendron catawbiense* 'Grandiflorum' – Ketevbas rododendrs (cv.). 52, 94, 98, 106, 132, 153, 170, 199.
- Rhododendron caucasicum* Pall. – Kaukāza rododendrs. 94, 98.
- Rhododendron degronianum* Carr. – Degrona rododendrs. 94.
- Rhododendron ferrugineum* L. – rūsas rododendrs. 153.
- Rhododendron hirsutum* L. – asmataināis rododendrs. 153.
- Rhododendron japonicum* (A. Gray) Suring. – Japānas rododendrs. 94, 98, 153, 156.
- Rhododendron japonicum* 'Alba'. 94.
- Rhododendron ledebourii* Pojark. – Ledebūra rododendrs. 94.
- Rhododendron luteum* Sweet – dzeltenais rododendrs. 24, 94, 98, 106, 132, 153, 156, 199.
- Rhododendron luteum* Sweet var. *glauca* E. Wolf. 94, 153.
- Rhododendron maximum* L. – lielais rododendrs. 199.
- Rhododendron mucronulatum* Turcz. – īssmailais rododendrs. 94.
- Rhododendron prinophyllum* (Small) Millais – zāgžoblāpu rododendrs. 94.
- Rhododendron schlippenbachii* Maxim. – Šlipenbaha rododendrs. 94, 153.
- Rhododendron smirnovii* Trautv. – Smirnova rododendrs. 153.
- Rhododendron* 'Cunninghams White'. 153.
- Rhododendron* (hibrīdi). 94.
- Rhodotypos scandens* (Thunb.) Makino – kaimaskrūms. 94.
- Rhus aromatica* Ait. – smaržīgais sumaks. 94.
- Rhus typhina* L. – etiķkoks. 25 (4, d 4, h 2-3), 74, 76 (h 4), 94, 98, 106, 153, 157, 198 (1, d 3, h 4).
- Ribes americanum* Mill. – Amerikas upene. 94.
- Ribes aureum* Pursh – zelta jāņoga. 61, 92, 94, 97, 102, 153, 157.
- Ribes aureum* 'Chrysococcum'. 94.
- Ribes nigrum* L. var. *sibiricum* E. Wolf. – melnā Sibīrijas upene. 94, 157.
- Ribes rubrum* L. – sarkanā jāņoga. 94.

- Ribes sanguineum* Pursh – asinsarkanā jāņoga. 94, 98 (1, h 2), 153.
- Robinia hartwigii* Koehne – Hartwiga robīnija. 25 (7, h 1,5-2), 33 (1, d 7, h 3), 72 (1, d 7, h 6), 83 (3, d 3-8, h 7), 90 (h 6), 109 (1, h 4), 186 (7, d 6-10, h 7), 204.
- Robinia luxurians* (Dieck ex Goeze) C. K. Schneid. – greznā robīnija. 11 (2, h 2-4), 44 (3, h 1-5), 49 (2, d 16, 17, h 7, 9), 52 (2, h 1), 69 (1, d 8, h 4), 92 (3, d 2-5, h 2-7), 97, 98 (2, h 21, h 9), 153 (h 5), 157, 163 (1, d 11, h 7), 188 (1, d 10, h 7), 212 (1, d 9/12, h 6).
- Robinia pseudoacacia* ‘Semperflorens’ – baltā robīnija (cv.). 29 (atv.), 76 (2, h 3), 93 (1, d 11, h 6), 94 (d_{max} 12/15/24, h 10), 98 (1, d 12, h 6), 106, 114 (h 1-3), 153, 166 (h 3), 176 (2, d 11/23, 27, h 10, 12), 198 (2, d 10/12, 16, h 6, 7; atv.).
- Rosa acicularis* Lindl. – adatainā roze. 157.
- Rosa alba* (‘Semiplena’ & ‘Maxima’) – baltā roze. 23, 24, 40, 48, 49, 57, 58, 69, 78, 81-83, 94, 98, 102, 103, 137, 139, 149, 150, 152, 153, 157, 160, 168, 171, 194, 202, 214.
- Rosa arvensis* Huds. – tīruma roze. 94.
- Rosa blanda* Ait. – maigā roze. 94.
- Rosa canina* L. – suņu roze. 77, 98.
- Rosa canina* ‘Inermis’. 94, 98.
- Rosa caryophyllacea* Bess. – nelķu roze. 94.
- Rosa davurica* Pall. – Daurijas roze. 94.
- Rosa* ‘Flammentanz’. 94.
- Rosa foetida* ‘Persian Yellow’ – Persijas dzeltenā roze. 57, 78, 106, 157.
- Rosa* ‘Francofurtensis’. 27, 37, 40, 45, 59, 81.
- Rosa gallica* L. – Gallijas roze. 94.
- Rosa glabrifolia* C. A. Mey. ex Rupr. – kaillapu roze. 29, 44, 49, 86, 98, 135, 156, 176.
- Rosa glauca* Pourr. – sārtlapu roze. 2, 27, 29, 94, 98.
- Rosa helenae* Rehd. & Wils. – Helēnas roze. 94.
- Rosa* x *kamtschatica* Vent. – Kamčatkas roze. 153, 171.
- Rosa* x *kamtschatica* ‘Plena’. 6, 40, 43, 49, 53, 103, 150, 172, 183, 186.
- Rosa laxa* Retz. x *R.* x ? – skrajā roze (hibrīds). 156.
- Rosa luciae* Fr. & Rochebr. – Lūcijas roze. 94.
- Rosa majalis* ‘Foecundissima’ – maija jeb rudā roze (cv.). 20, 23, 39, 41, 57, 65, 69, 83, 94, 109, 120, 160, 162, 183, 190, 201.
- Rosa marschalliana* Sosn. – Maršala roze. 94.
- Rosa maximowicziana* Regel – Maksimoviča roze. 94.
- Rosa moyesii* Hemsl. & Wils. – Moisa roze. 94.
- Rosa multibracteata* Hemsl. & Wils. – daudzpieziedlapu roze. 94.
- Rosa multiflora* Thunb. – daudziedu roze. 94, 98.
- Rosa palustris* Marshall – purva roze. 94.
- Rosa pendulina* L. – nokarenā roze. 94.

- Rosa pimpinellifolia* 'Plena' – noraglapu roze (cv.). 1-3, 6, 8, 11, 14-17, 20, 23, 24, 26, 27, 31-38, 40, 41, 44-50, 52-55, 57-60, 62-66, 68, 73-79, 81-83, 85-89, 92, 94, 95, 97-100, 102-103, 105, 109, 110, 112-116, 119, 120, 125, 128, 130-133, 135-139, 142-147, 149, 150, 152, 155, 157, 159-161, 163, 165, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 179-181, 185, 186, 189-193, 196-200, 202-204, 209, 212, 214.
- Rosa pimpinellifolia* 'Rubra'. 45, 103, 116, 145, 157, 175, 178.
- Rosa pisocarpa* A. Gray – zirņaugļu roze. 94.
- Rosa pomifera* Herrm. subsp. *pomifera* – ābolu roze. 14, 29.
- Rosa pratorum* Suk. – pļavas roze. 94.
- Rosa rugosa* Thunb. ex Murray – rievainā roze. 2, 10, 23, 26, 29, 34, 40, 41, 45, 47, 49, 50, 78, 79, 86, 94, 98, 112, 119, 133, 142, 143, 149, 170, 176, 181, 185, 186, 190, 194, 197, 203, 209, 213.
- Rosa rugosa* 'Alba'. 40, 79, 132, 141, 197.
- Rosa rugosa* 'Alba Plena'. 69, 179, 193.
- Rosa rugosa* 'Ābeļzieds'. 29, 94, 132.
- Rosa rugosa* 'F. J. Grootendorst'. 204.
- Rosa rugosa* 'Guna'. 29.
- Rosa rugosa* 'Lidija Freimane'. 157.
- Rosa rugosa* 'Pārsla'. 94.
- Rosa rugosa* 'Plena'. 33, 34, 38, 43, 87, 141, 149, 153, 159, 163, 174, 176, 190, 204, 212.
- Rosa rugosa* 'Rītausma'. 94.
- Rosa setigera* Michx. – prēriju roze. 94.
- Rosa* 'Souvenir de la Malmaison'. 2, 14, 16, 24, 33, 38, 40, 41, 45, 51, 56, 57, 59, 65, 74, 77, 78, 83, 98, 102, 103, 112, 121, 129, 131, 133, 138, 139, 144, 146, 149, 152, 157, 159, 168, 171, 175, 177, 181, 183, 189, 209, 211, 212, 214.
- Rosa* x *spaethiana* Graebn. – Špēta roze. 157.
- Rosa sweginzowii* Koehne – Zvjaginčeva roze. 94.
- Rosa tomentosa* Sm. – tūbainā roze. 94, 147.
- Rosa virginiana* Mill. – Virdžīnijas roze. 94.
- Rosa willmottiae* Hemsl. – Vilmotas roze. 94.
- Rosa woodsii* Lindl. – Vudsa roze. 94.
- Rosa woodsii* x *R. rugosa*. 94.
- Rubus bavaricus* (Focke) Sudre – Bavārijas avene. 94.
- Rubus candicans* Weihe – bālganā kazene. 94.
- Rubus deliciosus* Torr. – izcilā avene. 94.
- Rubus hirtus* Waldst. & Kit. – skarblapu avene. 94.
- Rubus laciniatus* Willd. – šķeltlapu kazene. 94, 98, 153.
- Rubus odoratus* L. – smaržīgā avene. 1, 25, 29, 58, 84, 94, 153, 157.
- Rubus parviflorus* Nutt. – Nutkas avene. 94.
- Rubus* 'Theodor Reimer'. 94.
- Rubus* 'Lucretia'. 94.

- Salix acutifolia* x *S. daphnoides* 'Paschal' – Lieldienu vītols. 43 (1, d 27, h 7), 46 (3, h 2-3), 50 (5, d 6-25, h 6-8), 59 (4, h 3-4), 66 (1, d 9/16, h 7), 79 (2, d 5/6/8/9/10, 13, h 5, 6), 81 (2, d_{max} 17, h 3, 5), 82 (1, h 2), 94, 121 (1, d 5, h 3), 138 (2, h 3, 4), 141 (3, d 4-14, h 3-5), 181 (2, d 5, 8, h 3, 5), 209 (1, d 34, h 7).
- Salix alba* 'Chermesina' – baltais vītols (cv.). 94 (3, d 3, h 3, 5), 157, 196 (3, h 6-7).
- Salix alba* 'Sericea'. 8 (3, d 28-54, h 10-11), 54, 76 (1, d 28, h 13), 94 (1, h 1), 132 (2, d 8, 16, h 5, 7), 167 (7, d 72-82, h 19-22).
- Salix alba* 'Vitellina'. 94 (1, d 8, h 4).
- Salix atrocinnerea* Brotero – tumšpelēkais kārkls. 94.
- Salix daphnoides* Vill. – smilšu vītols. 93 (2, d 10, 11, h 7), 94, 118 (13, d 9-18/20, h 3-7), 120.
- Salix eleagnos* Scop. – šaurlapu kārkls. 94.
- Salix fragilis* L. – trauslais vītols. 1, 5, 11, 15, 16, 20, 23, 26, 29, 33, 36, 37, 43, 44, 47, 49, 50, 51-53, 57, 59, 64, 67, 69, 72, 73, 77, 82, 83, 85, 87, 92, 94, 95, 99, 102, 109, 112-114, 116, 120, 124, 125, 130, 132, 133, 136, 148, 149, 151, 152, 154, 155, 157, 161-163, 165, 170-172, 174, 178-180, 182, 188, 189, 191, 192, 195, 197, 198, 200, 202, 207, 208.
- Salix fragilis* 'Bullata'. 11 (23, h 4-6), 73 (23, d 10-31, h 3-6), 94 (6, d 23-32, h 8-10, arī jauni koki), 98.
- Salix gracilistyla* Miq. – smalkirbuļu vītols. 94 (3, h 6).
- Salix miyabeana* Seem. – Miabes vītols. 94.
- Salix purpurea* 'Gracilis' – purpura kārkls (cv.). 94.
- Salix repens* 'Nitida' – ložņu kārkls (cv.). 170.
- Salix* x *rubens* Schrank – sarkstošais vītols. 94, 172 (10, d 18-84, h 5-18).
- Salix schwerinii* E. Wolf. – Šverina vītols. 94.
- Salix* x *sepulcralis* 'Chrysocoma' – nokarenais zeltzaru vītols. 72 (2, h 2-6), 94 (2, d 12, h 4,5, 5), 132 (1, h 3), 153.
- Salix udensis* Trautv. & C. A. Mey. – Udas vītols. 94.
- Sambucus canadensis* L. – Kanādas plūškoks. 94, 98.
- Sambucus nigra* L. – melnais plūškoks. 10, 16, 54, 94, 98.
- Sambucus nigra* 'Linearis'. 94.
- Sambucus nigra* 'Marginata'. 94, 214.
- Sambucus racemosa* L. – sarkanais plūškoks. 20, 24, 25, 27, 29, 57, 69, 83-85, 92, 94, 97, 98, 159, 176, 178, 188, 197, 198, 209, 215.
- Sambucus racemosa* 'Ornata'. 94.
- Sambucus sachalinensis* Pojark. – Sahalīnas plūškoks. 153.
- Sambucus sibirica* Nakai – Sibīrijas plūškoks. 157.
- Sambucus sieboldiana* (Miq.) Schwer. – Zibolda plūškoks. 94.
- Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. – Ķīnas citronliāna. 10, 36, 94, 98, 103, 157.
- Securinega suffruticosa* (Pall.) Rehd. – puskrūma sekurinega. 94, 98, 153.
- Shepherdia canadensis* (L.) Nutt. – Kanādas šeferdija. 94.
- Sibiraea laevigata* (L.) Maxim. – Altaja sibireja. 94, 153.

- Sorbaria sorbifolia* L. – pīlādžlapu sorbārija. 6, 15, 20, 29, 33, 45-47, 50, 52, 57-59, 64, 69, 76, 85, 86, 92, 94, 102, 116, 118, 120, 122, 123, 135, 149, 153, 157, 163, 168, 169, 171, 172, 175, 176, 188, 190, 194-197, 202, 214.
- x *Sorbaronia hybrida* – hibridā sorbaronija. 94, 157.
- x *Sorbaronia* ‘Burka’. 93 (1, d 7, h 3), 94.
- x *Sorbaronia* ‘Desertnaja’. 94.
- Sorbus amurensis* Koehne – Amūras pīlādzis. 94.
- Sorbus aria* (L.) Crantz – miltu pīlādzis. 93 (2, h 3, 5), 94 (h 4).
- Sorbus arranensis* Hedl. – Aranas pīlādzis. 94.
- Sorbus aucuparia* ‘Alaja Krupnaja’ – parastais pīlādzis (cv.). 94.
- Sorbus aucuparia* ‘Edulis’. 94.
- Sorbus aucuparia* ‘Fastigiata’. 93 (1, d 13, h 3), 94.
- Sorbus aucuparia* ‘Konzentra’. 93 (3, d 9-10, h 4), 94, 98 (2, d 20, 22, h 8).
- Sorbus aucuparia* ‘Pendula’. 94.
- Sorbus caucasica* Zinserl. – Kaukāza pīlādzis. 94.
- Sorbus commixta* Hedl. – sajauktais pīlādzis. 94.
- Sorbus commixta* Hedl. var. *rufoferruginea* C. K. Schneid. – rūsas pīlādzis. 94 (2, h 0,7, 5).
- Sorbus decora* (Sarg.) C. K. Schneid. – daiļais pīlādzis. 93 (1, h 4), 94.
- Sorbus hibernica* E. F. Warb. – Īrijas pīlādzis. 94.
- Sorbus hybrida* (L.) L. – hibridpīlādzis. 93 (1, d 14, h 5), 94 (h 3).
- Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers. – Zviedrijas pīlādzis. 7 (1, d 71, h 15), 93 (6, d 7-15, h 4-5), 94, 98.
- Sorbus koehneana* C. K. Schneid. – Kēnes pīlādzis. 93 (1, d 5, h 6), 94.
- Sorbus x latifolia* (Lam.) Pers. – platlapu pīlādzis. 93 (2, h 2,5).
- Sorbus mougeotii* Soy.-Willem. & Godr. – Mužo pīlādzis. 93 (2, d 6, 8, h 3), 94.
- Sorbus neglecta* Hedl. – neievērotais pīlādzis. 94.
- Sorbus pohuashanensis* (Hance) Hedl. – Pohusas pīlādzis. 93 (1, d 16, h 5), 94 (x *S. aucuparia* 1, h 4).
- Sorbus prattii* Koehne – Prata pīlādzis. 94.
- Sorbus pseudobakonyensis* Karpati – neīstais Bakonijas pīlādzis. 94.
- Sorbus randaiensis* (Hayata) Koidz. – Randas pīlādzis. 94.
- Sorbus sambucifolia* (Cham. & Schlecht.) M. J. Roem. – pluškoklapu pīlādzis. 94.
- Sorbus serotina* Koehne – vēlais pīlādzis. 93, 94.
- Sorbus sibirica* Hedl. – Sibīrijas pīlādzis. 94.
- Sorbus x splendida* Hedl. – spožais pīlādzis. 93 (2, d_{0,8} 23, h 6, 7), 94.
- Sorbus umbellata* (Desf.) Fritsch var. *cretica* (Lindl.) C. K. Schneid. – Krētas pīlādzis. 94.
- Spiraea alba* Duroi – baltā spireja. 5, 8, 13, 14, 20, 21, 26, 29, 33, 37, 38, 41, 47, 49, 56-58, 64, 69, 76, 81, 83, 88, 92, 94, 102, 104, 119, 120, 122, 123, 135, 139, 142, 144, 147, 148, 154, 155, 157, 163, 166, 168-172, 176, 182, 186, 188, 191, 196-201, 203, 211.
- Spiraea alba* x *S. latifolia*. 92, 136.

- Spiraea albiflora* (Miq.) Zabel – **baltziedu spireja**. 157.
Spiraea x *arguta* Zabel – **asā spireja**. 72, 106, 157, 188, 212.
Spiraea x *billardii* ‘Lenneana’ – **Bijāra spireja** (cv.). 43, 59, 74, 76.
Spiraea x *billardii* ‘Longipaniculata’. 43, 97, 176, 211.
Spiraea x *billardii* ‘Triumphans’. 25, 29, 32, 72, 104, 122, 132, 133, 157, 175.
Spiraea cana Waldst. & Kit. – **sirmā spireja**. 157, 162.
Spiraea chamaedryfolia L. – **goblapu spireja**. 2, 5, 6, 9, 14, 24, 38, 41, 45, 49, 51,
69, 79, 104, 109, 120, 130, 137, 142, 152, 154, 155, 163, 171, 176, 182,
188, 189, 191, 200, 202.
Spiraea douglasii Hook. – **Duglasa spireja**. 94.
Spiraea henryi Hemsl. – **Henrija spireja**. 94.
Spiraea japonica L. fil. – **Japānas spireja**. 29, 72, 78, 94, 98, 176.
Spiraea japonica ‘Alpina’. 94, 153, 157.
Spiraea japonica ‘Bumalda’. 3, 73, 94, 98, 107, 132, 153, 157, 171.
Spiraea japonica ‘Froebelii’. 157, 196.
Spiraea japonica ‘Little Princess’. 94.
Spiraea latifolia (Ait.) Borkh. – **platlapu spireja**. 59, 66, 95, 104, 120, 171, 183,
187, 198, 199.
Spiraea x *macrothyrsa* Dipp. – **dižķekaru spireja**. 94, 153.
Spiraea media F. Schmidt – **vidējā spireja**. 15, 23, 24, 29, 40, 58, 66, 75, 76, 78,
92, 94, 112, 115, 148, 150, 153, 175, 180, 188, 190, 197, 207, 214.
Spiraea nipponica Maxim. – **Niponas spireja**. 94.
Spiraea nipponica Maxim. var. *rotundifolia* (Nichols.) Makino – **apallapu Niponas spireja**. 94.
Spiraea x *pyramidata* Greene – **piramidālā spireja**. 94.
Spiraea x *rosalba* Dipp. – **baltrozā spireja**. 100, 183.
Spiraea rosthornii Pritz. – **Rosthorna spireja**. 94.
Spiraea x *rubella* Dipp. – **iesarkanā spireja**. 15, 34, 81, 84, 110, 190, 195, 202.
Spiraea salicifolia L. – **vītollapu spireja**. 94.
Spiraea sericea Turcz. – **zīdainā spireja**. 94.
Spiraea trichocarpa Nakai – **spilvaugļu spireja**. 94, 153.
Spiraea trilobata L. – **trīsdaivu spireja**. 153, 169, 176.
Spiraea x *vanhouttei* (Briot) Zabel – **Vanhuta spireja**. 72, 84, 86, 94, 98, 106,
149, 153, 170, 197, 198.
Spiraea wilsonii Duthie – **Vilsona spireja**. 94.
Staphylea pinnata L. – **plūksnlapu stafileja**. 94, 98.
Staphylea trifolia L. – **trīslapu stafileja**. 94.
Stephanandra incisa (Thunb.) Zabel – **iegriezta stefanandra**. 90, 94, 98, 157.
Stephanandra tanakae (Franch. & Sav.) Franch. & Sav. – **Tanakas stefanandra**.
98, 132, 153.
Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake var. *laevigatus* (Fern.) S. F. Blake –
strautu sniegoga. 5, 10, 13, 14, 25, 26, 29, 32, 33, 37, 38, 40, 47-49, 58,
68, 74, 76, 78, 86, 88, 92, 94, 95, 98, 104, 109, 115, 117, 118, 122, 129.

- 131-133, 135-137, 142, 151, 154, 157, 163, 166, 168, 171, 172, 176, 179, 188, 190, 197-200, 203, 204, 207, 208, 211, 214, 215.
- Syringa chinensis* Willd. – **Ķīnas ceriņš.** 169.
- Syringa josikaea* Jacq. fil. ex Rchb. – **Transilvānijas ceriņš.** 10, 11, 12, 17, 23, 25, 29, 50, 52, 54, 56, 68, 69, 94, 98, 104, 111, 132, 143, 173, 182, 197.
- Syringa komarowii* x *S. sweginzowii*. 94.
- Syringa pekinensis* Rupr. – **Pekinas ceriņš.** 94.
- Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *reticulata* – **Japānas ceriņš.** 94.
- Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *amurensis* (Rupr.) Pringle – **Amūras ceriņš.** 36 (1, h 10), 94, 109, 157, 163, 179, 198.
- Syringa sweginzowii* Koehne & Lingelsh. – **Zvjagincova ceriņš.** 94, 153, 174.
- Syringa tigerstedtii* H. Sm. – **Tigersteta ceriņš.** 94.
- Syringa villosa* Vahl – **matainais ceriņš.** 11, 50, 56, 62, 94, 97, 98, 107, 108, 110, 112, 114, 123, 132, 149, 153, 157, 166, 169, 170, 176, 197.
- Syringa villosa* x *S. wolfii*. 94.
- Syringa vulgaris* L. – **parastais ceriņš.** 1, 2, 5, 6, 8-11, 13, 15-17, 20, 23-26, 28, 29, 31-38, 40-43, 45-62, 64-69, 73-79, 81-89, 92, 94, 95, 97-100, 102-104, 106, 107, 109, 111, 112, 114-118, 120-125, 128, 130-133, 135, 137-152, 154, 155, 157, 159-163, 165-167, 169-172, 174, 176-183, 186, 188-194, 197-204, 207-216.
- Syringa vulgaris* ‘Andenken an Ludwig Späth’. 94.
- Syringa vulgaris* ‘Mme Lemoine’. 94.
- Syringa vulgaris* (šķirnes). 43.
- Syringa wolfii* C. K. Schneid. – **Volfa ceriņš.** 94.
- Syringa yunnanensis* Franch. 94.
- Tamarix ramosissima* Ledeb. – **sazarotais tamarisks.** 94.
- Tilia americana* L. – **Amerikas liepa.** 94 (1, d 8, h 5).
- Tilia americana* ‘Cyclophylla’. 94 (1, d 13, h 8).
- Tilia americana* ‘Grandifolia’. 94 (3, d 8-15, h 1,5-9).
- Tilia americana* ‘Macrophylla’. 26 (1, d 22, h 8).
- Tilia amurensis* Rupr. – **Amūras liepa.** 157.
- Tilia caucasica* Rupr. – **Kaukāza liepa.** 94 (1, d potcelmam 18, potzaram 16, h 8).
- Tilia* x *euchlora* K. Koch – **Krimas liepa.** 72 (1, d 28, h 15), 92 (1, d 36/51, h 17), 94 (3, d 11-16, h 7-9; 2, d 9, 12/12, h 6, 10 – sēklaudži).
- Tilia* x *europaea* L. – **Holandes liepa.** 25 (30, d 37-44, h 18-20), 29 (74, d 24-72, h 16-26), 30 (a., d 11-40, h 8-14), 69 (~ 240), 74 (7, d 52-65, h 12-14), 88 (9, d 8-46, h 8-22), 94 (1, d 17, h 8), 101 (8 celma atv., d 8-23, h 21).
- Tilia japonica* (Miq.) Simonkai – **Japānas liepa.** 94 (2, d 15/17, h 10).
- Tilia* x *moltkei* Spaeth – **Moltkes liepa.** 29 (2, d 87-90, h 25-26).
- Tilia oliveri* Szysz. – **Olivera liepa.** 94.
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *platyphyllos* – **platlapu liepa.** 94 (1, d 20, h 9).
- Tilia platyphyllos* ‘Aurea’. 29 (1, d 19, h 18), 94 (3, h 1,5).
- Tilia platyphyllos* ‘Rubra’. 29 (4, d 16-30, h 8-13), 33 (8, d 10-38, h 7-14), 94 (5, d 12-21, h 7-10), 200 (1, d 20/20/21/25, h 13).

- Tilia platyphyllos* 'Vitifolia'. 94 (1, d 8/13, h 5).
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *cordifolia* (Bess.) Cin. 94 (1, d 5, h 4).
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *grandifolia* (Ehrh. ex Hoffm.) Cin. 24 (14, d 17/21/21/22-66, h 13-19), 29 (5, d 22-59, h 7-17), 30 (a., d 13-38, h 8-14), 47 (2, d 45/57, 60, h 19, 20), 94 (5, d 4-17, h 3-10).
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *pseudorubra* C. K. Schneid. 94 (1, h 1,2), 110 (1, h 3, apgriezta).
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *rubra* (West.) Rehd. 94 (2, d 18, h 8).
- Tilia tomentosa* Moench – **sudraba liepa**. 69 (1, d 14/17, h 7), 72 (2, d 5, 11, h 12), 94 (1, d 7/10, h 9, 10 stumbri).
- Toxicodendron diversilobum* (Torr. & A. Gray) Greene – **ozollapu pasumaks**. 94, 157.
- Toxicodendron radicans* (L.) O. Kuntze – **kāpelējošais pasumaks**. 98.
- Ulmus americana* L. – **Amerikas vīksna**. 94 (1, d 24, h 11).
- Ulmus glabra* Huds. var. *montana* - **Britānijas goba**. 94, 136, 137 (a. 11), 140 (1, d 56, h 16), 167, 189, 198.
- Ulmus glabra* 'Camperdown' – **parastā goba** (cv.). 72 (1, d 18, h 3), 86 (2, d 19, 22, h 5), 94 (1, h 2), 104 (3, d 25-40, h 4-5), 105 (1, d 45, h 5), 170 (1, d 28, h 5).
- Ulmus glabra* 'Exoniensis'. 94 (1, d 2, h 3), 98, 168 (1, d 20, h 7).
- Ulmus glabra* 'Lutescens'. 94 (2, d 2, h 2,5).
- Ulmus minor* Mill. – **stepju goba**. 94 (3, h 1-2).
- Ulmus minor* Mill. f. *suberosa* (Moench) Cin. – **korķainā stepju goba**. 94 (1, d 6, h 4).
- Ulmus procera* 'Purpurea' – **Anglijas goba** (cv.). 94 (sēklaudži).
- Ulmus pumila* L. – **zemā goba**. 94 (1, h 1), 157.
- Vaccinium arctostaphylos* L. – **mīlteņu mellene**. 94.
- Viburnum lantana* L. – **vilnainā irbene**. 25, 29, 74, 97, 98, 133, 153, 188.
- Viburnum lentago* L. – **Kanādas irbene**. 25, 29, 94, 101, 104.
- Viburnum opulus* 'Roseum' – **parastā irbene** (cv.). 5, 17, 25, 28, 38, 49, 59, 62-64, 76, 77, 86, 94, 98, 103, 106, 129-131, 146, 149, 153, 157, 166, 168, 169, 175-177, 188, 189, 203, 210, 212.
- Viburnum sargentii* Koehne – **Sārdženta irbene**. 94.
- Viburnum trilobum* Marshall – **trīsdaivu irbene**. 94.
- Vinca minor* L. – **mazā kapmirte**. 24, 52, 94, 98, 153, 154.
- Vinca minor* 'Alba'. 98.
- Vinca minor* 'Argenteovariegata'. 94, 170.
- Vinca minor* 'Rotundifolia'. 94.
- Vitis amurensis* Rupr. – **Amūras vīnkoks**. 38, 95, 153, 157, 212.
- Vitis* 'Smugljanka'. 94.
- Vitis vinifera* L. – **īstais vīnkoks**. 142.
- Vitis vulpina* L. – **lapsu vīnkoks**. 94, 98.
- Vitis* (šķirnes). 10, 106.
- Weigela decora* (Nakai) Nakai – **daiļā veigela**. 94.

- Weigela florida* (Bunge) A. DC. – **krāšņā veigela**. 94, 98, 153, 157.
Weigela florida ‘Desboisii’. 94.
Weigela florida ‘Purpurea’. 94.
Weigela florida ‘Variegata’. 94.
Weigela japonica Thunb. – **Japānas veigela**. 94.
Weigela middendorffiana (Trautv. & C. A. Mey.) K. Koch – **Midendorfa veigela**.
94.
Weigela praecox (Lemoine) L. H. Bailey – **agrā veigela**. 94, 98, 153.
Weigela ‘Congo’. 156.
Yucca filamentosa L. – **šķiedru juka jeb Ādamadata**. 98.

Trees and Shrubs of the Dendrological Objects in Limbaži District

Maija Bice, Dzintra Knape, Dagnija Šmite

Summary

Keywords: indigenous species, exotic species, trees, shrubs, Limbaži District.

The paper sums up the data on trees and shrubs registered in dendrological objects of Limbaži District. Comprehensive research has been carried out in the period from 1974 to 1980. In total 216 dendrological objects were inventoried from 1973 to 1999 including town (Ainaži, Aloja, Limbaži, Salacgrīva) and rural parks, parks of former manors, half a manors and vicarages, as well as wood parks, foreign tree species in forest plantations and private collections. In total, 77 indigenous and 1039 introduced taxa of trees and shrubs (species, subspecies, varieties, forms, and sorts) were registered. Localities, number of specimens and their dimensions are listed. The list of dendrological objects is provided, and the number of native and introduced taxa is indicated for each object. The inventory date is shown after the name of the object.

Dendrologically the richest object in Limbaži District is Lēdurga's dendrological park. The author of the park is gardener A. Janitēns. The first planted trees and shrubs are dated with 1973, afterwards the collection has been supplemented regularly. According to the inventory of 1999 the total number of taxa is 937. It is the third richest in taxa dendrological object in Latvia.

Other dendrologically valuable objects in Limbaži District are Bīriņi park (92 taxa), Ozolmuiža park (58 taxa), and Puikule park (36 taxa).