

MADONAS RAJONA DENDROLOĢISKO STĀDĪJUMU KOKI UN KRŪMI

Maija Bice, Dzintra Knapē, Dagnija Šmite, Andrejs Svilāns

Nacionālais Botāniskais dārzs, Dendrofloras laboratorija, Miera iela 1, Salaspils, LV-2169
e-pasts: dendroflora@nbd.apollo.lv

Darbā apkopotas ziņas par dendroloģiskajiem stādījumiem 147 Madonas rajona objektos. Pētījumi veikti no 1973. līdz 2000. gadam. Konstatēti 60 vietējie un 382 introducētie koku un krūmu taksoni – minētas to atrašanās vietas, kokiem doti izmēri.

Raksturvārdi: vietējās sugas, svežzemju sugas, koki un krūmi, Madonas rajons.

IEVADS

Madonas rajonā inventarizēti visi zināmie (izņemot Kalsnavas arborētumu) dendroloģiskie stādījumi: pilsētu un lauku (tai skaitā arī bijušie muižu, pusmuižu un mācītājmuižu) parki, apstādījumi, alejas, kā arī atsevišķas privātās kolekcijas. Galvenie pētījumi R. Cinovska vadībā veikti no 1973. gada līdz 1986. gadam. Atsevišķi objekti inventarizēti atkārtoti, daži ir apzināti vēlāk.

Pētījumi Madonas rajonā veikti no 1973. līdz 2000. gadam. Publikācijā apkopotas ziņas par 147 Madonas rajona dendroloģiskajiem objektiem (2.att.), kuros konstatēti 442 koku un krūmu taksoni (sugas, pasugas, varietātes, formas, šķirnes), t. sk. 60 vietējo un 382 introducēto koku un krūmu taksoni. Pašlaik to skaits varētu būt lielāks, jo palielinājusies Kalsnavas arborētuma loma rajona stādījumos. Šajā darbā nav iekļautas ziņas par dendroloģiski nozīmīgāko Madonas rajona objektu – Kalsnavas arborētumu, kura apsaimniekošanas plāna izstrāde (tai skaitā koku un krūmu kolekcijas inventarizācija) notiks 2005. gada vasarā. Pēc agrākiem datiem Kalsnavas arborētumā uzskaņīti 2382 koku un krūmu taksoni. Tā ir ievērojamākā zinātniski dokumentētā koku un krūmu kolekcija Austrumlatvijā un otrā lielākā Latvijā (pēc Nacionālā Botāniskā dārza Salaspilī).

Pie citiem dendroloģiski vērtīgākiem objektiem minami Bērzaunes "Iedzēni", kur inventarizācijas laikā (1975. gadā) atradās sovhoza "Gaiziņš" dārzniecība, bet vēlāk – Ogres izmēģinājumu stacijas atbalsta punkts "Iedzēni". Te jau kopš 1930. gada darbojusies augļkoku selekcionāri R. Āboliņš un A. Maizītis. "Iedzēnos" kopumā atzīmēti 95 introducēto koku un krūmu taksoni.

Krustkalnu rezervāta bijušajā kokaudzētavā konstatēti 47, bet Cesvaines parkā – 60 un Īaudonas vidusskolas parkā – 52 introducēto koku un krūmu taksoni. Apzināti arī vairāki privātu kolekcionāru dārzi.

Nozīmīgākie Madonas rajona dendroloģiskie objekti apmeklēti vairākas reizes. Pildot Kultūras ministrijas pasūtījumu, rūpīga koku un krūmu taksonomiskā sastāva un dendroloģisko retumu veselības stāvokļa novērtēšana

1992. gadā veikta Cesvaines, Devēnas, Tolkas un Vestienas parkā, kā arī 1995. gadā Biksēres, Dzelzavas, Lubānas, Mārcienas un Varakļānu parkā.


Inventarizācija dendroloģiskajos stādījumos veikta pēc vienotas Raimonda Cinovska izstrādātās metodes (R. Cinovskis u.c. 1986. *Latvijas dendroloģiskās vērtības*. Rīga, "Zinātnie").

Uzskaitīti vietējie un introducētie koku un krūmu taksoni (sugas, pasugas, varietātes, formas, šķirnes). Minētas atradnes, dots koku skaits un daļai koku (introducētās sugas un dižkoki) arī izmēri: koka augstums un stumbra caurmērs (1,3 m augstumā) vai apkārtmērs (ja stumbra caurmērs lielāks par 1m).

Lietoti šādi saīsinājumi (alfabētiskā secībā): a. – aleja; apst. – apstādījumi; atv. – atvases; bij. – bijušais; cv. – šķirne; d – stumbra caurmērs krūšaugstumā (cm); $d_{0,8}$ – stumbra caurmērs citā (šai gadījumā 0,8 m) augstumā; d_{max} – resnāka koka stumbra caurmērs (cm) koku grupā; dendr. – dendroloģisks; dzīv. – dzīvžogs; fragm. – fragments; gr. – koku vai krūmu grupa; h – koka augstums (m); kv. – meža kvartāls; m. - māja; m.m. – mācītājmāja (mācītājmuīža); n – koku skaits, ja koku ir daudz (vairāk par 50), bet precīzs skaits nav zināms; nog. – meža nogabals; p – stumbra apkārtmērs (cm); p. – parks; pag. – pagasts; stād. – stādījumi.

Šajā publikācijā dots rajonā inventarizēto stādījumu alfabētiskais rādītājs (tajā ir ziņas par stādījumu raksturu, vietējo un introducēto taksonu skaitu objektā (izcelti), inventarizācijas datumu) un taksonu saraksts.

Taksonu sarakstā aiz latīniskā nosaukuma ir latviskais nosaukums (sugām, pasugām un dažkārt arī šķirnēm). Pasvītrotie skaitļi ir kārtas numuri stādījumu alfabētiskajā radītajā. Iekavās dots koku skaits, caurmērs (ja kokam ir vairāki stumbri, caurmērs rakstīts šādi: 12/15/20) un augstums, kā arī dažādas piezīmes. Atšķirībā no iepriekšējām sērijas publikācijām, ir dažas izmaiņas taksonu autoru rakstībā atbilstoši pasaulei pieņemtai rakstībai ("Authors of Plant Names", 1992, Kew).



2.att. Madonas rajona dendroģiskie objekti (objektu numuri kartē atbilst to numuriem dendroģisko objektu sarakstā)
Fig.2. Dendrological objects in Madona District (numbers on the map correspond with numbers in the list of dendrological objects)

MADONAS RAJONA DENDROLOGISKO OBJEKTU SAKRSTS

1. **Aburti**, apst. Ľaudonas pag. **9 un 12**, 07.08.73.
2. **Aizkuja**, apst. Sarkaņu pag. **11 un 10**, 31.07.73.
3. **Aizzsilnieki**, m. apst. Ošupes pag. **8 un 9**, 10.08.81.
4. **Ancīte**, m. apst. Ľaudonas “Ancīši”, “Druvmalī”. **6 un 11**, 02.07.79.
5. **Apaltiene**, apst. Cesvaines lauku teritorija. **11 un 11**, 11.08.73.
6. **Apšuriņķis**, apst. Kalsnavas pag. **7 un 20**, 29.06.79
7. **Aronas “Misēni”**, m. apst. 21.08.86.
8. **Augusti**, apst. fragm. Jumurdas pag. **11 un 2**, 27.06.79.
9. **Āķēni**, m. apst. Jumurdas pag. **7 un 11**, 27.06.79.
10. **Baloži** (tagad Indrāni), m. apst. Indrānu pag. **8 un 14**, 10.08.81.
11. **Barkavas muiža**, m. apst. Barkavas pag. **10 un 5**, 09.08.73.
12. **Barkavas m.m.**, m. apst. Barkavas pag. **9 un 8**, 09.08.73.
13. **Beļava**, apst. Ľaudonas pag. **15 un 7**, 07.08.73.
14. **Bērzaune**, p. Bērzaunes pag. **17 un 18**, 10.09.73.
15. **Bērzaunes evangēliski luteriskās draudzes m.m.**, apst. Bērzaunes pag. **17 un 14**, 10.09.73.
16. **Bērzaunes kapi**. Bērzaunes pag. **13 un 27**, 24.06.78, 21.08.86.
17. **Bērzaunes pamatskola**, apst. Bērzaunes pag. **18 un 13**, 10.09.73.
18. **Bērzaunes pareizticīgo draudzes baznīca un m.m.**, apst. Bērzaunes pag. **10 un 11**, 10.09.73.
19. **Bērzaunes “Iedzēni”**, apst. **13 un 95**, 10.08.73, 23.06.75.
20. **Biksēre**, p. Sarkaņu pag. **19 un 20**, 26.10.95.
21. **Bučauska**, apst. Dzelzavas pag. **8 un 13**, 13.08.73.
22. **Cesvaine**, p. **28 un 60**, 11.08.73, 19.09.74, 20.08.86, 11.08.92.
23. **Cesvaine, Mācītajmuiža**, apst. **8 un 14**, 31.07.73.
24. **Cesvaines “Galabebri”**, apst. **12 un 16**, 13.08.73, 20.08.86.
25. **Cesvaines “Kalna Sparveņi”**, apst. **21 un 42**, 20.08.86.
26. **Degumnieki**, apst. Ošupes pag. **1 un 13**, 09.08.73.
27. **Devēna**, p. Vestienas pag. **12 un 19**, 11.08.73, 12.08.92.
28. **Dzelzava**, p. Dzelzavas pag. **18 un 42**, 13.08.73, 26.10.95.
29. **Dzelzavas “Skutāneļmi”**, m. apst. **5 un 4**, 12.08.81.
30. **Dzeņumuiža**, apst. Liezēres pag. **7 un 11**, 12.08.81.
31. **Ērgļu m.m.**, m. apst. **9 un 5**, 12.08.73.
32. **Ērgļu slimnīca**, p. (bij. muižas parks). **21 un 36**, 12.08.73.
33. **Grašu muiža**, p. Cesvaines lauku teritorija. **17 un 26**, 31.07.73, 20.08.86.
34. **Gravasmuiža**, m. apst. Liezēres pag. **13 un 4**, 13.08.73.
35. **Grostonā**, m. apst. Bērzaunes pag. **9 un 10**, 10.09.73.
36. **Grotūži**, p. Liezēres pag. **13 un 19**, 13.08.73.
37. **Gulbēre**, p. Liezēres pag. **19 un 18**, 13.08.73.
38. **Indrāni**, p. Vestienas pag. **16 un 22**, 12.08.73.
39. **Indrānu “Mežsētas”** (Mežmuiža, bij. Meirānu mežniecība), apst. **8 un 11**, 09.08.73.

40. **Itālija**, m. apst. Ērgļu pag. **8 un 6**, 12.08.73.
41. **Jāņmuiža**, m. apst. Jumurdas pag. **5 un 2**, 28.06.79.
42. **Jaunāmuīža**, m. apst. Liezēres pag. **9 un 7**, 28.06.79.
43. **Jaunāmuīža**, m. apst. Mārcienas pag. **6 un 10**, 02.07.79.
44. **Jaunkalsnavas "Stepes"**, m. apst. Kalsnavas pag. 20.08.86.
45. **Jaunlazdona**, apst. Lazdonas pag. **11 un 10**, 11.08.73.
46. **Jaunlubāna**, m. apst. Ošupes pag. **13 un 9**, 09.08.73.
47. **Jumurda**, p. Jumurdas pag. **23 un 23**, 13.08.73.
48. **Jurjāni**, p. fragm. Mētrienas pag. **10 un 10**, 08.08.73.
49. **Kalnamuiža**, m. apst. Kalsnavas pag. **3 un 3**, 29.06.79.
50. **Kalsnavas "Kikuti"**, m. apst. 04.10.74.
51. **Kalsnavas "Teteri"** (bij Kalsnavas mežniecība), apst. **10 un 22**, 24.06.78.
52. **Kapmuiža**, apst. Bērzaunes pag. **11 un 16**, 10.08.73.
53. **Kārkumuiža** (Kārkli), apst. Cesvaines lauku teritorija. **13 un 9**, 31.07.73.
54. **Kārzdaba**, apst. Cesvaines lauku teritorija. **9 un 9**, 31.07.73.
55. **Kārzdabas m.m.**, p. fragm. Cesvaines lauku teritorija. **11 un 10**, 31.07.73.
56. **Katrīna**, apst. Ērgļu pag. **14 un 11**, 13.08.73.
57. **Kraukļi**, p. fragm. Cesvaines lauku teritorija. **15 un 15**, 31.07.73.
58. **Kroņmuīža**, m. apst. Dzelzavas pag. **11 un 3**, 15.08.73.
59. **Krustkalnu rezervāts** (bij. kokaudzētava). Ľaudonas pag. **22 un 47**, 19.09.74, 23.06.75.
60. **Krustkalnu rezervāts, 13. kvartāls, 10. nogabals**. Mārcienas pag. 10.10.87.
61. **Kuja**, m. apst. Lazdonas pag. **7 un 7**, 11.08.73.
62. **Kusa**, p. Aronas pag. **13 un 24**, 11.08.73.
63. **Labāni**, m. apst. Indrānu pag. **10 un 6**, 08.08.73.
64. **Lanstupe**, m. apst. Sausnējas pag. **10 un 7**, 12.08.73.
65. **Lautere**, p. Aronas pag. **20 un 20**, 11.08.73.
66. **Liburi**, m. apst. Ērgļu pag. **7 un 5**, 27.06.79.
67. **Līdere**, m. apst. Aronas pag. **20 un 8**, 11.08.73.
68. **Līderes pareizticīgo draudzes m.m.**, apst. Aronas pag. **11 un 6**, 11.08.73.
69. **Liepkalnes m.m.**, apst. Sausnējas pag. **15 un 13**, 12.08.73.
70. **Liezēre**, p. Liezēres pag. **17 un 13**, 13.08.73, 20.08.86.
71. **Liezēres m.m.**, m. apst. Liezēres pag. **14 un 8**, 13.08.73.
72. **Liezēres "Ozoli"**, apst. Liezēres pag. **10 un 16**, 13.08.73.
73. **Lode**, apst. Aronas pag. **9 un 11**, 11.08.73.
74. **Lubāna**, p. **9 un 27**, 09.08.73, 27.10.95.
75. **Lubāna, baznīcas apst.** **4 un 8**, 09.08.73.
76. **Lubānas kapi**. **5**, 09.08.73.
77. **Lubānas kultūras nams un tirdzniecības centrs**, apst. **11 un 14**, 09.08.73, 20.08.86.
78. **Lubānas m.m.**, apst. **10 un 14**, 09.08.73.
79. **Lubēja**, p. Liezēres pag. **18 un 30**, 13.08.73, 23.06.75.

80. **Łaudona**, p. fragm. Łaudonas pag. **20 un 34**, 07.08.73.
81. **Łaudonas m.m.**, apst. Łaudonas pag. **12 un 12**, 07.08.73.
82. **Łaudonas vidusskola**, p. Łaudonas pag. **17 un 52**. 07.08.73, 12.08.86.
83. **Łaudonas “Ezerieši”** (tagad “Ezernieki”), m. apst. Łaudonas pag. **13 un 8**, 10.08.81.
84. **Łaudonas “Imantas”**, m. apst. Łaudonas pag. **13 un 34**, 07.08.73, 21.08.86.
85. **Łaudonas “Ruki”**, apst. Łaudonas pag. **2**, 04.08.73.
86. **Madona, Biržumuiža** (Madonas Veterinārā klīnika), apst. **15 un 25**, 11.08.73.
87. **Madona, 2. vidusskola**, p. **16 un 19**, 11.08.73, 23.06.75.
88. **Madona, skvērs pie Skolas un Upes ielas. 4 un 13**, 11.08.73.
89. **Madonas kapi. 2**, 24.06.78.
90. **Mālkalni**, m. apst. Jumurdas pag. **11 un 18**, 28.06.79.
91. **Mārciena**, p. Mārcienas pag. **21 un 32**, 10.08.73, 27.10.95.
92. **Mēdzula**, p. Liezēres pag. **8 un 11**, 14.07.73.
93. **Meirānu pamatskola**, apst. Indrānu pag. **13 un 9**, 08.08.73.
94. **Mētrienas “Jaunāres”**, apst. **11 un 8**, 08.08.73.
95. **Murmastiene**, apst. Murmastienes pag. **6 un 11**, 09.08.73.
96. **Namkalni**, m. apst. Sausnējas “Rembeni”, “Namkalni”. **10 un 9**, 27.06.79.
97. **Odziena**, p. Mētrienas pag. **18 un 21**, 08.08.73.
98. **Oļi**, apst. Aronas pag. **14 un 6**, 11.08.73.
99. **Ošupes “Jaundegumnieki”**. **10 un 20**, 09.08.73.
100. **Ozoli** (tagad Sidrabiņi), p. fragm. Sausnējas pag. **22 un 24**, 12.08.73, 21.08.86.
101. **Ozolmuiža** (Ozolkrogs), apst. Bērzaunes pag. **10 un 11**, 28.06.79.
102. **Ozolmuiža**, m. apst. Łaudonas “Rubeņi”, “Ozoli”. **8 un 1**, 10.08.81.
103. **Ozolsala**, p. Indrānu pag. **24 un 24**, 09.08.73.
104. **Pamatī**, apst. Mētrienas p. **12 un 22**, 08.08.73.
105. **Patkule**, p. Sarkaņu pag. **12 un 14**, 11.08.73.
106. **Pilskalns** (Pilsmuiža), p. fragm. Mārcienas pag. **16 un 19**, 24.06.78, 02.07.79.
107. **Polvarka**, m. apst. Sarkaņu pag. **8 un 5**, 12.08.81.
108. **Prauliena**, p. Praulienas pag. **16 un 16**, 08.08.73.
109. **Prauliena, Mācītājmuža**, apst., Praulienas pag. **12 un 16**, 08.08.73.
110. **Praulienas “Dzintari”**, apst. **8 un 20**, 24.06.78.
111. **Rāksala**, m.apst. Mētrienas pag. **8 un 5**, 07.08.73.
112. **Riteņi**, apst. Cesvaines lauku teritorija. **12 un 15**, 31.07.73.
113. **Rusuli**, m. apst. Kalsnavas pag. **14 un 10**, 29.06.79.
114. **Saikava**, p. Praulienas pag. **15 un 12**, 08.08.73, 23.06.75.
115. **Salas (Cīruļi)**, m. apst. Łaudonas pag. **12 un 6**, 07.08.73.
116. **Sarkanī**, apst. Sarkaņu pag. **18 un 9**, 11.08.73.
117. **Sausnēja**, p. Sausnējas pag. **14 un 27**, 12.08.73.

118. **Sausnējas “Bērziņi”**, m. apst. **8 un 12**, 27.06.79.
119. **Sausnējas “Mazkaukuri”**, m. apst. **6 un 14**, 12.08.73.
120. **Sausnējas “Rudzīši”**, m. apst. **10 un 24**, 29.06.79.
121. **Sāviena**, p. Ľaudonas pag. **14 un 40**, 07.08.73, 21.08.86.
122. **Sāvienas dendroloģiskie stādījumi** (bij. baronu kapi). Ľaudonas pag. **5 un 7**, 19.10.72, 25.05.2000.
123. **Sāvienas bij. 8-gadīgā skola**, apst. Ľaudonas pag. **4 un 25**, 07.08.73.
124. **Silamuiža** (Silakrogs), apst. Ērgļu pag. **6 un 15**, 27.06.79.
125. **Stirniene** (Stirnienes pamatskola), p. Varakļānu pag. **19 un 14**, 09.08.73, 15.06.87.
126. **Stirnienes baznīca un m.m.**, apst. Varakļānu pag. **7 un 8**, 09.09.74.
127. **Stulģīši** (tagad Kārlakalns), m. apst. Vestienas pag. **6 un 11**, 28.06.79.
128. **Švāna** (Dobupe), m. apst. Praulienas pag. **11 un 11**, 08.08.73.
129. **Toce**, m. apst. Ľaudonas pag. **6 un 14**, 07.08.73.
130. **Tolka**, p. Vestienas pag. **20 un 22**, 10.08.73, 21.08.86, 12.08.92.
131. **Tolkas bij. skola, pareizticīgo draudzes baznīca un m.m.**, apst. Vestienas pag. **21 un 5**, 10.08.73.
132. **Valdes muiža** (Valdas), p. fragm. Cesvaines lauku teritorija. **12 un 21**, 15.08.73.
133. **Varakļāni**, p. **17 un 14**, 09.08.73, 15.06.89, 25.10.95.
134. **Varakļāni, centra apst.** **5 un 18**, 09.08.73.
135. **Veckalsnava**, p. Kalsnavas pag. **14 un 24**, 10.08.73.
136. **Veckalsnavas m.m.**, apst. Kalsnavas “Rūķīši”. **14 un 9**, 19.09.74.
137. **Veclazdona**, p. (tagad Lazdona). Lazdonas pag. **11 un 14**, 08.08.73.
138. **Vecmuiža**, m. apst. Ērgļu pag. **7 un 7**, 27.06.79.
139. **Vecsaikava**, p. Praulienas pag. **21 un 30**, 08.08.73.
140. **Vējavas muiža**, p. Jumurdas pag. **17 un 7**, 13.08.73.
141. **Vestiena**, p. Vestienas pag. **10 un 33**, 10.08.73, 12.08.92.
142. **Viesiena**, apst. Aronas pag. **12 un 5**, 11.08.73, 12.08.86.
143. **Viljamuiža**, m. apst. Mārcienas pag. **3 un 17**, 10.08.81.
144. **Vintieši**, apst. Mētrienas pag. **7 un 14**, 08.08.73.
145. **Virdze**, m. apst. Jumurdas pag. **7 un 5**, 28.06.79.
146. **Zapa**, m. apst. Liezēres pag. **7 un 4**, 28.06.79, 12.08.81.
147. **Zelgauska**, p. Aronas pag. **19 un 22**, 11.08.73.

MADONAS RAJONA STĀDĪJUMU
KOKU UN KRŪMU TAKSONU SARAKSTS

Vietējās sugas

- Juniperus communis* L. (*J. communis* L. var. *suecica* (Mill.) Aiton) – parastais kadikis. 25, 32, 44, 84, 88, 116.
- Picea abies* (L.) H. Karst. – parastā egle. 3, 5, 6, 10, 12, 14-17, 21, 22, 24, 25, 32, 33, 36-39, 47, 51-54, 56-59, 63, 65, 67, 68, 70, 72, 73, 75, 77, 79-84, 87, 90-92, 94, 95, 97-100, 103, 104, 106, 107, 112, 114, 120-122, 125, 127, 130-133, 135, 137, 139-142, 146, 147.
- Pinus sylvestris* L. – parastā priede. 2, 15, 16, 22, 25, 28, 31, 32, 36, 59, 75, 80, 84, 86, 96, 100, 103, 116, 125, 130, 131, 139, 144, 147.
- Taxus baccata* L. – parastā īve. 44, 74, 82.
- Acer platanoides* L. – parastā kļava. 1, 2, 4, 6, 8-19, 21-25, 27, 31, 33, 35-38, 40-43, 45-49, 52-58, 61, 62, 64-75, 77, 79-83, 86, 87, 90-101, 103-106, 109-113, 116 (a.), 117-119, 123-132, 134 [1, d 126 (p 398), h 16], 135-142, 144-147.
- Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – melnalksnis. 21, 24, 33, 37, 47, 65, 80, 86, 87, 93, 97, 103, 105, 115, 116, 121, 133.
- Alnus incana* (L.) Moench – baltalksnis. 1, 2, 13-18, 22, 30, 32-34, 37, 47, 53, 56, 59, 62, 63, 65, 67, 69-71, 80, 83, 87, 90, 91, 93, 94, 97, 103, 105, 106, 108, 109, 112, 114, 116, 119, 121, 128, 130, 131, 139, 140, 146, 147.
- Berberis vulgaris* L. – parastā bārbele. 15, 17, 22, 28, 32, 47, 82, 87, 88, 100, 140.
- Betula pendula* Roth. – āra bērzs. 1-6, 11, 13-18, 20-22, 24, 25, 28, 30-38, 40, 45-48, 51-54, 56-59, 61, 62, 64-72, 77, 79, 80, 82-84, 86-88, 90-93, 96-99, 101-106, 108-110, 114-118, 121, 124, 125, 127, 129-133 [1, d 86 (p 256), h 29], 135-141, 142-147.
- Betula pubescens* Ehrh. – purva bērzs. 16, 28, 33, 47, 59, 65, 70, 77, 80, 91, 120, 122, 136, 139, 140.
- Carpinus betulus* L. – parastais skābardis. 19, 22 (15, d 9-32, h 6-8), 25 (2, d 14/20, 28/32, h 5, 9), 82.
- Cornus sanguinea* L. – asinssarkanais grimonis. 91, 100, 130.
- Corylus avellana* L. – parastā lazda. 1, 3-6, 8, 10, 11, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 32-34, 36-38, 43, 46-48, 54-56, 58, 59, 62-69, 71-73, 77-84, 86, 87, 91, 93, 94, 97, 98, 102-104, 106-109, 112-116, 121, 125, 126, 128-133, 135, 136, 139, 140, 142, 146, 147.
- Cotoneaster scandinavicus* B. Hyhmö – Skandināvijas klintene. 22.
- Crataegus alemanniensis* Cin. var. *orientobaltica* (Cin.) Cin. – Austrumbaltijas krustābele. 59.
- Daphne mezereum* L. – parastā zalktene. 44, 59.

Erica tetralix L. – grīnu sārtene. 44.

Euonymus europaeus L. – Eiropas seglinš. 9, 14, 22, 25, 32, 33, 37, 45, 47, 52, 57, 59, 65, 71, 80, 82, 91, 97, 99, 100, 103, 105, 106, 117, 121, 125, 130, 131, 133, 135, 136.

Euonymus verrucosus Scop. – kārpainais seglinš. 22, 44.

Frangula alnus Mill. – parastais krūklis. 13, 59, 100, 103, 133.

Fraxinus excelsior L. – parastais osis. 2, 5, 6, 8, 10-19, 21-25, 27, 28 [1, d 106 (p 333), h 26], 30, 31, 33, 34, 36-38, 40-43, 45-49, 52-59, 61-65, 68-73, 77, 79-81, 86, 87, 90, 92-107, 109-119, 121-123, 125, 126, 128, 130-133, 135, 137, 139-142, 144, 147.

Hedera helix L. var. *baltica* Rehd. – Baltijas efeja. 44.

Lonicera caerulea L. subsp. *pallasii* (Ledeb.) Browicz – Pallasa sausserdis. 44.

Lonicera xylosteum L. – parastais sausserdis. 14, 17, 22, 32, 34, 37, 59, 65, 79, 87, 100, 103, 106, 120, 130, 131, 133, 140, 147.

Padus avium Mill. – parastā ieva. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 13-18, 22-25, 27, 28, 30-35, 37, 38, 41, 42, 45-48, 51, 53-56, 61, 64, 65, 67-72, 78-84, 87, 90-92, 94-101, 103-109, 111-114, 117, 118, 121, 125, 130-132, 135-140, 142, 143, 147.

Pentaphylloides fruticosa (L.) Rydb. – parastā klinšrozīte (čuža). 32, 44, 82.

Populus tremula L. – parastā apse. 1, 8, 9, 12-15, 22, 25, 28, 31, 34, 35, 37, 38, 47, 51-53, 56-58, 60-62, 64, 65, 67-69, 70, 71, 73, 78-84, 90, 91, 93, 95-98, 100, 102, 103, 106, 108, 113, 114, 116, 117, 120, 125, 126, 129, 130, 132, 133, 137-139, 147.

Prunus spinosa L. – ērkšķu plūme. 19, 86, 104, 125.

Pyrus pyraster (L.) Burgsd. var. *achras* (Gaertn.) Cin. – meža bumbiere. 120.

Quercus robur L. – parastais ozols. 1-5, 8 [1, d 127 (p 400), h 18], 10-13, 14 [d 97 (p 308), h 23], 15, 16, 18, 19, 21, 22 [d 121 (p 385), h 24], 23, 24 [1, d 191 (p 600), h 17], 25, 27, 28, 30-38, 40, 42, 43, 45, 46, 47 [d 140 (p 440), h 26], 48, 49 [1, d 131 (p 414), h 20], 51 [d 122 (p 384), h 24; d 135 (p 423), h 22], 52, 53, 55-57, 59, 61-63, 65-67, 70 [d 127 (p 400), h 24], 71, 72 [d 112 (p 353), h 20], 73-75, 77-79, 80 [d 106 (p 333), h 28], 81-83, 84 [d 90 (p 286), h 22], 86, 87, 90-93, 94 (a.), 96, 97 [d 110 (p 348), h 25], 98-104, 105 [3, d 120-150 (p 378-472), h 24], 106, 107, 109-111, 113 [1, d 188 (p 591), h 20], 114 [1, d 140 (p 440), h 20], 115-122, 125-129, 130 [d 110 (p 345), h 25], 131-135, 136 (a.), 137 [1, d 130 (p 408), h 27], 138, 139 (n), 141 [1, d 110 (p 348), h 23], 142, 143, 144 [2, d 100, 110 (p 314, 348), h 18], 147.

Rhamnus catharticus L. – parastais pabērzs. 14, 15, 22, 32, 46, 47, 74, 87, 100, 103, 115-117, 130, 139, 147.

- Ribes alpinum** L. – vērene. 12, 16, 18, 19, 22, 42, 47, 57, 59, 64, 69, 74, 79, 82, 84, 97, 100, 110, 112, 114, 117, 124, 125, 128, 133-136, 140, 141, 147.
- Ribes spicatum** E. Robson var. *pubescens* (C. Hartm.) Cin. – pūkainā jāņoga. 14, 17, 28, 36, 40, 56, 58, 65, 70, 79, 108, 126, 131, 140.
- Rosa ciesielskii** Błocki – Cesēšķa roze. 45.
- Rosa ciesielskii** x *R. vosagiaca*. 38, 62, 100, 130, 147.
- Rosa majalis** Herrm. – maija roze. 16, 17, 26, 55, 64, 69, 77, 96, 111.
- Rosa pomifera** Herrm. subsp. *glandulosa* (Schmalh.) Šmite – ābolu roze. 22, 27, 47, 90, 97, 108, 113, 117.
- Rosa rubiginosa** L. – smaržlapu roze. 44, 86.
- Rosa subcanina** (Christ) Dalla Torre & Sarnth. – potcelmu roze. 9, 16, 17, 19, 22, 27, 28, 31, 32, 36-38, 47, 51, 54, 55, 59, 62, 63, 65, 66, 69, 79, 83, 87, 91, 96-98, 104, 106, 108, 109, 111, 112, 114, 117, 123-125, 128, 131, 132, 136, 139-141.
- Rosa vosagiaca** Desportes – Vogēzu roze. 19, 37, 48, 67, 69, 86, 87, 108, 109, 125.
- Salix acutifolia** Willd. – smaillapu vītols. 2, 6, 17, 25 (1, d 7/8/10/12, h 5), 47, 55, 57, 80, 84, 86, 90, 99, 100, 101 (1, d 38, h 9), 112, 118 (3, d 14-16, h 6-7), 121, 130, 131, 135, 139, 144.
- Salix alba** L. – baltais vītols. 6, 22 [d 102-103 (p 320-323), h 22-23], 23, 47, 73, 83, 86, 102, 139.
- Salix aurita** L. – ausainais kārkls. 25.
- Salix aurita** x *S. cinerea*. 67.
- Salix caprea** L. – pūpolvītols. 2, 5, 8, 10-19, 22-25, 27, 32-34, 36-38, 40, 42, 45-48, 51-53, 55-59, 61-63, 65, 67-73, 77, 78, 81, 83, 86, 90, 93, 94, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 106, 107-109, 113-117, 119-121, 123, 125, 128, 130-132, 136-142, 144, 146, 147.
- Salix cinerea** L. – pelēkais kārkls. 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13-15, 17, 19, 22-24, 27, 30, 32-35, 37, 38, 40, 43, 45-47, 53, 55, 57, 58, 61-65, 67, 70, 71, 79, 80, 94, 96-106, 112, 114-118, 120, 128, 130-132, 137, 139, 140, 142, 145-147.
- Salix myrsinifolia** Salisb. – mīrsīnlapu kārkls. 24, 25, 113, 120.
- Salix pentandra** L. – blīgzna. 13, 17, 35, 37, 67, 100.
- Salix purpurea** L. – purpura kārkls. 67, 103, 113, 114.
- Salix rosmarinifolia** L. – vilku kārkls. 65, 67.
- Salix starkeana** Willd. – Šarkes kārkls. 14, 15, 19, 22, 45, 53, 57, 62, 67, 70, 78, 79, 115.
- Salix triandra** L. – vicu vītols. 13, 33, 57, 65, 67, 71, 78-80, 97, 98, 112, 113, 145.
- Salix viminalis** L. – klūdziņu kārkls. 3, 14, 46, 57, 63, 69, 74, 78, 91, 103, 113, 128.
- Sorbus aucuparia** L. – parastais pilādzis. 5, 11, 15-18, 22, 25, 27, 28, 31, 32, 34-38, 40, 42, 48, 51, 53, 55, 56, 58, 59, 65, 67, 68, 70, 78-83, 93,

94, 98, 101, 103-106, 110, 114-116, 121, 124, 126, 127, 130-133,
136, 139, 140, 142, 145.

Thymus ovatus Mill. – lielais mārsils. 44.

Thymus serpyllum L. – mazais mārsils. 44.

Tilia cordata Mill. – parastā liepa. 1-6, 8-19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32-38, 42, 43, 46-49, 51-59, 61-64, 66-69, 71-74, 77-82, 83 (a., rindas),
84, 86-88, 91-95, 97, 98, 100-115, 116 (a.), 117, 120-132, 133 [1, d
129 (p 405), h 31], 134-142, 145, 147.

Ulmus glabra Huds. – parastā goba. 2, 8, 11, 15, 19, 22, 23, 25, 27, 31-34,
36, 38, 41, 42, 46, 47, 54, 57, 59, 66, 72, 77, 79-81, 84, 86, 87, 90-93, 99, 100, 106, 107, 113, 116, 121, 125, 130, 131, 133, 135, 137,
141, 147.

Ulmus laevis Pall. – parastā vīksna. 10, 24, 25, 38, 46, 48, 52, 69, 82, 91, 93,
100, 111, 116, 125, 131, 133 [1, d 128 (p 402), h 34], 136, 139.

Viburnum opulus L. – parastā irbene. 1, 22, 25, 44, 45, 47, 51, 52, 71, 86,
104, 135.

Introducētās sugas

Abies alba Mill. – Eiropas baltegle. 44 (2, h 2), 59 (1, d 5, h 3).

Abies balsamea (L.) Mill. – balzāma baltegle. 6 (1, d 5, h 4), 16 (3, d 22-29,
h 9-14), 19 (3, d 20-28, h 10-11), 25 (2, d 36, 51, h 15, 17; 1, d 4), 32
(jauni koki), 44 (1, h 15), 59 (26, d 9-16, h 9-12), 83 (1, d 35, h 18),
84 (3, d 5-8, h 3-5), 91 (1, d 30, h 23; 6, d 5-17, h 5-15), 103 (2, d
33, 36, h 18, 20), 104 (11, d 4-11, h 4-7), 117 (2, d 7, 10, h 3, 8), 119
(1, d 23, h 15), 121 (8, d 3-23, h 3-21), 122 (4, d 21-26, h 16-17; arī
paauga), 135 (3, d 17-23, h 14-15), 137 (2, d 5, 6, h 4, 7), 141 (3, h
0,5-0,9).

Abies balsamea x *A. sibirica*. 84 (2, d 9, 11, h 6, 7), 91 (1, d 10, h 15), 113 (1,
d 20, h 14).

Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. – vienkrāsas baltegle.
19 (3, d 16-24, h 9-11), 25 (1, d 52, h 16), 44 (8, h 0,4-0,7), 59 (2, d
6, 11, h 8, 12), 135 (1, d 14, h 7), 141 (2, d 18, 20, h 10, 12).

Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. f. *atroviolacea* Cin. 85
(3, d 14-26, h 8-16).

Abies holophylla Maxim. – Piejūras baltegle. 44 (1, h 6).

Abies koreana E. H. Wilson – Korejas baltegle. 44 (3, h 0,7).

Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. var. *lasiocarpa* – subalpīnā baltegle. 44 (1, h
1).

Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. var. *arizonica* (Merriam) Lemmon – Arizonas
baltegle. 19 (1, d 18, h 7), 44 (2, h 5), 141 (1, d 28, h 13).

Abies nordmanniana (Stev.) Spach – Nordmaņa baltegle. 44 (sējeņi).

Abies x phanerolepis Fernald – garzvīnu baltegle. 6 (4, d 2-5, h 2-4), 32
(jauni koki), 75 (11, d 20-43, h 17-19), 76 (1, d 36, h 16), 74 (4, d

30-38, h 14-16), 80 (1, d 21, h 10), 82 (1, h 4), 83 (4, d 18-42, h 7-17), 84, (8, d 3-24, h 11-25), 94 (14, d 21-40, h 13-15), 99 (2, d 21, 26, h 14), 108 (1, d 60, h 14), 121 (22, d 3-11, h 4-9; arī paauga), 122 (8, d 17-37, h 17-22; arī paauga), 147 (10, d 6-25, h 6-11).

Abies sibirica Ledeb. – **Sibīrijas baltegle**. 6 (1, d 14/19, h 10), 14 (2, h 1, 3), 16 (1, d 20, h 11), 24 (1, d 39, h 24), 27 (1, d 34, h 24), 28 (2, d 11, 42, h 8, 23), 33 (1, d 39, h 24), 36 (21, d 16-45, h 18-25), 44 (225, h 0,8-2), 62 (1, d 30, h 13), 70 (1, d 48, h 23), 74 (2, d 37, 38, h 20, 23), 75 (23, d 6-47, h 8-21), 77 (7, d 37-43, h 12-16; 1, h 2), 78 (1, d 46, h 25), 80 (1, d 34, h 14), 82 (1, h 4), 91 (6, d 35-46, h 19-31), 97 (3, d 34-36, h 18-19), 103 (83, d 10-32, h 17-25), 104 (8, d 5-6, h 2-4), 111 (1, d 27, h 14), 119 (1, d 39, h 15), 121 (1, d 20, h 19), 122 (51, d 30-36, h 20-25; arī paauga), 124 (1, d 2, h 2), 125 (1, d 46, h 22), 134 (3 jauni koki), 147 (2, d 37, 38, h 18, 19).

Abies veitchii Lindl. – **Veiča baltegle**. 28 (1, d 20, h 10), 44 (1, h 12).

Abies veitchii Lindl. f. *olivaceae* Kusaka. 44 (2, h 3, 10).

Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray bis) Parl. – **Losona paciprese**. 19, 28 (2, h 3, 3,5).

Chamaecyparis lawsoniana ‘*Glaucia*’. 89 (1, d 4/5, h 3).

Chamaecyparis lawsoniana ‘*Minima Glaucia*’. 89 (h 0,3).

Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl. – **savara**. 16 (2, d 13,15, h 5, 5,5).

Chamaecyparis pisifera ‘*Plumosa*’. 19, 44 (2, h 3; arī).

Juniperus communis L. var. *sibirica* (Burgsd.) Cin. – **Sibīrijas kadiķis**. 44 (1, h 0,5).

Juniperus sabina L. – **kazaku kadiķis**. 44, 84.

Juniperus sabina L. f. *tamariscifolia* (Aiton) Koehne. 74.

Juniperus sabina ‘*Tamariscidolia*’. 19, 82, 135, 137.

Larix decidua Mill. – **Eiropas lapegle**. 14 (1, d 34, h 21), 15 (2, d 34, 39, h 20, 23), 22 (26, d 28-73, h 25-30; 2, d 20, 24, h 11, 13), 23 (1, d 44, h 21), 25 (1, d 41, h 18), 27 (3, d 49-72, h 22-30), 28 (2, d 96, 97, h 24, 25; 45, d 37-69, h 22-36; 6, d 26-35, h 18-20), 30 (jauni koki, h 4), 32 (3, d 31/39-66, h 21-25), 38 (2, d 62, 65, h 18, 20), 39 (5, d 60-70, h 24-26), 47 (9, d 29-50, h 18-23), 56 (3, d 65-80, h 24-27), 57 (6, d 33-58, h 19-24), 65 [163, d 20-120 (p 380), h 13-26], 70 (29, d 33-75, h 22-28; arī paauga), 74 (2, d 16, 103, h 9, 27), 76 (5, d 46-56, h 18-26), 79 (5, d 49-76, h 20-24), 82 (3, d 4-8, h 3-5), 84 (1, d 10, h 7), 90 (8, d 24-56, h 21-24; 3, d 12-16, h 10-11), 91 (35, d 23-84, h 26-35), 94 (1, d 46, h 18), 100 (6, d 38-95, h 24-32; 1, d 16, h 12), 101 (1, d 56, h 17), 103 (22, d 22-49, h 12-26), 106 (2, d 30, 37, h 12, 19), 108 (2, d 60, 64, h 24, 26), 109 (2, d 47, 74, h 22, 23), 110 (1, d 31, h 13), 113 (6, d 34-83, h 8-24), 116 (1, d 57, h 22), 117 (16, d 45-72, h 20-26), 118 (1, d 41, h 12), 124 (3, d 7-8, h 5-6), 129 (1, d 26, h 11), 130 (2, d 25, 26, h 13, 14), 132 (1, d 27, h 10), 133 [1, d

- 117 (p 366), h 35; 5, d 59-93, h 26-28], 136 (1, d 40, h 18), 137 (39, d 30-70, h 15-26), 139 (19, d 26-53, h 16-31), 141 (1, d 9, h 8).
- Larix decidua ‘Macrocarpa’.** 45 (1, d 45, h 15), 106 (1, d 51, h 19), 117 (1, d 44/47/53/62, h 22), 135 (1, d 20, h 10).
- Larix kaempferi** (Lamb.) Carrière – **Japānas lapegle.** 80 (1, d 42, h 26), 92 (1, d 53, h 20), 97 (1, d 20, h 16), 120 (2, d 33, 37, h 13).
- Larix ledebourii** (Rupr.) Cin. – **Ledebūra lapegle.** 22 (5, d 34-54, h 24-26), 27 (2, d 55, 60, h 17), 28 (12, d 57-90, h 34-35), 36 (31, d 20-35, h 19-25; a. 10), 38 (2, d 9, 10, h 6, 7), 39 (a. 36, d 34-62, h 21-29), 46 (3, d 15-24, h 10-12), 59 (102, d 20-74, h_{\max} 45), 70 (3, d 33-43, h 17-18), 72 (1, d 33, h 17), 75 (6, d 31-33, h 17-20), 76 (3, d 27-58, h 18-24), 78 (1, h 3), 80 (1, d 49, h 20), 91 (56, d 23-57, h 20-32), 92 (2, d 47, 47, h 18, 19), 103 (56, d 26-53, h 24-28), 104 (8, d 32-65, h 15-17), 108 (1, d 59, h 17), 121 (1, d 50, h 20), 122 (16, d 27-81, h 18-30), 134 (1, d 38, h 14), 141 (2, d 7, 12, h 6, 7).
- Larix x polonica** Racib. ex Szafer – **Polijas lapegle.** 69 (3, d 41-51, h 18-20), 117 (6, d 54-78, h 21-26).
- Larix sibirica** (Muenchh.) Ledeb. – **Sibīrijas lapegle.** 74 (1, d 19, h 9).
- Microbiota decussata** Kom. – **austrumu mikrobiota.** 44.
- Picea abies ‘Aurea Magnifica’** – **parastā egle** (cv.). 44 (7, sējenī).
- Picea abies ‘Ohlendorffii’.** 44 (1, h 3).
- Picea glauca** (Moench.) Voss – **zilganā jeb Kanādas egle.** 32 (1, h 2), 37 (1, d 13, h 9), 47 (2, h 2), 82 (2), 104 (10, d 4-6, h 4-8), 120 (3, d 12-14, h 6-8), 122 (2, d 24, 28, h 12, 17), 141 (1, d 13, h 11).
- Picea obovata** Ledeb. – **Sibīrijas egle.** 122 (3, d 21-43, h 17-19).
- Picea omorika** (Pančić) Purk. – **Serbijas egle.** 44 (1, h 1,5), 141 (2, h 1, 1,5).
- Picea pungens** Engelm. – **asā egle.** 4 (1, d 23, h 12), 6 (5, d 19-32, h 9-12), 14 (2, jauni koki), 16 (2, d 10, 18, h 5, 6), 22 (6, d 2-8, h 0,6-6), 32, 37 (2, d 9, 21, h 6, 9), 44 (5, h 0,5-1,5), 59 (9, d 8-13, h 6-9), 74 (6, d 8-12, h 6-9), 80 (2, d 16, 24, h 9, 10), 84 (4, d 11-19, h 8-10), 85 (1, d 16, h 11), 86 (1, d 33, h 14), 87 (1, d 29, h 11), 88 (9, d 14-24, h 5-9), 124 (5, d 3-6, h 2-4), 131 (8, d 8-22, h 5-9), 135 (1), 136 (6, d 12-25, h 7-14), 139 (11, d 6-17, h 4-8), 141 (1, d 14, h 10), 147 (4, d 14-22, h 8-12).
- Picea pungens ‘Glauca Pendula’.** 7 (2, d 30, 31, h 9, 10).
- Picea pungens ‘Koster’.** 27 (1, d 20, h 8), 44 (5, h 0,3-0,5), 51 (4, d 4-5, h 2-3,5), 121 (5, jauni koki), 139 (3, d 15-20, h 6-8).
- Picea rubens** Sarg. – **sarkanā egle.** 44 (1, h 2).
- Pinus cembra** L. – **Eiropas ciedrupriede.** 6 (1, h 1), 33 (1, d 14, h 10), 44 (1, h 3,5), 124 (1, h 0,5).
- Pinus contorta** Douglas ex Loudon var. *latifolia* Engelm. – **Klinškalnu priede.** 59 (9, d 6-25, h 10-15).
- Pinus mugo** Turra – **krūmveida kalnupriede.** 19, 22 (1, d 38, h 7), 44 (2, h 1,5, 3), 59 (1, d 7, h 3), 82.

- Pinus nigra* Arnold – **melnā priede.** 22 (11, d 33-55, h 22-25), 44 (1).
- Pinus pumila* (Pall.) Regel – **zvilnāja ciedrupriede.** 44 (4, h 0,5).
- Pinus x rotundata* Link. – **ieapaļā kalnupriede.** 120 (2, d 9, 14, h 7).
- Pinus sibirica* Du Tour – **Sibīrijas ciedrupriede.** 28 (1, d 22, h 9), 74 (2, d 11, 14, h 5, 6), 79 (1, d 32, h 14), 91 (1, h 1,5), 121 (1, d 19, h 9), 141 (1, d 5, h 4).
- Pinus strobus* L. – **Veimutpriede.** 28 (1, d 57, h 25), 50 (7, d 30-52, h 20-23), 87 (2, d 26, 26, h 8, 11), 135 (1, h 2), 137 (2, h 2).
- Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco var. *menziesii* – **zaļā duglāzija.** 28 (1, d 16, h 10; 2, h 3, 3,5), 37 (1, d 14, h 7), 60 (3, d 15-22, h 14), 82 (1, d 12, h 7), 91 (1, d 56, h 34), 120 (2, d 23, 29, h 15).
- Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco var. *glauca* (Beissn.) Franco – **zilganā duglāzija.** 19 (1, d 30, h 9), 22 (1, d 42, h 23), 44 (15, h 0,5-1,3), 59 (9, d 7-25, h 7-12), 76 (1, d 38, h 20), 120 (1, d 21, h 15), 121 (1, d 24, h 17), 122 (8, d 30-48, h 22-25).
- Thuja occidentalis* L. – **rietumu tūja.** 3 (2, d 15, 20, h 4, 5), 4 (2, d 4, 7, h 3, 4), 6 (3, d 18-24, h 9-12), 16 (n, d 17-36, h 5-10), 17, 19, 22 (n), 23 (8, d 15-30, h 10-11), 24 (10, d 23-35, h 7-10), 25 (10, h 2-5), 28 (1, d 47, h 12), 29 (1, h 4), 30 (10, d 6-11, h 2-5), 32, 33 (3, d 17-23, h 8-10), 37, 38, 42 (dzīvž.), 44, 47, 52 (2, d 6, 21, h 8), 54, 66 (3, d 9-10, h 2-2,5), 67, 73 (2, d 19, 22, h 8, 10), 74 (rinda, h 9-13), 75 (18, d 10-29, h 6-9; arī jaunas), 76 (2, d 27, 30, h 13, 14), 80, 82, 84 (1, d 5/17, h 8), 86 (16, d 8-21, h 7-9), 87, 90 (2, h 1-2), 99, 100 (3, d 28-36, h 14-15), 103 (80, d 11-39, h 9-18), 104, 107 (1, h 3), 109 (1, d 32, h 9), 110 (2, d 5, h 3; dzīvž.), 113 (7, d 8/12-11/11/14/15/16, h 7-8), 115, 117 (1, d 30, h 8), 120 (4, d 9-17, h 9-10), 121, 123, 125 (5, d 9-14, h 4-7), 128, 132 (2, d 20, 21, h 3, cirptas), 139, 140 (2, d 28, 32, h 7, 8), 147.
- Thuja occidentalis* ‘Alba’. 19, 22 (6, d 11/12-20, h 6-7), 44 (2).
- Thuja occidentalis* ‘Boothii’. 28.
- Thuja occidentalis* ‘Columna’. 16 (14, d 5-12, h 3-6), 19, 22 (2, d 5/7/8/8, 4/7/9, h 6), 28 (1, h 5), 44, 51 (2, h 1,5, 3), 69, 79, 104, 110 (2, 12/20, 4/22, h 8), 124 (2, h 1, 2).
- Thuja occidentalis* ‘Cristata’. 44 (2, h 0,4).
- Thuja occidentalis* ‘Ericoides’. 19.
- Thuja occidentalis* ‘Globosa’. 19.
- Thuja occidentalis* ‘Hoveyi’. 32, 44, 82.
- Thuja occidentalis* ‘Lutea’. 19.
- Thuja occidentalis* ‘Pygmaea’. 19.
- Thuja occidentalis* ‘Salaspils’. 28, 44.
- Thuja occidentalis* ‘Spiralis’. 79.
- Thuja occidentalis* ‘Wagneri’. 4 (2, h 1,5), 16 (8, h 2,5).
- Thuja occidentalis* ‘Wareana’. 47, 79, 114.
- Thuja plicata* Donn ex D. Don – **milzu tūja.** 44 (20), 87, 88.

- Thuja × plicatoides ‘Aureospicata’* – milzveida tūja (cv.). 79.
Tsuga canadensis (L.) Carrière – Kanādas tsuga. 44 (2, h 1,5, 3).
- Acaena magellanica* (Lam.) Vahl – Magelāna acēna. 44.
Acer campestre L. – lauku kļava. 22 (atv., h 3-5), 28 (1, d 55, h 16; 6, d 5-18, h 4-14), 44 (1, h 0,5), 59.
Acer campestre L. f. *suberosum* (Dumort) Cin. – korķainā lauku kļava. 28 (1, h 5).
Acer ginnala Maxim. – krastu kļava. 25 (h 4), 51, 57, 59, 62, 72, 80, 86, 103, 135 (d 4/14, h 7), 143.
Acer mono Maxim. – sīklapu kļava. 44 (1, h 1).
Acer negundo L. – ošlapu kļava. 19 (1, d 28, h 12), 22, 24, 51, 59, 80, 82 (4, d 24-49, h 15), 84 (2, h 7-8), 91, 92, 95, 97, 120, 121, 130, 134, 143.
Acer platanoides ‘Schwedleri’ – parastā kļava (cv.). 141 (1, d 57, h 16).
Acer pseudoplatanus L. – kalnu kļava. 22 (9, d 28-31/37/40, h 16-18; atv., h 3), 59 (32, d 8-20, h 8-14), 82, 91 (sējeņi, h 1-5), 103 (atv.), 117.
Acer pseudoplatanus ‘Purpurascens’. 44 (4, h 3).
Acer pseudoplatanus ‘Variegatum’. 44 (1, h 0,5).
Acer saccharinum L. – sudraba kļava. 32, 44 (1, h 3), 91 (3, d 39-90, h 14-24).
Acer tataricum L. – Tatārijas kļava. 19, 22 (h 2-4), 25 (5, h 5), 38, 59, 65, 82, 103, 121, 130, 133.
Actinidia kolomikta (Maxim. & Rupr.) Maxim. – Mandžūrijas aktinīdijs. 44.
Aesculus hippocastanum L. – parastā zirgkastaņa. 4 (2, d 18, 40, h 5, 8), 5 (4, d 52-80, h 12-13), 10 (1, d 12/12, h 6), 13 (1, d 64, h 11), 14 (2, d 36, 53, h 10, 12; 1, d 4, h 3), 15 (1, d 26, h 9), 16 (h 2-3), 19, 21, 22 (10, d 37-44, h 14-16; 7, h 2-5), 23 (jauni koki), 25 (1, d 6, h 4), 26 (1, d 41, h 10), 27 (2, d 38, 61, h 13, 15), 28 (2, d 76, 79, h 12, 23; 2, h 3), 32 (h 0,5), 33 (4, d 62-80, h 10-14), 36 (2, d 32, 50, h 13, 16), 37 (6, d 13-25, h 5-9), 38 (1, d 48, h 8), 42 (1, d 30, h 6), 45 (1, d 43, h 7), 47 (3, d 36/38/41, h 15), 48 (1, d 25, h 9), 51 (1, h 2), 52 (2, d 22, 30/31, h 5, 9), 55 (1, d 53, h 12), 59, 62 (1, h 2), 63 (1, d 36, h 9), 72 (1, d 66, h 14), 79 (2, d 45, 56, h 14, 15), 86 (6, d 20-33, h 7-10), 87 (6, d 14-42, h 3-8), 88 (1, d 32, h 8), 90 (1, d 12, h 6), 97 (1, d 53, h 12), 99 (2, d 22, 41, h 6, 9), 100 (1, d 58, h 16), 104 (1, d 18, h 9), 105 (1, d 61, h 12), 108 (3, d 41-50, h 9-11), 109 (5, d 19/21/26-59, h 12-14), 110 (7, d 14-44, h 7-8), 113 (4, d 44-52, h 9-11), 119, (1, d 40, h 7), 121 (1, d 31, h 9), 123 (1, d 11/14, h 8), 126 (2, d 24/33, 47, h 9, 16), 135 (19 a., h 1-1,5; 3, d 6-9, h 2-4), 137 (2, d 52, h 10), 139 (1, d 17/20, h 5), 141 (2, d 68, h 10; 1, h 2,5), 142 (1, d 30, h 10), 143 (1, d 11/13, h 7), 144 (1, h 10).
Aesculus x hybrida DC. – hibrīdā zirgkastaņa. 44 (h 3,5).
Alnus incana ‘Laciniata’ – baltalksnis (cv.). 59 (1, d 7, h 5), 147.

- Alnus incana* ‘Pendula’. 44 (1, h 6).
- Amelanchier lamarckii* F. G. Schroed. – **Lamarka korinte**. 19, 44.
- Amelanchier spicata* (Lam.) K. Koch – **vārpainā korinte**. 1, 4, 10, 22, 25, 33, 35, 37, 38, 51, 53, 56, 59, 62, 70, 72, 80, 81, 100, 103, 110, 112, 117, 120, 121, 125, 127, 132, 135, 136, 139, 144, 147.
- Amorpha fruticosa* L. – **krūmveida amorfā**. 44.
- Amygdalus nana* L. – **zemā mandele**. 44, 82.
- Aralia elata* (Miq.) Seem. – **augstā arālija**. 44 (h 1,2-5).
- Aristolochia manshuriensis* Kom. – **Mandžūrijas aristolohija**. 44.
- Aronia x prunifolia* ‘Floribunda’ – **krāšņziedu aronija**. 6, 10, 14, 15, 25, 30, 42, 51, 57, 62, 77, 79, 80, 82, 84, 106, 109, 124.
- Artemisia abrotanum* L. – **dievkociņš**. 25, 38, 44, 96, 119, 127.
- Atragene sibirica* L. – **Sibīrijas atragēne**. 44.
- Berberis thunbergii* DC. – **Tunberga bārbele**. 16, 19, 32, 33, 47, 59, 62, 73, 82, 86, 104, 124, 134.
- Berberis thunbergii* ‘Atropurpurea’. 44, 88.
- Berberis vulgaris* ‘Atropurpurea’ – **parastā bārbele** (cv.). 32, 44, 105.
- Betula alleghaniensis* Britton – **dzeltenais bērzs**. 59 (4, h 5).
- Betula papyrifera* Marshall – **papīra bērzs**. 22 (5, d 10-28, h 8-14).
- Betula pendula* ‘Youngii’ – **āra bērzs** (cv.). 16 (1, d 4, h 2), 110.
- Betula raddeana* Trautv. – **Rades bērzs**. 22 (1, d 7/8, h 6).
- Bruckenthalia spiculifolia* (Salisb.) Reichenb.- **smaillapu brukentālīja**. 44.
- Buddleia davidii* Franch. – **Dāvida budleja**. 44.
- Buxus sempervirens* L. – **mūžzaļais buksuss**. 16, 19, 44, 79, 84.
- Calluna vulgaris* ‘Minima’ – **parastais virsis** (cv.). 44.
- Calycanthus fertilis* Walter – **auglīgais kalikants**. 44 (5, h 0,3).
- Calyptranthe petiolaris* (Siebold & Zucc.) Nakai – **kātainā kaliptrante**. 44.
- Caragana arborescens* Lam. – **kokveida karagāna**. 1-3, 5, 6, 12-18, 20-23, 25, 27, 30-34, 36-38, 40, 42, 44, 47, 48, 51, 52, 54-57, 59, 62, 65, 67, 68, 70-74, 77-79, 81-84, 90, 92-97, 99, 100, 103-106, 108-110, 112, 113, 115, 117, 121, 123, 125-127, 129, 130, 132-134, 136, 139-141, 143, 146, 147.
- Caragana arborescens* ‘Lorbergii’. 44 (1, h 3).
- Caragana frutex* (L.) K. Koch – **krūma karagāna**. 3, 15, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 38, 47, 73, 75, 88, 132, 139, 141, 147.
- Caragana fruticosa* (Pall.) Steud. – **krūmveida karagāna**. 16.
- Carpinus caroliniana* Walter – **Karolīnas skābardis**. 44 (1, h 1).
- Celastrus orbiculatus* Thunb. – **apallapu kokžaudzējs**. 19, 25, 44, 59.
- Celastrus strigulosus* Nakai – **raupjais kokžaudzējs**. 44.
- Cerasus avium* (L.) Moench – **saldais ķirsis**. 5 (3, d 22, h 7-8), 28 (1, d 11, h 7), 33 (1), 35, 44, 53 (1, d 18, h 5), 65, 79 (2), 86 (2, d 6, 22/23, h 4, 8), 101 (4, d 10/12/14-37, h 8-9), 105 (d 5, h 4), 108 (h 4), 109 (1, d 30, h 7; atv.).
- Cerasus pumila* (L.) Michx. var. *besseyi* (Bailey) Cin. – **Besija ķirsis**. 82.

- Cerasus tomentosa* (Thunb.) Wall. – **tūbainais ķirsis.** 19.
- Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach – **Japānas henomele,**
krūmcidonija. 9, 10, 22, 23, 28, 32, 36, 38, 47, 51, 62, 79, 82, 84,
86, 90, 109, 124, 141.
- Clematis x jackmanii* T. Moore – **Žakmaņa mežvītenis.** 19, 44.
- Clematis ligusticifolia* Torr. & A. Gray – **ligustrlapu mežvītenis.** 19.
- Clematis tangutica* (Maxim.) Korsh. – **Tangūtijas mežvītenis.** 44.
- Clematis viticella* L. – **violetaļa mežvītenis.** 19, 44.
- Cornus alba* L. – **baltais grimonis.** 10, 11, 19, 21, 22, 25, 27, 32, 36, 45, 47,
49, 59, 65, 69, 71, 74, 80, 82-84, 90, 95, 100, 117, 123, 130, 137,
141, 145, 147.
- Cornus alba* 'Argenteomarginata'. 44, 77.
- Cornus alba* 'Sibirica'. 82.
- Cornus mas* L. – **kizils.** 44.
- Cornus sericea* L. – **atvasainaļa grimonis.** 59.
- Cornus sericea* 'Flaviramea'. 44.
- Corylus americana* Marshall – **Amerikas lazda.** 44 (1, h 1).
- Corylus avellana* 'Fuscorubra' – **parastā lazda** (cv.). 44 (1, h 2).
- Corylus cornuta* Marshall – **snuķaugļu lazda.** 44 (1, h 0,7).
- Corylus heterophylla* Fisch. ex Trautv. – **dažādlapu lazda.** 44 (1, h 0,7).
- Cotinus coggygria* Scop. – **parastais parūkkoks.** 82.
- Cotoneaster bullatus* Bois – **uzpūstā klintene.** 44.
- Cotoneaster dammeri* C. K. Schneid. – **Dammera klintene.** 44.
- Cotoneaster horizontalis* Decne. – **klājeniskā klintene.** 44.
- Cotoneaster lucidus* Schlecht. – **spožā klintene.** 6, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 23,
25, 28, 30, 38, 39, 45, 51, 54, 57, 59, 75, 77, 78, 80, 81, 86-88, 93,
95, 104, 110, 112, 114, 117, 121, 123, 128, 129, 134, 137, 141, 147.
- Cotoneaster nanshan* Mottet – **Nanšana klintene.** 44.
- Crataegus alemanniensis* Cin. var. *alemanniensis* – **Vācijas krustābele.** 15,
19, 28, 65, 72, 74, 79, 91, 97, 114, 120, 130, 139, 147.
- Crataegus alemanniensis* Cin. var. *microalemanniensis* Cin. – **sīkaugļu**
Vācijas krustābele. 79.
- Crataegus douglasii* Lindl. – **Duglasa krustābele.** 19, 39, 77.
- Crataegus flabellata* (Bosc) K. Koch – **vēdeklā krustābele.** 51, 59, 62, 74,
77, 80, 143.
- Crataegus horrida* Medic. var. *horrida* – **asērkšķu krustābele.** 133.
- Crataegus horrida* Medic. var. *chrysocarpa* (Ashe) Cin. – **ugunssarkanā**
krustābele. 65, 92.
- Crataegus korolkowii* L. Henry – **Koroļkova krustābele.** 104.
- Crataegus laevigata* 'Paul's Scarlet' – **divirbuļu krustābele** (cv.). 6, 44, 84
(1, h 3).
- Crataegus macracantha* Lodd. ex Loudon – **dižērkšķu krustābele.** 60.
- Crataegus x media* Bechst. – **vidējā krustābele.** 100.
- Crataegus monogyna* Jacq. – **vienirbuļa krustābele.** 79.

- Crataegus pedicellata* Sarg. – sārtā krustābele. 74.
Crataegus russanovii Cin. – Rusanova krustābele. 19.
Crataegus russanovii Cin. f. *rubella* Cin. 28, 51 (14, h 5-6), 74, 84, 87, 136.
Crataegus sanguinea Pall. – asinssarkanā krustābele. 103, 114.
Crataegus submollis Sarg. – pamīkstā krustābele. 6 (dzīvž., h 2,5), 19, 22,
25, 28, 32, 44, 53, 86, 117, 130.
Cydonia oblonga Mill. – parastā cidonija. 44.
Cytisus scoparius (L.) Link – parastais slotzaris. 44.
Deutzia crenata ‘Plena’ – robotā deicija (cv.). 44, 110.
Deutzia gracilis Siebold & Zucc. – smuidrā deicija. 19.
Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb. – sudraba eleagns. 25, 43, 62, 72,
82, 95, 99, 103, 110, 117, 144.
Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim. – ērkšķainais
eleiterokoks. 44 (10, h 0,5-0,7).
Eleutherococcus sessiliflorus (Rupr. & Maxim.) S. Y. Hu – sēdziedu
eleiterokoks. 44 (2, h 1,5-2).
Erica carnea L. – sārtā ērika. 44.
Erica carnea ‘Alba’. 44.
Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. var. *radicans* (Siebold ex Miq.)
Rehd. – Fortina seglinš. 44.
Euonymus nanus M. Bieb. – pundura seglinš. 19, 44, 91.
Fagus sylvatica L. – parastais dižkābardis. 19, 22 (2, h 2-3), 44 (10, h 0,8-
1,5), 82, 143 (1, d 6/9/12/13, h 7).
Fagus sylvatica ‘Purpurea Latifolia’. 44 (2, h 0,8, 4).
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl. var. *fortunei* (Lindl.) Rehd. – Fortina
forsītija. 19.
Fraxinus excelsior ‘Pendula’ – parastais osis (cv.). 19 (1, d 7, h 5), 33 (3, d
28-42, h 4-8).
Fraxinus pennsylvanica Marshall var. *pennsylvanica* – Pensilvānijas osis.
22 (1, d 22, h 9), 59, 91 (14, d 23-38, h 11-13), 117 (2, d 56, 57, h 8,
15), 120 (1, d 31, h 9), 141 (1, d 65, h 17).
Fraxinus peenylvanica Marsh. var. *subintegerrima* (Vahl) Fern. – zaļais
osis. 22 (2, d 16, 17, h 8, 9), 25 (2, d 24, 28, h 13, 14), 59 (15, d 7-
13, h 5-10), 82 (1, h 2), 139 (1, jauns koks), 141 (1, d 18, h 9), 143
(2, d 23, 27, h 8, 9).
Genista germanica L. – Vācijas irbulene. 44.
Gleditsia triacanthos L. – trīsērkšķu gledičja. 44.
Gymnocladus dioicus (L.) K. Koch – ragukoks. 44 (2, h 0,3, 0,4).
Halimodendron halodendron (Pall.) Voss – halimodendrs. 44.
Hamamelis virginiana L. – Virdžīnijas burvju lāzda. 44.
Hedera helix L. – Eiropas jeb parastā efeja. 44.
Hedera taurica Carrière – Krimas efeja. 44.
Helianthemum apenninum (L.) Mill. – Apenīnu saulrozīte. 44.

- Hippophaë rhamnoides* L. – parastais smiltsērkšķis. 72, 74, 77, 80, 82, 88, 109, 112.
- Hydrangea arborescens* L. – kokveida hortenzija. 33, 44.
- Hydrangea arborescens* ‘Grandiflora’. 16, 19, 25, 52, 57, 82, 84, 129, 132.
- Hydrangea paniculata* ‘Grandiflora’ – skarainā hortenzija (cv.). 19, 44.
- Hyssopus officinalis* L. – dziedniecības izops. 44.
- Juglans cinerea* L. – pelēkais riekstkokš. 6 (1, h 1,5), 27 (1, d 82, h 14; 1, d 31/54, h 7), 32 (1, d 46, h 11), 47 (1, d 42, h 20), 59 (10, d 4-6, h 6-9), 72 (1, d 47, h 10), 81 (1, d 15/28/30/32, h 12), 84 (1, h 3), 91 (4, d 55-69, h 18-23), 106 (2, d 30, 37, h 7, 11), 120 (3, d 18-23, h 14), 125 (1, d 56, h 16), 131 (1, d 45, h 8).
- Juglans mandshurica* Maxim. – Mandžūrijas riestkokš. 15 (1, d 38, h 9), 19 (1, d 26, h 8,5), 22 (1, d 16/18/21, h 9), 121 (1, d 17, h 7).
- Juglans regia* L. – īstais riekstkokš. 28 (1, h 4), 110 (1, d 16/19, h 5).
- Laburnum alpinum* (Mill.) Bercht. & J. Presl – alpīnais zeltlietus. 19 (1, h 3), 22 (1, h 2), 59 (h 4), 79 (2, h 2, 2,5), 114 (13, h 2).
- Laburnum anagyroides* Medik. – parastais zeltlietus. 80 (1, h 1,5), 87 (2, h 2).
- Laburnum x watereri* (Kirchn.) Dipp. – Voterera zeltlietus. 110 (1, d 6, h 3).
- Lavandula angustifolia* Mill. – šaurlapu lavanda. 44.
- Ledum macrophyllum* Tolm. – liellapu vaivariņš. 44.
- Ledum palustre* L. subsp. *groenlandicum* (Gunnerus) Hulten – Grenlandes vaivariņš. 44.
- Ligustrum vulgare* L. – parastais ligustrs. 18, 31, 32, 44, 59, 62, 77, 87, 94, 104, 110, 117, 123, 128, 134, 139, 141.
- Lonicera albertii* Regel – Alberta sausserdis. 19.
- Lonicera caprifolium* L. – parastais vīteņsausserdis. 9, 19, 25, 32, 35, 43, 52, 79, 80, 82, 84, 86, 103, 106, 123, 127, 128, 132, 139, 144.
- Lonicera etrusca* Santi – Toskānas sausserdis. 44.
- Lonicera kamtschatica* (Sevast.) Pojark. – Kamčatkas sausserdis. 44.
- Lonicera microphylla* Willd. – sīklapu sausserdis. 44.
- Lonicera orientalis* Lam. var. *caucasica* (Pall.) Zabel – Kaukāza sausserdis. 44.
- Lonicera periclymenum* L. – Vācijas vīteņsausserdis. 19.
- Lonicera periclymenum* ‘Serotina’. 44.
- Lonicera pileata* Oliv. – cepuriņu sausserdis. 44.
- Lonicera ruprechtiana* Regel – Ruprechta sausserdis. 59.
- Lonicera tatarica* L. – Tatārijas sausserdis. 3-5, 10, 19, 21, 22, 25, 27, 32, 33, 48, 52, 56, 62, 64, 69, 77, 82, 84, 91, 95, 97, 99, 103, 105, 110, 113, 114, 117, 120, 123, 125, 130, 134, 136, 139, 143, 147.
- Lonicera tatarica* ‘Xanthocarpa’. 37.
- Maackia amurensis* Rupr. & Maxim. – Amūras mākija. 44.
- Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt. – parastā mahonija. 19, 25, 35, 79, 80, 84, 135, 144.

- Malus x cerasifera* Spach – **ķiršu ābele.** 10.
- Malus prunifolia* (Willd.) Borkh. – **plūmjalpu ābele.** 26, 93, 123 (1, d 15, h 6), 135 (5, d 23-31, h 5-7).
- Malus x purpurea* (Barbier) Rehd. – **purpura ābele.** 44 (3, h 1,5).
- Malus x purpurea* ‘Eleyi’. 44 (1, h 0,8).
- Malus x zumi* (Matsum.) Rehd. – **dzumi ābele.** 22 (1, d 19, h 6).
- Malus x zumi* (Matsum.) Rehd. var. *calocarpa* (Rehd.) Rehd. – **skaistaugļu dzumi ābele.** 25 (2, h 5), 44, 59, 82, 104, 143.
- Malus* ‘Aldenhemensis’. 44 (2, h 1,2).
- Menispermum canadensis* L. – **Kanādas mēnessēklis.** 44.
- Myrica pensylvanica* Loisel – **Pensilvānijas purvmirte.** 44.
- Myrica tomentosa* (DC.) Aschers. & Graebn. – **tūbainā purvmirte.** 44.
- Pachysandra terminalis* Siebold & Zucc. – **galotnes jeb Japānas pahisandra.** 44.
- Padus maackii* (Rupr.) Kom. – **Māka ieva.** 44 (1, h 2,5).
- Padus serotina* (Ehrh.) Borkh. – **vēlā ieva.** 44 (1, h 1,5).
- Padus virginiana* (L.) M. J. Roem. – **Virdžīnijas ieva.** 59.
- Parthenocissus inserta* x *P. quinquefolia* – **hibrīdmežvīns.** 2, 6, 11, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 33, 35, 37, 47, 51, 52, 57, 59, 66, 68, 78-80, 82, 86, 90, 93, 101, 104-110, 115, 118, 119, 121, 127, 129, 135, 137, 139.
- Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. – **pieclapu mežvīns.** 17, 44, 52, 54, 61, 121.
- Persica vulgaris* Mill. – **parastais persiks.** 84.
- Phellodendron amurense* Rupr. – **Amūras korķokss.** 19 (1, d 28, h 8), 22 (2, d 11, 14, h 6, 8), 27 (1, d 27/33/34/53, h 11), 82, 120 (4, d 9/22-16, h 5-12).
- Philadelphus coronarius* L. – **parastais filadelfs.** 1, 2, 4-6, 9, 12, 14-16, 18, 19, 22-25, 27, 31-34, 37, 38, 42, 45, 47, 48, 51-57, 62, 64, 67-69, 71-73, 78, 79, 81-84, 86, 90, 93, 96, 97, 99-101, 103-106, 108-110, 112, 113, 116, 117, 119, 121, 123, 126, 129-133, 135, 136, 138-142, 144, 147.
- Philadelphus coronarius* ‘Aurea’. 32, 44.
- Philadelphus floridus* Beadle – **krāšņais filadelfs.** 19, 22.
- Philadelphus inodorus* L. – **nesmaržīgais filadelfs.** 62.
- Philadelphus inodorus* L. var. *grandiflorus* (Willd.) A. Gray – **lielziedu filadelfs.** 62.
- Philadelphus x lemoinei* ‘Erectus’ – **Lemuāna filadelfs** (cv.). 23, 32, 44, 73, 82, 87, 121.
- Philadelphus lewisi* Pursh var. *gordonianus* (Lindl.) Koehne – **Gordona filadelfs.** 19.
- Philadelphus x nivalis* Jacques – **sniega filadelfs.** 19, 22, 46, 80, 82, 86, 126, 134, 139.
- Philadelphus pubescens* Loisel. var. *pubescens* – **pūkainais filadelfs.** 6, 9, 18, 19, 44, 101, 134, 141.

- Philadelphus pubescens* Loisel. var. *verrucosus* (Schrad.) S. Y. Hu – **kārpainais filadelfs**. 9, 17, 19, 22, 25, 30, 36, 43, 51, 52, 59, 62, 65, 74, 84, 86, 87, 91, 110, 112, 128, 132, 135, 139, 147.
- Philadelphus x virginialis* ‘Girandole’ – **jaunavīgais filadelfs** (cv.). 44.
- Philadelphus x virginialis* ‘Virginal’. 19, 25, 44, 84, 143.
- Philadelphus x zeyheri* Schrad. – **Ceijera filadelfs**. 19.
- Philadelphus* (šķirnes). 19.
- Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim. – **irbenlapu fizokarps**. 11, 19, 22, 25, 32, 44, 47, 51, 57, 59, 61, 65, 82, 101, 103, 120, 121, 123, 128, 139, 143.
- Physocarpus opulifolius* ‘Luteus’. 44.
- Pieris floribunda* (Pursh ex Sims) Benth. & Hook. fil. – **daudzziedu piēra**. 44.
- Populus alba* L. – **baltā apse**. 25 (1, d 80, h 10), 80 (1, d 37, h 16; 4, d 16-26, h 12-16), 81 [1, d 130 (p 408), h 29; 3, d 20-40, h 15-17; atv.], 90 (1, d 34/53, h 22), 125 [2, d 121 (p 382), h 28; d 144 (p 457), h 28; 10, d 24-47, h 14-15; atv. h 6], 133 [9, d 107 (p 338)-155 (p 488), h 30-32; 11, d 44-67, h 28-34] 141 (3, d 31-23/35/48, h 14-22).
- Populus balsamifera* L. – **balzampapele**. 16 (11, d 18-38, h 9-14; atv.), 17 (6, d 63-90, h 20-24; 12, d 11-30, h 9-18; atv., h 7), 47 (10, d 28-41, h 16-18), 51 (2, d 44, 55, h 8, 17), 55 [2, d 68-112 (p 352), h 12, 18; 91, d 13-30, h 4-12; sīkas atv.], 72 (2, d 38, 45, h 18, 19; atv.), 80 (1, d 60, h 15; 21, d 6-13, h 8-9), 98 (1, d 27/27, h 14; 15, d 3-14, h 3-8), 108 (1, d 62, h 19; 13, d 22-40, h 16-19), 111 (3, d 12-23, h 9-11), 127 (1, d 65, h 17; 2, d 22-24, h 13-14; 1, d 7, h 5), 130 (1, d 74, h 24; 3, d 32-44, h 16-22), 141 (1, d 25, h 17), 143 (3, d 36-51, h 11-14; atv.).
- Populus balsamifera* x *P. laurifolia* (Hybrid № 89). 26 (3, d 32-60, h 16-20), 104 (2, d 14, 17, h 11), 121 (2, d 38, 41, h 17, 21).
- Populus x berolinensis* ‘B’ – **Berlīnes papele** (B tips). 37 (5, h 3-4), 92 (1, d 98, h 23).
- Populus x canadensis* ‘Marilandica’ – **Kanādas papele** (cv.). 16 (1, d 22/31, h 11), 22 (1, d 43, h 26), 26 (1, d 73, h 18), 49 (2, d 16, 17, h 7, 8), 59 (1, d 30, h 14), 78 (26, d 29-48, h 14-15), 82 (2, d 4, 43, h 3, 14), 99 (1, d 75, h 23), 120 (3, d 23/27-82, h 18-23), 121 (13, d 20-31, h 6-20), 124 (32, d 4-38, h 4-9), 125 [3, d 108 (p 340)-153 (p 480), h 24-26], 132 (2, d 49, 84, h 18, 22), 146 (1, d 77, h 22).
- Populus x canadensis* ‘Robusta’. 24 [1, d 102 (p 320), h 25].
- Populus x canadensis* ‘Serotina’. 104 (1, d 1, h 7), 121 (2, d 49, 60, h 18, 21).
- Populus x canescens* (Aiton) Sm. – **pelēcīgā apse**. 16 [7, d 27 - 108 (p 340), h 12-21], 17 (4, d 47/50/73-85, h 20-24; 5, d 31-43, h 13-15; atv., h 4-8], 32 (5, d 20-31, h 12-17), 91 (2, d 44, 88, h 18, 22; 2, d 16, 22, h 10, 12; sīkas atv.), 92 (2, d 53, 57, h 19, 20; atv., h līdz 8), 100 (2, d 58/64, 88, h 26, 28; 3, d 22-47, h 17-18; 3, d 9-13, h 10-12).

- Populus x generosa* Henry – **radītā papele.** 19 (1, d 16, h 10), 92 (1, d 95, h 23).
- Populus x gileadensis* Rouleau – **Žiladas papele.** 72 (1, d 24, h 11), 79 (2, d 40, 57, h 13, 18), 99 (65, d 9-26, h 6-20).
- Populus koreana* Rehd. - **Korejas papele.** 22 (1, d 40, h 20).
- Populus laurifolia* Ledeb. – **laurlapu papele.** 65 (10, d 35-65, h 13-15; 12, d 9-26, h 13-15; atv., d 6-14, h 6-9).
- Populus ‘Lettland’.* 32 (a. Pļaviņu virzienā), 51 (11, d 50-80, h 10-17), 74 (34, d 29-66, h 20-24), 77 (5, d 22-37, h 15-16), 78 (39, d 24-40, h 12-16), 82 (3, d 12-26, h 9-15), 86 (37, d 22-31, h 14-16), 99 (11, d 38-53, h 22-24), 104 (1, d 4-16, h 7-10), 117 (1, d 28, h 11), 121 (12, d 30-60, h 10-20), 123 (2, d 18, 29, h 9, 10), 134 (43, d 18-28, h 9-11), 139 (7 jauni koki).
- Populus longifolia* Fisch. – **garlapu papele.** 27 (3, d 23-36, h 12-15; atv., h 4-5), 38 (1, h 2), 40 (22, d 20-45, h 11-15; atv., h 4-6), 51 (2, d 74/77, 74/83, h 10, 13), 80 (3, d 29-32, h 14-17; atv., h 2), 90 (5, d 18-20/37, h 11-14), 96 (2, d 11/26, 26, h 10, 11), 98 (34, d 26-30, h 12-18; audze, d 13-22, h 9-16; n atv.), 100 (8 a., d 12-24, h 10-14), 118 (4, h 1-2), 120 (2, d 30, 36, h 9, 10; atv., d 6-10, h līdz 5), 124 (6, d 4-6, h 3-4), 135 (1, d 46, h 17; 7, d 10-19, h 12-17), 141 (13, d 19-37, h 7-15).
- Populus nigra* x *P. balsamifera* (Hybrid № 42). 82 (1, d 16, h 11), 121 (7, d 20-41, h 14-17), 132 (3, d 17/19/21-49, h 13-18; atv., d 12-19, h 10-11).
- Populus nigra* x *P. x berolinensis* (Hybrid № 5). 107 (3, d 40-46, h 10-14), 121 (1, d 32, h 15).
- Populus nigra* ‘*Italica*’ – **melnā papele** (cv.). 123 (2, d 10, 13, h 8, 9), 135 (1, d 10/16, h 13).
- Populus x petrowskyana* (Schröd. ex Regel) Dippel – **Petrovskas papele.** 2 (2, d 38, 50, h 15), 10 (2, d 66, 75, h 18, 20), 22 (4, d 42-76, h 22-26), 26 (4, d 18-58, h 11-20), 78 (1, d 18, h 6), 92 [1, d 125 (p 392), h 30], 99 (3, d 32-80, h 22-24; atv., h 6-7), 117 (1, d 61, h 23), 125 (3, d 64-86, h 20-21).
- Populus simonii* Carrière – **Kīnas papele.** 44 (1, h 3), 120 (1, d 39, h 17).
- Populus suaveolens* Fisch. – **smaržīgā papele.** 79 (celā galā 9, d 23-68, h 10-17).
- Populus tristis* Fisch. – **tumšā papele.** 17 (2, d 6, 7, h 3, 4; atv. 2).
- Prunus cerasifera* Ehrh. var. *cerasifera* – **ķiršveida plūme.** 18, 44.
- Prunus cerasifera* ‘*Atropurpurea*’. 14, 19, 44, 80, 86.
- Prunus cerasifera* ‘*Pissardii*’. 19, 33.
- Prunus cerasifera* Ehrh. var. *divaricata* (Ledeb.) Bailey – **Kaukāza plūme.** 14, 19, 21, 28, 32, 33, 37, 43, 65, 86, 87, 88, 106, 137, 138, 147.
- Ptelea trifoliata* L. – **trīslapu ptēleja.** 59.
- Pyracantha coccinea* M. J. Roem. – **sarkanā pirakanta.** 44.

- Quercus robur* ‘Fastigiata’ – parastais ozols (cv.). 32 (1, d 8, h 7).
- Quercus rubra* L. – sarkanais ozols. 19 (1, h 5), 28 (2, d 12/12, 11/11/12/13, h 10), 82 (1, d 8, h 8), 120 (3, d 12-31, h 15), 123 (1, d 12, h 7), 133 (15 jauni koki).
- Rhododendron canadense* (L.) Torr. – Kanādas rododendrs. 44.
- Rhododendron catawbiense* ‘Grandiflorum’ – Ketevbas rododendrs (cv.).
19, 44.
- Rhododendron dauricum* L. – Daurijas rododendrs. 44.
- Rhododendron flavidum* Franch. – iedzeltenais rododendrs. 19.
- Rhododendron luteum* Sweet – dzeltenais rododendrs. 19, 44, 74.
- Rhododendron smirnowii* Trautv. – Smirnova rododendrs. 44.
- Rhus typhina* L.- etiķkoks. 44.
- Rhus toxicodendron* L. – indīgais sumaks. 44.
- Ribes aureum* Pursh – zelta jānoga. 22, 82.
- Robinia hartwigii* Koehne – Hartviga robīnija. 82 (1, d 6, h 5).
- Robinia pseudoacacia* L. – baltā robīnija. 19, 59 (h 3), 79 (5, h 2-3), 84 (4, d 5-16, h 3), 123 (h 2), 124 (3, h 0,5), 129 (2, h 2-3).
- Robinia pseudoacacia* ‘Semperflorens’. 22 (h 3-4).
- Rosa alba* L. (‘Semiplena’ & ‘Maxima’) – baltā roze. 13, 21, 26, 46, 48, 52, 54, 55, 61, 65, 69, 72, 80, 86, 90, 95, 97, 99, 100, 101, 103, 105, 119, 121, 123, 127, 135, 139, 144.
- Rosa arvensis* Huds. – tīruma roze. 44.
- Rosa canina* L. subsp. *canina* – sunu roze. 24, 25, 28, 105, 112, 139.
- Rosa x francofurtana* Muenchh. – Frankfurtes roze. 119.
- Rosa gallica* L. – Gallijas roze. 44.
- Rosa glabrifolia* C. A. Mey. ex Rupr. – kaillapu roze. 130.
- Rosa glauca* Pourr. – sārtlapu roze. 16, 19, 22, 38, 44, 82, 84, 97, 117, 138.
- Rosa x kamtschatica* Vent. – Kamčatkas roze. 58, 71, 97, 100.
- Rosa x kamtschatica* ‘Plena’. 21, 54, 57, 118, 132.
- Rosa majalis* ‘Foecundissima’– maija roze (cv.). 5, 16, 28, 32, 36, 37, 44, 46, 52, 55, 73, 90, 103, 106, 137, 147.
- Rosa majalis* Herrm. x *R. rugosa* Thunb. 6, 80.
- Rosa pimpinellifolia* ‘Plena’ – noraglapu roze (cv.). 1-5, 8-10, 12, 13, 17-19, 21, 25, 26, 28, 30-34, 36-38, 40-43, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 61, 63, 66, 67, 69, 71-73, 78, 81, 86, 90, 96-99, 101, 102, 104-106, 111, 112, 114-116, 119, 120, 123, 126, 130-132, 136-143, 145-147.
- Rosa pimpinellifolia* ‘Rubra’. 19, 25, 86, 105, 117.
- Rosa pimpinellifolia* ‘Plena’ x *R. rugosa*. 19.
- Rosa platyacantha* Schrenk. – platdzeloņu roze. 44.
- Rosa rugosa* Thunb. – rievainā roze. 8, 16, 19, 22, 24-26, 36, 37, 67, 77, 79, 80, 82, 84, 87, 95, 105, 106, 116, 129, 130, 144, 145.
- Rosa rugosa* ‘Alba’. 19.
- Rosa rugosa* ‘Alba Plena’. 44, 135.
- Rosa rugosa* ‘Ābelzieds’. 62, 124.

Rosa rugosa ‘F. J. Grootendorst’. 19.

Rosa rugosa ‘Guna’. 135.

Rosa rugosa ‘Plena’. 1, 2, 4, 13, 14, 16, 17, 19, 26, 32, 46, 48, 51, 52, 63, 68, 73, 78, 88, 96, 99-101, 103, 108, 112, 114, 115, 118, 121, 132, 137.

Rosa rugosa ‘Rītausma’. 44.

Rosa x spaethiana Graebn. – Špēta roze. 81.

Rosa ‘Souvenir de la Malmaison’. 2, 14, 19, 23, 24, 32, 35, 46, 58, 79, 84, 109, 117, 119, 132, 144.

Rubus odoratus L. – smaržīgā avene. 22, 25, 82, 106, 109.

Ruta graveolens L. var. *vulgaris* Willk. – parastā rūta. 44.

Salix acutifolia x *S. daphnoides* ‘Paschal’ – Lieldieniņa vītols. 3 (1, h 2), 43, 102 (2, h 4, 6), 113 (2, h 6, 8), 138 (1, d 7/7/14, h 4).

Salix alba ‘Chermesina’ – baltais vītols (cv.). 24 (1, d 36, h 19), 51 (2, d 54, 57, h 13, 15), 82 (4, d 19, h 10).

Salix alba ‘Sericea’. 1 (11, d 70-90, h 9-13), 9 (4, d 40/56/67-40/60, h 17-19), 14 (3, d 46-60, h 17-19), 16 [12, d 111 (p 350)-154 (p 485), h 12-19], 23 (4, d 52-103, h 16-18), 24 (2, d 24/43, 42, h 23), 25 (1, d 53, h 14), 27 (4, d 32/70-94, h 15-17), 28 (1, d 93/93, h 25), 35 (3, d 33-70, h 13-14), 69 [12, d 45-100 (p 314), h 10-20], 78 (7, d 17-54, h 12-17), 80 (1, d 75, h 9), 91 [33, d 39-133 (p 415), h 20-28], 92 (6, d 45, h 8-10), 100 (2, d 48, 44/44/44/45/70, h 9, 16), 101 [6, d 28/56-155 (p 488), h 16-20], 106 (27, d 40-90, h 12-21), 118 [1, d 110 (p 347), h 17], 121 [12, d 46-110 (p 345), h 10-17], 130 (3, d 57/60-87, h 22-24), 135, 140 (1, d 50, izgāzies), 141 [2, d 111 (p 350), 80, h 18, 20], 142 (4, d 41/49, h 45/52/65, h 15-17).

Salix alba ‘Vitellina’. 24 (1, d 54, h 22), 36 (1, d 16, h 8), 45 (7, d 39-65, h 11-14), 72 [1, d_{0,8} 160 (p 560), h 15], 121 [1, d 105 (p 330), h 15].

Salix daphnoides Vill. – smilšu vītols. 9 (4, h 6), 119.

Salix fragilis L. – trauslais vītols. 1-4, 6, 10, 11, 13, 14, 17, 21-23, 28, 30, 32, 33, 35-37, 45, 48, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 74, 80, 84, 86, 87, 91, 94, 95, 97-100, 104, 105, 107, 109, 114, 116-119, 121, 128, 129, 136, 137, 139, 144.

Salix fragilis ‘Bullata’. 25 (1, d 14/24/25/32/42, h 9), 82 (1, h 2), 103 (3, d 24-32, h 4-6), 121 (1, h 2).

Salix x pendulina ‘Blanda’ – Vācijas burvīgais vītols. 44.

Salix purpurea ‘Gracilis’ – purpura kārkls (cv.). 44.

Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’ – zeltzaru nokarenais vītols. 22 (5, d 10-21, h 3-8), 30, 82 (1, h 5).

Sambucus nigra L. – melnais plūškoks. 24, 26, 33.

Sambucus nigra ‘Linearis’. 44.

Sambucus nigra ‘Marginata’. 132.

Sambucus nigra ‘Plumosa’. 44.

- Sambucus racemosa* L. – **sarkanais plūškoks**. 14, 15, 19, 23, 27, 28, 36, 57, 59, 69, 79, 81, 91, 93, 96, 99, 101, 103, 105, 108, 116, 117, 121, 130, 131, 133, 135, 139, 145.
- Sambucus racemosa* ‘**Ornata**’. 69.
- Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. – **Kīnas citronliāna**. 19, 44.
- Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Braun – **pīlādžlapu sorbārija**. 5, 6, 9, 22, 24, 27, 32, 33, 36, 38, 40, 55, 72, 80, 90, 91, 94, 99, 100, 106, 113, 121, 128, 129, 133, 135, 147.
- Sorbus aria* (L.) Crantz – **miltu pīlādzis**. 74 (3, h 3-4).
- Sorbus aucuparia* ‘**Pendula**’ – **parastais pīlādzis** (cv.). 44.
- Sorbus hybrida* (L.) L. – **hibrīdpīlādzis**. 123 (1, d 8-18, h 6,5).
- Spiraea alba* Du Roi – **baltā spireja**. 1, 12, 15, 17, 18, 22, 27, 32, 37, 38, 40, 43, 47, 56, 59, 62-64, 66, 69, 74, 79-81, 84, 88, 91, 93, 97, 100, 103, 108, 109, 120, 122, 124, 125, 128, 132.
- Spiraea x arguta* Zabel – **asā spireja**. 80.
- Spiraea x billardii* ‘**Lenneana**’ – **Bijāra spireja** (cv.). 65.
- Spiraea x billardii* ‘**Longipaniculata**’. 19, 123.
- Spiraea x billardii* ‘**Triumphans**’. 12, 38, 73, 117, 127, 128, 132, 147.
- Spiraea cana* Waldst. & Kit. – **sirmā spireja**. 19, 25, 82, 121.
- Spiraea chamaedryfolia* L. – **goblapu spireja**. 3, 4, 22, 26, 27, 33, 36, 38, 47, 62, 81, 82, 87, 95, 97, 99, 100, 103, 108, 109, 112, 119, 123, 125, 126, 130, 133, 134, 139-141.
- Spiraea hypericifolia* L. – **asinszällapu spireja**. 19, 44.
- Spiraea japonica* ‘**Alpina**’ – **Japānas spireja** (cv.). 44.
- Spiraea latifolia* (Aiton) Borkh. – **platlapu spireja**. 47, 74.
- Spiraea x margaritae* Zabel – **Margaritas spireja**. 44.
- Spiraea media* F. Schmidt – **vidējā spireja**. 1, 14, 16-18, 22, 36, 47, 52, 56, 59, 62, 64, 79, 84, 87, 94, 97, 98, 100, 106, 116, 132, 139, 144.
- Spiraea menziesii* Hook. – **Menzīsa spireja**. 19.
- Spiraea x rubella* Dippel – **iesarkanā spireja**. 47.
- Spiraea trichocarpa* Nakai – **spilvaugļu spireja**. 44.
- Spiraea x vanhouttei* (Briot) Zabel – **Vanhuta spireja**. 22, 32, 44, 84, 134.
- Symporicarpos albus* (L.) S. F. Blake var. *laevigatus* (Fern.) S. F. Blake – **strautu sniegoga**. 10, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 64, 65, 69-71, 77, 82, 83, 86, 87, 95-97, 108, 109, 112, 114, 116, 118, 119, 123, 130, 134, 135, 141, 142, 144, 147.
- Symporicarpos orbiculatus* Moench – **apallapu sniegoga**. 52.
- Syringa x chinensis* Willd. – **Kīnas ceriņš**. 19, 135.
- Syringa josikaea* Jacq. fil. ex Rchb. – **Transilvānijas ceriņš**. 14, 22, 33, 38, 43, 65, 68, 97, 99, 110, 117, 135, 141, 147.
- Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *reticulata* – **Japānas ceriņš**. 120, 129, 139.
- Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *amurensis* (Rupr.) Pringle – **Amūras ceriņš**. 120 (d 12, h 6), 139, 144.

- Syringa villosa* Vahl – **matainais ceriņš**. 1, 6, 10, 17, 19, 24, 25, 59, 62, 70, 75, 77, 80-82, 86, 88, 90, 97, 111, 114, 120, 123, 127, 129, 137, 143.
- Syringa vulgaris* L. – **parastais ceriņš**. 1-6, 9-12, 14-19, 21-26, 28, 31-36, 38, 40, 41, 43, 45-49, 52-58, 61-75, 77, 78, 80-83, 86-88, 90, 92-94, 96-101, 103-107, 111-114, 116-121, 123-130, 133-136, 138-147.
- Tilia x euchlora* K. Koch – **Krimas liepa**. 121 (23, d 38-60, h 16-27; 1, d 27/32/42, h 7).
- Tilia x europaea* L. – **Holandes liepa**. 22 (4, d 49-56, h 23-24), 59 (30, d 17-27, h 10-12), 125 (10, d 40-55, h 13-24), 126 (2, d 54, 61, h 14, 15), 133 (4, d 53-60, h 24-27, kādreiz cirptas). 141 (10, d 42-57, h 13-16).
- Tilia platyphyllos* ‘Aurea’ – **platlapu liepa** (cv.). 59.
- Tilia platyphyllos* ‘Laciniata’. 44 (1, h 0,8, sējenis).
- Tilia platyphyllos* ‘Obliqua’. 39 (1, d 54, h 17), 79 (15, d 14-75, h 11-18), 91 (3, d 23-32, h 11-17; 10 jauni koki, h 5-9), 121 (2, d 45, 56, h 11, 18), 143 (6, d 22-42, h 8-10).
- Tilia platyphyllos* ‘Rubra’. 28 (1, d 86, h 23), 65 (75, d 28-61, h 12-20), 70 (1, d 86, h 23), 91 (3, d 42/46/54-60/69, h 21-25; 2, d 13, 13, h 9, 13).
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *cordifolia* (Bess.) Cin. 19, 65 (2, d 52, 70, h 17, 20), 79 (3, d 38-56, h 14-19), 139.
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *grandifolia* (Ehrh. ex Hoffm.) Cin. 22 (1, d 72, h 23), 27 (10, d 16/26-41/54, h 14-18), 65 (2, d 57, h 12), 121 (8, d 17-80, h 7-12; atv. 9, h 7), 141 (13, d 16-55, h 8-15; celma atv. 3, d 7-8, h 12-18).
- Ulmus glabra* Huds. var. *montana* – **Britānijas goba**. 130 (1, d 70/85, h 18 – nolauzta, jaunas atv.; sējeni, d 17-63, h 13-21), 141 (1, d 71, h 15).
- Ulmus glabra* ‘Camperdown’ – **parastā goba** (cv.). 33 (3, d 22-40, h 2,5-4).
- Ulmus glabra* ‘Exoniensis’. 88 (1, d 6/8/10, h 6).
- Ulmus glabra* ‘Pendula’. 110 (4, d 46-62, h 5-6).
- Ulmus minor* Mill. – **stepju goba**. 22 (5, d 34-43, h 14-16).
- Ulmus minor* Mill. f. *suberosa* (Moench) Cin. – **korķainā stepju goba**. 22 (3, d 10-15, h 8-9), 44 (5, h 7).
- Ulmus pumila* L. – **zemā goba**. 130 [1, d 129 (p 408), h 21].
- Viburnum lantana* L. – **vilnainā irbene**. 51, 59, 62, 117, 125.
- Viburnum lantana* ‘Marginatum’. 44.
- Viburnum lentago* L. – **Kanādas irbene**. 19, 44, 59.
- Viburnum opulus* ‘Nanum’ – **parastā irbene** (cv.). 44.
- Viburnum opulus* ‘Roseum’. 22, 25, 30, 32, 36, 44, 67, 79, 80, 100, 110, 115, 118, 138, 139, 143.
- Vinca minor* L. – **mazā kapmirte**. 9, 16, 28, 65, 97, 121, 124.
- Vitis amurensis* Rupr. – **Amūras vīnkoks**. 19, 121.
- Vitis vinifera* L. – **īstais vīnkoks**. 44.
- Vitis* ‘Dvietes Zilā’. 84.
- Weigela praecox* (Lemoine) L. H. Bailey – **agrā veigela**. 19.
- Yucca filamentosa* L. – **šķiedru juka** jeb **Ādamadata**. 44.

Trees and shrubs of the dendrological objects of Madona district

Maija Bice, Dzintra Knape, Dagnija Šmite, Andrejs Svilāns

Summary

Keywords: indigenous species, exotic species, trees, shubs, Madona district

The inventory of indigenous and exotic tree and shrub species in Madona district was carried out in 1972-2000, totally in 147 dendrological objects. The given work sums up data for 60 indigenous and 382 exotic tree and shrub taxa.