

## OGRES RAJONA DENDROLOGISKO STĀDĪJUMU KOKI UN KRŪMI

**Maija Bice, Pēteris Evarts-Bunders, Dzintra Knape, Dagnija Šmite,  
Ināra Bondare**

Nacionālais Botāniskais dārzs, Dendrofloras laboratorija, Miera iela 1, Salaspils, LV-2169  
e-pasts: dendroflora@nbd.apollo.lv

Darbā apkopotas ziņas par Ogres rajonā 114 dendroloģiskajos stādījumos konstatētajiem 58 vietējo 415 un introducētajiem koku un krūmu taksoniem. Pētījumi veikti no 1973. līdz 2004. gadam. Minētas atrašanās vietas, doti koku izmēri.

**Raksturvārdi:** vietējās sugas, svežzemju sugas, koki un krūmi, Ogres rajons.

### IEVADS

Darbā apkopoti dati par Ogres rajonā 114 objektos konstatētajiem kokiem un krūmiem. Inventarizēti visi zināmie dendroloģiskie stādījumi: pilsētās (Ogrē, Lielvārdē, Ikšķilē, Ķegumā) un laukos – bijušo muižu, pusmuižu un mācītājmāju parki, kā arī atsevišķas privātās kolekcijas. Galvenie pētījumi R. Cinovska vadībā veikti no 1973. gada līdz 1986. gadam. Atsevišķi dendroloģiskie objekti atkārtoti inventarizēti no 1989. līdz 2005. gadam.

Ogres rajonā 114 dendroloģiskajos objektos konstatēti 474 koku un krūmu taksoni (58 savvaļas un 416 introducētie) – sugas, pasugas, varietātes, formas un šķirnes.

Dendroloģiski vērtīgākais objekts Ogres rajonā ir dendroloģiskais parks “Lazdukalns” (tautā biežāk dēvēts par Špakovska dendrāriju), kur 2004. gada inventarizācijā konstatēti 259 vietējo un introducēto koku un krūmu taksoni. Vairākas šājā parkā stādītās koku un krūmu sugas – *Chamaecyparis thyoides*, *Sorbus torminalis*, *Diervilla lonicera*, *Magnolia kobus*, *Aralia mandshurica* u.c. – ir retas ne tikai Ogres rajona stādījumos, bet arī visā Latvijā. Vairāk nekā 50 taksonu konstatēts Lindes parkā un Ozoliņu parkā Ikšķilē, kā arī “Ceplišos”, tuberkulozes slimnīcas apstādījumos. Stipri pārveidotā Lielvārdes parka lepnums ir vecie Amūras korķoki (*Phellodendron amurense*). Domā, ka tie šeit varētu būt ieaudzēti ap to pašu laiku (1856.), kad akadēmiķis K. Maksimovičs tūlīt pēc šīs sugas atklāšanas dabā tos iestādīja Sanktpēterburgā.


Inventarizācija dendroloģiskajos stādījumos veikta pēc vienotas Raimonda Cinovska izstrādātās metodes (R. Cinovskis u.c. 1986. *Latvijas dendroloģiskās vērtības*. Rīga, “Zinātne”).

Uzskaitīti vietējie un introducētie koku un krūmu taksoni (sugas, pasugas, varietātes, formas, šķirnes). Minētas atradnes, dots koku skaits un daļai koku (introducētās sugas un dižkoki) arī izmēri: koka augstums un stumbra caurmērs (1,3 m augstumā) vai apkārtmērs (ja stumbra caurmērs lielāks par 1m).

Lietoti šādi saīsinājumi (alfabētiskā secībā): a. – aleja; apst. – apstādījumi; atv. – atvases; bij. – bijušais; cv. – šķirne; d – stumbra caurmērs krūšaugstumā (cm);  $d_{0,8}$  – stumbra caurmērs citā (šai gadījumā 0,8 m) augstumā;  $d_{\max}$  – resnāka koka stumbra caurmērs (cm) koku grupā; dendr. – dendroloģisks; dzīvž. – dzīvžogs; fragm. – fragments; gr. – koku vai krūmu grupa; h – koka augstums (m); kv. – meža kvartāls; m. - māja; m.m. – mācītājmāja (mācītājmuīža); n – koku skaits, ja koku ir daudz (vairāk par 50), bet precīzs skaits nav zināms; nog. – meža nogabals; p – stumbra apkārtmērs (cm); p. – parks; pag. – pagasts; stād. – stādījumi.

Šajā publikācijā dots rajonā inventarizēto stādījumu alfabētiskais rādītājs (tajā ir ziņas par stādījumu raksturu, vietējo un introducēto taksonu skaitu objektā (izcelti), inventarizācijas datumu) un taksonu saraksts.

Taksonu sarakstā aiz latīniskā nosaukuma ir latviskais nosaukums (sugām, pasugām un dažkārt arī šķirnēm). Pasvītrotie skaitļi ir kārtas numuri stādījumu alfabētiskajā radītajā. Iekavās dots koku skaits, caurmērs (ja kokam ir vairāki stumbri, caurmērs rakstīts šādi: 12/15/20) un augstums, kā arī dažādas piezīmes. Atšķirībā no iepriekšējām sērijas publikācijām, ir dažas izmaiņas taksonu autoru rakstībā atbilstoši pasaulē pieņemtai rakstībai (“Authors of Plant Names”, 1992, Kew).



**3.att.** Ogres rajona dendroloģiskie objekti (objektu numuri kartē atbilst to numuriem dendroloģisko objektu sarakstā)  
**Fig.3.** Dendrological objects in Ogres District (numbers on the map correspond with numbers in the list of dendrological objects)

## OGRES RAJONA DENDROLOGISKO OBJEKTU SARAKSTS

1. **Aderkaši**, p. Taurupes pag. **15 un 13**, 12.07.73.
2. **Alstiķi** (Alstiķe), p. Birzgales pag. **17 un 10**, 13.06.74., 29.07.86.
3. **Annas**, m. apst. Lielvārdes lauku teritorija. **2 un 5**, 06.08.73.
4. **Annasmuiža**, m. apst. Lēdmanes “Vītolinji”. **14 un 13**, 26.06.79.
5. **Annasmuiža** (Jugla), m. apst. Suntažu “Lapaiņi”. **9 un 16**, 01.10.74.
6. **Annas pusmuiža**, m. apst. Ikšķiles “Airītes”. **4 un 6**, 04.07.79.
7. **Berkava**, p. fragm. Keguma lauku teritorija. **13 un 12**, 12.06.74.
8. **Birzgale**, p. Birzgales pag. **13 un 19**, 13.06.74.
9. **Birzgales “Gāgulī”**. 21.06.77.
10. **Birzgales m.m.**, apst. Birzgales pag. **14 un 14**, 13.06.74.
11. **Briežumuiža**, m. apst. Suntažu “Muižnieki”. **4 un 14**, 04.07.79.
12. **Butleri**, m. apst. Mazozolu pag. **4 un 16**, 29.06.79.
13. **Caunes**, m. apst. Taurupes pag. **6 un 4**, 07.08.81.
14. **Cepliši**, tuberkulозes slimnīca, apst. Ikšķiles lauku teritorija. **12 un 123**, 10.08.89.
15. **Dimbiers**, m. apst. Suntažu “Dzintari”, “Mālkalni”, “Purinji”. **5 un 13**, 04.07.79.
16. **Gāršas**, apst. Ogresgala pag. **6 un 13**, 04.07.79.
17. **Glāzšķūnis**, apst. Rembates pag. **4 un 14**, 01.10.74.
18. **Greiperi**, m. apst. Lēdmanes pag. **10 un 4**, 08.08.84, 24.05.95.
19. **Grendelī**, m. apst. Madlienas “Grendeles”. **7 un 8**, 26.06.79.
20. **Ikšķile, bij. Garnizona laukums** (pretī kapiem). **4 un 3**, 04.07.74.
21. **Ikšķile, Ozoliņu parks**. **10 un 39**, 04.07.74.
22. **Ikšķile, Lejas 9**. 04.07.74.
23. **Ikšķiles baznīca** (jaunā), apst. **4 un 6**, 04.07.74.
24. **Ikšķiles m.m.**, m. apst. **7 un 6**, 04.07.74.
25. **Ikšķiles “Dragūnes”**, m. apst. **14 un 12**, 10.07.79.
26. **Ikšķiles “Priedaiņi”**, m. apst., 10.07.79.
27. **Jāņamuiža**, m. apst. Suntažu “Bites”, “Kaijas”, “Sniedzes”. **5 un 9**, 04.07.79.
28. **Jaunāmuiža** (pie Lindes), m. apst. Birzgales pag. **8 un 4**, 10.07.80.
29. **Jaunāmuiža**, m. apst. Birzgales “Mālkalni”. **6 un 8**, 13.06.74.
30. **Jaunāmuiža**, m. apst. Mazozolu “Liepiņas”. **5 un 12**, 03.07.79.
31. **Jaunāmuiža**, m. apst. Meņģeles “Caunēni”, “Kursiši”. **9 un 8**, 03.07.79.
32. **Jaunbērzmuiža**, m. apst. Taurupes “Briediši”, “Sporītes”, “Stiķenes”. **11 un 5**, 03.07.79, 07.08.81.
33. **Jaunreimuža**, apst. Taurupes pag. **5 un 14**, 03.07.79.
34. **Jūlijas pusmuiža**, m. apst. Ikšķiles “Augstkalni”, “Laimoņi”, “Rožkalni”, “Strēlnieki”. **8 un 16**, 10.07.79.
35. **Kaibalas pamatskola**, apst. Lielvārdes “Čuibas”. **10 un 11**, 06.08.73.
36. **Kalnamuiža**, apst. Birzgales “Druvas”, “Gobas”, “Laivnieki”, “Priedkalni”. **8 un 12**, 21.06.77, 10.07.94.

37. **Kalnamuiža**, m. apst. Lauberes “Zemturi”. **6 un 3**, 26.06.79.
38. **Kannenieki**, p. fragm. Birzgales “Kļavas”, “Pļaviņas”, “Zviedri”. **10 un 11**, 21.06.77, 18.06.81.
39. **Kaparāmurs**, apst. Ikšķiles lauku teritorija. **14 un 11**, 01.10.74.
40. **Kastrāne**, p. Suntažu pag. **17 un 19**, 12.07.73.
41. **Katriņa**, apst. fragm. Meņģeles “Katriņas”. **13 un 5**, 28.06.79.
42. **Krape**, p. Krapes pag. **20 un 18**, 08.10.92, 24.05.94.
43. **Krapes “Lejieši”**, m. apst. 08.08.84.
44. **Ķegums, centra apstādījumi**. **11 un 26**, 06.08.73.
45. **Ķipene**, p. fragm. Ķipenes pag. **13 un 18**, 12.07.73, 16.09.92.
46. **Ķipenes “Kapakalni”**. 06.11.85.
47. **Ķevelmuiža**, m. apst. Suntažu “Caunas”. **7 un 5**, 04.07.79.
48. **Lakstene**, p. Taurupes pag. **16 un 16**, 13.07.73.
49. **Laubere**, p. fragm. Lauberes pag. **17 un 8**, 12.07.73, 26.06.79.
50. **Lēdmanes bij. pamatskola**, p. Lēdmanes pag. **8 un 25**, 11.07.73, 26.06.79.
51. **Lēdmanes muiža**, p. fragm. Lēdmanes pag. **4 un 10**, 11.07.73.
52. **Lēdmanes muižas lapegļu aleja**. Lēdmanes pag., 23.05.95.
53. **Lēdmanes “Dzilnas”**, 08.08.84, 23.05.95.
54. **Lēdmanes “Rozītes”**, m. apst. **9**, 01.10.74, 08.08.84, 24.05.95.
55. **Lēdmanes “Rožkalni”**, 08.08.84, 23.05.95.
56. **Lielāmuiža**, apst. Madlienas “Imantas”. **9 un 19**, 12.07.73, 31.07.86, 06.06.95.
57. **Lieljumprava** (tagad Dzelmes), p. Jumpravas pag. **19 un 19**, 10.10.72, 06.08.73, 29.07.86.
58. **Lielkangari**, m. apst. Suntažu pag. **6 un 5**, 04.07.79.
59. **Lielsvārde, Lāčplēša centra apstādījumi**. **10 un 20**, 01.10.74, 17.08.83.
60. **Lielsvārde**, p. **18 un 29**, 23.07.92, 01.10.74.
61. **Lielsvārde, Rembates 24**, m. apst. **2 un 22**, 10.07.94, 20.06.81.
62. **Lielsvārde, bij. kokaudzētava** (starp “Austrīiem” un “Lejniekiem”). **8 un 45**, 13.08.74, 23.06.75.
63. **Lielsvārdes evanģēliski luteriskā baznīca**, apst. **9 un 10**, 23.07.92.
64. **Lielsvārdes “Lejnieki”**, m. apst. **17 un 42**, 13.08.74.
65. **Lielsvārdes m.m.**, m. apst. **8 un 12**, 13.07.74.
66. **Linde**, p. Birzgales pag. **25 un 27**, 13.06.74, 29.07.86, 07.10.92.
67. **Lipsēni**, a. gar ceļu. Jumpravas pag. 02.04.86.
68. **Lobes dzirnavas**, apst. Lēdmanes “Klintspārni”. **13 un 12**, 26.06.79.
69. **Madlienas m.m.**, m. apst. Madlienas pag. **11 un 5**, 12.07.73.
70. **Mārciņa**, m. apst. Ķipenes “Liepkalni”, “Mārciņi”. **6 un 11**, 04.07.79.
71. **Marijas** (Kazu muiža), m. apst. Ikšķiles lauku teritorija. **5 un 19**, 10.07.79.
72. **Mazāmuiža** (Daugavas dzirnavas), m. apst. Birzgales pag. **9 un 3**, 13.06.74.
73. **Mazozoli**, p. Mazozolu pag. **20 un 20**, 13.07.73.

74. **Meņģeļi**, p. fragm. Meņģeles pag. **11 un 13**, 12.07.73.
75. **Mežmuiža**, m. apst. Suntažu pag. **5 un 6**, 04.07.79.
76. **Neilanti**, m. apst. Ikšķiles lauku teritorija. **9 un 18**, 10.07.79.
77. **Ogre, dendroloģiskais parks “Lazdukalni”** (Špakovska parks). **35 un 224**, 25.04.88, 16.10.05.
78. **Ogre, Lauksaimniecības skola**, apst. Upes pr. 16. **11 un 20**, 21.08.74, 28.12.01.
79. **Ogre, Rehabilitācijas slimnīca “Ogre”**, apst. Gaismas pr. 3/6. **7 un 20**, 11.12.04.
80. **Ogre, sanatorija “Saulstari”**, apst. Saulstaru iela. **12 un 15**, 21.08.74, 02.01.05.
81. **Ogre, A. Pumpura iela, pretī Nr. 1**, apst. **3 un 43**, 19.09.83, 16.12.04.
82. **Ogre, Brīvības 74**, m. apst. **9**, 20.09.85.
83. **Ogre, Lielvārdes 45**, m. apst. **30**, 20.09.85.
84. **Ogre, Viršu 6**, m. apst. **34**, 20.09.85.
85. **Ogres dārzkopības izmēģinājumu stacija “Kārļi”**, apst. Ogresgala pag. **14 un 62**, 11.07.73, 29.07.86.
86. **Ogresgala “Mazpēci”**, 18.07.94.
87. **Ogresmuiža**, apst. Mazozolu pag. **17 un 10**, 13.07.73.
88. **Ozoli**, m. apst. Lauberes pag. **12 un 12**, 12.07.73.
89. **Plātere**, m. apst. Madlienas pag. **12 un 16**, 12.07.73, 31.07.86.
90. **Rembates pamatskola**, apst. Rembates pag. **8 un 29**, 11.07.73.
91. **Rembates parks**. Lielvārde. **20 un 25**, 11.07.73, 29.07.86, 28.07.92, 05. 2000.
92. **Silamuiža**, apst. Madlienas pag. **10 un 10**, 26.06.79.
93. **Sirmēni**, m. apst. Suntažu “Sirmēni”, “Vecsirmēni”. **8 un 5**, 04.07.79.
94. **Sprostiņi**, m. apst. Ogresgala “Atvari”, “Krastmalī”. **8 un 12**, 10.10.74.
95. **Suntažu m.m.**, m. apst. Suntažu pag. **15 un 2**, 12.07.73.
96. **Suntažu pareizticīgo baznīca un m.m.**, apst. Suntažu pag. **4 un 4**, 12.07.74.
97. **Suntažu vidusskola**, p. Suntažu pag. **13 un 27**, 12.07.73.
98. **Šķērstēni**, p. Ķeipenes “Cielavas”, “Rubeņi”, “Šķērstēni”. **16 un 25**, 03.07.79.
99. **Taurupe**, p. Taurupes pag. **23 un 43**, 13.07.73, 31.07.86, 27.08.92.
100. **Tīnūži**, p. Ikšķiles lauku teritorija. **7 un 15**, 10.10.74.
101. **Tome**, apst. Ķeguma lauku teritorija. **15 un 13**, 12.06.74.
102. **Tome, Tautas nama apst.** Ķeguma lauku teritorija. **6 un 21**, 12.06.74, 29.07.86.
103. **Tomes zivjaudzētava**, apst. Ķeguma lauku teritorija. **10 un 20**, 13.06.74, 29.07.86.
104. **Tūrkalne**, m. apst. Ikšķiles lauku teritorija. **13 un 11**, 10.10.74.
105. **Vārna**, m. apst. Mazozolu pag. **6 un 7**, 29.06.79.
106. **Vārna**, apst. Ogresgala pag. **6 un 18**, 04.07.79.
107. **Vatrāne**, p. Ķeipenes pag. **15 un 12**, 12.07.73, 31.07.86, 19.09.96.

108. **Veckrape**, m. apst. Krapes "Kļaviņi". **10 un 10**, 26.06.79, 08.08.84, 24.05.94.
109. **Vecķepene**, m. apst. Madlienas pag. **13 un 13**, 12.07.73.
110. **Vēcreimuža**, m. apst. Taurupes pag. **12 un 16**, 03.07.79.
111. **Vērene**, p. Madlienas pag. **20 un 20**, 11.07.73, 31.07.86, 08.10.92.
112. **Viņķelmane**, p. Jumpravas pag. **15 un 22**, 06.08.73, 29.07.86.
113. **Vīzentāle**, m. apst. Birzgales "Vīzentāli". **8 un 10**, 10.07.80.
114. **Zādzene**, p. fragm. Madlienas pag. **9 un 16**, 11.07.73.

OGRES RAJONA STĀDĪJUMU  
KOKU UN KRŪMU TAKSONU SARAKSTS

**Vietējās sugas**

- Juniperus communis* L. ( *J. communis* L. var. *suecica* (Mill.) Aiton) – **parastais kadikis**. 2, 4, 25, 77, 81, 90, 99, 103.
- Picea abies* (L.) H. Karst. – **parastā egle**. 1, 2, 4, 5, 10, 11, 16, 18, 25, 29, 33, 34, 36-42, 45, 48-50, 57, 59, 60, 62, 63, 66, 68, 72-74, 76-80, 91-95, 97-99, 101-104, 108-112.
- Pinus sylvestris* L. – **parastā priede**. 2, 7, 8, 14, 16, 23, 24, 25, 36, 39, 40, 42, 57, 73, 76-80, 97, 99, 101, 103, 107, 110, 111.
- Taxus baccata* L. – **parastā īve**. 14, 61 (2, d 14, h 5, 7), 77.
- Acer platanoides* L. – **parastā kļava**. 1, 4-6, 8, 10-13, 15, 16, 18-21, 27, 31-33, 35-42, 44, 45, 48-50, 56, 57, 59, 60, 62-66, 68-78, 80, 88, 90-101, 104, 105, 107-112, 114.
- Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – **melnalksnis**. 10, 25, 48, 66, 73, 77, 85, 99, 107.
- Alnus incana* (L.) Moench – **baltalksnis**. 2, 4, 7, 8, 10, 17, 21, 31, 35, 39-42, 47, 57, 60, 66, 68, 72, 76, 77, 81, 91, 97, 101, 104, 107,
- Berberis vulgaris* L. – **parastā bārbele**. 7, 24, 39, 48, 57, 66, 69, 73, 77, 78, 85, 87, 99, 102, 104,
- Betula pendula* Roth – **āra bērzs**. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13-19, 23, 25, 29, 31, 32, 35, 39, 40-42, 44, 45, 48-50, 56-60, 62-65, 66 [d 85 (p 267), h 27; d 86 (p 270), h 28], 68, 69, 71, 72, 76-80, 87-89, 91, 94, 95, 97-104, 106-109, 111, 112, 114.
- Betula pubescens* Ehrh. – **purva bērzs**. 1, 8, 29, 42, 66, 73, 77, 102, 104, 105, 107, 111.
- Calluna vulgaris* (L.) Hull – **parastais virsis**. 77.
- Carpinus betulus* L. – **parastais skābardis**. 39 (2, h 3), 77 (2, h 3-4).
- Cornus sanguinea* L. – **asinssarkanais grimonis**. 60, 77, 102, 111.

- Corylus avellana* L. – parastā lazda. 1, 2, 7, 10, 23, 32, 34, 35, 36, 38-40, 42, 45, 48, 49, 57, 60, 63-66, 68, 73, 74, 77-80, 85, 87, 90, 91, 95, 98, 99, 102, 104, 109-112.
- Cotoneaster niger* (Wahlb.) Fr. – melnā klintene. 14.
- Cotoneaster scandinavicus* B. Hylmō – Skandināvijas klintene. 14, 98.
- Crataegus laevigata* (Poir.) DC. – divirbuļu krustābele. 77.
- Crataegus rhipidophylla* Gandoger – likkausa krustābele. 77.
- Daphne mezereum* L. – parastā zalktene. 77.
- Euonymus europaeus* L. – Eiropas segliņš. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 21, 24, 25, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 58-60, 62, 65, 66, 68, 77, 81, 87-89, 91, 93, 99, 104, 109-112.
- Euonymus verrucosus* Scop. – kārpainais segliņš. 77.
- Frangula alnus* Mill. – parastais krūklis. 21, 25, 77, 114.
- Fraxinus excelsior* L. – parastais osis. 1-3, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 25, 27, 29, 30, 32, 36, 37, 39-42, 44, 45, 48-50, 56, 57, 59, 60, 63, 66, 68, 70, 72-74, 77, 87-92, 94-99, 105, 107, 109, 111, 114.
- Lonicera caerulea* L. subsp. *pallasii* (Ledeb.) Browicz – Pallasa sausserdis. 77.
- Lonicera xylosteum* L. – parastais sausserdis. 24, 40, 60, 64, 66, 68, 77, 87, 91, 99, 108, 111.
- Malus sylvestris* (L.) Mill. – mežābele. 38, 42 (2, h 2), 112.
- Padus avium* Mill. – parastā ieva. 1, 2, 4-7, 10, 12, 18, 19, 21, 24, 25, 30-32, 34, 35, 38-42, 45, 47, 49, 56-58, 60, 64-66, 68-70, 72-74, 76-78, 80, 87, 89-95, 97-102, 104, 107, 109-112, 114.
- Pentaphylloides fruticosa* (L.) Rydb. – parastā klinšrozīte (parastā čuža). 77, 78, 90.
- Populus tremula* L. – parastā apse. 2, 7, 10, 25, 29, 31, 35, 36, 39, 41, 42, 44, 47-49, 57, 59, 60, 63, 66, 69, 73, 77, 80, 85, 88, 91, 98, 101, 103, 109-112.
- Prunus spinosa* L. – ērkšķu plūme. 112.
- Quercus robur* L. – parastais ozols. 1, 2 [1, d 81 (p 356), h 22], 4, 7, 8, 9 [d 237 (p 742), h 26], 10, 14, 16-19, 21, 25, 31-40, 42 [d 156 (p 490), h 22; d 151 (p 477), h 26; d 133 (p 427), h 23; d 132 (p 416), h 27; d 115 (p 353), h 28; d 113 (p 355), h 28], 44, 45 [d 112 (p 353), h 23]; 48-50, 51, 52 [a. Lobes virzienā, d 155 (p 488), h 30; d 120 (p 378), h 26], 53 [d 191 (p 630), h 25; d 153 (p 480), h 24], 55 [d 195 (p 635), h 21], 56-60, 63-65, 66 [d 144 (p 454), h 22; d 115 (p 360), h 22; d 106 (p 333), h 20; d 102 (p 320), h 25; d 95 (p 300), h 19], 68-71, 73-78, 80, 85, 86 [d 151 (p 476), h 16], 87, 88, 89 [d 127 (p 400), h 21], 91 [d 123 (p 387), h 21; d 121 (p 383), h 28; d 111 (p 353), h 23], 90 [d 161 (p 505), h 22; d 192 (p 604), h 21], 92-95, 97, 98 [d 181 (p 569), h 22], 99 [d 110 (p 348), h 21; d 133 (p 418), h 20; d 153 (p 481), h 22; d 176 (p 556), h 26], 100-103, 104 [d 140 (p 440), h 28], 105, 106 [d 166 (p 520), h 18], 107-112, 114.

- Rhamnus catharticus* L. – **parastais pabērzs.** 2, 21, 24, 25, 40, 49, 57, 66, 68, 73, 77, 87, 91, 98, 99, 111, 112.
- Ribes alpinum* L. – **vērene.** 8, 14, 40, 42, 49, 59, 60, 64, 66, 73, 77, 79, 80, 85, 88.
- Ribes spicatum* Robson var. *pubescens* (C. Hartm.) Cin. – **pūkainā jāņoga.** 2, 64, 66, 87, 91, 92, 101, 108, 110, 112.
- Rosa ciesielskii* Blocki – **Cesēška roze.** 62, 64, 99.
- Rosa ciesielskii* x *R. vosagiaca.* 95.
- Rosa majalis* Herrm. – **maija roze.** 27, 57, 85, 101.
- Rosa pomifera* Herrm. subsp. *glandulosa* (Schmalh.) Šmite – **ābolu roze.** 5, 24, 38.
- Rosa rubiginosa* L. – **smaržlapu roze.** 67, 85.
- Rosa subcanina* (Christ) Dalla Torre & Sarnth. – **potcelmu roze.** 1, 2, 14, 42, 45, 64, 66, 71, 73, 74, 77, 80, 85, 88, 89, 91, 95, 97, 99, 104, 106, 110.
- Rosa vosagiaca* Desportes – **Vogēzu roze.** 57, 112.
- Rubus caesius* L. – **parastā kazene.** 57.
- Salix acutifolia* Willd. – **smaillapu vītols.** 11 (1, d 20, h 8), 13, 64, 85, 90, 98 (1, h 8), 103, 105 (1, d 7, h 5), 110 (1, h 3).
- Salix alba* L. – **baltais vītols.** 7, 8, 10, 11, 51, 64, 66 [d<sub>1,0</sub> 166 (p 520), h 15], 99, 100.
- Salix aurita* L. – **ausainais kārkls.** 98, 99.
- Salix caprea* L. – **pūpolvītols.** 6, 10, 25, 30-32, 35, 38, 40-42, 44, 45, 47-49, 51, 57, 60, 62, 66, 69, 73, 74, 76, 77, 85, 87-89, 91, 95, 97-99, 101, 103, 107, 108, 110-112.
- Salix cinerea* L. – **pelēkais kārkls.** 4, 30-32, 36, 38, 44, 51, 65, 66, 72, 73, 75, 77, 87, 89, 91, 95, 99, 103, 106, 109, 111.
- Salix myrsinifolia* Salisb. – **mirsīnlapu kārkls.** 14, 41, 56, 77, 95, 98.
- Salix purpurea* L. – **purpura kārkls.** 66, 73, 87, 107.
- Salix pomeranica* Willd. – **Pomerānijas vītols.** 32 (1, d 14, h 5), 58 (1, d 4/8/8, h 7), 70 (1, d 4, h 3).
- Salix starkeana* Willd. – **Štarkes kārkls.** 87.
- Salix triandra* L. – **vicu vītols.** 7, 49, 64, 66, 98.
- Salix viminalis* L. – **klūdziņu kārkls.** 1, 48, 59, 64, 97, 99, 107, 109.
- Sorbus aucuparia* L. – **parastais pīlādzis.** 1, 2, 4, 5, 8, 10, 13-15, 19-21, 25, 29, 31, 32, 34, 37, 40-42, 44, 45, 48, 57, 58, 60, 63, 64, 66, 68, 69, 73, 77, 80 (d 40, h 11), 81, 87, 90-93, 95, 98, 99, 101, 105, 108, 111.
- Tilia cordata* Mill. – **parastā liepa.** 1-8, 10-21, 23, 27, 28, 30-35, 36 [d 103 (p 328), h 23], 37, 38 [d 111-116 (p 350-366), h 20-23] 39-42, 44, 45, 47-50, 56, 57, 59, 60, 63-66, 68-80, 85, 87-98, 100 [d 136 (p 428), h 24], 103-112, 114.
- Ulmus glabra* Huds. – **parastā goba.** 1, 2, 4, 7, 13, 14, 18, 20, 27, 31, 32, 35, 40-42, 44, 45, 47-50, 56, 59, 60, 63, 64, 66 [d<sub>1,0</sub> 106 (p 337), h 24], 69, 73-75, 77, 85, 87-89, 91-94, 96, 97, 99, 100, 107, 109, 111, 112, 114.

*Ulmus laevis* Pall. – **parastā vīksna.** 1, 4, 14, 18, 31, 34, 37, 39, 41, 42, 47, 50, 56, 59, 60 [d 67, h 29; d 122 (p 385), h 25], 69, 74, 77, 88, 89, 91, 95, 104, 106, 111.

*Viburnum opulus* L. – **parastā īrbene.** 77, 85.

### Introducētās sugas

*Ginkgo biloba* L. – **divdaivu ginks.** 77 (3, h 0,5).

*Abies alba* L. – **Eiropas baltegle.** 16 (1, h 3), 77 (1, h 1), 99 (5, h 0,8-1,5).

*Abies balsamea* (L.) Mill. – **balzāma baltegle.** 8 (3, d 13-26, h 11-14), 33 (2, d 13, 16, h 8, 11), 60 (4, h 1-2,5), 61 (1, d 25, h 10), 64 (2, d 20, 20, h 13, 15), 77 (2, d 15, 20, h 5, 7), 78 (2, d 14, 19, h 8, 11; 2, h 2), 81 (1, d 30, h 12), 99 (1, h 2).

*Abies balsamea* x *A. sibirica*. 77 (1, h 1,5).

*Abies concolor* (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. – **vienkrāsas baltegle.** 8 (3, h 3-5), 14 (3, h 0,5-2), 59 (1, d 12, h 8), 77 (1, d 10, h 3), 78 (2, d 32, 35, h 17, 18), 80 (3, d 7-14, h 5-8), 84 (1, d 15, h 6).

*Abies holophylla* Maxim. – **Piejūras baltegle.** 77 (2, h 2-3).

*Abies lasiocarpa* (Hook.) Nutt. var. *arizonica* (Merriam) Lemmon – **Arizonas baltegle.** 77 (3, h 2-5).

*Abies nordmanniana* (Stev.) Spach – **Nordmaņa baltegle.** 77 (1, d 15, h 6).

*Abies x phanerolepis* Fernald – **garzvīnu baltegle.** 14 (1, h 1,5), 40 (1, d 15, h 6), 50 (1, h 1), 64 (1, d 3, h 4), 77 (2, d 13, 17, h 4, 5), 85 (1, d 26, h 13), 94 (3, d 25-32, h 12-16), 102 (31, d 7-16, h 7-13), 104 (1, d 24, h 13).

*Abies sibirica* Ledeb. – **Sibīrijas baltegle.** 1 (3, d 38-41, h 20-26), 10 (2, d 28, 46, h 13, 25), 33 (10, d 16-36, h 14-16), 42 (19, d 20-34, h 17-23), 43 (40, d 16-42, h 7-16), 50 (5, d 26-34, h 13-17), 57 (2, d 24, 29, h 15, 16), 60 (4, d 30-36, h 16-28), 63 (6, d 12-33, h 8-19), 68 (3, d 31-40, h 18-22), 73 (1, d 38, h 21), 74 (1, d 46, h 24), 77 (1, d 30, h 16), 85 (2, d 26, 33, h 10, 15), 90 (3, d 3-6, h 3-4), 97 (1, d 43, h 22), 98 (2, d 26, 32, h 14, 15), 99 (10, d 37-45, h 21-24), 104 (1, d 21, h 15), 111 (1, d 42, h 17), 112 (2, d 45, 50, h 22).

*Abies veitchii* Lindl. – **Veiča baltegle.** 77 (1, d 10, h 5).

*Chamaecyparis lawsoniana* (A. Murray bis) Parl. – **Losona paciprese.** 77 (7, h 2-3).

*Chamaecyparis lawsoniana* ‘Glauca’. 77 (1, h 2), 78 (3, h 0,5-1,7).

*Chamaecyparis lawsoniana* ‘Stewartii’. 81.

*Chamaecyparis pisifera* ‘Filifera’ – **savara** (cv.). 81 (1, h 1,5).

*Chamaecyparis pisifera* ‘Plumosa’. 14 (2, h 0,8, 1), 77 (1, h 3,5).

*Chamaecyparis pisifera* ‘Plumosa Aurea’. 77 (1, h 2,5).

*Chamaecyparis pisifera* ‘Squarrosa’. 84.

*Chamaecyparis thyoides* (L.) Britton, Sserns & Poggenb. – **tūjveida paciprese.** 77 (1, h 2).

- Juniperus chinensis* L. – **Kīnas kadiķis.** 77 (1, h 2).
- Juniperus communis* ‘Depressa’ – parastais kadiķis (cv.). 84.
- Juniperus communis* ‘Hibernica’. 14, 83.
- Juniperus horizontalis* Moench – klājeniskais kadiķis. 77.
- Juniperus x pfitzeriana* ‘Aurea’- Fitcera kadiķis (cv.). 81.
- Juniperus x pfitzeriana* ‘Compacta’. 77.
- Juniperus sabina* L. – kazaku kadiķis. 14, 59, 64, 84, 85.
- Juniperus sabina* ‘Humilis’. 81.
- Juniperus sabina* ‘Tamariscifolia’. 14, 81, 83.
- Juniperus sabina* ‘Variegata’. 77.
- Juniperus sabina* f. *tamariscifolia* (Aiton) Koehne. 72, 77, 79, 80.
- Juniperus squamata* ‘Meyeri’ – zvīņainais kadiķis (cv.). 81.
- Larix decidua* Mill. – **Eiropas lapegle.** 2 [31+a., d 17-102 (p 320), h 10-27],  
14 (1, d 24, h 10), 36 (1, d 48, h 21), 40 (9, d 86-89, h 22-27), 42 (10,  
d 60-88, h 25-32), 52 [1, d 109 (p 342), h 30; 4, d 53-83, h 19-32], 57  
(4, d 51-65, h 19-24), 61 (1, d 19, h 8), 66 (2, d 53, 59, h 28, 30), 70  
(1, d 7, h 2), 74 (6, d 43-82, h 18-22), 77 (25, d 12-26, h 15-20), 84 (1,  
d 10, h 5), 85 (2, d 54, 89, h 21, 23), 87 (36, d 20-64, h 8-22), 96 (1, d  
12, h 11), 99 (5, d 48-90, h 24-32), 102 (2, d 46, 55, h 19, 21), 104 (1,  
d 26, h 18), 107 (10, d 46-64, h 24-31), 111 (7, d 26-96, h 17-29), 112  
(5, d 34-74, h 20-30), 114 (3, d 36-82, h 15-20; 4, d 10-14, h 6-14).
- Larix decidua* ‘Macrocarpa’. 52 (2, d 73, 80, h 29, 30).
- Larix x eurolepis* A. Henry – **Eirojapānas lapegle.** 77 (1, d 18, h 18).
- Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière – **Japānas lapegle.** 14 (2, h 1,5), 61 (1, d  
32, h 16), 77 (2, h 5, 7).
- Larix laricina* (Du Roi) K. Koch – **Amerikas lapegle.** 61, (1, d 25, h 15).
- Larix ledebourii* (Rupr.) Cin. – **Ledebūra lapegle.** 8 (3, d 28-32, h 17-19), 22  
(1, d 38, h 19), 26 (2, d 19, 42, h 8, 13), 34 (1, d 38, h 11), 37 (2, d 19,  
29, h 10, 12), 42 (1, d 70, h 26), 45 (121, d 37-90, h 20-30), 49 (2, d  
52, 70, h 23, 24), 50 (1, d 10, h 7), 52 [37, d 45-103 (p 321), h 24-33],  
60 (1, d 44, h 18), 77 (4, d 11-26, h 18-21), 78 (2, d 39, 43, h 27, 29;  
2, h 5, 6), 85 (1, d 42, h 19), 97 (1, d 48, h 21), 109 (2, d 65, 75, h 17,  
20), 112 (3, d 43-49, h 18-28), 113 (1, d 54, h 18).
- Larix x polonica* Racib. ex Szafer – **Polijas lapegle.** 52 (6, d 54-81, h 25-32),  
81 (1, d 12, h 7), 98 (1, d 34, h 11).
- Larix sibirica* (Muenchh.) Ledeb. – **Sibīrijas lapegle.** 77 (6, d 16-23, h 15-  
18).
- Picea abies* ‘Aurea Magnifica’ – parastā egle (cv.). 14 (1, h 1,5), 64 (2, h 3,  
4).
- Picea abies* ‘Microphylla’. 77 (1, h 0,5).
- Picea abies* ‘Ohlendorffii’. 81 (1, h 3), 85 (1, h 3).
- Picea abies* ‘Procumbens’. 81.
- Picea abies* ‘Pumila’. 81.
- Picea abies* ‘Remontii’. 81.

- Picea abies* ‘Tuberculata’. 85 (1, d 22, h 7).
- Picea abies* ‘Virgata’. 14 (1), 77 (1, h 3).
- Picea engelmannii* ‘Glauca’ – Engelmaņa egle (cv). 77 (1, d 10, h 3).
- Picea glauca* (Moench.) Voss – zilganā egle. 8 (2, d 12, 14, h 8, 9), 14 (9, h 0,5-1,5), 60 (1, h 1), 61 (3, d 17-23, h 9-10), 64 (1, d 9, h 11), 77 ( $d_{\max}$  23, h 2,5-10), 78 (1, d 25, h 11), 85 (1, d 10, h 4), 90 (3, d 3-6, h 1-5).
- Picea glauca* ‘Conica’. 14 (1), 77 (3, h 0,4-0,7), 81 (2, h 1-2,5).
- Picea omorika* (Pančić) Purk. – Serbijas egle. 14 (1, h 0,5), 77 (7,  $d_{\max}$  12, h 0,7-6), 81 (1, h 0,5).
- Picea omorika* ‘Nana’. 77 (1, h 1,5).
- Picea orientalis* (L.) Link – austrumu egle. 77 (5, d 1,5-2).
- Picea pungens* Engelm. – asā egle. 33 (2, d 33, 44, h 13, 14), 42 (1, d 35, h 17), 44 (4, d 15-25, h 8-12), 45 (2, h 3), 50 (4, h 3), 61 (1, d 28, h 12), 77 (18, d 8-20, h 3-11), 84 (h 2), 90 (4, h 0,8), 91 (5, h 1-2), 97 (1, d 16, h 10).
- Picea pungens* ‘Argentea’. 77 (2, h 1,5).
- Picea pungens* ‘Koster’. 14 (4, h 1-2), 16 (2, h 2, 3), 44 (4, d 23-28, h 10-12), 64 (3, d 21-32, h 13-15), 77 (4,  $d_{\max}$  12, h 0,7-6), 81 (1, d 17, h 10), 83 (3, h 3).
- Picea rubens* Sarg. – sarkanā egle. 77 (5, h 0,8-2,5).
- Pinus banksiana* Lamb. – Benksa priede. 61 (2, d 23, 33, h 13, 15), 77 (1, d 16, h 9), 102 (1, d 22, h 13).
- Pinus cembra* L. – Eiropas ciedrupriede. 14 (4, h 0,7), 45 (4, h 0,5), 59 (1, d 14/14, h 8), 60 (2, d 14, 24, h 7, 10), 61 (1, d 21, h 10), 77 (28, d 10-20, h 3-8), 78 (1, d 13, h 5).
- Pinus contorta* Douglas ex Loudon var. *latifolia* – Klinškalnu priede. 77 (2, d 13, 16, h 5, 6).
- Pinus koraiensis* Siebold & Zucc. – Korejas ciedrupriede. 60 (5, h 0,5-1), 77 (7, d 11-15, h 5-8).
- Pinus mugo* Turra – krūmveida kalnupriede. 14, 16 (1, h 1), 61 (7, d 8-14, h 6-9), 77 (5, h 1,5), 78 (1, h 2), 81.
- Pinus nigra* Arnold var. *nigra* – melnā priede. 66 (1, d 59, h 28).
- Pinus nigra* Arnold var. *caramanica* (Loudon) Rehd. – Krimas priede. 77 (1, d 16, h 5).
- Pinus peuce* Griseb. – Maķedonijas priede. 14 (1, h 0,7), 77 (2, d 12, h 0,5, 4).
- Pinus pumila* (Pall.) Regel – zvilnāja ciedrupriede. 14, 77 (2), 81.
- Pinus x rotundata* Link. – ieapaļā kalnupriede. 45 (3, h 1-1,5), 77 (25, h 1,5-2).
- Pinus x rotundata* x *P. sylvestris*. 99 (3, h 3).
- Pinus sibirica* Du Tour – Sibīrijas ciedrupriede. 14 (2), 16 (2, h 2, 3), 64 (2, d 3, h 2, 3), 73 (1, d 28, h 14), 77 (10, d 13-20, h 8-18), 85 (2, d 20, 27, h 8, 9), 91 (3, d 38-48, h 18-20; 1, h 1), 98 (20, d 13-33, h 13-16).

- Pinus strobus* L. – **Veimutpriede.** 45 (1, d 82, h 23), 59 (1, d 4, h 3), 90 (1, h 4).
- Pinus sylvestris* ‘Watereri’ – **parastā priede** (cv.). 77 (1, h 1,7).
- Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco var. *menziesii* – **zaļā duglāzija.** 11 (1, d 2, h 2), 14, 26 (4, d 45-61, h 13-19), 60 (5, d 2-4, h 1-3), 61 (1, d 19, h 15), 77 (2, h 3, 5).
- Pseudotsuga menziesii* ‘Fletscheri’. 81 (1, h 2).
- Pseudotsuga menziesii* ‘Pendula’. 81 (1, h 1,5).
- Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco var. *glaucā* (Beissn.) Franco – **zilganā duglāzija.** 14 (1, d 5, h 3), 60 (4, d 2-4, h 1-3), 61 (1, d 12, h 7), 77 (3, d<sub>max</sub>18, h 5-10).
- Taxus baccata* ‘Dovastoniana’ – **parastā īve** (cv.). 77 (1, h 1).
- Taxus baccata* ‘Semperaurea’. 81 (1, h 1,5).
- Taxus cuspidata* Siebold & Zucc. – **Japānas īve.** 77 (3, h 0,5-1,5), 81 (1, h 2).
- Taxus x media* ‘Hicksii’ – **vidējā īve** (cv.). 14 (1), 77 (2, h 1, 2,5), 81 (1).
- Thuja occidentalis* L. – **rietumu tūja.** 4 (4, d 5-9, h 3-4), 8 (n, d 16, h 6-9), 11 (dzīvž., h 2,5), 12 (5, d 6-27, h 5-8), 14 (2, d 8, 12, h 6, 7), 15 (1, d 18, h 7), 16 (5, d 14-16, h 7-9), 17 (3, d 8-19, h 6-8), 19 (n, d 4-16, h 4-6), 30 (1, d 15, h 6), 33 (1, d 13, h 7), 34 (1, d 8, h 3), 35, 36 (7, d 14-23/24/28, h 6-11), 40 (1, d 20, h 6), 42 (5, d 4/9-18, h 5-8), 44, 50, 54 (4, d 14-15, h 8-10), 56 (1, d 24, h 9), 57 (3, d 10-22, h 6-8), 59 (14, d 11-19, h 5-8), 61 (4, d 13-23, h 8-9), 64 (4, d 6-24, h 9-13), 65 (1, h 2), 73 (1, d 28, h 10), 75 (1, d 28, h 6), 76 (25, rindas, d 8-22, h 5-8), 77 (9, h 0,8-2), 78 (5, h 1), 79 (2, d 43/49, 52, h 16, 17; 11, d<sub>max</sub>20, h<sub>max</sub>9), 80 (9, d 3-15, h 2-9), 85 (n, d 29-36, h 12-16), 92 (1, d 17/23/23, h 8), 94 (1, d 10/17/17/21, h 11; dzīvž.), 97, 98 (2, d 11, 12, h 7), 99 (2, d 24/28, 27, h 10, 11), 100 (7, d 16-22/24, h 4-8), 101 (5, d 10-16, h 8-9), 103 (2, h 8, 9), 104 (9, d 11-14/15, h 7-9), 108 (3, d 22-23, h 7-8), 112 (1, d 21, h10), 114 (3, d 14/18/19, h 6-9).
- Thuja occidentalis* ‘Aurescens’. 77 (1, h 2).
- Thuja occidentalis* ‘Boothii’. 77.
- Thuja occidentalis* ‘Columna’. 8 (8), 14 (5, h 1,5-5), 42 (5, d 6/10/10-23, h 5-8), 44, 51 (3, h 3-4), 54 (2, d 3/5/7, 8/9, h 6, 7), 64 (1, d 12/14, h 11), 77 (33, h 1-5), 79 (4, d 9-15, h 8-10), 83 (5, h 1-1,5), 85, 90, 97, 99 (5, h 4).
- Thuja occidentalis* ‘Dumosa’. 77, 81.
- Thuja occidentalis* ‘Elegantissima’. 14.
- Thuja occidentalis* ‘Ellwangeriana’. 77 (2, h 2).
- Thuja occidentalis* ‘Ellwangeriana Aurea’. 14, 81 (h 1,5).
- Thuja occidentalis* ‘Ericoides’. 77 (6, h 0,5-0,7).
- Thuja occidentalis* ‘Filiformis’. 77 (2, h 1,5), 85.
- Thuja occidentalis* ‘Globosa’. 8, 14, 77 (3, h 0,5), 80 (3, h 1), 90.
- Thuja occidentalis* ‘Hoveyi’. 85, 90, 97.
- Thuja occidentalis* ‘Lutea’. 44.

- Thuja occidentalis* ‘Ohlendorffii’. 77 (1, h 2).
- Thuja occidentalis* ‘Salaspils’. 77, 81, 82, 84, 99.
- Thuja occidentalis* ‘Spiralis’. 14 (2, h 1, 1,5), 81 (1, h 6), 85.
- Thuja occidentalis* ‘Umbraculifera’. 77, 83, 90.
- Thuja occidentalis* ‘Variegata’. 77 (1, h 2,5).
- Thuja occidentalis* ‘Wagneri’. 79 (1, h 2,5), 85.
- Thuja occidentalis* ‘Wareana’. 36 (1, d 26, h 6), 44 (2, h 4), 64 (1, d 12/12/20, h 10), 76 (2, d 8/14, 15/15, h 6), 80 (1, d 21, h 7), 85, 100 (4, d 4-9, h 3-5).
- Thuja occidentalis* ‘Wareana Lutescens’. 64 (1, d 8, h 7), 77, 85.
- Thuja plicata* Donn ex D. Don – **milzu tūja**. 77 (1, h 2), 85 (h 3).
- Thuja × plicatoides* ‘Aureospicata’ – **milzveida tūja** (cv.). 77 (3, h 2), 85.
- Thujopsis dolabrata* (L. fil.) Siebold & Zucc. – **Japānas patūja**. 77 (1, h 2), 81 (1, h 1,5).
- Thujopsis dolabrata* ‘Nana’. 77.
- Thujopsis dolabrata* ‘Variegata’. 77 (1, h 2,5).
- Tsuga canadensis* (L.) Carrière – **Kanādas tsuga**. 77 (4, h 1,5-3), 14 (1, h 0,7).
- Acer campestre* L. – **lauku kļava**. 73 (atv., h 5), 77 (1, h 3).
- Acer ginnala* Maxim. – **krasta kļava**. 14 (2, h 1), 21, 50, 61, 62, 64, 77, 90, 97, 102, 106, 111.
- Acer ginnala* x *A. tataricum*. 77.
- Acer negundo* L. – **ošlapu kļava**. 8, 11, 14, 60 (3, h 1-2), 73, 77 (2, h 1,5), 85, 100-102, 110.
- Acer platanoides* ‘Rubrum’ – **parastā kļava** (cv.). 64 (1, d 24, h 9).
- Acer platanoides* ‘Schwedleri’. 21 (2, d 23-31, h 12-13), 54 (1, d 57, h 18), 64 (2, d 35, 36, h 12, 14), 73 (2, d 48, 57, h 20), 80 (1, d 14, h 11), 111 (1, d 36, h 15).
- Acer pseudoplatanus* L. – **kalnu kļava**. 56 (1, d 17, h 9), 77 (2, d 12, 15, h 6, 8), 99 (atv.).
- Acer pseudoplatanus* ‘Purpurascens’. 77 (3, d 12-20, h 7-17).
- Acer pseudosieboldianum* (Pax) Kom. – **neīstā Zībolda kļava**. 14 (1, h 1).
- Acer saccharinum* L. – **sudraba kļava**. 14 (1, h 2), 21 (1, d 24/25/25, h 15), 60 (1, d 48/73, h 26), 66 (3, d 49-59/65, h 18-20), 77 (8, h 3-5), 91 (1, d 92/55/47, h 26), 111 (1, d 26, h 13).
- Acer saccharinum* ‘Wieri’. 90 (h 4).
- Acer tataricum* L. – **Tatārijas kļava**. 14 (3, h 1-1,8), 21, 24, 60 (h 6), 73, 77 (1, h 3), 97.
- Actinidia arguta* (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. – **asā aktinīdija**. 82.
- Actinida kolomikta* (Maxim. & Rupr.) Maxim. – **Mandžūrijas aktinīdija**. 82.
- Aesculus flava* Sol. ex Hope – **palsā zirkastaņa**. 21 (1, d 25, h 12), 54 (1, d 22, h 14; 2, nolauztas 2 m h, dod atv.), 77 (2, h 2, 3), 85 (1, d 29, h 7).

- Aesculus hippocastanum* L. – parastā zirgkastaņa. 8 (4, d 21-53, h 9-12), 11 (1, d 3/5, h 3), 12 (1, d 17, h 7), 14 (2, h 1,5, 3), 20 (8, d 21-45, h 11-15), 21 (1, d 32, h 7), 27 (1, d 5/12, h 6), 29 (1, d 56, h 12), 30 (2, d 27, 36, h 7, 8), 38 (1, d 54, h 11; 10, d 2-7, h 1-4), 40 (1, d 23, h 6), 44 (3, d 12-20, h 7-12), 45 (16, d 38-69, h 15-16; 20, h 2), 47 (1, d 32, h 7), 60 (3, d 25-29, h 10-12; 4, h 3-5), 64 (1, d 5, h 4), 66 (1, d 41, h 15), 70 (2, h 2), 77 (7, h 3-9), 79 (1, d 45, h 10), 81 (1, d 15/22/23, h 13), 80 (1, d 36, h 10), 85 (h 4), 91 (3, d 18-56, h 11-14), 93 (1, d 18/27/28, h 7), 99 (2, d 8/11, 4, h 3, 5), 100 (1, d 53, h 17), 106 (1, d 17/20/21/23, h 10), 109 (1, d 36, h 8), 110 (1, d 35, h 8), 111 (1, d 31, h 10), 113 (1, d 54, h 11).
- Alnus incana* ‘Laciniata’ – baltalksnis (cv.). 77 (1, h 1,5).
- Amelanchier sanguinea* (Pursh) DC. – asinssarkanā korinte. 85.
- Amelanchier spicata* (Lam.) K. Koch – vārpainā korinte. 5, 7, 14, 17, 21, 29, 31, 34, 35, 49, 61, 62, 64, 68, 73, 75-77, 85, 90, 98, 100, 102, 103, 106, 108, 110, 111.
- Aralia elata* (Miq.) Seem. – augstā arālija. 14 (1, h 1,5), 77 (6, h 0,5-2).
- Aristolochia macrophylla* Lam. – liellapu aristolohija.
- Armeniaca vulgaris* Lam. – parastā aprikoze. 77 (2, h 0,5-1), 81 (1, h 2).
- Aronia x prunifolia* ‘Floribunda’ – krāšņziedu aronija (cv.). 4, 5, 11, 14, 23, 31, 33, 50, 64, 65, 77, 84, 90, 91, 94, 99, 100.
- Artemisia abrotanum* L. – dievkociņš. 15, 25, 27, 76, 77, 105, 106.
- Berberis thunbergii* DC. – Tunberga bārbele. 8, 50, 62, 77, 81, 97, 99.
- Berberis thunbergii* ‘Atropurpurea’. 14, 83.
- Berberis vulgaris* ‘Atropurpurea’ – parastā bārbele (cv.). 14, 83.
- Betula alleghaniensis* Britton – dzeltenais bērzs. 77 (2, d 22, h 3-11).
- Betula papyrifera* Marshall – papīra bērzs. 77 (1, d 14, h 8).
- Betula pendula* ‘Crispa’ – āra bērzs (cv.). 91 (2, d 67, 83, h 26, 28).
- Betula pendula* ‘Fastigiata’. 64 (1, d 23, h 16).
- Betula pendula* ‘Youngii’. 64 (1, d 17, h 7), 76 (1, d 14, h 5).
- Buxus sempervirens* L. – mūžzaļais buksuss. 14.
- Caragana arborescens* Lam. – kokveida karagāna. 1-4, 7, 8, 11, 14-19, 21, 24, 25, 27, 29-42, 44, 45, 48-51, 54, 56-60, 64-66, 69, 73, 74, 76, 77, 87-92, 97-101, 103, 104, 106, 107, 109, 110-112, 114.
- Caragana arborescens* ‘Lorbergii’. 81.
- Caragana arborescens* ‘Pendula’. 14 (1, h 1,5).
- Caragana frutex* (L.) K. Koch – krūma karagāna. 1, 7, 34, 39, 42, 62, 77, 91, 100, 101, 114.
- Carpinus caroliniana* Walter – Karolīnas skābardis. 77 (1, h 6).
- Celastrus orbiculatus* Thunb. – apallapu kokžņaudzējs. 62, 64, 77.
- Cerasus avium* (L.) Moench – saldais ķirsis. 14 (1, d 18, h 6), 49, 99 (1, d 33, h 11)
- Cerasus glandulosa* ‘Alboplena’ – dziedzerainais ķirsis (cv.). 77.
- Cerasus mahaleb* (L.) Mill. – akmens ķirsis. 64.

- Cerasus pensylvanica* (L. fil.) Loisel – **Pensilvānijas ķirsis.** 62 (1, d 12, h 6).  
*Cerasus pumila* (L.) Michx. var. *pumila* – **zemais ķirsis.** 14.  
*Cerasus pumila* (L.) Michx. var. *besseyi* (Bailey) Cin. – **Besija ķirsis.** 77.  
*Cerasus tomentosa* (Thunb.) Wall. – **tūbainais ķirsis.** 83.  
*Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach – **Japānas henomele,**  
**krūmcidonija.** 11, 14, 62, 64, 70, 77, 79, 81, 82, 95.  
*Chamaecytisus supinus* (L.) Link – **galviņu cītīzs.** 77.  
*Clematis x jackmanii* T. Moore – **Žakmaņa mežvītenis.** 14, 71, 84.  
*Clematis serratifolia* Rehd. – **zobainlapu mežvītenis.** 84.  
*Clematis vitalba* L. – **baltais mežvītenis.** 84.  
*Clematis ‘Nelly Moser’.* 84.  
*Clematis ‘Ville de Lyon’.* 14.  
*Clematis* (šķirnes). 14.  
*Cornus alba* L. – **baltais grimonis.** 2, 8, 14, 31, 40, 42, 57, 64, 66, 77, 81, 91, 98, 99.  
*Cornus alba ‘Argenteomarginata’.* 77 (3).  
*Cornus alba ‘Sibirica’.* 77 (4), 99.  
*Cornus mas* L. – **kizils.** 85.  
*Cornus racemosa* Lam. – **ķekaru grimonis.** 14.  
*Cornus sericea* L. – **atvasainais grimonis.** 77, 83.  
*Cornus sericea ‘Flaviramea’.* 14, 77 (2).  
*Corylus americana* Marshall – **Amerikas lazda.** 77.  
*Corylus avellana ‘Fuscorubra’* – **parastā lazda** (cv.). 77.  
*Corylus avellana ‘Heterophylla’.* 77.  
*Cotinus coggygria* Scop. – **parastais parūkkoks.** 77.  
*Cotoneaster bullatus* Bois – **uzpūstā klintene.** 14, 62.  
*Cotoneaster dammeri* C. K. Schneid. – **Dammera klintene.** 14.  
*Cotoneaster horizontalis* Decne. – **klājeniskā klintene.** 77.  
*Cotoneaster lucidus* Schlecht. – **spožā klintene.** 1, 8, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 42, 44, 45, 62, 64, 68, 77-80, 83, 84, 85, 92, 97, 99, 103, 104.  
*Cotoneaster multiflorus* Bunge – **daudzziedu klintene.** 14, 77.  
*Cotoneaster nanshan* Mottet – **Nanšana klintene.** 14.  
*Cotoneaster polyanthemus* E. Wolf – **daudzziedainā klintene.** 21, 85.  
*Crataegus alemanniensis* Cin. – **Vācijas krustābele.** 10, 62, 77, 80, 85, 98, 99.  
*Crataegus arnoldiana* Sarg. – **Arnolda krustābele.** 14.  
*Crataegus chlorosarca* Maxim. – **melnzaļā krustābele.** 62, 77, 102 (1, h 5).  
*Crataegus crus-galli* L. – **gaiļpieša krustābele.** 62 (4, h 1-2), 77.  
*Crataegus douglasii* Lindl. – **Duglasa krustābele.** 12, 14 (1, h 3), 40 (3, d  
6/20-13/25, h 9-10), 44 (h 2,5), 49 (9, d 10-21, h 4-8), 73 (d 16, h 5),  
77 (1, h 2), 102 (20, h 7), 112.  
*Crataegus flabellata* (Bosc) K. Koch – **vēdeklā krustābele.** 14 (dzīvž.), 62,  
77, 85, 90.  
*Crataegus horrida* Medic. var. *horrida* – **asērkšķu krustābele.** 77.

- Crataegus horrida* Medic. var. *chrysocarpa* (Ashe) Cin. – **ugunssarkanā krustābele.** 62.
- Crataegus laevigata* ‘Dirkenii’ – divirbuļu krustābele (cv.). 81 (1, h 5).
- Crataegus laevigata* ‘Paul’s Scarlet’. 14 (1, h 2), 85.
- Crataegus laevigata* ‘Plena’. 60 (6, h 1-2), 64.
- Crataegus maximowiczii* C. K. Schneid. – **Maksimoviča krustābele.** 62.
- Crataegus russanovii* Cin. – **Rusanova krustābele.** 77.
- Crataegus russanovii* Cin. f. *rubella* Cin. 77, 102.
- Crataegus sanguinea* Pall. – **asinssarkanā krustābele.** 14.
- Crataegus x schroederi* (Regel) Koehne – Šrēdera krustābele. 62.
- Crataegus submollis* Sarg. – **pamīkstā krustābele.** 10 (4, d 10-13, h 5-6), 14, 21, 62, 66 (h 7), 77, 84, 85, 87, 89, 99, 112.
- Cydonia oblonga* Mill. – **parastā cidonija.** 77, 81.
- Deutzia crenata* ‘Candidissima’ – **robotā deicija** (cv.). 62.
- Deutzia x lemoinei* Lemoine – **Lemuāna deicija.** 77, 84, 100.
- Diervilla lonicera* Mill. – **sauisseržu djervila.** 77.
- Diervilla sessilifolia* Buckl. – **sēdlapu djervila.** 77.
- Elaeagnus commutata* Bernh. ex Rydb. – **sudraba eleagns.** 17, 21, 29, 30, 35, 44, 77, 84, 85, 98.
- Eleutherococcus senticosus* (Rupr. & Maxim.) Maxim. – **ērkšķainais eleiterokoks.** 14.
- Fagus sylvatica* L. – **parastais dižskābardis.** 77 (4,  $d_{max}28$ , h 4-9), 79 (1, d 9/11/13/17, h 15).
- Fagus sylvatica* ‘Purpurea Latifolia’. 14 (1, h 2), 77 (5,  $d_{max}14$ , h 0,5-7).
- Forsythia europaea* Degen & Bald. – **Eiropas forsītija.** 14, 97.
- Forsythia x intermedia* ‘Spectabilis’ – **vidējā forsītija** (cv.).14, 56, 77, 78, 80, 81, 84, 85.
- Forsythia x intermedia* ‘Spring Glory’. 81.
- Forsythia suspensa* (Thunb.) Vahl. var. *fortunei* (Lindl.) Rehd. – **Fortina forsītija.** 62, 77.
- Forsythia viridissima* Lindl. – **zaļā forsītija.** 14, 56.
- Fraxinus americana* L. – **Amerikas osis.** 77 (atv.).
- Fraxinus excelsior* ‘Aurea’ – **parastais osis** (cv.). 77 (2, h 2).
- Fraxinus excelsior* ‘Pendula’. 14 (1, h 2), 36 (1, d 11, h 3), 83 (1, d 20, h 3).
- Fraxinus pennsylvanica* Marshall var. *pennsylvanica* – **Pensilvānijas osis.** 21 (2, d 28, 21/40, h 9; atv., h 2), 57 (1, d 26, h 7), 61 (3, d 24-41, h 12-16), 66 (7, d 18-28, h 16-19), 77 (1, d 12, h 7), 99 (1, d 59, h 18), 112 (1, d 29, h 17).
- Fraxinus pennsylvanica* Marshall var. *subintegerrima* (Vahl) Fern. – **zaļais osis.** 14 (1, h3), 77 (1, d 8, h 9).
- Fraxinus pennsylvanica* ‘Aucubaefolia’. 21 (1, d 21, h13).
- Genista tinctoria* L. – **krāsu irbulene.** 81.
- Gleditsia triacanthos* L. – **trīsērkšķu gledičja.** 62 (4, d 2-5, h 2-4), 77 (1, h 5).

- Hamamelis virginiana* L. – Virdžīnijas buryjulazda. 77.  
*Hippophaë rhamnoides* L. – parastais smiltsērkšķis. 14, 77.  
*Hydrangea arborescens* L. – kokveida hortenzija. 4.  
*Hydrangea arborescens* ‘Grandiflora’. 1, 4, 14, 15, 17, 36, 59, 64, 70, 71, 77, 83, 84, 106.  
*Hydrangea macrophylla* (Thunb.) DC. – liellapu hortenzija. 83.  
*Hydrangea paniculata* ‘Grandiflora’ – skarainā hortenzija (cv.). 83.  
*Iberis sempervirens* L. – mūžzaļā ibēre. 14.  
*Juglans ailanthifolia* Carrière – ailantlapu riekstkokš. 59 (5, h 3-5), 77 (2, h 2, 8).  
*Juglans cinerea* L. – pelēkais riekstkokš. 10 (1, d 24/31/32, h 14), 14 (2, h 1), 21 (1, d 32, h 12), 22 (1, d 64, h 17), 40 (1, d 63/69, h 10, galotne nolauzta), 44 (1, d 36, h 11; 6, d 4/5-21, h 7-12), 46 [1, d 100 (p 313), h 15; 1, d 112 (p 353), h 19; celma atv., d 14-25, h 17], 48 (1, d 48, h 11), 56 (1, d 56, h 8; 2, d 11, 15, h 6, 7; celma atv., d 4-12, h 8), 57 (2, d 10, 43, h 5, 11), 73 (1, d 27, h 15), 77 (15, d 12-25, h 2-5), 85 (1, d 58, h 17), 90 (2, h 2), 95 (1, d 50, h 15), 99 (1, d 73, h 16; 1, h 3), 107 [1, d<sub>0,6</sub>105 (p 334), h 12; 1, d 84, h 16; 1, d 20, h 7].  
*Juglans mandshurica* Maxim. – Mandžūrijas riekstkokš. 59 (3, d 7-11, h 6-7), 85 (4, d 8-15, h 8-9).  
*Juglans mandshurica* ‘Laciniata’. 77 (2, h 1,5-1,8).  
*Juglans nigra* L. – melnais riekstkokš. 77 (1, h 2).  
*Juglans regia* L. – īstais riekstkokš. 85 (1, h 2).  
*Laburnum alpinum* (Mill.) Bercht. & J. Presl – alpīnais zeltlietus. 14.  
*Laburnum anagyroides* Medik. – parastais zeltlietus. 59, 62 (2, h 2, 5).  
*Ligustrum vulgare* L. – parastais ligustrs. 8, 21, 54, 56, 62, 77, 84, 88, 103.  
*Lonicera caerulea* L. – zilais sausserdis. 21.  
*Lonicera caprifolium* L. – parastais vīteņsausserdis. 14, 15, 29, 34, 38, 71, 82, 84, 89, 107, 114.  
*Lonicera involucrata* (Richardson) Banks ex Spreng. – seglapu sausserdis. 77.  
*Lonicera ledebourii* Eschsch. – Ledebūra sausserdis. 56, 89.  
*Lonicera morrowii* A. Gray – Morova sausserdis. 102.  
*Lonicera periclymenum* L. – Vācijas vīteņsausserdis. 4, 5, 45, 64, 77, 78, 108.  
*Lonicera ruprechtiana* Regel – Ruprehta sausserdis. 14, 21, 77.  
*Lonicera tatarica* L. – Tatārijas sausserdis. 2, 7, 12, 14, 17, 21, 24, 48, 59, 62, 64, 71, 73, 76, 77, 85, 87, 98, 109.  
*Lonicera tatarica* ‘Alborosea’. 8, 48, 87.  
*Louiseania triloba* (Lindl.) Pachom. – trīsdaivu luiziānija. 14.  
*Maackia amurensis* Rupr. & Maxim. – Amūras mākija. 77.  
*Magnolia kobus* DC. – kobus magnolija. 77 (1, h 1,8), 81 (1, d 8/16/17, h 8).  
*Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt. – parastā mahonija. 4, 11, 14, 62, 82-84.  
*Malus x cerasifera* Spach – kīršu ābele. 60 (2, d 15, 13/14/23, h 7, 10).

- Malus prunifolia* (Willd.) Borkh. – **plūmjalapu ābele.** 3 (1, d 13/26, h 5), 85, 91 (1, d 11, h 6).
- Malus x purpurea* (Barbier) Rehd. – **purpura ābele.** 77 (3, h 3-7).
- Malus sieboldii* (Regel) Rehd. – **Zībolda ābele.** 77 (1, h 5).
- Malus sieversii ‘Niedzwetzkyana’* – **Nedzvecka ābele.** 68.
- Malus x spectabilis* (Aiton) Borkh. – **izskatīgā ābele.** 66 (2, d 10/22, 34, h 12).
- Malus x zumi* (Matsum.) Rehd. var. *calocarpa* (Rehd.) Rehd. – **skaistaugļu dzumi ābele.** 62, 64 (6, h 3), 77 (2, h 4), 102 (3, h 6).
- Mespilus germanica* L. – **parastais mespils.** 77.
- Morus alba* L. – **baltais zīdkoks.** 14 (1, h 2), 77 (2, h 1,5), 85.
- Myrica pensylvanica* Loisel – **Pensilvānijas purvmirte.** 81.
- Padus serotina* (Ehrh.) Borkh. – **vēlā ieva.** 77 (1, d 11, h 8), 85.
- Padus virginiana* (L.) M. J. Roem. – **Virdžīnijas ieva.** 14 (1, h 2), 77 (1, h 4).
- Parthenocissus inserta* x *P. quinquefolia* – **hibrīdmežvīns.** 1, 4, 14-16, 34-36, 39, 40, 44, 45, 51, 56, 58, 64, 68, 76-78, 80, 83, 88, 91, 94, 98, 100, 103, 104, 107, 108, 114.
- Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. – **pieclapu mežvīns.** 14, 62.
- Pentaphylloides glabrata* (Willd. ex Schlecht.) O. Schwarz – **kailā klinšrozīte.** 77.
- Pentaphylloides mandshurica* (Maxim.) Soják – **Mandžūrijas klinšrozīte.** 77.
- Phellodendron amurense* Rupr. – **Amūras korķokss.** 32 (1, d 52, h 15), 60 (3, d 37-54, h 13-17; 2, d 6/7, 18/16, h 4, 8), 74 (1, d 51, h 9), 77 (1, d 34, h 10), 90 (h 1).
- Philadelphus coronarius* L. – **parastais filadelfs.** 1, 3-6, 8, 10-16, 19, 25, 27, 28, 30-36, 38-40, 45, 47-51, 60, 61, 63, 65, 66, 68-71, 73-76, 79, 80, 83, 85, 88, 89, 91-94, 96, 99, 100, 104-110, 112, 114.
- Philadelphus inodorus* L. var. *grandiflorus* (Willd.) A. Gray – **lielziedu filadelfs.** 64.
- Philadelphus x lemoinei ‘Erectus’* – **Lemuāna filadelfs** (cv.). 8, 62, 77, 85.
- Philadelphus x nivalis* Jacques – **sniega filadelfs.** 14, 34, 44, 54, 62, 71, 85, 97.
- Philadelphus pubescens* Loisel. var. *pubescens* – **pūkaina filadelfs.** 14, 35, 62, 74, 79, 84, 85, 89, 90, 97-99.
- Philadelphus pubescens* Loisel. var. *verrucosus* (Schrad.) S. Y. Hu – **kārpaina filadelfs.** 8, 15, 21, 34, 44, 62, 64, 76, 77, 80, 111, 112.
- Philadelphus x virginialis ‘Virginal’* – **jaunavīgais filadelfs.** 64, 74.
- Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim. – **irbeņlapu fizokarps.** 8, 12, 14, 21, 56, 61, 62, 64, 73, 77, 88, 91, 97, 101-103, 110, 111.
- Populus alba* L. – **baltā apse.** 1 (3, d 54-57, h 18-21; atv.), 7 (31, d 20-91, h 12-26; atv., h 8), 8 (7, d 30-54, h 13-18), 10 (12, d 36-74, h 18-28), 39 (4, d 31-91, h 13-23), 65 (12, d 15-62, h 12-16), 66 (1, d 53/90, h 27; 14, d 11-43, h 15-23), 102 (5, d 17-37, h 11-17; n atv.).

- Populus alba* ‘Nivea’. 57 (3, d 23/34/34/52-78, h 20-24).
- Populus balsamifera* L. – **balzampapele**. 10 (1, d 58, h 21; n atv., d 3-6, h 6), 36 (11, d 28-46, h 14-16; n atv., d 3-10, h 9-12).
- Populus x berolinensis* ‘B’ – **Berlīnes papele** (**B** tips). 4 (2, d 77-82, h 26-27; 2, h 1,7, 2), 33 (1, d 67/68, h 21), 50 (1, d 64, h 21).
- Populus x canadensis* ‘Harf’ – **Kanādas papele** (cv.). 56 (1, d 65, h 19), 102 [26, d 40-99 (p 313), h 20-26; atv.], 103 (11, d 44-56, h 17-26).
- Populus x canadensis* ‘Marilandica’. 20 [~ 126, d 60-139 (p 437), h 26-36], 21 (10, d 45-87, h 25-27), 59 (3, d 39-53, h 16-17), 94 (1, d 86, h 26), 99 (1, d 50, h 15; 6, d 4-22, h 12-14), 101 (1, d 51/58, h 20).
- Populus x canadensis* ‘Robusta’. 61 (1, d 82, h 23), 103 (4, d 56-77, h 18-26; 1, d 18, h 11).
- Populus x canadensis* ‘Serotina’. 57 [1, d 115 (p 362), h 21].
- Populus x canescens* (Aiton) Sm. – **pelēcīgā apse**. 20 [28, d 59-102 (p 302), h 24-28], 21 (46, d 14-69, h 12-20), 40 (2, d 18/26, 49/56, h 16, 18), 91 [84, d 21-102 (p 324), h 18-28; 2, d 9, 13, h 15, 17; atv.], 97 [1, d 135 (p 424), h 22; 1, d 17, h 9].
- Populus x generosa* Henry – **radītā papele**. 38 (1, d 40, h 16; 8, d 8-16, h 4-6).
- Populus x gileadensis* Rouleau – **Žiladas papele**. 97 (1, d 7, h 6).
- Populus* ‘Lettland’. 14 (atv., h 0,7), 16 (4, d 23-31, h 14-15), 50 (rindas, d 33-50, h 13-15), 57 (4, d 20-32, h 14-16), 59 (1, d 35/39, h 16), 85 (rindas, d 10-28, h 8-11), 97 (30, d 3-24, h 5-13; 1, h 3), 103 (118, d 4-17, h 4-11).
- Populus longifolia* Fisch. – **garlapu papele**. 5 (2, d 3, h 3), 7 (35, d 6-34, h 6-15), 11 (1, d 6, h 5), 12 (1, d 13, h 8), 14 (atv.), 17 (2, d 16, 18, h 7), 30 (15, d 16-29, h 10-14; n atv., h 8), 35 (10, d 21-31, h 9-13), 41 (30, d 12-22, h 11-17; atv., h līdz 6), 56 (2, d 31, 35, h 7, 11; 10, d 10-15, h 7-11; atv., h 6), 58 (1, d 45, h 13; 1, d 22, h 9), 68 (14, d 28-40, h 12-16; 38, d 6-14, h 5-10; n atv., h līdz 5), 69 (23, d 3-14, h 2-7), 70 (1, d 30/32/38, h 14), 74 (2, d 50, 56, h 16, 17; 11, d 7-45, h 7-13), 76 (4, d 20-38, h 10-17; sīkas atv.), 85 (3, d 27-36, h 11-13; atv., h 4), 96 (2, d 18, 20, h 10, 11; atv., h 4), 99 (1, d 17, h 22), 105 (1, d 14, h 7), 106 (1, d 23, h 5; 3, d 10-12, h 5-9).
- Populus x petrowskiana* (Schröd. ex Regel) Dippel – **Petrovskas papele**. 10 (1, d 37, h 28), 35 (3, d 38-40, h 14-16), 112 (1, d 27, h 28).
- Populus simonii* Carrière – **Kīnas papele**. 57 (90, d 25-48, h 16-19), 67 (36, d 20-40, h 10-15).
- Populus simonii* x *P. laurifolia*. 61 (1, d 32, h 20).
- Populus x sovjetica* ‘Pyramidalis’ – **piramidālā Padomju papele**. 77 (4, d<sub>max</sub>26, h 1-20).
- Populus suaveolens* Fisch. – **smaržīgā papele**. 48 (2, d 28, 43, h 15), 98 (1, d 48, h 13), 112 (1, d 48, h 17).
- Populus tremula* ‘Pendula’ – **parastā apse** (cv.). 14 (1, d 17, h 6).

- Prunus cerasifera* Ehrh. var. *divaricata* (Ledeb.) Bailey – **Kaukāza plūme**. 8, 14, 23, 62, 64, 77, 80, 81, 94, 102, 103, 106.
- Prunus cerasifera* ‘Atropurpurea’. 62, 64, 77.
- Prunus nigra* Aiton – **melnā plūme**. 85.
- Ptelea trifoliata* L. – **trīslapu ptēleja**. 77.
- Pyrus communis* L. – **mājas bumbiere**. 21, 48.
- Quercus coccinea* Münchh. – **šarlaksarkanais ozols**. 77 (1, h 2).
- Quercus palustris* Münchh. – **purva ozols**. 77 (2, h 2,5, 3).
- Quercus robur* ‘Cucullata Macrophylla’ – **parastais ozols** (cv.). 59 (1, d 44, h 14), 64 (1, d 55, h 14).
- Quercus robur* ‘Fastigiata’. 50 (2, d 38, 43, h 13, 14), 60 (1, d 18, h 8), 77 (3, h 1-3), 79 (1, d 29, h 12), 111 (1, d 59, h 18).
- Quercus robur* ‘Pendula’. 77 (3, sējeņi, h 1,5-5).
- Quercus rubra* L. – **sarkanais ozols**. 14 (1, h 0,7), 16 (2, d 4, 6, h 5, 6), 44 (3, d 21-31, h 11-12), 63 (1, h 5), 77 (11, d<sub>max</sub>20, h 1,5-11), 90 (2, h 3), 99 (1, h 4), 106 (1, h 2).
- Rhododendron brachycarpum* D. Don ex G. Don fil. – **īsaugļu rododendrs**. 84.
- Rhododendron catawbiense* ‘Grandiflorum’ – **Ketevbas rododendrs** (cv.). 14, 64, 77, 78, 80, 84, 85, 90, 103.
- Rhododendron hirsutum* L. – **asmatainais rododendrs**. 77.
- Rhododendron japonicum* (A. Gray) Suring. – **Japānas rododendrs**. 14, 78, 84.
- Rhododendron kotschyii* Simonkai – **Koči rododendrs**. 14.
- Rhododendron luteum* Sweet – **dzeltenais rododendrs**. 14, 77, 78, 85.
- Rhododendron smirnowii* Trautv. – **Smirnova rododendrs**. 84.
- Rhododendron viscosum* (L.) Torr. – **lipīgais rododendrs**. 77.
- Rhodotypos scandens* (Thunb.) Makino – **kaimaskrūms**. 77.
- Rhus typhina* L. – **etiķkoks**. 4, 71 (1, h 3), 77 (7, h 0,5-2), 81, 83.
- Ribes aureum* Pursh – **zelta jāņoga**. 36, 71, 84.
- Robinia hartwigii* Koehne – **Hartviga robīnija**. 39 (1, d 11, h 7; 4, h 2-3), 81 (2, d 5, h 6).
- Robinia luxurians* (Dieck ex Goeze) C. K. Schneid. – **greznā robīnija**. 83, 91 (1, h 3), 97 (8, h 4).
- Robinia pseudoacacia* ‘Semperflorens’ – **baltā robīnija** (cv.). 14 (3, d 12-18, h 4-6), 42 (5, d 6-22, h 3-8), 44 (2, d 5, h 4), 50 (1, d 33, h 10), 51 (h 3), 64, 77 (6, d<sub>max</sub>23, h 5-15), 85, 108 (1, d 10/21, h 10; atv, h<sub>max</sub>5).
- Rosa x alba* L. (‘Semiplena’ & ‘Maxima’) – **baltā roze**. 5, 30, 40, 48, 89, 107, 110.
- Rosa arvensis* Huds. – **tīruma roze**. 14.
- Rosa canina* L. – **suņu roze**. 61, 62, 98.
- Rosa glabrifolia* C. A. Mey. ex Rupr. – **kaillapu roze**. 25, 34, 45, 60, 62, 71, 73, 114.
- Rosa glabrifolia* x *R. gorenkensis* Bess. 65.

- Rosa glauca* Pourr. – sārtlapu roze. 21, 24, 57, 61, 62, 64, 73, 77, 85, 89, 99, 110.
- Rosa x kamtschatica* Vent. – Kamčatkas roze. 5, 8, 17, 85, 107.
- Rosa x kamtschatica* ‘Plena’. 27, 29, 40, 47, 50, 70, 97, 114.
- Rosa majalis* ‘Foecundissima’ – maija roze (cv.). 1, 12, 16, 30, 47, 70, 85, 87-89, 93, 109.
- Rosa pimpinellifolia* ‘Plena’ – noraglapu roze (cv.). 1, 5, 6, 8, 10-12, 14, 15, 17, 19, 25, 27, 29-32, 35, 38, 40, 41, 45, 48, 52, 57-59, 65, 66, 68, 70-72, 75, 76, 85, 87, 89, 92-94, 98, 100, 106, 109, 110.
- Rosa pratorum* Suk. – plāvas roze. 14.
- Rosa rugosa* Thunb. – rievainā roze. 8, 37, 42, 49, 61, 76, 77, 97, 102, 104.
- Rosa rugosa* ‘Alba’. 37, 71, 99.
- Rosa rugosa* ‘Plena’. 12, 85.
- Rosa* ‘Souvenir de la Malmaison’. 5, 8, 12, 15, 19, 33, 39, 65, 70, 71, 89, 92, 106, 108.
- Rubus odoratus* L. – smaržīgā avene. 64, 73, 77, 85, 99.
- Salix acutifolia* x *S. daphnoides* ‘Paschal’ – Lieldienu vītols. 5, 34 (5, h 5-6).
- Salix alba* ‘Chermesina’ – baltais vītols (cv.). 64 (1, d 33/37, h 14), 76 (4, d 35-46, h 14-16).
- Salix alba* ‘Sericea’. 10 (8, d 50-93, h 16-20), 45 (5, d 52-65, h 18-22), 50 (2, d 35, 35, h 13), 56 (4, h 4-5), 64 (5, d 24/44-47, h 10-11), 69 (5, d 20/22-90, h 16-22), 73 (4, d 65-70, h 22-25), 74, 77 (2, h 2), 87 [10, d 50-120 (p 378), h 20], 91 (2, h 2), 97 (1, d 37/50, h 10), 98 (3, d 48-72, h 11-18), 99 [1, d 145 (p 456), h 28; 3, d 55-118 (p 371), h 15], 110 [1, d 16-27 (6 stumbri), h 10].
- Salix alba* ‘Vitellina’. 40 (2, d 65, 75, h 15, 20), 66 [1, d 143 (p 430), h 7; 2, d 55, 56/69, h 20, 22], 73 [2, d 54/75-120 (p 378), h 18, 20].
- Salix daphnoides* Vill. subsp. *daphnoides* – smilšu vītols. 5, 15 (2, d 8/8/12, h 6, 7), 71 (1, h 7).
- Salix fragilis* L. – trauslais vītols. 4-6, 10, 21, 25, 35, 38, 39, 44, 51, 56, 57, 59, 60, 62-66, 68, 72-74, 90, 91, 97, 98, 100, 107, 109, 112, 114.
- Salix fragilis* ‘Bullata’. 64 (2, d 26, 47, h 7, 10), 66 (16, d 10/11-52/55, h 4-10), 114.
- Salix purpurea* ‘Gracilis’ – purpura kārkls (cv.). 77, 99 (2).
- Salix repens* ‘Nitida’ – ložņu kārkls (cv.). 77.
- Salix x rubens* Schrank – sarkstošais vītols. 85, 98 (4, d 10-18, h 4-9).
- Salix x sepulcralis* ‘Chrysocoma’ – zeltzaru nokarenais vītols. 14, 45 (1, d 11, h 4), 77 (1, h 2), 83 (1, d 30, h 5), 90.
- Sambucus nigra* L. – melnais plūškoks. 38, 60, 62, 63, 64, 66, 77, 100.
- Sambucus racemosa* L. – sarkanais plūškoks. 7, 24, 39, 56, 57, 60, 63, 74, 77, 83, 85, 88, 91, 97, 99, 100, 107, 109, 111, 112, 114.
- Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. – Ķīnas citronliāna. 82-85.
- Sibiraea laevigata* (L.) Maxim. – Altaja sibireja. 77.

- Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Braun – **pīlādžlapu sorbārija.** 1, 12, 17, 25, 33, 34, 39, 40, 48, 50, 56, 57, 63, 65, 66, 76, 77, 91, 99, 110, 112.  
 x *Sorbaronia hybrida* (Moench) C. K. Schneid. – **hibridā sorbaronija.** 64.  
*Sorbus aria* (L.) Crantz – **miltu pīlādzis.** 77 (3, d 10-15, h 3,5-7).  
*Sorbus aucuparia* ‘Edulis’ – **parastais pīlādzis** (cv.). 64 (h 5).  
*Sorbus aucuparia* ‘Nevezhinskaja’. 14.  
*Sorbus aucuparia* ‘Pendula’. 14.  
*Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers. – **Zviedrijas pīlādzis.** 14 (1, h 2), 77 (2, d<sub>max</sub>12, h 4, 6), 91 (1, d 9/15, h 6), 99 (2, h 3, 4).  
*Sorbus sibirica* Hedl. – **Sibīrijas pīlādzis.** 77 (5, h 2-6).  
*Sorbus torminalis* (L.) Crantz – **miecvielu pīlādzis.** 77 (1, h 2).  
*Spiraea alba* Du Roi – **baltā spireja.** 7, 17, 19, 21, 25, 31, 39, 42, 48, 50, 56, 66, 74, 75, 77, 87, 89, 91, 92, 98, 99.  
*Spiraea x arguta* Zabel – **asā spireja.** 64, 77.  
*Spiraea betulifolia* Pall. – **bērzlapu spireja.** 77.  
*Spiraea x billardii* Herincq – **Bijāra spireja.** 112.  
*Spiraea x billardii* ‘Longipaniculata’. 106.  
*Spiraea x billardii* ‘Triumphans’. 74, 77, 91, 99, 111.  
*Spiraea x billardii* ‘Lenneana’. 78, 112.  
*Spiraea cana* Waldst. & Kit. – **sirmā spireja.** 14, 21, 64, 83.  
*Spiraea chamaedryfolia* L. – **goblapu spireja.** 3, 5, 8, 10, 12, 21, 23, 38, 42, 64-66, 77, 83, 89, 103, 106, 111.  
*Spiraea crenata* L. – **robotā spireja.** 62.  
*Spiraea japonica* L. fil. – **Japānas spireja.** 50, 90.  
*Spiraea japonica* ‘Bumalda’. 77.  
*Spiraea japonica* ‘Macrophylla’. 77.  
*Spiraea latifolia* (Aiton) Borkh. – **platlapu spireja.** 109.  
*Spiraea media* F. Schmidt – **vidējā spireja.** 7, 12, 21, 30, 40, 42, 45, 48, 60, 63, 73, 77, 84, 87, 91, 92, 98, 99, 101, 109, 110, 114.  
*Spiraea menziesii* Hook. – **Menzīsa spireja.** 7.  
*Spiraea x rubella* Dippel – **iesarkanā spireja.** 32, 98.  
*Spiraea trichocarpa* Nakai – **spilvaugļu spireja.** 77.  
*Spiraea x vanhouttei* (Briot) Zabel – **Vanhuta spireja.** 14, 21, 64, 71, 77, 83, 85, 90.  
*Staphylea pinnata* L. – **plūksnlapu stafileja.** 77 (2, h 2).  
*Stephanandra incisa* (Thunb.) Zabel – **iegrieztā stefanandra.** 77.  
*Stephanandra tanakae* (Franch. & Sav.) Franch. & Sav. – **Tanakas stefanandra.** 77.  
*Symporicarpos albus* (L.) S. F. Blake var. *laevigatus* (Fern.) S. F. Blake – **strautu sniegoga.** 1, 4-6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 35, 36, 41, 42, 44, 48, 59, 63, 64, 68, 71, 74, 76, 77, 79, 83, 87, 88, 91, 97-100, 103, 106, 107, 109, 111.  
*Syringa x chinensis* Willd. – **Kīnas ceriņš.** 21, 34, 71, 78, 80.

- Syringa josikaea* Jacq. fil. ex Rchb. – **Transilvānijas ceriņš.** 8, 14, 27, 34, 44, 50, 57, 59, 60, 64, 66, 77, 85, 87, 101, 102, 114.
- Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *reticulata* – **Japānas ceriņš.** 77 (3, h 5), 85.
- Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *amurensis* (Rupr.) Pringle – **Amūras ceriņš.** 14, 64, 77 (2, h 5), 89, 102 (h 4), 112.
- Syringa villosa* Vahl – **matainais ceriņš.** 6, 13, 14, 30, 50, 62, 77, 81, 83, 97, 102, 103, 106, 110, 111.
- Syringa vulgaris* L. – **parastais ceriņš.** 1-3, 5-8, 10-19, 21, 23-25, 27, 29-36, 38-42, 45, 47-51, 56-60, 63-66, 68-72, 75-78, 80, 81, 83-85, 87, 88, 91, 92, 96-99, 101, 103-112, 114.
- Syringa vulgaris* ‘Andenken an Ludwig Späth’. 14.
- Syringa wolfii* C. K. Schneid. – **Volfa ceriņš.** 14.
- Tilia americana* ‘Macrophylla’ – **Amerikas liepa** (cv.). 103 (3, d 14-30, h 5-7).
- Tilia cordata* ‘Asymmetra’ – **parastā liepa** (cv.). 21 (1, d 35, h 14).
- Tilia x euchlora* K. Koch – **Krimas liepa.** 21 (1, d 23, h 9).
- Tilia x europaea* L. – **Holandes liepa.** 2 (105, a., d 38-60, h 20-23), 18 (11, d 41-74, h 20-23, kādreiz cirptas h 2 m), 21 (4, d 41-52, h 16-17), 44 (a. un rindas, 200, d 5-40, h 5-10), 54 (8, d 38-45, h 20-24), 64 (19, d 26-44, h 13-16), 66 (kādreiz cirptas rindas, d 18-52, h 18-20), 77 (1, d 18/20/22, h 8), 89 (1, d 81, h 13), 90, 99 (2, d 55, 58, h 23, 24), 101 (9, d 14-29, h 9-10), 102 (a. 18, d 6-42, 6-16, cirptas).
- Tilia x flaccida* Host ex Endl. – **ļogānā liepa.** 102 (1, d 31, h 9).
- Tilia x moltkei* Späth – **Moltkes liepa.** 111 (4, d 51-70, h 17-18; 1 celma atv., h 6).
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *platyphyllos* – **platlapu liepa.** 77 (1, d 10/12/15, h 10).
- Tilia platyphyllos* ‘Laciniata’. 66 (1, d 24/26/30/34, h 17).
- Tilia platyphyllos* ‘Obliqua’. 44 (2, d 26, 29, h 8, 9), 106 (1, d 32, h 9).
- Tilia platyphyllos* ‘Rubra’. 2, (1, d 32, h 7), 42 (2, d 62, 73, h 17, 18), 44 (2, d 11/18/19, 14/17/17/20, h 7, 9), 66 [30, d 16-47, h 19-20; 1, d<sub>0,5</sub>134 (p 422), h 24; n atv., h 12-15], 77 (2, d<sub>max</sub>24, h 5, 13), 101 (3 atv., h 2).
- Tilia platyphyllos* ‘Vitifolia’. 112 (1, d 23/31/35, h 14).
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *cordifolia* (Bess.) Cin. 2 (3, d 35-48, h 11-13), 66 (17, d 20-88, h 16-26), 101 (2, d 27, 30/32/42, h 8, 12).
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *grandifolia* (Ehrh. ex Hoffm.) Cin. 2 (1, d 33, h 12), 18 (3, d 45-81, h 10-24), 72 (2, d 22, 42, h 10, 18), 79 (1, d 22, h 7), 90 (2, d 6, 8, h 3, 4), 99 (1, d 13/28/44, h 18; 2, d 16, 18, h 4, 13), 102 (4, d 24-29, h 6-8).
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *pseudorubra* C. K. Schneid. 44 (1, d 30, h 8).
- Tilia tomentosa* Moench – **sudraba liepa.** 77 (1, h 3,5).
- Ulmus glabra* Huds. var. *montana* – **Britānijas goba.** 2, 60 [d 72, h 31; d 107 (p 338), h 35].

- Ulmus glabra* ‘Camperdown’ – parastā goba (cv.). 14 (1, h 2,5), 83.  
*Ulmus glabra* ‘Exoniensis’. 50 (1, d 10, h 5), 54 (3, h 6-7), 79 (4, d 23-38, h 4-8).  
*Ulmus glabra* ‘Pendula’. 90 (2, h 2).  
*Ulmus minor* Mill. f. *suberosa* (Moench) Cin. – korķainā stepju goba. 14 (2, h 3), 77 (16,  $d_{\max}30$ , h 0,5-7), 99 (1, h 3).  
*Vaccinium corymbosum* ‘Heidelbeer’ – augstā zilene (cv.).  
*Viburnum lantana* L. – vilnainā irbene. 7, 21, 50, 59, 60, 62, 64, 77, 111.  
*Viburnum lentago* L. – Kanādas irbene. 62, 68 (1, d 7/9, h 8), 77, 85, 111.  
*Viburnum opulus* ‘Roseum’ – parastā irbene (cv.). 4, 5, 29, 33, 37, 50, 62, 64, 71, 76, 77, 98, 103, 108, 110.  
*Vinca minor* L. – mazā kapmirte. 66, 77.  
*Vitis amurensis* Rupr. – Amūras vīnkoks. 64, 85, 90, 103.  
*Vitis labrusca* L. (šķirne) – Amerikas vīnkoks (cv.). 64.  
*Vitis vulpina* L. – lapsu vīnkoks. 77, 84.  
*Weigela praecox* (Lemoine) L. H. Bailey – agrā veigela. 77.

### Trees and shrubs of the dendrological objects of Ogre district

Maija Bice, Pēteris Evarts-Bunders, Dzintra Knape, Dagnija Šmite,  
Ināra Bondare

#### Summary

Keywords: indigenous species, exotic species, trees, shrubs, Ogre district

The inventory of indigenous and exotic tree and shrub species in Ogre district was carried out in 1973-2004, totally in 114 dendrological objects. The given work sums up data for 58 indigenous and 415 exotic tree and shrub taxa.