

PREIĻU RAJONA DENDROLOĢISKO STĀDĪJUMU KOKI UN KRŪMI

Maija Bice, Pēteris Evarts-Bunders, Dzintra Knape, Dagnija Šmite
Nacionālais Botāniskais dārzs, Dendrofloras laboratorija, Miera iela 1, Salaspils, LV-2169
e-pasts: dendroflora@nbd.apollo.lv

Darbā apkopotas ziņas par dendroloģiskajiem stādījumiem 83 Preiļu rajona objektos. Pētījumi veikti no 1974. līdz 1997. gadam. Konstatēti 48 vietējie un 132 introducētie koku un krūmu taksoni, minētas to atrašanās vietas, kokiem doti izmēri.

Raksturvārdi: vietējās sugas, svešzemju sugas, koki un krūmi, Preiļu rajons.

IEVADS

Preiļu rajonā inventarizēti dendroloģiskie 83 objekti. Plašāki pētījumi veikti 1974. un 1981. gadā. Vairāki kultūrvēsturiski un dendroloģiski vērtīgi objekti (Arendole, Galēni, Pelēči, Preiļi, Jaunaglona, Vārkava u.c.) atkārtoti inventarizēti 1997. gadā.

Preiļu rajona stādījumi neizceļas ar īpašu sugu bagātību – inventarizācijās konstatēti 48 vietējie un 132 svešzemju koku un krūmu taksoni. Dendroloģiskā sastāva ziņā vērtīgākie parki ir Preiļos, Vārkavā, Arendolē, Jaunaglonā (Kameņecā) un Gelenovā, kur ir ap 40 taksonu. Šajos parkos atrodamas arī retas koku un krūmu sugas. Piemēram, Jezufinovas parkā aug Karolīnas liepa (*Tilia caroliniana*). Arendoles un Riebiņu parkā uz liepām, Vārkavā, parkā un pie mācītājmājas, uz kļāvām parazitē Latvijā īpaši aizsargājama krūmu suga – baltais āmulis (*Viscum album*).

Jāpiezīmē, ka pētījumi nav bijuši atsevišķās jaunās privātkolekcijās un stādaudzētavās. Juzefpolē izveidotajā stādaudzētavā pēc tās īpašnieces S. Ozolas sniegtajām ziņām ir 98 skujkoku un 226 lapkoku taksoni; un pašlaik tā ir lielākā dendroloģiskā kolekcija Preiļu rajonā. Stādījumi šeit ir jauni un izdarīt secinājumus par to ziemocietību un piemērotību Latgales reģionam vēl ir pārāgri.

Inventarizācija dendroloģiskajos stādījumos veikta pēc vienotas Raimonda Cinovska izstrādātas metodes (R. Cinovskis u.c. 1986. *Latvijas dendroloģiskās vērtības*. Rīga, "Zinātne").


Uzskaitīti vietējie un introducētie koku un krūmu taksoni (sugas, pasugas, varietātes, formas, šķirnes). Minētas atradnes, dots koku skaits un daļai koku (introducētās sugas un dižkoki) arī izmēri: koka augstums un stumbra caurmērs (1,3 m augstumā) vai apkārtmērs (ja stumbra caurmērs lielāks par 1m).

Lietoti šādi saīsinājumi (alfabētiskā secībā): a. – aleja; apst. – apstādījumi; atv. – atvases; bij. – bijušais; cv. – šķirne; d – stumbra caurmērs krūšaugstumā (cm); $d_{0,8}$ – stumbra caurmērs citā (šai gadījumā 0,8 m) augstumā; d_{max} – resnāka koka stumbra caurmērs (cm) koku grupā; dendr. – dendroloģisks; dzīvž. – dzīvžogs; fragm. – fragments; gr. – koku vai krūmu

grupa; h – koka augstums (m); kv. – meža kvartāls; m. - māja; m.m. – mācītājmāja (mācītājmuiža); n – koku skaits, ja koku ir daudz (vairāk par 50), bet precīzs skaits nav zināms; nog. – meža nogabals; p – stumbra apkārtmērs (cm); p. – parks; pag. – pagasts; stād. – stādījumi.

Šajā publikācijā dots rajonā inventarizēto stādījumu alfabētiskais rādītājs (tajā ir ziņas par stādījumu raksturu, vietējo un introducēto taksonu skaitu objektā (izcelti), inventarizācijas datumu) un taksonu saraksts.

Taksonu sarakstā aiz latīniskā nosaukuma ir latviskais nosaukums (sugām, pasugām un dažkārt arī šķirnēm). Pasvītrotie skaitļi ir kārtas numuri stādījumu alfabētiskajā rādītājā. Iekavās dots koku skaits, caurmērs (ja kokam ir vairāki stumbri, caurmērs rakstīts šādi: 12/15/20) un augstums, kā arī dažādas piezīmes. Atšķirībā no iepriekšējām sērijas publikācijām, ir dažas izmaiņas taksonu autoru rakstībā atbilstoši pasaulē pieņemtai rakstībai (*“Authors of Plant Names”*, 1992, Kew).



4.att. Preiļu rajona dendroloģiskie objekti (objektu numuri kartē atbilst to numuriem dendroloģisko objektu sarakstā)
Fig.4. Dendrological objects in Preiļi District (numbers on the map correspond with numbers in the list of dendrological objects)

PREIĻU RAJONA DENDROLOĢISKO OBJEKTU SARAKSTS

1. **Aglona**, internātskolas apst. Aglonas pag. **12 un 31**, 26.09.74.
2. **Aizkalne (Jasmuiža)**, p. fragm. Aizkalnes pag. **16 un 26**, 26.09.74.
3. **Aizpurīši**, m. apst. Vārkavas pag. **12 un 7**, 27.09.74.
4. **Altopole**, m. apst. Saunas pag. **9 un 5**, 26.08.81.
5. **Annenhofa**, m. apst. Pelēču pag. **5 un 5**, 25.08.81.
6. **Anopole (Anatpole)**, apst. fragm. Rušonas pag. **12 un 5**, 25.08.81.
7. **Anspoki (Anšpaki)**, m. apst. Preiļu pag. **10 un 9**, 26.09.74.
8. **Antonišķi (Antoniškas)**, apst. Rušonas pag. **12 un 10**, 25.09.74.
9. **Arendole**, p. Rožkalnu pag. **18 un 12**, 27.09.74, 12.08.97.
10. **Asinavka (Asinovka)**, m. apst. Rušonas pag. **7 un 6**, 26.08.81.
11. **Augustova**, m. apst. Riebiņu pag. **8 un 5**, 27.08.81.
12. **Ārdava**, p. Ārdavas pamatskola, Pelēču pag. **13 un 36**, 10.08.75.
13. **Bērzgale**, (tagad Bērzgali), bij. pusmuižas un katoļu baznīcas apst. Aglonas pag. **14 un 9**, 09.07.81.
14. **Dovale**, apst. Vārkavas pag. **8 un 2**, 27.09.74.
15. **Dubna**, apst. Turku pag. **3 un 4**, 24.09.74.
16. **Eleonorvīle**, apst. Rudzātu pag. **13 un 10**, 25.09.74.
17. **Fintmuiža**, p. Aglonas pag. **12 un 5**, 10.08.75.
18. **Gaiļmuiža (Gaļmuiža, Gailīši)**, p. Rušonas pag. **14 un 19**, 27.09.74.
19. **Galēni (Vidsmuiža)**, p. Galēnu pag. **14 un 15**, 29.07.74, 24.06.75, 15.08.97.
20. **Galēnu pamatskola**, apst. Galēnu pag. **12 un 18**, 29.07.74, 24.06.75, 15.08.97.
21. **Gelenova**, p. Rušonas pag. **11 un 21**, 26.09.74, 21.08.97.
22. **Gļinovka**, apst. Aizkalnes pag. **8 un 6**, 26.08.81.
23. **Gribova**, apst. fragm. Galēnu pag. **13 un 7**, 27.08.81.
24. **Istakaja** (tagad Iztekas), m. apst. Jersikas pag. **6 un 7**, 24.08.81.
25. **Jaunaglona (Kameņecas muiža)**, p. Aglonas pag. **8 un 21**, 26.09.74, 21.08.97.
26. **Jaunāmuiža**, m. apst. Turku pag. **12 un 7**, 24.09.74.
27. **Jersika**, apst. Jersikas pamatskola. Jersikas pag. **8 un 15**, 27.09.74.
28. **Jezufinova**, p. Saunas pag. **14 un 11**, 25.09.74.
29. **Kancepole**, m. apst. Pelēču pag. **9 un 7**, 25.08.81.
30. **Kapiņi**, m. apst. Aglonas pag. **6 un 12**, 25.08.81.
31. **Kastīre**, p. fragm. Rušonas pag. **11 un 6**, 26.09.74.
32. **Kategrade**, apst. Rušonas pag. **10 un 7**, 26.08.81.
33. **Korsikova**, apst. Preiļu pag. **14 un 6**, 26.09.74.
34. **Kostinova**, apst. Pelēču pag. **8 un 6**, 25.08.81.
35. **Krevi**, p. fragm. Silajāņu pag. **11 un 7**, 25.09.74.
36. **Krievu Balbārži**, apst. Silajāņu pag. **10 un 4**, 25.09.74.
37. **Līvāni, centra apst.** **6 un 12**, 24.09.74.
38. **Līvāni, katoļu baznīcas un m.m. apst.** **7 un 21**, 24.09.74.

39. **Līvāni, pilsētas p. 4 un 16**, 24.09.74.
40. **Līvāni, zonālā slimnīca, p. 7 un 25**, 24.09.74.
41. **Līvānu mežniecība**, apst. Jersikas pag. **11 un 27**, 01.08.85.
42. **Līvānu muiža**, apst. Jersikas pag. **7 un 11**, 24.09.74.
43. **Ludvigova** (Ludvikova), m. apst. Rušonas pag. **10 un 5**, 26.09.74.
44. **Ludvigova**, m. apst. fragm. Sutru pag. **8 un 6**, 24.08.81.
45. **Ļudonišķi** (Ļaudiņišķi, Ļudonišķas), m. apst. Aglonas pag. **15 un 5**, 10.08.75.
46. **Mačāni**, apdzīvotas vietas apst. Rožupes pag. **14 un 4**, 27.09.74.
47. **Maskevicišķi** (Mackevicišķi), p. fragm. Pelēču pag. **8 un 9**, 26.09.74, 13.08.97.
48. **Mālkalni**, apdzīvotas vietas apst. Rudzātu pag. **4 un 7**, 25.09.74.
49. **Mariampole**, apst. fragm. Vārkavas pag. **8 un 6**, 25.08.81.
50. **Moskvina**, apdzīvotas vietas un pareizticīgo baznīcas apst. Preiļu pag. **8 un 6**, 27.09.74.
51. **Nīdermuižas m.m. un baznīcas apst.** (Niedrumuiža). Pelēču pag. **7 un 6**, 10.08.75.
52. **Novopole**, m. apst. Rušonas pag. **4 un 9**, 25.08.81.
53. **Olsteki** (Steķi), apdzīvotas vietas apst. Rudzātu pag. **9 un 7**, 25.09.74.
54. **Pelēči**, p. Pelēču pag. **17 un 12**, 27.09.74, 12.08.97.
55. **Pētermuiža**, apst. Rožupes pag. **6 un 6**, 24.09.74.
56. **Pienēni**, p. Riebiņu pag. **16 un 13**, 25.09.74.
57. **Pilskalns**, pilskalna un m. apst. Jersikas pag. **11 un 6**, 24.08.81.
58. **Polkorna** (Dravnieki), bij. skolas apst. Stabulnieku pag. **9 un 15**, 25.09.74.
59. **Preiļi, pils p. 18 un 25**, 25.09.74, 22.08.97.
60. **Raipole**, p. Aizkalnes pag. **13 un 7**, 27.09.74.
61. **Rengertova** (Tiltava), apst. Sutru pag. **7 un 4**, 27.09.74.
62. **Revitava** (Revtova), apst. Sutru pag. **11 un 7**, 27.09.74.
63. **Riebiņi**, centra apst. **5 un 17**, 25.09.74.
64. **Riebiņi**, p. Riebiņu pamatskola. Riebiņu pag. **14 un 15**, 25.09.74.
65. **Roženova** (Razanova), apst. Rožupes pag. **10 un 12**, 24.08.81.
66. **Rudzāti**, apst. Rudzātu pag. **9 un 8**, 25.09.74.
67. **Rušona**, p. fragm. Rušonas pag. **18 un 14**, 26.09.74, 25.08.81.
68. **Rutuļi**, m. apst. Rušonas pag. **15 un 13**, 25.08.81.
69. **Silajāņi**, pamatskolas apst. Silajāņu pag. **11 un 8**, 25.09.74.
70. **Sondori**, m. apst. Preiļu pag. **6 un 3**, 27.09.74.
71. **Starodvorje**, m. apst. Aglonas pag. **6 un 4**, 09.07.81.
72. **Stefanopole**, apst. fragm. Riebiņu pag. **11 un 7**, 27.08.81.
73. **Stražvalde**, p. fragm. Silajāņu pag. **13 un 15**, 27.08.81.
74. **Strodopole**, m. apst. Aizkalnes pag. 25.08.81.
75. **Švalbišķi**, apst. Upmalas pag. **6 un 8**, 24.08.81.
76. **Šerespole**, apst. Aizkalnes pag. **8 un 6**, 26.08.81.

77. **Šustamuiža** (tagad Zaķīši), p. Vārkavas pag. **13 un 16**, 27.09.74, 25.08.81.
 78. **Terehova**, apst. Aglonas pag. **4 un 7**, 09.07.81.
 79. **Vārkava**, p. Vārkavas vidusskola. Upmalas pag. **17 un 21**, 27.09.74, 12.08.97.
 80. **Vārkavas m.m. un baznīcas apst.** Upmalas pag. **12 un 4**, 27.09.74.
 81. **Vigoda**, apst. Rušonas pag. **6 un 4**, 26.08.81.
 82. **Voļa**, apst. Rožupes pag. **5 un 8**, 24.08.81.
 83. **Znotiņi**, apst. Sutru pag. **10 un 8**, 27.09.74.

PREIĻU RAJONA STĀDĪJUMU KOKU UN KRŪMU
TAKSONU SARAKSTS

Vietējās sugas

- Juniperus communis* L. (*J. communis* L. var. *suecica* (Mill.) Aiton) – parastais kadiķis. 3, 16, 17, 40, 45, 49.
- Picea abies* (L.) H. Karst. – parastā egle. 2, 3, 6, 7, 10-13, 18-20, 22, 24, 25, 27, 28, 31-34, 39, 41, 44, 45-47, 54-56, 59, 60, 64, 66-69, 72, 73, 76, 77, 79.
- Pinus sylvestris* L. – parastā priede. 1, 3, 6, 11, 18, 20, 21, 28, 38-40, 43, 56, 59, 60, 68, 77.
- Acer platanoides* L. – parastā kļava. 1-4, 6-14, 16-22, 25-36, 38, 40, 42-44, 46-57, 59 [d 95 (p 300), h 24; d 107 (p 338), h 27], 60-64, 66, 67, 70-72, 76-81, 83.
- Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – melnalksnis. 1, 2, 12, 14, 17, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 36, 45, 47, 56, 58-62, 64, 65, 68, 69, 73, 75.
- Alnus incana* (L.) Moench – baltalksnis. 2, 4, 6, 7, 11, 14, 18, 26, 28, 29, 33, 35, 41, 43, 45-47, 51, 52, 54, 57, 59-61, 64, 67, 69, 72, 75, 79, 80.
- Berberis vulgaris* L. – parastā bārbele. 1, 12.
- Betula pendula* Roth – āra bērzs. 1-4, 6-11, 13, 15, 17-28, 30-35, 37, 40-49, 51, 53, 54, 56, 58, 59 [a. gar Raiņa bulvāri, d 80 (p 250), h 23], 60, 62-65, 67-73, 77-80, 82, 83.
- Betula pubescens* Ehrh. – purva bērzs. 9, 17, 19, 37, 59, 79.
- Carpinus betulus* L. – parastais skābardis. 21 (1, d 33, h 8; atv.).
- Cornus sanguinea* L. – asinsarkanais grimonis. 2, 79.
- Corylus avellana* L. – parastā lazda. 1-4, 6-8, 11-14, 16-19, 23, 26, 28, 29, 31-35, 43, 45, 46, 50, 51, 53, 54, 56-59, 61, 64, 66-69, 71, 73, 76, 77, 79, 80, 83.
- Euonymus europaeus* L. – Eiropas segliņš. 2, 9, 12, 16, 41, 50, 57, 59 (1, d_{1,0}15/17/18, h 5,5), 68, 79.

- Euonymus verrucosus* Scop. – **kārpainais segliņš**. 19, 59.
Frangula alnus Mill. – **parastais krūklis**. 24, 50, 80.
Fraxinus excelsior L. – **parastais osis**. 1-5, 7-9, 11-14, 16, 18, 20-23, 25-35,
37, 38, 41-44, 46-49, 53, 54 [1, d 116 (p 362), h 30], 55, 58, 59 [1, d
106 (p 332), h 28], 60-62, 64, 66, 68-70, 73, 75-77, 79-83.
Lonicera caerulea L. subsp. *pallasii* (Ledeb.) Browicz – **Pallasa sausserdis**.
2.
Lonicera xylosteum L. – **parastais sausserdis**. 1, 19, 21, 23, 25, 29, 59, 73.
Padus avium Mill. – **parastā ieva**. 2, 6, 8, 10, 13, 17-19, 22-24, 26, 28-33, 35,
36, 41-43, 45, 49, 53, 54, 56-58, 61, 62, 64-66, 67, 69-73, 75, 77-79,
81, 82.
Pentaphylloides fruticosa (L.) Rydb. – **parastā klinšrozīte**. 2, 40.
Populus tremula L. – **parastā apse**. 1, 3, 4, 7, 12, 13, 16, 19, 22, 23, 25, 26,
28, 30, 31, 35, 36, 38, 44-46, 49, 50-53, 55, 56, 63, 65, 67, 73, 77,
79-81, 83.
Quercus robur L. – **parastais ozols**. 3, 6-9, 11, 12 [d 153 (p 479), h 20], 13,
14, 16, 17 [d 157 (p 493), h 22], 18, 19-21, 23 [d 120 (p 376), h 24; d
111 (p 349), h 21], 26, 28 [d 105 (p 330), h 27], 29 [d 119 (p 374), h
24], 31-37, 38, 41, 42, 44-47, 49, 50, 53, 54 [5, d 108-118 (p 340-
370), h 25-27], 55-57, 58 [1, d 104 (p 328), h 24], 59 [d 100 (p 314),
h 28; 4, d 117-143 (p 368-450), h 20-29; d_{1,0}165 (p 516), h 22], 60-
63, 65, 67-69, 76 [d 120 (p 376), h 23; d 133 (p 416), h 24], 77 [d
146 (p 460), h 21], 79 [3, d 124-137 (p 390-430), h 18-30], 80, 82,
83.
Rhamnus catharticus L. – **parastais pabērzs**. 21, 45, 54, 57, 60, 67, 77, 79.
Ribes alpinum L. – **vērene**. 1, 2, 18, 19, 21, 56, 59.
Ribes nigrum L. – **upene**. 21.
Ribes spicatum Robson var. *pubescens* (C. Hartm.) Cin. – **pūkainā jāņoga**.
8, 13, 17, 21, 30, 35, 58.
Rosa majalis Herrm. – **maiņa roze**. 12, 16, 23, 24, 45, 60, 64, 66, 72, 73, 75.
Rosa pomifera Herrm. subsp. *glandulosa* (Schmalh.) Šmite – **ābolu roze**. 12,
45, 56, 67.
Rosa subcanina (Christ) Dalla Torre & Sarnth. – **potcelmu roze**. 1, 4, 7, 9,
18, 23, 33, 38, 40, 43, 49, 56, 59, 60, 64, 67, 79, 83.
Rosa vosagiaca Desportes – **Vogēzu roze**. 11, 12, 30, 32.
Salix acutifolia Willd. – **smaillapu vītols**. 7, 20, 71, 72, 75.
Salix alba L. – **baltais vītols**. 19, 27, 46, 64, 72, 75-77.
Salix aurita L. – **ausainais kārkls**. 8, 36, 46, 62.
Salix caprea L. – **pūpolvītols**. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 17, 18, 20-22, 26, 28, 33,
35, 36, 45, 51, 56, 57, 59, 62, 68, 69, 72, 76.
Salix cinerea L. – **pelēkais kārkls**. 7, 8, 10, 14, 16, 17, 23, 24, 26, 27, 33, 46,
62, 65-68, 72, 73, 76.
Salix cinerea x *S. viminalis*. 9.
Salix myrsinifolia Salisb. – **mirsīnlapu kārkls**. 4, 6, 68, 72.

- Salix pentandra* L. – blīgzna. 68.
Salix purpurea L. – purpura kārkls. 54.
Salix triandra L. – vicu kārkls. 9, 54, 65, 67.
Salix viminalis L. – klūdziņu kārkls. 9, 26, 57, 63, 65, 67.
Solanum dulcamara L. – parastais bebrukārklīš. 68.
Sorbus aucuparia L. – parastais pīlādzis. 1-4, 6, 8-13, 16, 18-23, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 39-41, 43-46, 49, 56-58, 64, 65, 67, 70, 71, 73, 77, 79, 80, 83.
Tilia cordata Mill. – parastā liepa. 2-8, 9 (1, d 85, h 28), 10, 11, 13-15, 16 (d 97, h 24), 17-19, 23, 25 (1, d 94, h 29), 26-28, 31-48, 50-57, 58 [d 95-161 (p 502), h 21-28], 59 [a. gar Raiņa bulvāri, d 95 (p 302), h 29; d_{0,7}111 (p 350), h 23; d 99 (p 310), h 24; d 112 (p 354), h 24; d_{1,0} 105 (p 331), h 24; d 117 (p 367), h 26; d_{0,5}115 (p 360), h 21; d 120 (p 376), h 25; d 107 (p 338), h 25; d 111 (p 350), h 25; d 113 (p 355), h 25; d 161 (p 547), h 23], 60, 62, 64-73, 77 [d_{max}89 (p 280), h 27], 78-83.
Ulmus glabra Huds. – parastā goba. 9, 13, 16, 19, 37, 41, 42, 50, 54, 59 [d 100 (p 315), h 25], 63, 67, 73, 83.
Ulmus laevis Pall. – parastā vīksna. 11, 19, 28, 36, 46, 56, 60, 62, 66, 68, 79, 80.
Viburnum opulus L. – parastā irbene. 53, 63, 81.
Viscum album L. – parastais āmulis. 9, 64, 79, 80.

Introducētās sugas

- Abies balsamea* (L.) Mill. – balzama baltegle. 13 (1, h 3), 27 (1, d 7, h 5), 41 (1, d 45, h 18; 15, d 15-35, h 16-17).
Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. – vienkrāsas baltegle. 39 (1, d 28, h 12).
Abies sibirica Ledeb. – Sibīrijas baltegle. 20 (1, h 2), 40 (1, h 1).
Larix decidua Mill. – Eiropas lapegle. 2 (28, d 32-61, h 20-26), 11 (1, d 27, h 12), 12 (2, d 52, 58, h 23, 24), 13 (3, d 68-72, h 25-26), 18 (51, d 13-88, h 13-36; audze 300 m no parka Preiļu virzienā, 89, d 23-77, h 10-32), 19 (74, d 48-87, h 32-42), 21 (2, d 87, 88, h 31, 33; 83, d 39-58, h 25-29; audze, 35, d 20-54, h 20-26), 22 (2, d 36, 50, h 12, 14), 25 (1, d 70, h 33), 28 (1, d 38, h 24), 30 (1, d 54, h 19), 31 (5, d 37-59, h 15-18; 1, d 14, h 7), 35 (5, d 29/34-44, h 15-20), 41 (4, d 17-43, h 14-21), 45, 51 (1, d 60, h 17), 54 (3, d 46-61, h 26-27), 59 (7, d 51-83, h 25-29), 64 (5, d 25-69, h 15-28), 67 (1, d 55, h 23), 74 (4, d 45-77, h 16-22), 83 (2, d 49, 71, h 22, 23).
Larix kaempferi (Lamb.) Carrière – Japānas lapegle. 21 (1, d 87, h 28; 174, d 37-50, h 24-30; audzē 3, d 35-86, h 20-23), 27 (1, d 33, h 14).

- Larix ledebourii* (Rupr.) Cin. – **Ledebūra lapegle**. 40 (1, h 3), 73 (1, d 61, h 16).
- Picea pungens* Engelm. – **asā egle**. 1 (4, h 0,3), 2 (2, d 6, 10, h 3), 25 (7, d 16-27, h 7-11; 1, h 2), 27 (1, d 5, h 3), 40 (1, d 22, h 16; 4 jauni koki), 41 (2, d 35, h 13-16), 67 (3, d 42-54, h 17-19).
- Pinus peuce* Griseb. – **Maķedonijas priede**. 47 (1, d 60, h 19).
- Pinus x rotundata* Link – **ieapaļā kalnupriede**. 21 (1, d 4/6, h 4).
- Pinus sibirica* Du Tour – **Sibīrijas ciedrupriede**. 20 (1, h 1), 68 (1, d 42, h 16).
- Pinus strobus* L. – **Veimutpriede**. 21 (1, d 76, h 30; 12, d 47-72, h 20-30).
- Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco var. *menziesii* – **zaļā duglāzija**. 39 (7, d 15-21, h 13-14).
- Thuja occidentalis* L. – **rietumu tūja**. 1 (15, h 2-3), 2 (3, d 8, h 4), 7 (1, d 9, h 6), 9 (9, d 9-18, h 3-6), 12 (7, d 10-20, h 6-9), 13 (1, d 25, h 7), 18 (1, d 30, h 14), 19 (1, d 16, h 9), 20 (15, h 2-5), 21 (1, d 28, h 16), 25 (7, d 5-15, h 5-7), 27 (2, d 14, 6/11/12/13, h 6, 7), 35 (1, d 14, h 8), 37 (4, d 8-9, h 4-5), 38 (2, d 14, 15, h 8), 39, 40 (8, d 12-16, h 5-8), 51 (2, d 12, 12, h 7), 54 (1, d 30, h 14), 56 (2, d 6, 11, h 3, 7), 58 (3, d 18-23, h 6-8), 63 (8, d 6-33, h 5-9), 73 (1, d 20, h 10), 77 (1, h 3), 83 (dzīvž., d 7-9, h 4-5).
- Thuja occidentalis* ‘**Columna**’. 25 (6, d 18-27, h 11-10; 7, d 6-11, h 5-7), 56 (3, h 1-3), 65 (10, h 2-4).
- Acer campestre* L. – **lauku kļava**. 39 (1, d 8/9/11/13/15, h 7).
- Acer ginnala* Maxim. – **krastu kļava**. 20, 27, 29 (2, h 7), 38, 41.
- Acer ginnala* x *A. tataricum*. 41 (1, d 11/23/27/33, h 7).
- Acer negundo* L. – **ošlapu kļava**. 1, 2, 12, 15, 20, 30, 35, 38, 39, 40 (1, d 38, h 15), 41, 52, 63, 65, 82.
- Acer platanoides* ‘**Schwedleri**’ – **parastā kļava** (cv.). 12 (1, d 52, h 15; 1 sēklaudzis, d 39, h 13), 40 (1, d 38, h 13).
- Acer platanoides* ‘**Stollii**’. 79 (2, d 30, 41, h 18, 22).
- Acer pseudoplatanus* L. – **kalnu kļava**. 40 (1, d 13, h 7).
- Acer saccharinum* L. – **sudraba kļava**. 12 (1, d 81, h 17), 21 (4, d 57-85, h 23-25), 40 (1, d 39, h 17), 59 [1, d_{0,9}134 (p 420), h 15], 79 (1, d 49, h 24).
- Acer tataricum* L. – **Tatārijas kļava**. 12, 21.
- Aesculus hippocastanum* L. – **parastā zirgkastaņa**. 1 (6, h 1-2), 2 (2, h 2, 3), 9 (1, d 78, h 13), 13 (2, d 15, 60, h 6, 14), 18 (2, d 25, 35, h 6, 8), 19 (8, d 32-44, h 23-24), 20 (50, h 1-2), 25 (1, d 20, h 7), 35 (26, d 16-38, h 5-8), 38 (6, d 23-37, h 7-9), 40 (9, h 1-3), 41 (15, d 15-45, h 7-18), 42 (1, d 10, h 7), 43 (1, d 9/13/15/19, h 8), 50 (2, d 22/30, 48, h 7, 8), 57 (1, d 36, h 11), 58 (1, h 2), 64 (2, h 1), 73 (1, d 30, h 9), 82 (3, d 20-41, h 5-7).
- Aesculus x hybrida* DC. – **hibrīdā zirgkastaņa**. 41 (1, h 0,5).

- Amelanchier spicata* (Lam.) K. Koch – vārpainā korinte. 11, 13, 18, 30, 34, 41, 59, 67, 68, 77-79.
- Aronia* × *prunifolia* 'Floribunda' – krāšņziedu aronija. 1, 79, 82.
- Artemisia abrotanum* L. – dievkociņš. 2, 62.
- Berberis thunbergii* DC. – Tunberga bārbele. 1, 18, 25, 40, 41, 56, 63, 64.
- Berberis thunbergii* 'Atropurpurea'. 25.
- Betula alleghaniensis* Britton – dzeltenais bērzs. 41 (2, d 15/17, 21/21, h 11, 14).
- Betula lenta* L. – sīkstais bērzs. 41 (1, d 21/21, h 14).
- Caragana arborescens* L. – kokveida karagāna. 1-3, 7-9, 12, 13, 16, 18-21, 24-27, 29-33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 50, 52, 54, 57-60, 63-66, 68, 72, 73, 75, 77, 79, 82, 83.
- Caragana frutex* (L.) K. Koch – krūma karagāna. 6, 23, 27, 37, 38, 52, 58, 79.
- Cerasus avium* (L.) Moench – saldais ķirsis. 40 (2, d 11, 14, h 6, 7), 59 (1, d 19, h 6).
- Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach – Japānas henomele, krūmcidonija. 19.
- Cornus alba* L. – baltais grimonis. 8, 16, 70, 77.
- Cornus alba* 'Argenteomarginata'. 8.
- Corylus avellana* 'Fuscorubra' – parastā lazda (cv.). 12.
- Corylus avellana* 'Heterophylla'. 12.
- Cotoneaster lucidus* Schlecht. – spožā klintene. 1, 12, 20, 30, 37, 38, 40-42, 58, 62, 65.
- Crataegus alemanniensis* Cin. – Vācijas krustābele. 12.
- Crataegus laevigata* 'Plena' – divvirbu krustābele (cv.). 1 (5, d 7-13, h 2,5-4).
- Crataegus sanguinea* Pall. – asinsarkanā krustābele. 72.
- Crataegus submollis* Sarg. – pamīkstā krustābele. 2, 19 (1, d 18, h 5), 40, 65, 82.
- Elaeagnus commutata* Bernh. ex Rydb. – sudraba eleagns. 63.
- Forsythia suspensa* (Thunb.) Vahl var. *fortunei* (Lindl.) Rehd. – Fortina forsītija. 1.
- Fraxinus excelsior* 'Pendula' – parastais osis (cv.). 35 (1, d 19, h 4).
- Fraxinus pennsylvanica* Marshall var. *subintegerrima* (Vahl) Fern. – zaļais osis. 1 (4, d 11-26, h 4-12), 21 (61, d 21-34, h 21-30; ir paauga).
- Fraxinus pennsylvanica* 'Aucubaefolia'. 59 (1, d 17/20, h 21).
- Hippophaë rhamnoides* L. – parastais smiltsērķšķis. 12, 40, 63.
- Juglans cinerea* L. – pelēkais riekstkoks. 21 (1, d 52, h 24; 6, d 10-12, h 8-10), 28 (2, d 20/28, 50, h 10, 13), 59 (1, d 66, h 18; 15, d 16-24, h 8-14).
- Juglans mandshurica* Maxim. – Mandžūrijas riekstkoks. 63 (1, d 20, h 7).
- Laburnum alpinum* (Mill.) Bercht. & J. Presl – alpīnais zeltlietus. 12 (1, h 2).

- Ligustrum vulgare* L. – parastais ligustrs. 12, 18, 20, 21, 39, 41, 58, 66.
Lonicera tatarica L. – Tatārijas sausserdis. 2, 28, 58, 68, 77.
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. – parastā mahonija (cv.). 1.
Malus x *zumi* (Matsum.) Rehd. var. *calocarpa* (Rehd.) Rehd. – skaistaugļu dzumi ābele. 41 (1, d 26, h 7).
Parthenocissus inserta x *P. quinquefolia* – hibrīdmežvīns. 2, 7, 8, 12, 16-18, 21, 25, 27, 29, 39, 40, 42, 64, 73, 77, 79.
Philadelphus coronarius L. – parastais filadelfs. 7-10, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 25, 29, 38, 41-43, 47, 49, 53-56, 58, 60, 64, 67, 68, 75, 77, 78, 81.
Philadelphus x *lemoinei* ‘Erectus’ – Lemuāna filadelfs (cv.). 39, 79.
Philadelphus x *nivalis* Jacques – sniega filadelfs. 1, 2, 18, 79.
Philadelphus pubescens Loisel. var. *pubescens* – pūkainais filadelfs. 37, 39.
Philadelphus pubescens Loisel. var. *verrucosus* (Schrad.) S. Y. Hu – kārpainais filadelfs. 2, 18, 39, 40, 58, 77, 79.
Philadelphus x *virginialis* ‘Virginal’ – jaunavīgais filadelfs. 2.
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. – irbeņlapu fizokarps. 1, 18, 21, 30, 40, 52, 66, 79.
Populus alba L. – baltā apse. 1, 2 (11, d 32-87/117, h 20-26), 12 [19, d 35-116 (p 362), h 24-28], 34 (4, d 60/70-73, h 24-26; 19, d 14-28/37, h 12-13; n atv.), 63 (atv.), 69 (9, d 36-93, h 17-24), 59 [3, d 100-133 (p 314-415), h 27-28; 7, d 45, h 27].
Populus alba ‘Nivea’. 5 [1, d 131 (p 410), h 18; 2, d 62, 70, h 24], 27 (3, d 40-47, h 21-22), 67 [6, d 75-127 (p 400), h 23-26; atv., d 12-32, h 6-16].
Populus balsamifera L. – balzampapele. 1 (9, d 7-15, h 7-9), 8 (7, d 46-91, h 19-20; 17, d 16-38, h 14-16), 9 (1, d 45, h 21; 6 apzāgētas, d 15-19, h 3-5), 16 (2, d 54, 60, h 15, 16; 20, d 10-37, h 8-15), 25 (4, d 30-55, h 18-22), 33 (3, d 16-40, h 14-16; atv.), 38 (10, d 8-10, h 7-9), 44 (3, d 36-38, h 14-15; atv.), 49 (1, d 47, h 15; n atv., d 8-33, h 7-13), 65 (19, d 30-56, h 14-17; n atv. d_{max}20, h 6-13), 67 (5, d 29-36, h 13-17; atv., h 6), 73 (1, d 59, h 14; 3, d 18-27, h 8-12), 77 (27, d 29-57, h 14-16; n atv., d 8-18, h 5-15), 80 (2, d 29, 43, h 14, 18).
Populus x *canadensis* ‘Harf’ – Kanādas papele (cv.). 1 (2, d 57, 64, h 18, 20).
Populus x *canadensis* ‘Marilandica’. 1 (1, d 58, h 18; 23, d 5-8, h 4-9), 7 (2, d 16, 17, h 8), 15 (83 a., d 40-70, h 16-20), 21 [1, d 142 (p 445), h 33; 4, d 115-133 (p 360-418), h 25-30], 24 (28, d 35-65, h 16-23), 37 (86, d 34-60, h 14-18), 38 (1, d 18, h 8), 39 (48, d 34-60, h 20-23), 40 (1, d 78, h 15), 41 [1, d 114 (p 360), h 18; 38, d 33-53, h 20-24], 42 (5, d 42-67, h 15-18), 53 (3, d 28-67, h 10-18), 65 (6, d 59-61, h 13-16; 10, d 17-42, h 12-16), 68 (15, d 58-100, h 10-19, kādreiz cirptas), 82 (2, d 24/31, 35, h 8, 9).
Populus x *canadensis* ‘Robusta’. 1 (1, d 54, h 17).
Populus x *canescens* (Aiton) Sm. – pelēcīgā apse. 25 [1, d 179 (p 562), h 21; 25, d 89-101 (p 318), h 27-36], 33 (7, d 15-40, h 14-17; atv.), 43 (1,

d 45, h 11; atv., h 1-6), 73 [4, d 62-134 (p 408), h 24-27; n atv., d 8-18, h 12-16].

Populus x *generosa* Henry – **radītā papele**. 40 (2, d 67, 70, h 20, 23).

Populus ‘**Lettland**’. 1 (15, d 9-23, h 5-14), 2 (3, d 8-11, h 8-9), 7 (1, d 20, h 14), 37, 38 (6, d 16-29, h 10-13; 50 jauni koki), 52 (3, d 14-18, h 6-8), 63 (8, d 3-10, h 3-8).

Populus longifolia Fisch. – **garlapu papele**. 3 (2, d 21, 31/27, h 11, 12), 4 (10, d 12-20, h 8-11; atv., h 3), 6 (6, d 27/29-44, h 13-16; n atv., d_{max} 18, h 8-12), 10 (2, d 14/19, 36, h 9, 12; atv.), 13 (4, d 30-40, h 14-16; 12, d 6-18, h 6-9; n atv.), 17 (7, d 17-22, h 8-10), 28 (2, d 11, 13, h 8; atv.), 29 (8, d 20-30, h 12-13; atv.), 30 (12, d 28-43, h 14-16; atv., h_{max} 8), 32 (2, d 33, 35, h 13; 2, d 9, 13, h 5, 7), 34 (1, d 24, h 12; atv.), 45 (24, d 23-49, h 8-18), 47 (1, d 34, h 9; atv., h 6-8), 46 (4, d 14-25, h 8-9; atv., h 5), 48 (2, d 27, 35, h 9, 11; 2, d 10, h 8), 52 (3, d 14-17, h 7-8), 60 (1, d 16, h 8; atv.), 62 (7, h 1-1,5), 64 (1, d 45, h 15; 16, d 22/24-27, h 14-16; 20 atv., d 4-17, h 5-8), 63 (6, d 12-19, h 3-7), 67 (4, d 32-40, h 15-16; 9 atv., d 6-16, h 6-12), 68 (1, d 30, h 14), 69 (1, d 21, h 8), 70 (14, d 18-37, h 10-13; atv, d 5-12, h 5-8), 71 (1, h 3), 72 (3, d 30-44, h 14-16; 13, d 13-17, h 6-9), 73 (12, d 40-42, h 13-17; atv., d 12-16, h 8-9), 76 (1, d 40, h 14), 78 (3, d 22-23, h 8), 81 (atv., d 6-19, h 8-9).

Populus nigra ‘**Italica**’ – **melnā papele** (cv.). 20 (2, d 6, 54, h 4, 20).

Populus x *petrowskyana* (Schröd. ex Regel) Dippel – **Petrovskas papele**. 1 (27, d 15-16, h 5-6, cirptas), 40 (1, d 50, h 24), 59 [1, d 127 (p 400), h 35; 4, d 44-86, h 28-32].

Prunus cerasifera Ehrh. var. *divaricata* (Ledeb.) Bailey – **Kaukāza plūme**. 53, 77.

Quercus robur ‘**Fastigiata**’ – **parastais ozols** (cv.). 25 (1, d 34, h 8).

Quercus rubra L. – **sarkanais ozols**. 21 (38, d 30-60, h 27-30), 67 (1, d 47, h 16).

Ribes aureum Pursh – **zelta jāņoga**. 1, 12, 56.

Ribes rubrum L. – **sarkanā jāņoga**. 54.

Robinia pseudoacacia ‘**Semperflorens**’ – **baltā robīnija** (cv.). 20 (8, h 2-5).

Rosa x *alba* L. (‘**Semiplena**’ & ‘**Maxima**’) – **baltā roze**. 2, 12, 20, 34.

Rosa canina L. – **suņu roze**. 32, 68.

Rosa glabrifolia C. A. Mey. ex Rupr. – **kaillapu roze**. 5, 6, 9, 24, 36, 38, 47, 48, 67, 69, 71, 73, 77, 79.

Rosa glauca Pourr. – **sārtlapu roze**. 8.

Rosa majalis ‘**Foecundissima**’ – **maiņa roze** (cv.). 12, 49.

Rosa pimpinellifolia ‘**Plena**’ – **noraglapu roze** (cv.). 1, 6, 7, 9-11, 16, 19, 21-23, 26-28, 30, 32, 34, 40, 46, 48-51, 59, 61, 63, 73, 75, 78, 80, 82, 83.

Rosa rugosa Thunb. – **rievainā roze**. 1, 12, 19, 32, 56, 58, 72.

Rosa rugosa ‘**Plena**’. 12, 76.

- Rosa* 'Souvenir de la Malmaison'. 12.
- Salix acutifolia* x *S. daphnoides* 'Paschal' – Lieldienu vītols. 24 (9, d 8-11, h 5-6), 41 (1, d 28/30, h 8), 73 (2, h 3, 5), 75 (2, h 2, 5).
- Salix alba* 'Chermesina' – baltais vītols (cv.). 26 (1, d 26, h 8).
- Salix alba* 'Sericea'. 1 (1, d 38, h 14), 3 (2, d 60, 80, h 16, 17), 12 (1, d 51/51, h 21), 20 (4, d 3-10, h 3-6), 28 (1, d 57, h 16), 44 (1, d 80, h 17), 55 (61, d 13-40, h 5-10), 62 [2, d 106 (p 332), h 17; d 128 (p 402), h 18], 63 (5, d 10-50, h 3-9), 64 (8, d 38-50, h 12-18), 66 (1, d 27/43/97, h 14).
- Salix alba* 'Vitellina'. 12 (1, d 72, h 20).
- Salix fragilis* L. – trauslais vītols. 1-5, 8-11, 14-19, 22-30, 33, 35, 36, 38, 42-44, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56-62, 65-67, 70, 75-79, 81.
- Salix* x *rubens* Schrank – sarkstošais vītols. 54, 79 (1, d 44, h 29).
- Salix* x *sepulcralis* 'Chrysocoma' – zeltzaru nokarenais vītols. 25 (1, d 20, h 4), 59 (5, d 24-32, h 10-14).
- Sambucus nigra* L. – melnais plūškoks. 12, 25, 45, 54, 60, 64.
- Sambucus racemosa* L. – sarkanais plūškoks. 13, 19, 41, 45, 50, 56, 67, 73.
- Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Braun – pīlādžlapu sorbārija. 2, 4, 5, 9, 12, 16, 27, 31, 35, 40, 41, 44, 48, 54-57, 59, 60, 64, 66, 69, 73, 76, 77, 83.
- Sorbus aucuparia* 'Pendula' – parastais pīlādžis (cv.). 40 (1, d 6, h 4).
- Spiraea alba* Du Roi – baltā spireja. 1, 2, 9, 18, 19, 21, 31, 33, 37, 38, 46-48, 51, 54-56, 58, 66, 69, 76, 79.
- Spiraea* x *billardii* 'Longipaniculata' – Bijāra spireja (cv.). 28.
- Spiraea* x *billardii* 'Triumphans'. 1, 6, 12, 37, 63, 68.
- Spiraea cana* Waldst. & Kit. – sirmā spireja. 1.
- Spiraea chamaedryfolia* L. – goblapu spireja. 2-5, 7-10, 12, 16-20, 22, 25, 30-33, 36, 37, 38-40, 42, 52, 53, 56, 58, 59, 61, 63-65, 67-69, 73, 77-80.
- Spiraea* x *japonica* 'Bumalda' – Japānas spireja (cv.). 2, 63.
- Spiraea media* F. Schmidt – vidējā spireja. 1, 18, 19, 27.
- Spiraea* x *rosalba* Dippel – baltrozā spireja. 54, 67.
- Spiraea* x *vanhouttei* (Briot) Zabel – Vanhuta spireja. 42.
- Symphoricarpos albus* (L.) S. F. Blake var. *laevigatus* (Fern.) S. F. Blake – strautu sniegoga. 2, 3, 11, 12, 16, 18, 21, 24-26, 28, 30, 36-41, 47, 52, 54-56, 58, 62-64, 67, 68, 77, 82.
- Syringa* x *chinensis* Willd. – Ķīnas ceriņš. 1, 18.
- Syringa josikaea* Jacq. fil. ex Rchb. – Transilvānijas ceriņš. 1, 2, 9, 12, 19, 26, 42, 44, 79, 83.
- Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *amurensis* (Rupr.) Pringle – Amūras ceriņš. 41, 65.
- Syringa villosa* Vahl – matainā ceriņš. 1, 2, 12, 20, 27, 38, 39, 41, 64, 65, 68, 69.
- Syringa vulgaris* L. – parastais ceriņš. 2-4, 6-32, 34, 38, 40-44, 46-58, 60-62, 64-69, 71-73, 75-78, 81, 83.

- Tilia caroliniana* Mill. – **Karolīnas liepa**. 28 (1, d 22, h 9).
Tilia cordata ‘Asymmetra’ – **parastā liepa** (cv.). 38 (1, d 32, h 16).
Tilia x europaea L. – **Holandes liepa**. 21 (11, d 44-45, h 19-21), 27 (20, d 39-47, h 9-10, kādreiz cirptas), 37 (4, d 7-18, h 5-8), 38 (3, d 32-47, h 16-18), 59 (1, d 25/37, h 11).
Tilia platyphyllos ‘Obliqua’ – **platlapu liepa** (cv.). 59 (1, d 34/40/44, h 24), 79 (4, d 30-55, h 14-17).
Tilia platyphyllos ‘Rubra’. 12 (1, d 15/16/20/24/26, h 14), 21 (2, d 52, 89, h 20, 27), 59 [1, d 34-53 (14 stumbri), h 21], 79 (1, d 45, h 18).
Tilia platyphyllos Scop. var. *cordifolia* (Bess.) Cin. 79 (2, d 39, 52, h 16, 18).
Tilia platyphyllos Scop. var. *grandifolia* (Ehrh. ex Hoffm.) Cin. 21 (46, d 32-69, h 20-28; atv.), 59 (4, d 18-24, h 16-23).
Ulmus glabra Huds. var. *montana* – **Britānijas goba**. 41, 59 (1, d 44, h 20).
Ulmus minor Mill. – **stepju goba**. 19 (5, d 8-21, h 10-16).
Viburnum lantana L. – **vilnainā irbene**. 9, 57, 59.
Viburnum opulus ‘Roseum’ – **parastā irbene** (cv.). 2.
Vinca minor L. – **mazā kapmirte**. 49.
Vinca minor ‘Argenteovariegata’. 79.

Trees and shrubs of the dendrological objects of Preili district

Maija Bice, Pēteris Evarts-Bunders, Dzintra Knape, Dagnija Šmite

Summary

Keywords: indigenous species, exotic species, trees, shrubs Preili district

The inventory of indigenous and exotic tree and shrub species in Preili district was carried out in 1974-1997, totally in 83 dendrological objects. The given work sums up data for 48 indigenous and 132 exotic tree and shrub taxa.