

RĒZEKNES RAJONA DENDROLOGISKO STĀDĪJUMU KOKI UN KRŪMI

Maija Bice, Pēteris Evarts-Bunders, Dzintra Knape, Dagnija Šmite

Nacionālais Botāniskais dārzs, Dendrofloras laboratorija, Miera iela 1, Salaspils, LV-2169
e-pasts: dendroflora@nbd.apollo.lv

Darbā apkopotas ziņas par Rēzeknes rajonā 143 dendroloģiskajos stādījumos konstatētajiem 50 savvaļas un 185 introducētajiem koku un krūmu taksoniem. Pētījumi veikti no 1974. līdz 1998. gadam. Minētas atrašanās vietas kokiem, doti to izmēri.

Raksturvārdi: vietējās sugas, svežzemju sugas, koki un krūmi, Rēzeknes rajons.

IEVADS

Darbā apkopoti dati par Rēzeknes rajonā konstatētajiem kokiem un krūmiem (235 koku un krūmu taksoni: 50 vietējie un 185 introducētie taksoni); dati iegūti, inventarizējot 143 objektus. Plašāki pētījumi R. Cinovska vadībā veikti 1974. un 1981. gadā. Vairāki kultūrvēsturiski un dendroloģiski vērtīgi objekti (Adamova, Labvārži, Lūznavā, Prezma, Rikava u.c.) atkārtoti inventarizēti 1998. gadā. Floristiski īpaši bagātu dendroloģisko objektu rajonā nav. Dendroloģiski vērtīgākie ir parki Dricānos, Lūznavā, Taudejānos, Rikavā un Rozenmuižā, kuros konstatēti ap 40 taksonu.

Jāpiezīmē, ka pētījumā nav iekļautas atsevišķas pēdējos gados izveidotas privātkolekcijas un stādaudzētavas. Viena no šādām privātām kolekcijām atrodas pie Vilānu meža muzeja. Kopš 1990. gada to veidojusi Zaiga Graudiņa – šeit ir vairāk par 300 dendroloģisko taksonu. Lai arī stādījumi ir jauni un dendroloģiskā inventarizācija šeit nav veikta, tā noteikti ir viena no visielākajām dendroloģiskajām kolekcijām Rēzeknes rajonā.

Inventarizācija dendroloģiskajos stādījumos veikta pēc vienotas Raimonda Cinovska izstrādātās metodes (R. Cinovskis u.c. 1986. *Latvijas dendroloģiskās vērtības*. Rīga, "Zinātne").


Uzskaitīti vietējie un introducētie koku un krūmu taksoni (sugas, pasugas, varietātes, formas, šķirnes). Minētas atradnes, dots koku skaits un daļai koku (introducētās sugas un dižkoki) arī izmēri: koka augstums un stumbra caurmērs (1,3 m augstumā) vai apkārtmērs (ja stumbra caurmērs lielāks par 1m).

Lietoti šādi saīsinājumi (alfabētiskā secībā): a. – aleja; apst. – apstādījumi; atv. – atvases; bij. – bijušais; cv. – šķirne; d – stumbra caurmērs krūšaugstumā (cm); $d_{0,8}$ – stumbra caurmērs citā (šai gadījumā 0,8 m) augstumā; d_{max} – resnāka koka stumbra caurmērs (cm) koku grupā; dendr. – dendroloģisks; dzīvž. – dzīvžogs; fragm. – fragments; gr. – koku vai krūmu grupa; h – koka augstums (m); kv. – meža kvartāls; m. - māja; m.m. – mācītājmāja (mācītājmuža); n – koku skaits, ja koku ir daudz (vairāk par 50),

bet precīzs skaits nav zināms; nog. – meža nogabals; p – stumbra apkārtmērs (cm); p. – parks; pag. – pagasts; stād. – stādījumi.

Šajā publikācijā dots rajonā inventarizēto stādījumu alfabētiskais rādītājs (tajā ir ziņas par stādījumu raksturu, vietējo un introducēto taksonu skaitu objektā (izcelti), inventarizācijas datumu) un taksonu saraksts.

Taksonu sarakstā aiz latīniskā nosaukuma ir latviskais nosaukums (sugām, pasugām un dažkārt arī šķirnēm). Pasvītrotie skaitļi ir kārtas numuri stādījumu alfabētiskajā rādītajā. Iekavās dots koku skaits, caurmērs (ja kokam ir vairāki stumbri, caurmērs rakstīts šādi: 12/15/20) un augstums, kā arī dažādas piezīmes. Atšķirībā no iepriekšējām sērijas publikācijām, ir dažas izmaiņas taksonu autoru rakstībā atbilstoši pasaulei pieņemtai rakstībai (“*Authors of Plant Names*”, 1992, Kew).



5.att. Preiļu rajona dendroloģiskie objekti (objektu numuri kartē atbilst to numuriem dendroloģisko objektu sarakstā)

Fig.5. Dendrological objects in Preiļi District (numbers on the map correspond with numbers in the list of dendrological objects)

DENDROLOGISKO OBJEKTU SARAKSTS

1. **Adamova**, p. Verēmu pag. **17 un 23**, 31.07.74, 23.07.98.
2. **Afganovka** (Agafonauka), apst. Sakstagala pag. **10 un 8**, 30.08.81.
3. **Aleksandropole**, apst. Viļānu pag. **13 un 12**, 29.07.74.
4. **Ambudreva** (tagad Liepudruva), apst. Rikavas pag. **7 un 9**, 30.08.81.
5. **Antonopole**, p. Silmalas pag. **11 un 15**, 02.08.74.
6. **Antropova**, m. apst. Kaunatas pag. **5 un 3**, 10.07.81.
7. **Atspuka**, apst. Dekšāru "Alņi". **12 un 23**, 29.07.74.
8. **Baltais Dukstigals**, apst. Čornajas pag. **10 un 6**, 01.08.74.
9. **Barauka**, m. apst. Griškānu pag. **5 un 8**, 28.08.81.
10. **Barsoļi**, apst. Lendžu pag. **8 un 10**, 28.08.81.
11. **Bērzbale**, apst. Bērzgales vidusskola. Bērzgales pag. **16 un 14**, 31.07.74.
12. **Bērzbale, bij. skola**, apst. Bērzgales pag. **6 un 12**, 31.07.74.
13. **Bērzgales kapi**. Bērzgales pag. **1 un 1**, 31.07.74.
14. **Bērzgales m. m. un baznīcas apst.** Bērzgales pag. **6 un 8**, 31.07.74.
15. **Bikava**, (Bikova, tagad Gaigalava), p. Gaigalavas pag. **14 un 22**, 30.07.74., 24.07.98.
16. **Bikavas m. m.**, apst. Gaigalavas pag. **5 un 14**, 30.07.74.
17. **Bondari**, apst. Mākoņkalna pag. **11 un 9**, 10.07.81.
18. **Brangova**, m. apst. Dekšāru pag. **10 un 4**, 09.08.73.
19. **Brūkāni**, apst. Dricānu pag. **11 un 3**, 29.08.81.
20. **Celmi**, m. apst. Nautrēnu pag. **8 un 3**, 07.08.79.
21. **Ciemati** (tagad Cīmotas Folvarka), apst. Gaigalavas pag. **8 un 4**, 29.08.81.
22. **Černoste**, apst. Maltaš pag. **9 un 7**, 26.09.74.
23. **Dārdinka**, m. apst. Griškānu pag. **3**, 27.08.81.
24. **Dobugrava**, apst. Rikavas pag. **5 un 6**, 30.08.81.
25. **Dorotpole**, apst. Pušas pag. **8 un 5**, 09.07.81.
26. **Dricāni** (Dricēni), p. Dricānu pag. **14 un 29**, 31.07.74.
27. **Dricānu m. m. un baznīcas apst.** Dricānu pag. **10 un 14**, 31.07.74.
28. **Dubuļi**, apst. Kaunatas pag. **13 un 20**, 01.08.74.
29. **Dzirvēni** (Dzērvani, Zilvēni), apst. Griškānu pag. **11 un 21**, 28.08.81.
30. **Eleonora**, apst. Dekšāru pag. **13 un 15**, 29.07.74.
31. **Feimani**, p. Feimaņu pamatskola. Feimaņu pag. **14 un 16**, 25.09.74., 24.11.91.
32. **Folvarkova**, m. apst. Čornajas pag. **5 un 3**, 11.07.81.
33. **Gaigalava**, apst. Gaigalavas pag. **8 un 5**, 30.07.74.
34. **Garkalne** (Garkolni, Garīkolni), p. fragm. Maltaš pag. **10 un 8**, 12.09.74.
35. **Gorki** (tagad Filatova), m. apst. Rikavas pag. **5 un 4**, 30.08.81.
36. **Greīkāni**, m. apst. Griškānu pag. **7 un 9**, 01.08.74.
37. **Griščati**, apst. Maltaš pag. **5 un 4**, 12.09.74.
38. **Idēni** (tagad Īdeņa), apst. Nagļu pag. **13 un 5**, 29.08.81.
39. **Idzipole**, p. Kaunatas pag. **11 un 20**, 18.07.80.
40. **Ilzenberga** (tagad Ilzeskalns), p. Ilzeskalna pag. **12 un 6**, 31.07.74.

41. **Janopole**, p. Griškānu pag. **19 un 20**, 02.08.74.
42. **Jaunrikava** (Jaunrikova), apst. Rikavas pag. **14 un 6**, 30.07.74.
43. **Juzepole** (Juzupole), apst. Bērzgales pag. **8 un 5**, 28.08.81.
44. **Kalinovka**, apst. Kaunatas pag. **7 un 5**, 12.07.81.
45. **Kalvīši**, apst. fragm. Bērzgales pag. **9 un 12**, 28.08.81.
46. **Kaunata**, p. fragm. Kaunatas pag. **8 un 5**, 01.08.74.
47. **Kaunata, m. m. un baznīcas apst.** Kaunatas pag. **6 un 7**, 01.08.74.
48. **Kaunatas vidusskola**, apst. Kaunatas pag. **11 un 23**, 01.08.74.
49. **Kazimirova**, p. fragm. Feimaņu pag. **17 un 7**, 10.07.81.
50. **Kelsauka**, apst. Rikavas pag. **6 un 6**, 30.08.81.
51. **Klasici**, apst. Ilzeskalna pag. **12 un 6**, 29.08.81.
52. **Kornopole**, apst. Silmalas pag. **13 un 8**, 11.07.81.
53. **Kristenķi** (tagad Kristiņkas), apst. fragm. Nautrēnu pag. **11 un 10**, 06.07.79.
54. **Kubulauna** (Kubulova), m. apst. Ilzeskalna pag. **12 un 5**, 07.08.79.
55. **Labvārži** (tagad Loborži), p. Verēmu pag. **18 un 12**, 31.07.74, 23.07.98.
56. **Laizāni**, p. Ozolaines pag. **15 un 18**, 02.08.74, 22.07.98.
57. **Lukna**, apst. Sakstagala pag. **12 un 13**, 30.07.74.
58. **Lūznavas**, p. Lūznavas pag. **26 un 51**, 02.08.74, 21.07.98.
59. **Malta**, apst. Viļānu pag. **15 un 13**, 29.07.74.
60. **Malta, katoļu baznīcas un m. m. apst.** Maltas pag. **5 un 9**, 02.08.74.
61. **Maltas vidusskola**, apst. Maltas pag. **5 un 20**, 02.08.74.
62. **Marientāle**, apst. Bērzgales pag. **9 un 12**, 31.07.74.
63. **Matuļi**, p. Kaunatas pag. **13 un 5**, 01.08.74.
64. **Medeņi** (Mediņmuiža), p. fragm. Bērzgales pag. **16 un 10**, 31.07.74.
65. **Medeņu muižas baronu kapi**. Bērzgales pag. **9 un 2**, 31.07.74.
66. **Melnais Dukstigals**, p. fragm. Čornajas pag. **10 un 4**, 01.08.74.
67. **Melnais Dukstigals, baznīcas un m. m. apst.** Čornajas pag. **8 un 7**, 01.08.74.
68. **Mežgaili**, apst. Verēmu pag. **6 un 6**, 28.08.81.
69. **Mihalki**, apst. Rikavas pag. **4 un 5**, 30.08.81.
70. **Miglenieki** (Miglinīki), apst. Nautrēnu pag. **18 un 11**, 06.08.79.
71. **Mihalino**, m. apst. Stoļerovas pag. **13 un 9**, 11.07.81.
72. **Mikuļi** (tagad Mukuļi), m. apst. Viļānu pag. **9 un 6**, 30.08.81.
73. **Naglu m. m.**, apst. Naglu pag. **4 un 7**, 30.07.74.
74. **Naglu pamatskola**, apst. Naglu pag. **10 un 22**, 30.07.74.
75. **Namjati**, p. fragm. Kaunatas pag. **15 un 4**, 12.07.81.
76. **Neriši** (Nereiši), m. apst. Bērzgales pag. **8 un 9**, 29.08.81.
77. **Niperava**, apst. Griškānu pag. **9 un 5**, 01.08.74.
78. **Odejevka** (Agejevka), apst. Silmalas pag. **6 un 13**, 02.08.74.
79. **Ozolmuiža**, p. Ozolmuižas pag. **22 un 23**, 30.07.74.
80. **Parševka**, apst. Sokolku pag. **8 un 6**, 30.08.81.
81. **Peitrači** (tagad Kazradži), m. apst. Kantinieku pag. **7 un 7**, 30.08.81.
82. **Pertnieki** (Piertnīki), apst. fragm. Rikavas pag. **9 un 9**, 30.08.81.

83. **Pilcene** (Pilcine), apst. Dricānu pag. **11 un 17**, 31.07.74.
84. **Podļesje**, apst. Kaunatas pag. **14 un 9**, 12.07.81.
85. **Prezma**, p. Silmalas pag. **13 un 10**, 02.08.74, 22.07.98.
86. **Prezma, baznīcas un m. m. apst.** Silmalas pag. **5 un 5**, 02.08.74.
87. **Puša**, p. Pušas pag. **18 un 20**, 12.09.74, 25.11.91.
88. **Puša, kungu kapi**. Pušas pag. 12.09.74.
89. **Pušas baznīcas un m. m. apst.** Pušas pag. **8 un 7**, 12.09.74.
90. **Radopole**, p. Viļānu pag. **18 un 12**, 29.07.74.
91. **Rēzekne, centra apst.** **12 un 31**, 09.09.74.
92. **Rēzekne, Atbrīvošanas alejas un Latgales ielas apst.** **2 un 17**, 09.09.74.
93. **Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115**, apst. **12 un 28**. 09.09.74.
94. **Rēzekne, Vipinga, Meža 17. 10 un 22**, 01.08.74, 15.06.87.
95. **Rēzekne, Rēznas 2**, bij. Rēzeknes MRS kokaudzētava. **21 un 78**, 01.08.74, 19.06.75.
96. **Rikava** (Rikova, Vecrikava), p. Rikavas pag. **16 un 19**, 30.07.74., 24.07.98.
97. **Rikopole** (Rikapole), p. Stoļerovas pag. **16 un 6**, 12.07.81.
98. **Rogovka, baznīcas un m. m. apst.** Nautrēnu pag. **6 un 13**, 31.07.74.
99. **Rosica** (Rasica), p. Stoļerovas pag. **8 un 4**, 01.08.74.
100. **Rozenmuiža** (tagad Rozelmuiža), p. Stoļerovas pag. **15 un 26**, 01.08.74.
101. **Rozentova**, p. Maltas pag. **15 un 11**, 02.08.74.
102. **Ruduki** (Ruduku pusmuiža), apst. Nautrēnu pag. **9 un 6**, 06.08.79.
103. **Rudziši**, apst. Griškānu pag. **7 un 10**, 27.08.81.
104. **Rušenica**, apst. fragm. Feimaņu pag. **7 un 4**, 25.09.74.
105. **Sakstagals**, apst. Sakstagala pag. **15 un 10**, 30.07.74.
106. **Sarkani, katoļu baznīcas un m. m. apst.** Lendžu pag. **6 un 9**. 31.07.74.
107. **Sarkani**, pamatskolas apst. Lendžu pag. **9 un 11**, 31.07.74.
108. **Silaunieki** (Silaunīki), apst. Bērzgales pag. **7 un 12**, 28.08.81.
109. **Skūškova**, apst. Dricānu pag. **6 un 3**, 30.07.74.
110. **Smuškova**, m. apst. Griškānu pag. **8 un 9**, 28.08.81.
111. **Sokolki**, apst. Sokolku pag. **18 un 16**, 30.07.74.
112. **Speijeri** (tagad Kozlova), p. fragm. Lendžu pag. **13 un 14**. 28.08.81.
113. **Stabrauka**, m. apst. Rikavas pag. **8 un 12**, 30.08.81.
114. **Stelbi** (tagad Stolbovka), m. apst. Griškānu pag. **3 un 7**, 28.08.81.
115. **Stefanova**, apst. fragm. Rikavas pag. **7 un 3**, 30.08.81.
116. **Stoļerova**, p. Stoļerovas pag. **12 un 13**, 01.08.74.
117. **Stoļerovas katoļu baznīcas un m. m. apst.** Stoļerovas pag. **6 un 6**, 01.08.74.
118. **Špēli** (Špieļi), apst. Maltas pag. **12 un 12**, 02.08.74.
119. **Šutrava**, apst. Ilzeskalna pag. **6 un 6**, 29.08.81.
120. **Taudejāni**, p. Verēmu pag. **17 un 28**, 01.08.74.
121. **Taunaga**, p. Dricānu pag. **20 un 19**, 31.07.74.
122. **Tihaja Pristaņa**, apst. Bērzgales pag. **5 un 3**, 29.08.81.

123. **Tiskādi** (Ciskādi), apst. Sakstagala pag. **15 un 24**, 30.07.74.
124. **Uguļova** (Ugoļeva), apst. Rikavas pag. **5 un 6**, 30.08.81.
125. **Urbanava**, apst. Rikavas pag. **13 un 8**, 30.08.81.
126. **Ustroņi** (Ustrone), apst. Sokolku pag. **13 un 7**, 29.07.74.
127. **Vārnaiši** (Vamaiši, Vornaiši), apst., Bērzgales pag. **6 un 9**, 29.08.81.
128. **Vecslabada** (Vacsloboda), apst. Kaunatas pag. **12 un 5**, 12.07.81.
129. **Vecstružāni**, p. Gaigalavas pag. **8 un 11**, 30.07.74., 27.11.91.
130. **Vecstružānu katoļu draudzes m. m.**, apst. Gaigalavas pag. **10 un 12**, 30.07.74.
131. **Veczosna, Latgales novada rehabilitācijas centrs “Rāzna”**, p. Lūznavas pag. **16 un 23**, 02.08.74.
132. **Verēmi**, apst. Verēmu pag. **5 un 4**, 31.07.74.
133. **Vertukšne**, p. fragm. Maltas pag. **16 un 17**, 11.07.81.
134. **Vilāni, centra apst.** **14 un 31**, 29.07.74.
135. **Vilānu muiža**, p. Vilāni, Brīvības 44. **7 un 12**, 29.07.74.
136. **Voronova**, p. Ozolmuižas pag. **8 un 14**, 27.08.81.
137. **Zaļesje**, apst. Lendžu pag. **5 un 4**, 28.08.81.
138. **Zeļenpole**, m. apst. Mākoņkalna pag. **12 un 7**, 01.08.74.
139. **Zaļmuiža**, apst. Nautrēnu pag. **16 un 11**, 11.09.74, 15.06.87.
140. **Zosna**, p. Lūznavas pag. **16 un 23**, 02.08.74, 22.07.98.
141. **Zosna, baznīcas un m. m. apst.** Lūznavas pag. **11 un 5**, 02.08.74.
142. **Žogotas** (Žagata, Žagati), p. Čornajas pag. **19 un 9**, 11.07.81, 26.11.91.
143. **Zvīdrinji** (Švedeļi), p. Sokolku pag. **18 un 11**, 30.07.74.

RĒZEKNES RAJONA STĀDĪJUMU KOKU UN KRŪMU TAKSONU SARAKSTS

Vietējās sugas

- Juniperus communis* L. (*J. communis* L. var. *suecica* (Mill.) Aiton) –
parastais kadiķis. 29, 33, 38, 63-65, 95, 121, 142.
- Picea abies* (L.) H. Karst. – **parastā egle.** 1-3, 7, 14, 17, 19, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 34-36, 38-41, 45, 49, 51, 52, 55-59, 61, 63-65, 67, 71, 75, 76, 78, 79, 80-82, 84, 86, 87, 90, 93, 95, 96, 100, 101, 104, 105, 107, 106, 110-113, 116, 118, 120, 122, 123, 128, 133-137, 140-143.
- Pinus sylvestris* L. – **parastā priede.** 2, 3, 17, 26, 28, 29, 38, 41, 48, 52, 58 [2, d₁, 82, h 21; d 106 (p 332), h 33], 60, 61, 63, 65, 68, 73-75, 83, 87, 97, 104, 107, 110, 118, 133, 138, 142 (d 80, h 18).
- Acer platanoides* L. – **parastā kļava.** 1, 3, 5-11, 14, 15, 17, 22, 25-28, 31-34, 37, 39-43, 45-52, 54-59, 62-67, 71-73, 77-79, 81-87, 89-92, 94, 96, 97, 100, 101, 103-109, 112, 118-123, 126, 128-130, 133-135, 138, 140-143.

- Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – **melnalksnis.** 1, 2, 5, 7, 11, 15-17, 19, 31, 45, 49, 54, 58, 62, 77, 79, 84, 90, 96, 100, 104, 114, 116, 118, 120, 131, 140-142.
- Alnus incana* (L.) Moench – **baltalksnis.** 1-3, 5, 22, 26, 28, 30, 31, 33, 40, 42, 46, 54, 60, 62-64, 74, 75, 77, 79, 80, 82-84, 87, 90, 96, 100, 101, 111, 116, 118, 120, 121, 123, 125, 128, 131, 133, 138, 140, 142, 143.
- Berberis vulgaris* L. – **parastā bārbele.** 1, 58.
- Betula pendula* Roth – **āra bērzs.** 1-3, 5, 7-12, 15, 17, 21, 22 (a.), 24-32, 34, 35, 38, 40, 41, 44-46, 48, 50, 51, 54-57, 58 (1, d 80, h 34), 59-62, 64, 65, 67-69, 71, 72, 74-76, 79-84, 86, 87, 89-91, 93, 94, 96, 97, 99-101, 104-107, 109, 111, 113, 115-118, 120, 121, 123, 126-128, 130-138, 140, 141, 143.
- Betula pubescens* Ehrh. – **purva bērzs.** 1, 4, 5, 7, 13, 17, 40, 41, 56, 58, 64, 67, 79, 90, 93, 97, 100, 105, 111, 118, 121, 123, 129, 130.
- Carpinus betulus* L. – **parastais skābardis.** 58 (1, d 20, h 14), 94 (1, d 8/8/10, h 8).
- Corylus avellana* L. – **parastā lazda.** 3, 4, 6, 11, 14, 16, 21, 22, 24-26, 29-31, 34, 36-43, 49-52, 62, 64, 67, 68, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 83, 84, 87, 89, 90, 95-97, 100, 101, 105, 108, 110-112, 116, 118, 121, 125, 126, 129, 133, 134, 137, 138, 141-143.
- Crataegus rhipidophylla* Gandoger – **likkausa krustābele.** 58, 111.
- Euonymus europaeus* L. – **Eiropas seglinš.** 41, 42, 55, 56, 58, 83, 95, 96, 100, 111, 134.
- Euonymys verrucosus* Scop. – **kārpainais seglinš.** 58, 79, 85.
- Frangula alnus* L. – **parastais krūklis.** 26, 48, 49, 52, 54, 58, 79, 90, 111, 142, 143.
- Fraxinus excelsior* L. – **parastais osis.** 1-4, 6-9, 11, 12, 14-17, 19, 21, 22, 25-28, 31 [d 105 (p 332), h 24; d 104 (p 329), h 24; d 95 (p 302), h 22], 32, 34, 37-39, 41-43, 45, 47, 49, 51, 54-59, 61-63, 66-68, 71, 74, 76, 78, 79, 84, 85, 87, 90, 91, 93, 94, 96, 99, 101, 103-107, 111, 112, 114, 116, 118, 120, 121, 123, 125, 127-130, 132-136, 138, 140, 142, 143.
- Lonicera xylosteum* L. – **parastais sausserdis.** 2, 30, 55, 56, 75, 76, 79, 87, 95, 101, 111, 120, 131, 143.
- Malus sylvestris* (L.) Mill. – **mežābele.** 30, 79.
- Padus avium* Mill. – **parastā ieva.** 1, 3-5, 8, 11, 15, 19, 21, 22, 25-28, 30, 31, 34, 38, 41, 42, 44-46, 49, 52, 55, 56, 58-60, 63, 64, 66, 67, 71, 72, 74-76, 79, 81-83, 85, 87, 89-91, 97, 101, 103, 105, 108, 111-113, 115-117, 119-123, 125-127, 133, 134, 136, 140-142.
- Populus tremula* L. – **parastā apse.** 2, 3, 8, 11, 25, 27-29, 34-36, 38-41, 44, 46, 49, 51, 52, 54-58, 63, 64, 66, 67, 71, 74, 75, 78-80, 83-85, 87, 90, 93, 95-97, 101, 104, 105, 108, 110, 111, 115, 118-121, 123, 126, 131-133, 136, 138, 140, 142, 143.
- Pyrus pyraster* (L.) Burgsd. var. *pyraster* – **meža bumbiere.** 84, 97, 120.
- Pyrus pyraster* (L.) Burgsd. var. *achras* (Gaertn.) Cin. 75.
- Quercus robur* L. – **parastais ozols.** 1, 3-5, 7, 9, 10, 14, 15 [d 125 (p 394), h 28], 16, 17, 19, 21, 24, 26, 28-30, 31 [d 135 (p 397), h 23], 33, 36, 38-46, 48-50, 55 [d 102 (p 320), h 24; d 103 (p 322), h 26; d 108 (p 345), h 24; d 106 (p 336), h 26; d 125 (p 392), h 26], 58, 62-64, 66, 67, 71,

- 74, 75, 78, 79 [d 125 (p 393), h 25], 82, 84, 85 [d 120 (p 378), h 23; d 127 (p 401), h 23; d 139 (p 437), h 25; d 143 (p 449), h 23], 86, 87, 90, 91, 93-95, 96 [d 141 (p 444, h 21), 99, 100, 103, 105-111, 112 [d 127 (p 400), h 18], 113, 116, 117, 120, 121 [d 102 (p 320), h 24], 122, 123 [2, d 101 (p 315), h 24; d 120 (p 378), h 24], 124-130, 133, 135, 136, 140, 142, 143.
- Rhamnus catharticus* L. – parastais pabērzs. 15, 38, 46, 71, 85, 100, 121, 131, 133, 140.
- Ribes alpinum* L. – vērene. 1, 7, 10, 28, 31, 46, 55, 89, 91, 93-96, 116, 130, 131, 134.
- Ribes nigrum* L. – upene, melnā jānoga. 95, 120.
- Ribes spicatum* Robson var. *pubescens* (C. Hartm.) Cin. – pūkainā jānoga. 11, 12, 30, 31, 40, 41, 52, 57, 59, 71, 79, 87, 90, 97, 99, 108, 120, 129, 131, 134, 143.
- Rosa ciesielskii* x *R. vosagiaca* – Ceselska rozes hibrīds. 57, 97, 120, 121.
- Rosa majalis* Herrm. – maija roze. 22, 26, 38, 55, 59, 65, 75, 79, 95, 100, 110, 111, 121, 129, 143.
- Rosa pomifera* Herrm. subsp. *glandulosa* (Schmalh.) Šmite – ābolu roze. 11, 72, 105, 121, 137, 143.
- Rosa rubiginosa* L. – smaržlapu roze. 97.
- Rosa subcanina* (Christ) Dalla Torre & Sarnth. – potcelmu roze. 1, 11, 17, 26, 31, 36, 39, 57, 58, 60, 81, 85, 95-97, 100, 101, 107, 118, 120, 128, 129, 134, 140, 141.
- Rosa vosagiaca* Desportes – Vogēzu roze. 51, 81, 87, 97.
- Salix acutifolia* Willd. – smaillapu vītols. 3, 7, 12, 17 (1, h 3), 23 (1, h 3), 24 (2, h 3, 5), 36, 41, 48, 59, 66, 77, 79, 83, 94, 100, 124, 134, 143.
- Salix alba* L. – baltais vītols. 3, 11, 21 (rinda), 51, 93, 105, 123, 128.
- Salix aurita* L. – ausainais kārkls. 5, 8, 11, 46, 48, 59, 64, 75, 77, 95, 96, 126, 131, 134, 138.
- Salix caprea* L. – pūpolvītols. 8, 10, 15, 19, 26, 29-31, 33, 34, 39-43, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57-59, 62-65, 69, 71, 72, 75, 79, 84, 85, 87, 90, 91, 94-97, 99, 101, 103, 105, 107, 110-112, 115-121, 123, 125-128, 131, 138, 140-143.
- Salix caprea* x *S. aurita*. 96.
- Salix cinerea* L. – pelēkais kārkls. 1, 5, 6, 8, 10, 11, 19, 22, 32, 37, 39, 41, 44, 49, 52, 54, 55, 57-59, 63, 64, 66, 72, 75-77, 79, 83-85, 87, 96, 99-101, 105, 109, 112, 113, 115, 125, 126, 128, 131, 133, 136, 138, 140-143.
- Salix cinerea* x *S. myrsinifolia*. 58.
- Salix myrsinifolia* Salisb. – mīrsīnlapu kārkls. 19, 40, 42, 48, 49, 52, 56, 58, 59, 96, 113, 115, 125, 133, 140, 142.
- Salix purpurea* L. – purpura kārkls. 49.
- Salix starkeana* Willd. – Šarkes kārkls. 56.
- Salix triandra* L. – vicu vītols. 1, 12, 42, 56, 63, 77, 85, 95, 96, 109, 112, 121.
- Solanum dulcamara* L. – parastais bebrukārklinš. 12, 110.
- Sorbus aucuparia* L. – parastais pīlādzis. 2-5, 8, 10, 15, 17, 27-30, 33-35, 38, 41-45, 47, 49, 51, 52, 54-59, 63-65, 68, 71-74, 76, 80, 86, 89-91,

93, 94, 96, 97, 101, 103, 105, 106, 108, 111, 112, 116-118, 121, 123-126, 128-130, 134, 138, 140-143.

Tilia cordata Mill. – **parastā liepa**. 1, 2, 4-8, 10, 11, 14-17, 19, 21, 22, 24-27, 29-33, 35-37, 39-48, 50, 51 (rinda), 54-59, 61, 62, 64-69, 71, 73-80, 82-87, 89, 90-97, 99-101, 103, 105, 107, 109 (a.), 111-117, 118 [1, d 102 (p 320), h 18], 119-125, 127-135, 137, 138, 140, 142.

Ulmus glabra Huds. – **parastā goba**. 1, 7, 11, 15, 19, 25, 27, 28, 39, 41, 42, 49-51, 55, 58, 59, 64, 82, 87, 91, 92, 95, 101, 112, 123, 131, 135, 141.

Ulmus laevis Pall. – **parastā vīksna**. 15, 19, 24 [1, d 108 (p 340), h 16], 33, 34 [1, d 95 (p 300), h 19], 38, 42, 52, 54, 57, 58, 72, 80-82, 87, 90, 93, 96, 111-113, 124-126, 133, 143.

Viburnum opulus L. – **parastā irbene**. 95.

Introducētās sugas

Abies balsamea (L.) Mill. – **balzama baltegle**. 29 (1, d 10, h 8), 95 (3, d 22-30, h 12-13).

Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. – **vienkrāsas baltegle**. 29 (1, d 10, h 8).

Abies x phanerolepis Fernald. – **garzvīnu baltegle**. 7 (2, d 11, 12, h 7, 8), 55 (2, d 5, 10, h 4), 118 (1, d 46, h 18), 136 (4, d 28-37, h 12-17).

Abies sibirica Ledeb. – **Sibīrijas baltegle**. 1 (4, d 15-27, h 11-14), 15 (3, d 4, h 0,8-3), 31 (4, d 26-46, h 17-21), 92 (4, d 3-6, h 2-5), 95 (1, d 27, h 15), 100 (1, d 39, h 17), 118 (1, d 40, h 18), 126 (2, d 30, 32, h 15, 16).

Juniperus sabina L. – **kazaku kadiķis**. 95.

Juniperus sabina ‘Tamariscifolia’. 74, 95, 131.

Larix decidua Mill. – **Eiropas lapegle**. 9 (1, d 36, h 17), 10 (10, d 36-58, h 13-17), 11 (14, d 38-48, h 13-21; 2, d 14, 22, h 9, 10), 12 (12, d 27-54, h 15-17), 13 (51, d 20-65, h 14-32; a. 39, d 23-43, h 12-18), 14 (9, d 23-53, h 11-12), 15 (1, d 46, h 32), 16 (2, d 19, 30, h 10, 13), 26 (1, d 51, h 20), 29 (88, d 13-34, h 12-29), 34 (1, d 88, h 21), 35 (2, d 46, 50, h 17, 17; 2, d 6, 11, h 4, 8), 36 (1, h 2), 38 (2, d 32, 42, h 15, 17), 39 (3, d 29-77, h 14-24), 40 (1, d 31, h 14), 45 (1, d 52, h 17), 48 (1, d 10, h 6), 50 (4, d 49-57, h 10-16), 51 (2, d 27, 43, h 14, 15), 52 (1, d 84, h 27), 55 (7, d 53-72, h 27-30), 56 (6, d 51-64, h 26-28), 58 (396, d 29-82, h 26-35; 16, d 10-25, h 16-18), 60 (3, d 36-68, h 24), 66 (1, d 72, h 19), 67 (25, d 12-37, h 10-16), 68 (2, d 45, 46, h 13, 15), 74 (1, d 5, h 5), 76 (1, d 53, h 18), 78 (8, d 30-56, h 21-26), 79 (14, d 40-71, h 18-29; 53, d 14-36, h 12-20), 85 (1, d 63/67, h 32; 4-rindu a. 36, d 28-70, h 15-30), 87 (1, d 40, h 19), 88 (17, d 35-78, h 24-27), 89 (2, d 23, 32, h 10, 12), 90 (5, d 36-92, h 20-26), 91 (1, d 38, h 18), 93 (2, d 30, 35, h 14, 15), 94 (1, d 40, h 16), 96 (2, d 34, 37, h 22, 22), 100 (3, d 18-42, h 15-18), 101 (3, d 44-70, h 25-27; 1, d 18, h 8), 103 (19, d 25-63, h 12-17), 108 (12, d 33-62, h 17-21), 116 (1, d 74, h 24), 118 (8, d 32-64, h 18-22), 119 (1, d 44, h 14), 120 (6, d 32-60, h 18-26; 1, d 10, h 12), 121 (7, d 38-57, h 15-26), 122 (1, d 41, h 10), 123 (1, d 57, h 26),

- 133 (10, d 42-66, h 17-24; 1, d 55, h 18), 134 (7, d 12-21, h 9-12), 137 (2, d 36-38, h 14).
- Larix decidua** ‘Macrocarpa’. 133 (1, d 64, h 17).
- Larix kaempferi** (Lamb.) Carrière – **Japānas lapegle**. 83 (1, d 22, h 12), 95 (1, d 31, h 12).
- Larix ledebourii** (Rupr.) Cin. – **Ledebūra lapegle**. 7 (42, d 21-60, h 16-24), 31 (2, d 63, 71, h 25, 26), 50 (1, d 70, h 16), 79 (56, d 14-55, h 12-23), 82 (2, d 62, 82, d 18), 87 (2, d 51, 62, h 20, 23), 135 (4, d 33-61, h 16-21), 140 (3, d 40-72, h 27-29).
- Larix x polonica** Racib. ex Szafer – **Polijas lapegle**. 64 (7, d 46-74, h 24-26), 65 (26, d 13-65, h 20-24), 106 (3, d 47-63, h 22-25; 2, d 9, 17, h 7, 14), 107 (7, d 20-58, h 11-13), 120 (17, d 18-42, h 5-20), 129 (1, d 55, h 20, apkaltusi), 143 (1, d 25, h 11).
- Larix sibirica** (Muenchh.) Ledeb. – **Sibīrijas lapegle**. 15 (1, d 44, h 31), 65 (1, d 31, h 23).
- Picea abies** ‘Virgata’– **parastā egle** (cv.). 58 (1, d 31, h 16).
- Picea glauca** (Moench) Voss – **zilganā egle**. 95 (32, d 11-16, h 5-8), 108 (1, d 13, h 8), 120 (2, d 17, 16/18, h 8, 9).
- Picea pungens** Engelm. – **asā egle**. 58 (1, d 35, h 20), 91 (77, d 7-24, h 4-11), 92 (2, d 3, 6, h 2, 3), 93 (7, d 10-16, h 5-8), 95 (21, d 8-22, h 7-10; 15, h 0,5-1,5), 129 (3, h 0,3), 134 (8, d 5-20, h 5-8).
- Picea pungens** ‘Koster’. 91 (44, d 12-21, h 7-13), 95 (3, d 23-25, h 14-17).
- Picea pungens** ‘Viridis’. 91 (6, d 8-20, h 7-10).
- Pinus banksiana** Lamb. – **Benksa priede**. 79 (28, d 22-37, h 7-17), 120 (1, d 8, h 7).
- Pinus cembra** L. – **Eiropas ciedrupriede**. 1, (d 8, h 4), 56 (2, d 56, 58, h 20, 23).
- Pinus sibirica** Du Tour – **Sibīrijas ciedrupriede**. 31 (1, d 33, h 18).
- Pinus strobus** L. – **Veimutpriede**. 134 (2, d 3, 7, h 1,5, 4).
- Pseudotsuga menziesii** (Mirb.) Franco var. **menziesii** – **zaļā duglāzija**. 93 (2, d 4, 7, h 3, 5).
- Pseudotsuga menziesii** (Mirb.) Franco var. **glauca** (Beissn.) Franco – **zilganā duglāzija**. 26 (1, d 23, h 13), 93 (2, d 10, 20, h 6, 10), 108 (2, d 12, 15, h 7, 8), 120 (1, d 21,h 11).
- Thuja occidentalis** L. – **rietumu tūja**. 1 (9, h 7; 3, h 1), 2 (2, d 8/8, 15, h 7, 8), 7, 11 (4, d 4-13, h 4-8), 15 (20, d 13-41, h 18-24), 21 (2, d 3, 14, h 2, 7; rinda), 27 (8, d 5-16, h 5-8), 29 (1, d 15/15/15/18/21, h 7), 31 (5, h 4-5), 39 (4, d 23-34, h 13-19), 41 (1, d 13/13/13, h 8), 45 (2, d 10, 12, h 6), 47, 48 (18, d 8-18, h 6-8), 55 (2, d 23/24/28, 22/46, h 17, 18), 56 (2, d 15/16/20/20, 11/15/14/20, h 10, 11), 58 (6, d 18-45, h 10-16), 61, 73, 74, 79 (1, d 12/13, h 8), 83 (10, d 5-10, h 6-9), 86, 87 (17, d 13-16/19, h 5-6), 89, 91 (49, d 4-18, h 2-8), 93, 95 (4, h 5-7), 94 (7, d 3-8, h 6-8), 96 (4, d 7/8/16/17-25, h 9-10), 100 (7, d 11-26, h 11-12), 120 (6, d 16-20, h 11-12; 4, d 5-6, h 4-5), 121 (6, d 6-18, h 8-10), 123, 129 (3, h 0,5), 130, 131, 133 (2, d 11, 16/20, h 8, 11), 134 (59, d 6-11, h 6-7), 140 (6, d 5-18, h 1-11).
- Thuja occidentalis** ‘Columna’. 15 (1, h 1,5), 30 (5, h 2), 31 (15, d 3-5, h 4-8), 58 (32, d 8-21, h 6-13), 94, 95 (40, d 3-8, h 1-5).

Thuja occidentalis ‘Ellwangeriana’. 123 (15, d 17-27, h 10-12).
Thuja occidentalis ‘Wareana’. 91 (1, d 4, h 5), 95 (1, h 3).

Acer ginnala Maxim. – **krastu kļava**. 26-29, 40, 45, 46, 57, 91, 92, 95, 96, 103, 107, 113, 120, 133, 135, 140.

Acer negundo L. – **ošlapu kļava**. 1 (1, d 11/21, h 11), 2 (1, d 36, h 8), 5, 9, 12, 26, 34, 47, 51, 57, 58 (4, d 8-22, h 5-10), 61, 71, 79, 87, 92, 93, 95, 96, 100, 103, 108, 113, 120, 123, 127 (1, d 42, h 9), 128, 131, 134.

Acer pseudoplatanus L. – **kalnu kļava**. 58 (atv.), 91 (1, d 19, h 9), 95 (2, d 4-12, h 4-8).

Acer saccharinum L. – **sudraba kļava**. 58 (1, d 39, h 17).

Acer tataricum L. – **Tatārijas kļava**. 11, 58 (d 25, h 6), 61, 74, 90, 91 (1, d 27, h), 95, 96, 116, 135 [1, d 5/21 (9 stumbri), h 7], 140.

Aesculus hippocastanum L. – **parastā zirgkastaņa**. 1 (6, d 6-9/10/17, h 6-10), 3 (3, d 19-52, h 8-12), 5 (7, h 1), 7 (1, d 37, h 7), 14 (1, d 7/8/9, h 6), 15 (jauni koki), 17, 31 (14, h 2-3, jauna a.), 45 (2, d 40, 42, h 13), 51 (1, h 2), 55 (1, d 29, h 14), 56 (3, d 11-13/18/20/21, h 5-11; + jauni koki), 58 (9, d 31-54, h 14-17; 1, d 12, h 6), 60 (2, d 14, 15, h 3), 64 (3, d 25-49, h 6-8), 67 (1, d 25/25, h 10), 71 (1, d 12/14, h 7), 91 (5, d 3-6, h 3-4), 93 (2, d 18, 22, h 7), 94 (2, d 30, 41, h 8, 14; 6, h 2), 95 (14, d 13-48, h 5-12), 96 (1, d 3/4, h 4), 103 (3, d 16-28, h 7), 106 (4, d 16-38, h 7-8), 107 (2, d 15/16/17/29, 44, h 7, 15), 112 (1, d 23, h 6), 121 (1, d 10, h 6), 123 (1, d 33, h 15), 131 (4, d 37-44, h 9-11); 3, h 0,5, 4), 134 (1, d 15, h 3), 135 (6, d 11-24, h 4-8).

Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch – **vārpainā korinte**. 11, 29, 30, 58, 69, 95-97, 108, 111, 121.

Aronia prunifolia ‘Floribunda’ – **krāšņziedu aronija**. 5, 29, 30, 61, 79, 95, 127.

Artemisia abrotanum L. – **dievkociņš**. 59, 124.

Berberis thunbergii DC. – **Tunberga bārbele**. 5, 30, 58, 62, 87, 95, 96, 134.

Betula alleghaniensis Britton – **dzeltenais bērzs**. 95.

Caragana arborescens Lam. – **kokveida karagāna**. 1-5, 7, 8, 11, 12, 14-16, 19, 22, 24-29, 31, 33, 39-41, 46, 48, 50, 54, 56-61, 64, 71, 73, 74, 76, 79, 82, 83, 86, 87, 90, 91, 93-96, 100, 101, 103-105, 108-114, 116, 118, 120, 121, 125-127, 129, 131, 132, 134, 135, 140, 142, 143.

Caragana arborescens ‘Pendula’. 95 (1, h 1).

Caragana frutex (L.) K. Koch – **krūma karagāna**. 2, 3, 42, 69, 81, 94, 95, 110, 112.

Cerasus avium (L.) Moench – **saldais ķirsis**. 17 (1, d 30, h 7), 48.

Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall. – **tūbainais ķirsis**. 114 (2, h 1).

Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach – **Japānas henomele**, **krūmcidonija**. 58, 96.

Cornus alba L. – **baltais grimonis**. 15, 21, 26, 41, 58, 74, 76, 87, 92, 94-96, 100, 118, 130, 133.

Cornus mas L. – **kizils**. 95.

Cornus sericea L. – **atvasainais grimonis**. 95.

Cotoneaster lucidus Schlecht. – **spožā klintene**. 1, 5, 11, 21, 26, 49, 56, 58, 61, 62, 73, 74, 87, 91, 93-96, 134.

- Crataegus alemanniensis* Cin. – Vācijas krustābele. 16, 48, 58, 78, 85, 91, 95, 97, 111, 134, 140.
- Crataegus douglasii* Lindl. – Duglasa krustābele. 61, 95, 100.
- Crataegus x eriocalyx* (Sanio) Cin. – vilnkausa krustābele. 58.
- Crataegus flabellata* (Bosc) K. Koch – vēdeklā krustābele. 95, 100.
- Crataegus horrida* Medik. – asērkšķu krustābele. 100.
- Crataegus x kyrtostyla* Fingerh. – līkirkbuļa krustābele. 58.
- Crataegus macracantha* Lodd. ex Loudon var. *pertomentosa* (Ashe) Kruschke – dižerķšķu krustābele. 95.
- Crataegus russanovii* Cin. f. *rubella* Cin. – Rusanova krustābele. 28, 61, 78, 91 (2, d 6/11, h 3), 100 (2, d 18/20, 23, h 7, 8), 129, 143.
- Crataegus sanguinea* Pall. – asinssarkanā krustābele. 41, 94.
- Crataegus submollis* Sarg. – pamīkstā krustābele. 7 (11, d_{max}11, h 3-7), 26, 91, 95, 100, 121 (11, d 12-20, h 6-10).
- Deutzia x lemoinei* Lemoine – Lemūāna deicija. 1.
- Elaeagnus commutata* Bernh. ex Rydb. – sudraba eleagns. 83, 93, 130, 143.
- Fagus sylvatica* ‘Purpurea Latifolia’ – parastais dižskābardis (cv.). 95 (1, d 5/8/11, h 5).
- Forsythia x intermedia* ‘Spectabilis’ – vidējā forsītija (cv.). 1, 83.
- Forsythia ovata* Nakai – olveida forsītija. 58.
- Fraxinus pennsylvanica* Marshall var. *pennsylvanica* – Pensilvānijas osis. 58 (1, d 26, h 13), 100, 131 (1, d 4, h 4), 136 (2, d 46, 59, h 12, 13).
- Fraxinus pennsylvanica* Marshall var. *subintegerrima* (Vahl) Fern. – zālais osis. 9 (1, d 8, h 6), 28 (1, d 22, h 7), 95 (atv.), 100 (5, d 18-29, h 8-10).
- Fraxinus pennsylvanica* ‘Aucubaefolia’. 140 (1, d_{1,0}46, h 23, potēts 1,4 m augstumā).
- Hippophaë rhamnoides* L. – parastais smiltsērkšķis. 7, 30, 95, 96.
- Juglans ailanthifolia* Carrière – ailantlapu riekstkokšķis. 74 (3, h 2), 95 (1, d 10/10/18/20, h 11).
- Juglans cinerea* L. – pelekkais riekstkokšķis. 5 (1, h 1), 41 (1, d 11/11/14/16/16/17, h 8), 56 (2, d 3, 6, h 3, 5), 58 (1, d 33, h 13), 95 (23, d 17/17/21/21-33, h 4-12).
- Juglans mandshurica* Maxim. – Mandžūrijas riekstkokšķis. 7 (1, d 11, h 6), 11 (2, d 7/14, 5/5/5/7, h 6), 30 (1, d 3, h 2), 83 (2, d 8, 10, h 7), 91 (5, d 15-20, h 5-6), 93 (1, d 10, h 6), 120 (3, d 8/9/10-7/13, h 6-7), 131 (3, d 10-14, h 5-8), 134 (1, d 8/11, h 5).
- Laburnum anagyroides* Medik. – parastais zeltlietus. 95 (15, h 1,5-3).
- Ligustrum vulgare* L. – parastais ligustrs. 61, 62, 92, 93, 95, 101, 134.
- Lonicera caprifolium* L. – parastais vīteņsausserdis. 95, 107.
- Lonicera periclymenum* L. – Vācijas vīteņsausserdis. 1.
- Lonicera tatarica* L. – Tatārijas sausserdis. 7, 26, 28, 46, 64, 74, 76, 79, 92, 96, 111, 140.
- Lonicera tatarica* ‘Xanthocarpa’. 74.
- Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt. – parastā mahonija. 1, 2, 31, 58, 95.
- Malus baccata* (L.) Borkh. – ogu ābele. 83 (2, d 6, 12, h 5, 7).
- Malus x cerasifera* Spach – kīršu ābele. 95.
- Malus x purpurea* ‘Eleyi’ – purpura ābele (cv.). 7.

- Malus x spectabilis* (Aiton) Borkh. – izskatīgā ābele. 83 (2, d 4, 5, h 6, 9).
- Parthenocissus inserta* x *P. quinquefolia* – hibrīdmežvīns. 1, 15, 17, 29, 39, 51, 58, 95, 131, 140.
- Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. – pieclapu mežvīns. 7, 15, 48, 59, 66, 79, 81, 82, 84, 123, 135.
- Phellodendron amurense* Rupr. – Amūras korķokss. 41 (1, d 34/36/37, h 11), 95 (10, d 11/13-13/23, h 8-10).
- Philadelphus coronarius* L. – parastais filadelfs. 1, 3, 5, 12, 14, 16, 27, 28, 31, 39, 41, 45-49, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 71, 75, 78, 79, 83-87, 90, 91, 93-95, 100, 103, 105-108, 110, 112, 117, 118, 121, 123-127, 133, 135, 140.
- Philadelphus x lemoinei* ‘Erectus’ – Lemuāna filadelfs (cv.). 95.
- Philadelphus lewisii* Pursh – Luisa filadelfs. 7, 95.
- Philadelphus x nivalis* Jacques – sniega filadelfs. 1, 48, 91, 120, 131, 140.
- Philadelphus pubescens* Loisel var. *pubescens* – pūkainais filadelfs. 1, 74, 120.
- Philadelphus pubescens* Loisel var. *verrucosus* (Schrad.) S. Y. Hu – kārpainais filadelfs. 1, 7, 15, 17, 26, 34, 56, 62, 91-93, 95, 131.
- Philadelphus salicifolius* K. Koch – vītollapu filadelfs. 95.
- Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim. – irbeņlapu fizokarps. 3, 28, 41, 61, 62, 74, 83, 87, 92, 94-96, 120, 131, 134, 140.
- Populus alba* L. – baltā apse. 26 (2, d 16/33/37, 77, h 15, 18), 45 [2, d 127, 156 (p 400, 490), h 23, 25; 7, d 62-82, h 18-23], 66 (10, d 50-74, h 16-24; 15, d 23-32, h 10-17; atv., $h_{max}8$), 90 (5, d 23-49, h 13-18), 99 [1, d 130 (p 408), h 25; 1, d 84, h 22; 15, d 20-45, h 12-17; atv., $h_{max}12$], 123 (1, d 76/125/140, h 29; 1, d 35, h 13), 140 (5, d 36-44, h 23-26), 141 (24, d 35-86, h 20-24; n atv., h 9-16).
- Populus balsamifera* L. – balzampapele. 11 (2, d 54, 59, h 18, 19), 17 (3, d 21-49, h 9-12), 26 (1, d 32/37, h 18), 27 (3, d 37-51, h 15-18; 8, d 9-21, h 10-17), 30 (25, d 6-21, h 3-8), 33 (2, d 25, 38, h 16, 18; 1, d 17, h 7), 43 (5, d 15-29, h 7-11), 49 [45, d 28-122 (p 382), h 16-23; n atv., d 10-24, $h_{max}12$], 57 (3, d 55-73, h 18-19), 59 (9, d 16-40, h 8-18); atv.), 61 (4, d 24-43, h 12-14), 76 (2, d 26, 32, h 8, 12), 83 (5, d 10-36, h 10-14), 90 (3, d 47-53, h 18-21), 116 (9, d 36-65, h 20-17; 16, d 10-26, h 7-9; n atv.), 121 (11, d 34-76, h 13-24; 9, d 8-24, h 10-18), 126 (63, d 19-77, h 14-19), 130 (6, d 21-91, h 14-19; atv., h 7-12), 131 (9, d 35-68, h 15-21; n atv., d 5-21, h 3-16).
- Populus balsamifera* x *P. nigra* (Hybrid № 162). 123 (29, d 4-12, h 3-6).
- Populus x berolinensis* ‘B’ – Berlīnes papele (B tips). 8 (1, d 80, h27), 9 (1, d 84, h 20; atv, h 3-7), 36 (1, d 15, h 8), 87 (3, d 11-14, h 10-11), 112 (5, d 70-72, h 24-29; 7, d 16-22, h 13-1), 136 (a. 6, d 52-78, h 20-24).
- Populus x canadensis* ‘Hart’ – Kanādas papele (cv.). 26 (2, d 40, 44, h 13), 61 (4, d 55-57, h 17-18), 94 (1, d 50, h 18), 113 (1, d 67, h 17).
- Populus x canadensis* ‘Marilandica’. 26 (4, d 38-55, h 15-18), 48 (3, d 35-44, h 16), 61 (4, d 36-55, h 15-18), 79 [105, d 41-125 (p 392), h 19-28; 1, d 26, h 8], 91 (1, d 29, h 16), 92 (2, d 26, 27, h 11, 15), 94 (1, d 41, h 16), 100 (9, d 7-43, h 10-18), 120 (6, d 51-74, h 21-23), 123 (2,

d 13, 18, h 3, 5), 136 (a. 31, d 43-76, h 18-24), 142 (11, d 50-90, h 15-22).

Populus x canadensis ‘Robusta’. 15 (1, d 86, h 20), 26 (1, d 64, h 14), 48 (4, d 30/31-54, h 15-18), 95 (1, d 59, h 18; jauni koki, h 2), 132 (2, d 72, 79, h 19, 20).

Populus x canadensis ‘Serotina’. 22 (1, d 59, h 20), 71 [2, d 112 (p 352), 116 (p 362), h 16, 19], 85 [1, d 143 (p 450), h 27], 140 (2, d 83, 91, h 30, 31).

Populus x canescens (Aiton) Sm. – **pelēkā apse**. 29 (1, d 76, h 16), 93 (2, d 58, 60, h 22, 23), 101 (1, d 21/36, h 22; atv., $h_{\max}5$), 111 (3, d 42-85, h 20-22; 17, d 10-37, h 13-20; sīkas atv.).

Populus x generosa Henry – **radītā papele**. 95 (1, h 2).

Populus x gileadensis Rouleau – **Žiladas papele**. 58 (1, d 82, h 25), 75 (5, d 25/26-58, h 12-15; atv., h 3-5), 80 (6, d 18/21-17/25, h 10-13), 141 (a. 15, d 13-80, h 6-16).

Populus laurifolia Ledeb. – **laurlapu papele**. 10 (11, d 34-51, h 15-19), 26 (9, d 10-31, h 6-14; atv., h 4), 41 (33, d 61-72, h 23-26; 31, d 11-28/34, h 10-15), 48 (10, d 4/14-26, h 8-12), 91 (7, d 56-80, h 20-27; 45, d 10-43, h 11-20), 94 (3, d 20-29, h 10-11), 95 (17, d 13-31, h 11-18), 104 (2, d 12, 19, h 6, 8), 134 (3, d 16-20, h 10-11).

Populus ‘Lettland’. 4 (1, d 26, h 11), 7 (rinda), 24 (1, d 26, h 12), 26 (18, d 17-42, h 17-22), 28 (24, d 19-22/24, h 7-11), 31 (42, d 22-42, h 22-24), 36 (1, d 15, h 10), 48 (2, d 20, 55, h 12, 18), 59 (23, d 10-23, h 8-13), 61 (117, d 4-13, h 3, cirptas), 73 (5, h 2-6), 74 (11, d 13-27, h 9-12), 87 (8, d 5-17, h 4-11), 92 (12, d 7-21, h 5-14), 93 (26, d 10-24, h 5-6, cirptas), 94 (20, d 8-42, h 8-18), 123 (3, d 4-6, h 6), 131 (20, d 5-15, h 5-11), 134 (38, d 11-36, h 5-15).

Populus longifolia Fisch. – **garlapu papele**. 1, d 12/17, h 7), 4 (2, d 28, 33, h 14), 5 (1, d 23, h 14; atv.), 6 (n atv., $d_{\max}10$, h 5-8), 8 (8, d 20-29, h 17; atv., h 3), 10 (2, d 16, 30, h 8, 13), 12 (1, d 47, h 13; 9, d 6-18, h 7-10; atv., $h_{\max}5$), 22 (atv., h 3), 24 (1, d 9/12, h 7), 25 (3, d 20-22; atv.), 26 (2, d 35-38, h 10-11; 3, d 9-11, h 7-8), 27 (1, d 40, h 10; 3, d 14-20, h 8-10; atv., $h_{\max}5$), 28 (9, d 9-16, h 5-9), 29 (1, d 23, h 9), 33 (1, d 32, h 14; atv., $h_{\max}7$), 36 (1, d 33, h 11; 8, d 8-20, h 8-10), 39 (6, d 27-38, h 10-12; n atv., $h_{\max}8$), 42 (3, d 16-48, h 7-11), 46 (2, 15/29-39, h 9-12; n atv., d 5-21, h 6-10), 48 (52, d 7-11, h 6-9), 50 (1, d 39, h 13), 52 (8, d 17-56, h 10-16; atv., h 6-9), 57 (d 8/15/16-42, h 13-18; atv.), 58 (3, d 14-18, h 14-15), 60 (1, d 32, h 14), 63 (40, d 31-52, h 8-16; n atv., $d_{\max}20$, h 10), 67 (6, d 8-22, h 7-10; atv.), 68 (2, d 9-11, h 5-6), 72 (6, d 8-16, h 6-8; sīkas atv.), 74 (7, h 2-6, h 1-4), 77 (13, d 15-31/39, h 10-13; atv., h 5-10), 78 (5, d 39-44, h 11-17; atv., $h_{\max}7$), 80 (18, d 13-46, h 11-14), 84 (30, d 23-50, h 12-17; atv.), 86 (28, d 17-38, h 8-16), 90 (2, d 12, 15, h 12, 14), 91 (15, d 17-43, h 11-18), 94 (3, d 9-38, h 8-13), 96 (19, d 18-43, h 7-20; atv.), 97 (23, d 15-36, h 14-15; n atv., h 6-9), 101 (1, d 20/23, h 11), 105 (6, d 21-40, h 12-13; 14, d 7-14, h 5-8), 108 (3, d 30-32, h 12-13), 111 (2, d 19-35, h 13-16; atv., $h_{\max}4$), 113 (4, d 14-34, h 8-9; sīkas atv.), 114 (13, d 11/12-24/26/43, h 8-12), 115 (2, d 19, 22, h 6, 8; n atv., $h_{\max}5$), 116 (5, d 3-16, h 2-8), 118 (7, d

- 28-42, h 12-14; 8, d 12-22, h 10-13), 119 (1, d 30, h 9; atv., $h_{\max}6$), 122 (4, d 25-29, h 11-13), 123 (6, d 41-67, h 12-18; atv., h 5), 125 (14, d 11-30, h 9-13; sīkas atv.), 128 (30, d 12-32, h 6-12; atv.), 129 (3, d 8-52, h 8-17; 8, d 10-15, h 7-8), 133 (1, d 16, h 6), 134 (55, d 6-24, h 3-13), 136 (1, d 22, h 6), 140 (5, d 26-35, h 14-18; atv.), 141 (5, d 33-40, h 16-18; 1, d 15, h 7), 142 (37, d 16-37, h 8-13; n atv., h 6-9), 143 (~70, d 5-28, h 5-11).
- Populus nigra* x *P. balsamifera* (Hybrid № 42). 131 (17, d 17-19, h 5-13).
- Populus nigra* x *P. x berolinensis* (Hybrid № 5). 79 (1, d 56, h 18), 92 (31, d 14-30, h 8-16), 120 (22, d 28-54, h 20-23), 136 (3, d 8-14, h 6-7).
- Populus nigra* x *P. laurifolia*. 82 (15, d 32-62, h 15-22).
- Populus x petrovskyana* (Schröd. ex Regel) Dippel – **Petrovskas papele**. 26 (26, d 19-56, h 9-20), 28 (3, d 12-20, h 8-12), 48 (15, d 18-52, h 9-17), 56 [15, d 82-132 (p 412), h 30-35; 2, d 20, 45, h 12, 20], 59 (15, d 10-23, h 8-11), 61 (7, d 33-36, h 11-14; 19, h 4, cirptas), 91 (7, d 15-37, h 12-18), 92 (49, d 4-42, h 8-18), 93 (20, d 21-80, h 13-26; 1, d 7, h 5), 94 (24, d 16-23, h 12-19), 95 (10, d 12-60, h 12-20), 104 (1, d 32, h 16), 113 (1, d 63, h 17), 123 (27, d 10-14, h 3-5), 131 (~35, d 8-16, h 5-9), 132 (1, d 47, h 16), 134 (35, d 7-41, h 6-18).
- Populus suaveolens* Fisch. – **smaržīgā papele**. 39 (5, d 20-60, h 11-14), 58 (1, d 10/14/27, h 17), 79 (1, d 46, h 13), 93 (12, d 29-41, h 12-13).
- Populus trichocarpa* Torr. & A. Gray – **spilvaugļu papele**. 91 (2, d 30-34, h 14-16).
- Prunus cerasifera* Ehrh. var. *divaricata* (Ledeb.) Bailey – **Kaukāza plūme**. 7, 15, 26, 62, 74, 87, 94, 129.
- Ptelea trifoliata* L. – **trīslapu ptēleja**. 83, 95.
- Quercus rubra* L. – **sarkanais ozols**. 7 (1, d 11, h 8), 91 (2, d 10, 14, h 8, 9), 95 (1, d 36, h 12).
- Ribes aureum* Pursh – **zelta jāņoga**. 83, 89, 95.
- Ribes rubrum* L. – **sarkanā jāņoga**. 58.
- Robinia pseudoacacia* ‘Semperflorens’ – **baltā robīnija** (cv.). 7, 48, 55 (2, d 5, 9/15, h 4, 5), 59 (1, h 4), 93 (5, d 4-7, h 3-4), 95 (atv.), 121 (2, h 2-3; atv.), 133, 140.
- Rosa alba* ‘Maiden’s Blush’ – **baltā roze** (cv.). 36.
- Rosa alba* L. (‘Semiplena’ & ‘Maxima’). 6, 11, 14, 28, 29, 41, 48, 74, 81, 100, 108, 112, 121, 123, 138, 140.
- Rosa blanda* Ait. – **maigā roze**. 95.
- Rosa canina* L. – **suņu roze**. 49, 57, 58, 84, 97, 121.
- Rosa centifolia* L. (cv.) – **simtlapu roze** (cv.) 59, 79.
- Rosa glabrifolia* C. A. Mey. ex Rupr. – **kaillapu roze**. 10, 22, 31, 37, 41, 52, 60, 63, 72, 78, 80, 85-87, 96, 100, 101, 112, 120, 123, 133, 134.
- Rosa glauca* Pourr. – **sārtlapu roze**. 29, 39, 93.
- Rosa x kantschatica* Vent. – **Kamčatkas roze**. 131.
- Rosa majalis* ‘Foecundissima’ – **maijsa roze** (cv.). 12, 21, 26, 43, 62, 78, 111, 114.
- Rosa pimpinellifolia* ‘Plena’ – **noraglapu roze** (cv.). 2-5, 9, 10, 16, 29, 30, 32, 34, 36-38, 41, 43, 45, 52, 59, 60, 64, 67-69, 76-79, 81-84, 87, 93,

- 94, 96, 100, 103, 106, 107, 109-114, 116, 119-121, 123-125, 127, 128, 130, 133, 134, 136, 142.
- Rosa rubiginosa** ‘Magnifica’ – smaržlapu roze (cv.). 95.
- Rosa rugosa** Thunb. – rievainā roze. 1, 7, 9, 14, 29, 61, 62, 74, 87, 91, 95, 96, 100, 116, 118, 130, 131, 134, 138.
- Rosa rugosa** ‘Alba’. 134.
- Rosa rugosa** ‘Plena’. 24, 30, 39, 55, 59, 123, 125.
- Rosa rugosa** ‘Souvenir de Yeddo’. 26.
- Salix acutifolia** x **S. daphnoides** ‘Paschal’ – Lieldienu vītols. 4 (3, d 31-46, h 8), 19 (1, h 5), 103 (2, h 4), 125 (1, h 3), 136 (1, h 4).
- Salix alba** ‘Chermesina’ – baltais vītols (cv.). 93 (1, d 80, h 16), 95 (1, d 11/13, h 8).
- Salix alba** ‘Sericea’. 15 (2, d 69, 72, h 23, 26), 16 [1, d 116 (p 362), h 20], 26 [32, d 27-136 (p 428), h 8-19], 27 (23, d 26-60, h 11-15), 31 (8, d 24-61, h 15-20), 39 (1, h 5), 41 (7, d 49-54/56/60, h 17-18), 95 (4, d 11-29, h 7-15), 96 (2, d 51, 52, h 22, 24), 116 [1, d 119 (p 372), h 23; celma atv., h 7], 120 (16, d 19-66, h 16-22), 121 [42, d 34-116 (p 362), h 8-24], 123 (2, d 18, 23, h 9).
- Salix alba** ‘Vitellina’. 28 (3, d 51/67-57, h 14-16).
- Salix fragilis** L. – trauslais vītols. 1, 2, 5, 7-10, 12, 14-17, 19, 26-33, 35-38, 41-46, 49, 51, 52, 54, 56, 58-60, 62, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 79, 81-85, 87, 89, 90, 92, 94, 96, 97, 105-112, 116, 118, 120-123, 125, 126, 129, 130, 132-138, 140, 143.
- Salix x pendulina** ‘Blanda’ – Vācijas burvīgais vītols. 56 (atv.).
- Salix x rubens** Schrank. – sarkstošais vītols. 58 [1, d 8-12 (7 stumbri), h 10], 134 [1, d 15-27 (11 stumbri), h 14].
- Salix x sepulcralis** ‘Chrysocoma’ – zeltzaru nokarenais vītols. 48 (10, d 18-22, h 5), 58 (1, d 14, h 8), 90 (2, d 79, h 20), 95 (2, d 8, 12, h 5, 6), 131.
- Sambucus nigra** L. – melnais plūškoks. 26, 28, 39, 46, 49, 95, 118, 126, 142.
- Sambucus racemosa** L. – sarkanais plūškoks. 10, 12, 26, 27, 39, 41, 42, 52, 55, 58, 71, 94, 95, 103, 105-107, 110, 111, 121, 131, 134-137, 143.
- Sorbaria sorbifolia** (L.) A. Braun – pīlādžlapu sorbārija. 1, 2, 7, 22, 30, 33, 34, 40, 44, 52, 55-58, 64, 72, 73, 75, 78-80, 85, 99, 101, 110, 111, 121, 123, 129, 131, 133, 138, 143.
- Sorbus aucuparia** L. x **S. hybrida** L. – parastā pīlādža hibrīds. 131 (1, d 16, h 4).
- Spiraea alba** Du Roi – baltā spireja. 3, 5, 11, 22, 26-28, 31, 41, 42, 44, 47-49, 56-59, 61, 63, 79, 82, 85, 96, 101, 113, 115, 118, 121, 123, 126, 128, 129, 133, 134, 142, 143.
- Spiraea x billardii** Herincq – Bijāra spireja. 29, 120.
- Spiraea x billardii** ‘Longipaniculata’. 56, 120.
- Spiraea x billardii** ‘Triumphans’. 28, 39, 47, 84, 116.
- Spiraea chamaedryfolia** L. – goblapu spireja. 3-5, 7-9, 12, 15, 16, 25, 28, 30, 35, 38, 39, 41, 42, 45, 48, 50, 54-57, 72, 74, 77, 79, 80, 82-87, 91, 93-95, 100, 105-107, 110-112, 114, 116, 119-121, 124, 127, 136, 137, 140.
- Spiraea japonica** ‘Bumalda’ – Japānas spireja (cv.). 100.

- Spiraea latifolia* (Aiton) Borkh. – **platlapu spireja.** 45, 62.
- Spiraea media* F. Schmidt – **vidējā spireja.** 12, 71, 78, 108, 116.
- Spiraea nipponica* Maxim. – **Niponas spireja.** 58.
- Spiraea x rosalba* Dippel – **baltrožā spireja.** 12, 39, 111, 143.
- Spiraea x rubella* Dippel – **iesarkanā spireja.** 5, 10, 64, 78, 90.
- Spiraea salicifolia* L. – **vītollapu spireja.** 79.
- Spiraea trilobata* L. – **trīsdaivu spireja.** 95.
- Spiraea x vanhouttei* (Briot) Zabel – **Vanhuta spireja.** 131.
- Symporicarpos albus* (L.) S. F. Blake var. *laevigatus* (Fern.) S. F. Blake – **strautu sniegoga.** 3, 4, 7, 10-12, 14-17, 24, 28, 30, 36, 39-41, 44, 49, 54, 55, 58, 61, 62, 64, 79, 87, 93-96, 99-101, 105, 107, 111, 112, 116, 123, 130, 133, 138, 140.
- Syringa x chinensis* Willd. – **Ķīnas ceriņš.** 95.
- Syringa josikaea* Jacq. fil. ex Rchb. – **Transilvānijas ceriņš.** 3, 16, 29, 78, 92, 95, 111, 112, 120, 129, 134, 136.
- Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *reticulata* – **Japānas ceriņš.** 95, 100, 113.
- Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *amurensis* (Rupr.) Pringle – **Amūras ceriņš.** 25, 27, 56 (2, d 15/17/25, 20, h 9, 10), 57, 95, 100 (h 8), 120.
- Syringa sweginzowii* Koehne & Lingelsh. – **Zvjagincova ceriņš.** 58, 95.
- Syringa villosa* Vahl – **matainaias ceriņš.** 9, 15, 26-28, 30, 79, 95, 100, 103, 105, 113, 116, 120, 127, 133, 135, 140.
- Syringa vulgaris* L. – **parastais ceriņš.** 1, 3-8, 10, 12, 15-17, 22, 23, 25-32, 34-41, 43-46, 48-52, 54, 55, 57-63, 66, 68, 69, 71-79, 81, 82, 96, 121, 123-125, 127, 128, 130, 131, 133-136, 138, 140-143.
- Tilia x europaea* L. – **Holandes liepa.** 55 (3, d 30-45, h 20-24), 58 (9, d 16-34, h 23-24), 91 (31, d 18-21, h 7, cirptas), 129 [1, d 9-17 (9 stumbri), h 6], 140 (2, d 65, 66, h 23, 24).
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *platyphyllos* – **platlapu liepa.** 56 (4, d 33-34, h 16-17).
- Tilia platyphyllos* ‘Aurea’. 39 (1, d 11/21/28/29, h 11).
- Tilia platyphyllos* ‘Corylifolia’. 58 (1, d 73, h 26).
- Tilia platyphyllos* ‘Obliqua’. 58 (5, d 47-81, h 22-23).
- Tilia platyphyllos* ‘Rubra’. 29 (1, d 50, h 9), 34 (2, d 45, 54, h 14), 39 (1, d 20/26, h 12), 58 (26, d 16-40, h 8-21), 91 (1, d 4/8, h 7).
- Tilia platyphyllos* ‘Vitifolia’. 56 (2, d 31, 81, h 14, 20), 58 (1, d 39, h 21; 1, d_{0,8}82, h 18).
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *cordifolia* (Bess.) Cin. 58 (4, d 27-53, h 19-22), 79, 91 (2, d 13, 23, h 7, 8).
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *grandifolia* (Ehrh. ex Hoffm.) Cin. 23 (1, d 37, h 8), 34 (5, d 11-60, h 12-18), 39 (2, d 6/10, 37/92, h 9, 14), 58 (4, d 26-30, h 20-21), 80 (5, d 13-18, h 6-7), 91 (1, d 17, h 5), 136 (23, d 58-60, h 9-14; 8, d 12-23, h 6-7).
- Ulmus glabra* Huds. var. *montana* – **Britānijas goba.** 1 [1, d 139 (p 439), h 32; 2, d 68, 90, h 20, 23].
- Ulmus glabra* ‘Exoniensis’ – **parastā goba** (cv.). 91 (1, d 8, h 5).
- Ulmus glabra* ‘Pendula’. 89 (1, d 26, h 5), 91 (2, d 15, h 2, 5), 95 (8, d 7-25, h 1,5-4).

- Viburnum lantana* L. – vilnainā īrbene. 1, 58, 93, 95.
Viburnum lentago L. – Kanādas īrbene. 93.
Viburnum opulus ‘Roseum’ – parastā īrbene (cv). 16, 27, 95, 106, 116, 134.
Vinca minor L. – mazā kapmirte. 15, 31, 58, 88.
Vitis amurensis Rupr. – Amūras vīnkoks. 3, 26, 95.
Vitis (šķirnes). 73.

Trees and shrubs of the dendrological objects of Rēzekne district

Maija Bice, Pēteris Evarts-Bunders, Dzintra Knape, Dagnija Šmitre

Summary

Keywords: indigenous species, exotic species, Trees, shubs, Rēzekne district

The inventory of indigenous and exotic tree and shrub species in Rēzekne district was carried out in 1974-1998, totally in 143 dendrological objects. The given work sums up data for 50 indigenous and 185 exotic tree and shrub taxa.