

TALSU RAJONA DENDROLOĢISKO STĀDĪJUMU KOKI UN KRŪMI

Maija Bice, Ināra Bondare, Dzintra Knape, Dagnija Šmite

Nacionālais botāniskais dārzs, Dendrofloras laboratorija. Miera iela 1, LV-2169
e-pasts: Dendroflora@nbd.apollo.lv

Darbā apkopotas ziņas par dendroloģiskajiem stādījumiem 252 Talsu rajona objektos. Pētījumi veikti laikā no 1977. līdz 1997. gadam. Konstatēti 74 vietējie un 659 introducēti koku un krūmu taksoni. Minētas to atrašanās vietas, doti koku izmēri.

Raksturvārdi: vietējās sugas, svešzemju sugas, koki un krūmi.

IEVADS

Talsu rajonā koki un krūmi inventarizēti pilsētu un lauku parkos, stādījumos pie mežniecībām, stādaudzētavās, apstādījumos, kā arī atsevišķās privātās kolekcijās.

Plašāki pētījumi uzskaitītajos objektos R. Cinovska vadībā veikti 1976., 1977. un 1983. g. No 1993. līdz 1997. g., pildot Kultūras ministrijas pasūtījumu, izdarīta rūpīga vērtīgāko objektu atkārtota inventarizācija.

Apkopotas ziņas par 252 Talsu rajona dendroloģiskajiem stādījumiem, kuros konstatēti 733 koku un krūmu taksoni, t. sk. 74 vietējie un 659 introducēti.

Koku un krūmu sugām bagāti vecie parki ir Dižstendē, Laidzē, Laidzes "Stūrīšos", Lubezerē, Pastendē, Strazdē, Valdgalē, Vandzenē u.c. Īpaši jāizceļ Talsu dendroloģiskais parks, kur aug ne tikai senāk stādīti retumi (*Pterocarya fraxinifolia*, *Quercus macranthera*, *Q. petraea* 'Mespilifolia', *Q. robur* 'Fennesii', *Tilia x moltkei* 'Spectabilis' u.c.), bet stādījumi tiek atjaunoti un paplašināti. Jaunāki stādījumi ir Talsu Skulptūru dārzā.

Plašas kolekcijas savāktas Valdemārpils "Priedniekos", kur darbojies mežzinis J. Metuzāls un te īpaši jāizceļ retās skujkoku sugas, kā arī Strazdes "Robežniekos" (V. Gajevskis) un Valdemārpils "Vītolos" (A. Matisons).

Talsu rajonā bieži stādīti Kurzemē labi augošie dižskābarži (*Fagus sylvatica*), kas dod arī paaugu. Atrodamas arī dižskābarža šķirnes – 'Laciniata' (Dursupē), 'Pendula', 'Purpurea Latifolia' un 'Purpurea Tricolor' (Dižstendē).


Kā retumi jāmin Karolīnas liepa Nogales parkā un kļavlapu platāna Ľaudonas "Mežuļos" un Nurmuižas baronu kapos.

Lietoti šādi saīsinājumi (alfabētiskā secībā): a. – aleja; apst. – apstādījumi; atv. – atvases; bij. – bijušais; cv. – šķirne; d – stumbra caurmērs krūšaugstumā (cm); $d_{0,6}$ stumbra caurmērs citā (šai gadījumā 0,6 m) augstumā; d_{\max} – resnākā koka stumbra caurmērs (cm) koku grupā; dzīvž. – dzīvžogs; fragm. – fragments; h – koka augstums (m); h_{\max} – augstākā koka augstums (m) koku grupā; kv. – meža kvartāls; l. t. – lauku teritorija; m. – māja; m.m. – mācītājmāja (mācītājmuīža); n –

koku skaits, ja koku ir daudz (vairāk par 50), bet precīzs skaits nav zināms; p – stumbra apkārtmērs (cm); p. – parks; pag. – pagasts.

Šajā publikācijā dots rajonā inventarizēto stādījumu alfabētiskais rādītājs (tajā ir ziņas par stādījumu raksturu, vietējo un introducēto taksonu skaitu objektā (izcelti), inventarizācijas datumu) un taksonu saraksts.

Taksonu sarakstā aiz latīniskā nosaukuma ir latviskais nosaukums (sugām, pasugām un dažkārt arī šķirnēm). Pasvītrotie skaitļi ir kārtas numuri stādījumu alfabētiskajā rādītājā. Iekavās dots koku skaits, caurmērs (ja kokam ir vairāki stumbri, caurmērs rādīts šādi: 13/17/25) un augstums, kā arī dažādas piezīmes.



Talsu rajona dendroloģiskie objekti (objektu numuri kartē atbilst to numuriem dendroloģisko objektu sarakstā)

Dendrological objects in Talsi district (numbers on the map correspond with numbers in the list of dendrological objects)

TALSU RAJONA DENDROLOĢISKO OBJEKTU SAKAKSTS

1. **Abavas “Ādiņi”.** 29.06.96.
2. **Ābolnieki**, p. Valdemārpils l. t. **11 un 22**, 03.10.83.
3. **Alakste**, m. apst. Dundagas pag. **6 un 3**, 18.08.77.
4. **Ambraka**, apst. Valdemārpils l. t. **6 un 15**, 18.08.77.
5. **Andumi**, m. apst. Lībagu pag. **3 un 47**, 05.09.77.
6. **Anuži**. Lubes pag. 25.06.96.
7. **Ārlava**, p. Valdemārpils l. t. **14 un 30**, 22.08.77, 21.07.93.
8. **Ārlavas baznīca un kapi**, apst. **3 un 20**, 18.08.77.
9. **Ārlavas m.m.**, apst. Lubes pag. **7 un 10**, 18.08.77.
10. **Āži**, m. apst. Dundagas pag. **8 un 4**, 18.08.77.
11. **Balgale**, p. fragm. Balgales pag. **18 un 27**, 28.06.77.
12. **Balgales baznīca un bij. skola**, apst. Balgales pag. 17 un 11, 28.06.77,
04.06.94.
13. **Balgales m.m.**, apst. Balgales pag. **5 un 8**, 28.06.77.
14. **Bēķi**, m. apst. Lībagu pag. **7 un 9**, 07.09.77.
15. **Bērzmuiža**, p. fragm. Vandzenes pag. **12 un 6**, 17.08.83.
16. **Brīnpedvāle**, p. Abavas pag. **15 un 23**, 16.08.77, 30.07.93.
17. **Cunce**, p. Valdemārpils l. t. **8 un 11**, 06.09.77.
18. **Dārte**, apst. Vandzenes pag. **5 un 12**, 19.08.77.
19. **Dārtes evangēliski lrtluteriskā baznīca un kapi**. Vandzenes pag. **5 un 7**,
19.08.77.
20. **Dedziņu purvs**. Valdgales pag. 19.10.77.
21. **Dižsēni**, apst. fragm. Balgales pag. **10 un 7**, 06.09.77.
22. **Dižstende**, p. Lībagu pag. **24 un 69**, 20.08.77, 03.08.93, 04.06.94.
23. **Dreimanī**, apst. Valdgales pag. **6 un 4**, 03.10.83.
24. **Dundaga**, p. Dundagas pag. **21 un 27**, 17.08.77, 20.07.93.
25. **Dundaga, Antrupes kapi**. 15.10.87.
26. **Dundaga, baznīcas apst.** Dundagas pag. **5 un 12**, 17.08.77.
27. **Dundaga, bij. vācu baronu kapi**. 17.08.77, 15.10.87.
28. **Dundaga, mazais parks**. Dundagas pag. **4 un 4**, 17.08.83.
29. **Dundaga, Brīvības 11**, apst. **8 un 28**, 18.08.77.
30. **Dundaga, Meža 13**. 18.08.77.
31. **Dundaga, Sliteres 1**, apst. **7 un 20**, 17.08.77.
32. **Dundaga, Talsu 18**, apst. **3 un 28**, 17.08.77.
33. **Dundaga, Vīdales 2**. 18.08.77.
34. **Dundaga – Talsi**, 10 km no Dundagas. 18.08.83.
35. **Dundaga – Vīdale**, 1 km no Dundagas. 18.08.77.
36. **Dundagas “Birzgalī”**. 18.10.77.
37. **Dundagas “Birzkalni”**. 18.08.83.
38. **Dundagas “Celmīni”**. 18.08.77.
39. **Dundagas “Ezeri”**, m. apst. **12 un 10**, 30.07.76.
40. **Dundagas “Jaunlidumi”**, m. apst. **4 un 14**, 18.08.77.

41. **Dundagas “Kaziņas”**. 06.07.94.
42. **Dundagas “Mežmalī”**. 18.08.83.
43. **Dundagas m.m., apst. Vīdales 5, 7. 7 un 8**, 17.08.77, 17.08.83.
44. **Dundagas “Paušeli”**, apst. **8 un 8**, 18.08.77.
45. **Dundagas “Rīgzemji”**. 04.11.97.
46. **Dundagas “Sētiņi”**. 18.08.83.
47. **Dundagas “Spīdolas”**. 17.08.83.
48. **Dundagas stādaudzētava**. Dundagas pag. **3 un 63**, 17.08.77, 15.10.87.
49. **Dursupe**, p. Balgales pag. **17 un 23**, 28.06.77, 03.08.93.
50. **Enģeļi**, apst. Virbu pag. **8 un 11**, 05.09.77.
51. **Ezermuiža**, p. fragm. Ģibuļu pag. **17 un 18**, 04.10.83, 05.06.94.
52. **Firkspedvāle**, p. (O. Feldbergs). Abavas pag. **16 un 23**, 16.08.77, 30.07.93, 10.05.94.
53. **Fridriķmuīža**, m. apst. Laucienes pag. **7 un 11**, 06.09.77.
54. **Galtene**, p. fragm. Balgales pag. **9 un 13**, 28.06.77.
55. **Garlene**, p. Laucienes pag. **12 un 29**, 21.08.77.
56. **Gartene**, apst. Laucienes pag. **5 un 6**, 02.10.83.
57. **Griķlībe**, m. apst. Lubes pag. **10 un 12**, 22.08.77.
58. **Grodnieki**, m. apst. Īves pag. **7 un 6**, 03.10.83.
59. **Ģibuļi**, m. apst. Ģibuļu pag. **5 un 10**, 08.09.77.
60. **Ģibuļu “Labdzeni”**. 05.06.94.
61. **Ģibuļu “Mesteri”**. 05.06.94.
62. **Ģibuļu “Plostiņi”**. 05.07.94.
63. **Ģibuļu “Priežkalni”**. 05.06.94.
64. **Ģipka**, apst. Rojas pag. **10 un 11**, 29.07.76.
65. **Iģene**, p. Vandzenes pag. **11 un 37**, 21.08.77, 02.10.83.
66. **Īve**, p. Īves pag. **23 un 20**, 22.08.77, 07.08.84, 21.07.93, 27.05.95.
67. **Īves “Jaunkalniņi”**, m. apst. **7 un 7**, 22.08.77.
68. **Jaunāmuīža**, p. fragm. Abavas “Jērnieki”. **15 un 16**, 16.08.77.
69. **Jaunāmuīža**, m. apst. Laucienes “Griķi”. **6 un 4**, 02.10.83.
70. **Jaunāmuīža**, apst. Lubes “Jaunupes”, “Vilciņi”. **4 un 11**, 03.10.83.
71. **Jaundundaga**, apst. Dundagas pag. Dundagas zonālā slimnīca. **5 un 26**, 17.08.77.
72. **Jaunmuīža**, m. apst. Dundagas pag. **7 un 6**, 30.07.77.
73. **Jaunmuīža**, apst. Ģibuļu “Kurši”. **8 un 17**, 20.08.77.
74. **Jaunmuīža**, m. apst. Rojas “Krūkļi”. **7 un 12**, 22.08.77.
75. **Jaunmuīža**, apst. Valdgales pag. (pie Pūņām). **2 un 9**, 20.08.77.
76. **Jaunmuīža**, apst. Valdgales pag. (pie Pobužiem). **8 un 6**, 06.09.77.
77. **Jaunmuīža**, apst. Valdgales pag. (pie Valdgales). **4 un 7**, 03.10.83.
78. **Jaunmuīža**, (Mazsārcene), apst. Vandzenes pag. **4 un 8**, 21.08.77.
79. **Jaunokte**, m. apst. Laucienes pag. **1 un 2**, 21.08.77.
80. **Jaunpagasts**, p. Virbu pag. **13 un 26**, 05.09.77.
81. **Kāķiši**, apst. Strazdes pag. Strazdes bērnu nams. **13 un 21**, 07.09.77.
82. **Kaleši** (Kališi), apst. Ģibuļu pag. **9 un 8**, 17.08.77.

83. **Kalķi**, apst. Dundagas pag. **8 un 13**, 18.08.77.
84. **Kārgadi**, apst. Ģibuļu pag. **7 un 18**, 08.09.77.
85. **Kārlīmuīža**, apst. Dundagas pag. **6 un 10**, 18.08.77.
86. **Klāņi**, p. Vandzenes pag. **15 un 22**, 19.08.77, 03.04.97.
87. **Klārmuiža**, m. apst. Dundagas pag. **7 un 11**, 18.08.77.
88. **Kolka**, pamatskolas apst. Kolkas pag. **7 un 15**, 30.07.76.
89. **Kronīmuīža**, apst. Valdemārpils l. t. **5 un 11**, 22.08.77, 18.12.93.
90. **Lādzere**, apst. Vandzenes pag. **5 un 8**, 19.08.77.
91. **Laidze**, p. Laidzes pag. **20 un 67**, 21.08.77, 23.07.93.
92. **Laidzes "Mežmāja"**, apst. Šķēdes mežniecība. **9 un 43**, 06.09.72, 21.08.77.
93. **Laidzes "Sermuli"**, apst. Laidzes pag. **4 un 14**, 19.10.77, 05.07.94.
94. **Laidzes "Stūriši"**, p. Leprozorijs. **15 un 54**, 21.08.77, 02.10.83.
95. **Laidzes "Tūķi"**, apst. Bij. Valgales mežniecība. **4 un 14**, 19.10.77.
96. **Laucienes "Ciemītes"**. 29.10.93.
97. **Laucienes "Mežuļi"**, apst. **15 un 24**, 10.08.72, 07.09.77.
98. **Laucienes m.m.**, apst. Laucienes pag. **9 un 23**, 06.09.77.
99. **Laucienes "Podnieki"**. 02.10.83.
100. **Laucienes vidusskola**, apst. Laucienes pag. **9 un 35**, 07.09.77, 02.10.83.
101. **Laukmuiža**, apst. Dundagas pag. **1 un 9**, 17.08.77.
102. **Laukmuiža**, m. apst. Valdemārpils l. t. **9 un 5**, 22.08.77.
103. **Laukmuiža**, m. apst. Valdemārpils "Dižlauki". **7 un 10**, 19.08.77.
104. **Lēdas**, apst. Virbu pag. **10 un 23**, 05.09.77.
105. **Lībagi**, apst. Lībagu pag. **4 un 13**, 05.09.77.
106. **Lībagu "Brancas"**. 09.01.94.
107. **Lībe** (Mazokte), m. apst. Laucienes pag. **7 un 5**, 02.10.83.
108. **Lībe**, m. apst. Lubes pag. **8 un 11**, 22.08.77.
109. **Lielvirbi**, p. Abavas pag. **17 un 35**, 06.09.72, 16.08.77, 16.10.87.
110. **Liepmuiža**, m. apst. Valdgales "Liepkalni". **6 un 5**, 03.10.83.
111. **Limbuži**, p. Valdgales pag. **10 un 14**, 20.08.77.
112. **Lube**, apst. **4 un 11**, 22.08.77.
113. **Lubes "Lūrmani"**. 17.07.73.
114. **Lubezere**, p. Valdemārpils l. t. **18 un 47**, 22.08.77, 22.07.93.
115. **Māriņi**, m. apst. Ģibuļu pag. **6 un 4**, 04.10.83.
116. **Mariņmuīža**, m. apst. Laucienes pag. **4 un 10**, 02.10.83.
117. **Mazdursupe**, apst. Balgales pag. **3 un 9**, 28.06.77.
118. **Mazirbe**, 300 m uz ziemeļaustrumiem no "Jaunkalējiem". Kolkas pag. 18.08.83.
119. **Mazirbe**, blakus lībiešu tautas namam. Kolkas pag. 30.07.76.
120. **Mazirbe**, starp "Siliņiem" un Mazirbes internātpalīgskolu. Kolkas pag. 18.08.83.
121. **Mazirbes internātpalīgskola**, apst. Kolkas pag. **6 un 16**, 30.07.76.
122. **Mazirbes kapi**. Kolkas pag. 18.08.83.
123. **Mazirbes m.m.**, apst. Valdemārpils l.t. **11 un 10**, 18.08.77.
124. **Mazirbes "Siliņi"**. Kolkas pag. 18.08.83.

125. **Mazsēni**, apst. Balgales pag. **4 un 9**, 02.10.83.
126. **Mazspāre**, p. Ķibuļu pag. **9 un 31**, 04.10.83.
127. **Mazstende**, apst. Lībagu pag. **5 un 14**, 20.08.77.
128. **Mazstrazde**, m. apst. Strazdes pag. **3 un 8**, 07.09.77.
129. **Mazvalgale**, m. apst. Abavas “Bandenieki”. **7 un 7**, 17.08.77.
130. **Mazvirbi**, apst. Abavas pag. **6 un 8**, 06.09.72, 16.08.77.
131. **Melķu kapi**. Laucienes pag. 07.08.84.
132. **Mērsraga muiža**, apst. Mērsraga pag. **5 un 12**, 19.08.77.
133. **Mērsraga vidusskola**, apst. Mērsraga pag. **7 un 18**, 19.08.77.
134. **Mežmuiža** (Nogales), apst. Rojas “Dravas”. **5 un 8**, 19.08.77.
135. **Mežmuiža**, apst. Stendes “Mežvidi”. **6 un 9**, 03.10.83.
136. **Mežmuiža**, apst. Valdgales pag. **8 un 7**, 03.10.83.
137. **Miegūze**, apst. Laidzes pag. **6 un 6**, 21.08.77.
138. **Mordanga**, apst. Ķibuļu pag. **13 un 14**, 19.08.83.
139. **Mūkalpi**, m. apst. Lubes “Vītoli”. **7 un 10**, 03.10.83.
140. **Muniņi** (Munejas), apst. Ķibuļu pag. **5 un 11**, 07.09.77.
141. **Muņi**. Dundagas pag. 17.08.83.
142. **Nogale**, p. Valdemārpils l. t. **23 un 25**, 19.08.77, 22.07.93.
143. **Nurmuiža**, p. Laucienes pag. **19 un 27**, 06.09.77, 24.07.93.
144. **Nurmuižas baronu kapi**. Laucienes pag. 03.08.93.
145. **Nurmuižas evaņģēliski luteriskā baznīca**, apst. Laucienes pag. **3 un 7**, 07.09.77.
146. **Odre**, p. fragm. Laucienes pag. **8 un 12**, 07.09.77.
147. **Okte**, p. Laucienes pag. **15 un 42**, 11.09.75, 21.08.77, 02.10.83.
148. **Oškrogs**, apst. Vandzenes “Stumbri”. **2 un 9**, 21.08.77.
149. **Ozolmuiža**, apst. Īves pag. **5 un 9**, 17.08.77.
150. **Ozolmuiža**, apst. Valdgales pag. **8 un 8**, 03.10.83.
151. **Pāce, centrs, dzirnavas**, apst. Dundagas pag. **6 un 10**, 17.08.83.
152. **Pāce, sadzīves pakalpojumu cehs**, apst. Dundagas pag. **6 un 9**, 09.09.77.
153. **Pastende**, p. Ķibuļu pag. **16 un 40**, 20.08.77, 04.08.93.
154. **Pastende, bij. skola**, apst. Ķibuļu pag. **6 un 25**, 08.09.77.
155. **Pastendes dzirnavas**. Ķibuļu pag. 21.07.95.
156. **Pašķi**, m. apst. Vandzenes pag. **1 un 8**, 02.10.83.
157. **Piltene**, m. apst. Dundagas “Dravnieki”. **5 un 6**, 17.08.83.
158. **Pitraga “Jaunvalki”**. Kolkas pag. 18.08.83.
159. **Pļavas**, apst. Laucienes pag. **8 un 7**, 06.09.77.
160. **Pobūži**, p. Valdgales pag. **5 un 19**, 18.08.77.
161. **Popervāle**, p. Lubes pag. **12 un 17**, 18.08.77.
162. **Poprags**, p. Valdemārpils l. t. **15 un 15**, 19.10.77.
163. **Pūceskalna kapi**. Laucienes pag. 07.09.77.
164. **Pūņas**, apst. Valdgales pag. **12 un 9**, 20.08.77.
165. **Remplīne**, m. apst. Ķibuļu pag. **4 un 5**, 08.09.77.
166. **Reži**, p. Abavas pag. **17 un 33**, 16.08.77.
167. **Rinkule**, p. Abavas pag. **15 un 27**, 16.08.77.

168. **Roceži**, apst. Laidzes pag. **11 un 20**, 21.08.77.
169. **Rojas "Jaunplanči"**. 30.09.93.
170. **Ropiķi**, m. apst. Ģibuļu pag. **7 un 9**, 04.10.83.
171. **Rude**, p. Rojas pag. **11 un 22**, 29.07.76.
172. **Sabdaga**, m. apst. Dundagas pag. **7 un 7**, 17.08.83.
173. **Sabile, Atpūtas parks**. **12 un 1**, 17.08.77.
174. **Sabile, Rumbulītes parks**. **12 un 8**, 17.08.77.
175. **Sabile, skvērs Talsu ielā, pretī № 10. 3 un 12**, 17.08.77.
176. **Sabile, skvērs Valdemāra ielā pie № 5. 2 un 5**, 06.09.72, 17.08.77.
177. **Sabile, vācu kapi**. 17.08.77.
178. **Sabiles baznīca**, apst. **5 un 7**, 17.08.77.
179. **Sabiles m.m.**, apst. Abavas "Senči". **7 un 6**, 16.08.77, 30.07.93.
180. **Sabiles muiža**, apst. Sabile, Kr. Barona iela. **9 un 13**, 29.09.83.
181. **Sabiles vidusskola**, apst. **9 un 32**, 17.08.77.
182. **Sārcene**, p. Laidzes pag. **8 un 13**, 19.08.77.
183. **Sārkaste**, apst. Lubes pag. **8 un 5**, 22.08.77.
184. **Saslauka**, m. apst. Valdemārpils l. t. **10 un 8**, 19.08.77.
185. **Sasmaka**, p. Valdemārpils l. t. **12 un 26**, 22.08.77, 21.07.93, 27.05.95.
186. **Silmuiža**, m. apst. īves pag. **4 un 8**, 17.08.77.
187. **Sknābe**, p. Virbu pag. **11 un 20**, 05.09.77.
188. **Skreite**, m. apst. Vandzenes pag. **2 un 2**, 02.10.83.
189. **Slīteres mežniecība**, apst. Dundagas pag. **14 un 21**, 30.07.76,
190. **Slīteres "Frīdbergi"** (starp bāku un mežniecību). 17.08.83.
191. **Spāre**, p. Ģibuļu pag. **18 un 31**, 08.09.77, 04.08.93.
192. **Spraugas**, p. Laucienes pag. **13 un 17**, 06.09.77.
193. **Stende, Dumpišu 1**, apst. **9 un 23**, 17.08.77.
194. **Stende, Stacijas 11**. 05.07.94.
195. **Stendes m.m.**, apst. Lībagu pag. **9 un 14**, 20.08.77, 03.10.83, 15.10.87.
196. **Strazde**, p. Strazdes pag. **26 un 49**, 07.09.77, 13.07.93.
197. **Strazdes "Robežnieku" dendroloģiskie stādījumi** (V. Gajevskis). **34 un 258**, 11.09.75, 15.07.93.
198. **Sude**, m. apst. Dundagas pag. **14 un 16**, 18.08.77.
199. **Šķēde**, m. apst. Laucienes pag. **9 un 10**, 21.08.77.
200. **Šķēdes mežniecība, 9., 14., 16., 20., 21., 22., 23. kvartāls**. Laucienas pag., Laidzes pag. 28.08.89.
201. **Talsi, Antiņu kapi**. **14**. 23.08.77.
202. **Talsi, apstādījumi starp A. Lerha-Puškaiša, Rūpniecības un 1. Maija ielu. 8 un 26**, 07.09.77.
203. **Talsi, apstādījumi Vilkmuižas ezera krastā**. **3 un 40**, 20.08.77.
204. **Talsi, bērnu rotālu laukums**, apst. (starp Ezeru un Zvaigžņu ielu). **12 un 38**, 07.09.77, 02.10.83.
205. **Talsi, bij. vācu kapi**. **9**. 23.08.77, 02.10.83.
206. **Talsi, Brāļu kapi**. **4 un 7**, 23.08.77.
207. **Talsi, Dzirnavkalns**, apst. Kalna 6. **5 un 13**, 07.09.77.

208. **Talsi, evaņģēliski luteriskā baznīca**, apst. **6 un 9**, 07.09.77.
209. **Talsi, Laukmuiža**, m. apst. Raiņa 83, 84. **4 un 4**, 03.10.83.
210. **Talsi, Skulptūru dārzs**. Lielā 30. **3 un 55**, 23.07.93.
211. **Talsi, Vilkmuīža**, apst. Draudzības 40. **6 un 1**, 02.10.83.
212. **Talsi, Arāju 14**. (U. Jēkabsons). **1 un 66**, 07.09.77, 02.10.83.
213. **Talsi, Avotu 30**. 23.07.93.
214. **Talsi, Brīvības 25**. 07.09.77.
215. **Talsi, Brīvības 34** (P. Sarma). **9 un 104**, 23.08.77.
216. **Talsi, Lielā 25**. 15.10.87.
217. **Talsi, Mīlenbaha 14**. 18.10.77.
218. **Talsi, Raiņa 58**. 15.10.77.
219. **Talsi, Ūdens 5. 4 un 6**, 18.10.77.
220. **Talsi, Valdemārpils 35**. 15.10.77.
221. **Talsi, Zvaigžņu 8**. 02.10.83.
222. **Talsu dendroloģiskais parks**. **23 un 220**. 23.08.77, 15.07.93.
223. **Talsu m.m.**, apst. Laidzes pag. **12 un 19**, 21.08.77, 21.07.95.
224. **Talsumuiža**, apst. K. Valdemāra 67. **5 un 12**, 20.08.77.
225. **Talsu pamatskola**, apst. Gaismas 1. **13 un 15**, 20.08.77, 15.10.87.
226. **Talsu 1. vidusskola**, apst. Brīvības iela. **9 un 14**, 23.08.77.
227. **Tiņģere**, p. Īves pag. **19 un 13**, 22.08.77, 21.07.93.
228. **Tojāti**, m. apst. Abavas pag. **8 un 6**, 29.09.83.
229. **Turkmuiža**, m. apst. Ģibuļu “Rugāji”. **4 un 8**, 03.10.83.
230. **Uguņi**, apst. Vandzenes pag. **6 un 8**, 19.08.77.
231. **Valdemārpils “Priednieku” dendroloģiskie stādījumi**. **53 un 368**, 13.06.77, 02.09.82, 03.10.83, 15.07.93.
232. **Valdemārpils veterinārais iecirknis**, apst. **8 un 8**, 22.08.77.
233. **Valdemārpils vidusskola, pareizticīgo draudzes baznīca**, apst. **4 un 10**, 06.09.77.
234. **Valdemārpils, Talsu 11/13. 3 un 7**, 06.09.77.
235. **Valdemārpils, Talsu 17. 2 un 7**, 06.09.77.
236. **Valdemārpils “Virsaiši”**. 19.10.77.
237. **Valdemārpils “Vītoli”**, apst. (A. Matisons). **9 un 58**, 23.07.93.
238. **Valdgale**, p. Valdgales pag. **20 un 38**, 20.08.77, 23.07.93.
239. **Valdgales “Staprāni”**. 05.07.94.
240. **Valgale**, p. Abavas pag. **12 un 19**, 17.08.77.
241. **Valpene**, apst. Dundagas pag. **14 un 12**, 17.08.77.
242. **Vandzene**, p. Vandzenes pag. **20 un 36**, 19.08.77, 22.07.93.
243. **Vandzenes “Bradas”**. 05.10.96.
244. **Vandzenes “Dandari”**. 02.12.93.
245. **Vandzenes “Jaunoši”**. 02.12.93.
246. **Vandzenes “Mazkuģnieki”**. 02.12.93.
247. **Vecmuiža**, apst. Dundagas pag. **3 un 14**, 17.08.77.
248. **Vecmuižnieki**, apst. Balgales pag. **7 un 2**, 28.06.77, 17.12.93.
249. **Veģi**, p. Abavas pag. **23 un 37**, 17.08.77, 29.09.83.

250. **Veģu kapi.** Abavas pag. **1 un 8**, 17.08.77.
 251. **Vīceži,** apst. Lībagu pag. **4 un 9**, 20.08.77, 29.10.93.
 252. **Vīgrieze,** m. apst. Laidzes pag. **9 un 19**, 06.09.77.

TALSU RAJONA DENDROLOGISKO STĀDĪJUMU KOKU UN KRŪMU SARAKSTS

Vietējās sugas

- Juniperus communis* L. (*J. communis* L. var. *suecica* (Mill.) Aiton) – **parastais kadiķis.** 22, 60 [d_{0,8} 24 (p_{0,8} 75), h 8], 62 [d 29 (p 90), h 7,5; d 30 (p 95), h 8], 97, 100, 106, 108, 138, 166, 191, 197, 200, 202, 203, 231, 236, 241.
Picea abies (L.) H. Karst. – **parastā egle.** 2, 4, 7, 9-12, 14, 16, 21, 22 (d 88, h 36; d 66, h 38), 24, 32, 39, 43, 44, 48-58, 64, 66-74, 76, 81, 83, 86, 90, 91, 93-95, 97, 102, 104, 108-111, 114, 116, 123, 125-127, 129, 130, 134-136, 139, 140, 142, 143, 146, 149-151, 153, 154, 160-162, 164-166, 168, 170, 172-174, 179, 182, 184-187, 189, 191-193, 196-199, 209, 222, 223, 225-228, 230-232, 237, 238, 240-242, 249, 252.
Pinus sylvestris L. – **paratā priede.** 2, 5, 10-12, 15 [d 100 (p 314), h 27], 18, 19 [d 134 (p 420), h 19], 24, 39, 41 [d 121 (p 338), h 21,5], 51, 65, 66, 68, 76, 82, 94, 97, 121, 130, 133, 134, 136, 138, 142, 147, 151, 166, 170, 171, 173, 181, 182, 191, 193, 196, 197, 204, 206, 230, 232, 238, 242, 247.
Taxus baccata L. – **parastā īve.** 24 (r. 30, h 0,3-0,5), 29 (1, h 2), 38 (2, d 5/11, 9/12/12, h 5, 5), 40 (1, d 48, h 8; 1, h 1), 42 (1, d 9/15/15, h 4,5; aiz “Mežmaļu” mājām, 1, d 46, h 9; 1, d 26, h 8; 1, d 15, h 14; 4, h 0,5-12; arī n jauni), 43 (1, d 16, h 4), 48, 73 (h 2), 118, 143 [1, d_{1,0} 34 (d_{1,2} 11/17/18), h 6], 189 (2, d 2/3, 2/5, h 3, 4), 197, 204 (1, d 21/24, h 7), 210 (6), 212 (1, h 0,5), 215 (h 0,5), 222, 231 (h 1,5).
Acer platanoides L. – **parastā kļava.** 2-5, 7-9, 11, 13, 15-19, 21-24, 26, 29, 31, 32, 39, 43, 44, 49, 51-58, 64-67, 70-72, 74, 75, 77, 78, 80-82, 85, 87, 89, 90, 95, 97, 98, 100, 103-105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 117, 121, 123, 125, 126, 128, 130, 132-140, 142, 143, 145, 147, 150, 153, 154, 159-161, 164, 166-168, 170, 171, 179, 180, 182-185, 187, 191 [d 115 (p 360), h 15, gals nolauzts], 192, 193, 195, 196-199, 204, 207, 208, 211, 219, 222, 223, 225, 227-229, 231, 232, 238, 240-242, 247-249, 251, 252.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – **melnalksnis.** 7, 10, 15, 18, 22, 24, 29, 52, 83, 109, 114, 132, 134, 138, 142, 143, 153, 191, 196, 222, 227, 231, 237, 238, 242.
Alnus incana (L.) Moench – **baltalksnis.** 2, 9-12, 21-23, 49, 52, 59, 64, 68, 73, 95, 109, 114, 142, 143, 147, 151, 152, 162, 164, 166, 173, 174, 179, 197, 222, 231, 241, 242.
Alnus x pubescens Tausch – **hibrīdais alksnis.** 174 (1, d 48/52, h 15).

- Andromeda polifolia* L. – **polijlapu andromeda.** 20, 231.
- Berberis vulgaris* L. – **parastā bārbele.** 2, 7, 11, 31, 49, 64, 94, 121, 143, 153, 164, 178, 181, 184, 197, 200, 204, 242, 249, 251.
- Betula x aurata* Borkh. – **zeltainais bērzs.** 231.
- Betula fruticosa* Pall. - **zemais bērzs.** 20, 231.
- Betula nana* L. – **pundurbērzs.** 231.
- Betula pendula* Roth – **āra bērzs.** 2-4, 7, 10-13, 15, 22-24, 26, 39, 44, 49-52, 54, 55, 57, 58, 66-68, 70, 71, 73, 74, 76, 78, 80-83, 86-88, 90, 93, 95, 97, 98, 100, 107-109, 111, 114, 115, 126, 133-135, 138, 140, 142, 143, 150, 151, 153, 154, 160, 162, 164, 166-168, 170, 171, 173, 174, 176, 181, 182, 185, 187, 189, 191-193, 196-200, 204, 206, 215, 219, 222-224, 226-228, 230, 231 (1, d 87, h 32), 237, 238, 240-242, 248, 249, 252.
- Betula pubescens* Ehrh. – **purva bērzs.** 12, 16, 22, 24, 50, 66, 68, 82, 84, 94, 129, 142, 173, 174, 193, 195, 197, 202, 222, 231, 242, 249.
- Carpinus betulus* L. – **parastais skābardis.** 16 (1, d 36, h 14), 22 (5, d 3-13, h 4-6), 196 (2, d 65, 73, h 19, 24; 1, h 4), 197 (1, d 7, h 7), 200 (3, d 6/7/9/13-37, h 3-5), 222 (2, d 4, 8, h 7, 8), 225 (2, d 5, 18, h 3, 7), 238 (9, d 11-40, h 7-19).
- Cornus sanguinea* L. – **asinssarkanais grimonis.** 22, 197, 231.
- Corylus avellana* L. – **parastā lazda.** 2, 11, 16, 22, 24, 28, 32, 43, 44, 49, 51, 53, 55, 65, 66, 68, 69, 80, 82, 84, 85, 91, 94, 95, 98, 100, 102, 104, 109, 114, 123, 136, 137, 142, 143, 153, 159, 161, 162, 164, 166, 167, 171, 183, 184, 189, 191, 192, 196-198, 199, 211, 225-227, 231, 238, 240-242, 247, 248.
- Cotoneaster scandinavicus* B. Hylmö – **Skandināvijas klintene.** 231.
- Crataegus alemanniensis* Cin. var. *orientobaltica* (Cin.) Cin. – **Austrumbaltijas krustābele.** 13, 49, 54, 196.
- Crataegus alemanniensis* Cin. var. *subborealis* Cin. – **Skandināvijas krustābele.** 66.
- Crataegus x dunensis* Cin. – **Daugavas krustābele.** 65, 66, 110 (1, d 21, h 7), 207, 208, 211.
- Crataegus laevigata* (Poir.) DC. – **divirbulu krustābele.** 13, 231.
- Crataegus rhipidophylla* Gandofer – **līkkausa krustābele.** 66, 110 (1, d 18/22, h 5), 162 (d_{max} 10/16/21-39, h 8), 193, 196, 211, 231.
- Daphne mezereum* L. – **parastā zalktene.** 94, 197, 215, 231.
- Empetrum nigrum* L. – **melnā vistene.** 231.
- Euonymus europaeus* L. – **Eiropas segliņš.** 11, 12, 16, 21, 24, 31, 29, 49, 55, 57, 66, 74, 80, 81, 91, 97, 109, 111, 113, 114, 143, 146, 147, 153, 159, 161, 166-168, 171, 179-184, 196, 197, 199, 204, 222, 227, 231, 252.
- Euonymus verrucosus* Scop. – **kārpainais segliņš.** 197, 231.
- Frangula alnus* Mill. – **parastais krūklis.** 7, 15, 94, 142, 173, 196, 197, 215, 231, 238.
- Fraxinus excelsior* L. – **parastais osis.** 2, 4, 7 (1, d 80, h 35), 8, 9, 11-17, 21, 22 [d_{1,0} 137 (p_{1,0} 433), h 26; d 121 (p 380), h 30; d 118 (p 370), h 27; d 102

(p 320), h 29], 23, 24, 26, 28, 31, 39, 40, 43, 49-57, 59, 64-68, 71-73, 75, 77, 78, 80-84, 86, 89, 91, 97, 100-105, 107-109, 111, 114, 116, 123, 126, 127, 129, 130, 137, 139, 142-144, 146, 147, 149, 153, 157, 159, 161, 162, 164 [d 135 (p 424), h 13], 166-168, 170-172, 175, 178-180, 182-185, 187, 189, 191 [d 142 (p 445), h 22; d 134 (p 420), h 22], 192, 196 [d 102 (p 320), h 28], 196-199, 204, 208, 209, 219, 222-225, 227, 228 [d 104 (p 329), h 15], 229, 231, 233, 234, 237, 238, 240-242, 248, 249, 251 [d 172 (p 540), h 36; d 142 (p 447), h 22; d 124 (p 392), h 21; d 112 (p 353), h 20], 252.

Hedera helix L. var. *baltica* Rehder – **Baltijas efeja.** 215, 231.

Helianthemum nummularium (L.) Mill. – **parastā saulrozīte.** 197, 212.

Lonicera xylosteum L. – **parastais sausserdis.** 16, 22, 24, 49, 52, 81, 91, 114, 153, 166, 167, 196, 197, 225, 227, 231, 249.

Malus sylvestris (L.) Mill. – **mežābele.** 22 (1, d 12/24, h 7), 196, 197 (1, d 23, h 8), 249, 250.

Myrica gale L. – **parastā purvmirte.** 231, 237.

Padus avium Mill. – **parastā ieva.** 7, 11, 12, 14, 16, 21, 22, 24, 29, 39, 49, 50, 52, 54, 64, 66-69, 82, 86, 88, 91, 94, 97, 98, 100, 103, 109, 114, 115, 123, 126, 127, 129, 130, 138, 142, 143, 146, 147, 149, 151, 153, 161, 162, 164, 166-168, 172-174, 180, 183, 184, 187, 191, 196-198, 200, 202, 222, 225-227, 231, 232, 238, 240, 242, 249, 252.

Pentaphylloides fruticosa (L.) Rydb. – **parastā klinšrozīte.** 204, 175, 193, 215, 222, 231, 242.

Populus tremula L. – **parastā apse.** 7, 9, 10, 15, 19, 22, 24, 31, 49, 50, 52, 55, 57, 65, 66, 68, 71, 76, 80, 86, 87, 91, 94, 102, 104, 114, 134, 136-138, 143, 147, 151, 152, 159, 164, 166, 172, 185, 191, 192, 196, 223, 225-227, 231, 232, 238, 240, 242, 249.

Prunus spinosa L. – **ērkšķu plūme.** 222.

Quercus robur L. – **parastais ozols.** 1 [d 182 (p 575), h 26; d 178 (p 570), h 26], 3, 4, 7, 8, 10, 14, 16 [d 125 (p 392), h 22; d 115 (p 360), h 19], 22 [d 161 (p 505), h 30; d 137 (p 430), h 25; d 124 (p 390), h 24; d 116 (p 362), h 27; d 99 (p 310), h 28], 24 [d 200 (p 630), h 26; d 158 (p 498), h 25; d 130 (p 408), h 26; d 129 (p 405), h 29; d 128 (p 402), h 27; d 124 (p 390), h 25; d 175 (p 550), h 30; d 99 (p 310), h 40], 26 [d 134 (p 420), h 22], 28 [d 154 (p 482), h 21; d 105 (p 330), h 18], 39, 41 [d 194 (p 610), h 19; d 191 (p 608), h 26; d 141 (p 444), h 26; d 127 (p 400), h 17], 43 [d 110 (p 348), h 18], 44, 45 [d 251 (p 790), h 15; d 158 (p 495), h 20; d 155 (p 486), h 23], 47 [d 196 (p 616), h 25], 49, 51-53, 55-59, 61 [d 197 (p 620), h 23], 63 [d 194 (p 552), h 23], 66, 69 [d 188 (p 590), h 22], 72-74, 81, 83, 84, 86 [d 108 (p 340), h 27; d 110 (p 345), h 25; d 96 (p 301), h 30], 87, 88, 91, 93, 97 [d 112 (p 352), h 22; d 123 (p 388), h 22], 98, 99, 102-104, 108-110, 114-116, 123, 126, 128, 129, 133, 135, 136, 138, 142 [d 191 (p 600), h 39; d 190 (p 596), h 33; d 173 (p 547), h 34; d 155 (p 487), h 22; d 154 (p 487), h 29; d_{1,5} 159 (p_{1,5} 496), h 35; d 142 (p 448), h 39],

- 143 [d 124 (p 390), h 21; d 143 (p 450), h 20], 147, 149-152, 153 [d 205 (p 642), h 22; d 187 (p 585), h 22; d 124 (p 390), h 17], 154, 155 [d 186 (p 582), h 20; d 178 (p 560), h 24; d 175 (p 552), h 23; d 166 (p 520), h 20], 157, 160, 162, 165, 166, 167 [d 117 (p 362), h 14], 168, 172, 174, 178, 180, 181, 185 [d 133 (p 417), h 20], 187, 189, 191, 192, 194 [d 177 (p 557), h 20], 196, 198, 199, 202, 204, 206, 208, 222 [d 132 (p 412), h 18; d 121 (p 380), h 23; d 108 (p 340), h 22], 223 [d 209 (p 657), h 25; d 132 (p 413), h 20], 224, 226, 227 [d 160 (p 500), h 24; d 131 (p 410), h 22; d 123 (p 388), h 26; d 124 (p 390), h 23], 229, 230-233, 235, 237, 238 [d 140 (p 440), h 27; d 115 (p 360), h 19], 239 [d 183 (p 578), h 25], 240, 241, 242 [d 116 (p 362), h 24], 244 [d 199 (p 665), h 17], 246 [d 211 (p 665), h 17; d 199 (p 625), h 17], 249.
- Rhamnus catharticus* L. – **parastais pabērzs.** 7, 55, 91, 109, 142, 167, 173, 180, 197 (1, d 12, h 4), 215, 227, 231, 249.
- Ribes alpinum* L. – **vērene.** 12, 14, 16, 22, 24, 29, 51, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 94, 97, 98, 100, 104, 142, 143, 168, 174, 175, 181, 185, 189, 196, 197, 200, 202, 225, 231, 238, 240, 242, 249.
- Ribes spicatum* Robson var. *pubescens* (C. Hartm.) Cin. – **pūkainā jāņoga.** 29, 39, 142, 167, 196, 198.
- Rosa ciesielskii* x *R. vosagiaca*. 86, 98, 104, 154, 159, 189, 195, 232.
- Rosa coriifolia* Fries – **ādlapainā roze.** 51, 86, 139, 211.
- Rosa majalis* Herrm. – **maijsa roze.** 51, 109, 123.
- Rosa mollis* Sm. – **mīkstā roze.** 189, 191, 200.
- Rosa rubiginosa* L. – **smaržlapu roze.** 21, 51, 162, 249.
- Rosa subcanina* (Christ) Dalla Torre & Sarnth. – **potcelmu roze.** 11-13, 18, 21, 24, 39, 43, 44, 55, 64, 66, 86, 91, 104, 107, 114, 121, 136, 147, 153, 161, 167, 168, 171, 185, 191, 192, 195-198, 200, 204, 207, 219, 222, 223, 225, 230, 231, 248, 249.
- Rosa vosagiaca* Desportes – **Vogēzu roze.** 51, 58, 80, 81, 111, 138, 181, 187, 234.
- Rubus idaeus* L. – **meža avene.** 231.
- Rubus nessensis* W. Hall – **melnā cūcene.** 120.
- Rubus plicatus* Weihe & Nees – **krokainā cūcene.** 231.
- Salix acutifolia* Willd. – **smaillapu vītols.** 11, 48 (4, d 5/6/7/8, h 2-5), 91, 112 (2, d 6/9, 24, h 6, 10), 121, 231, 237.
- Salix alba* L. – **baltais vītols.** 65, 109, 112, 162, 226.
- Salix aurita* L. – **ausainais kārkls.** 15, 22, 87, 94, 231.
- Salix aurita* x *S. myrsinifolia*. 15.
- Salix burjatica* Nazarov – **villainzaru kārkls.** 11, 51, 142.
- Salix caprea* L. – **pūpolvītols.** 11, 12, 17, 22, 23, 40, 49, 50-52, 54, 66, 68, 69, 73, 80, 81, 83, 85, 86, 91, 100, 102, 126, 134-136, 138, 142, 150, 153, 157, 159, 161, 164-167, 171, 174, 181, 183-185, 187, 189, 191, 193, 195-197, 202, 222, 227, 231, 238, 241, 242, 249, 252.

- Salix cinerea* L. – **pelēkais kārkls.** 2, 7, 10-12, 15, 17, 21, 23, 31, 39, 40, 57, 59, 65, 68, 69, 76, 80, 83, 86, 87, 89, 111, 114, 123, 139, 142, 143, 150, 162, 164, 167, 172, 173, 189, 195, 197, 223, 231, 237, 240.
- Salix lapponum* L. – **Lapzemes kārkls.** 231.
- Salix myrsinifolia* Salisb. – **mirsīnlapu kārkls.** 7, 12, 17, 52, 68, 80, 102, 138, 147, 152, 173, 192, 193, 197, 231.
- Salix pentandra* L. – **blīgza.** 7, 15, 17, 49, 65, 76, 87, 241.
- Salix pomeranica* Willd. – **Pomerānijas vītols.** 91, 203, 249.
- Salix purpurea* L. – **purpura kārkls.** 22, 161, 196, 231.
- Salix rosmarinifolia* L. – **vilku kārkls.** 88, 173, 231.
- Salix starkeana* Willd. – **Štarkes kārkls.** 197.
- Salix triandra* L. – **vicu vītols.** 117, 139, 147, 180, 197.
- Salix viminalis* L. – **klūdzīnu kārkls.** 7, 11, 48, 51, 52, 64, 68, 81, 111, 123, 126, 147, 152, 153, 161, 180, 191, 196, 202, 222, 231, 238, 241.
- Solanum dulcamara* L. – **parastais bebrukārkliņš.** 24, 65, 142, 231.
- Sorbus aucuparia* L. – **parastais pilādzis.** 2, 9, 12, 16, 17, 21, 22, 24, 28, 29, 34 (d 57), 39, 52, 53, 57, 58, 66, 68, 72, 76, 77, 81, 88, 91, 94, 97, 100, 102, 109-111, 114, 123, 125, 127-129, 133, 138, 142, 148, 150, 162, 166, 170, 171, 173, 174, 183, 185, 187, 189, 191-193, 195-197, 202, 204, 206, 209, 215, 223, 226, 227, 231, 238, 240-242, 249, 252.
- Thymus serpyllum* L. – **mazais mārsils.** 210, 231.
- Tilia cordata* Mill. – **parastā liepa.** 2-5, 6 [d 147 (p 463), h 23; d 125 (p 392), h 17], 7, 9, 11, 12, 14-16, 18, 19, 22 [d 189 (p 592), h 27], 24 (d 48, h 38), 26 [d 160 (p 580), h 20], 39, 44, 49 [d 100 (p 316), h 29], 50, 51, 52 [d 197 (p 620), h 16]; d 199 (p 629), h 8, nolauzta galotne], 53, 54, 56, 58, 59, 64, 66-68, 70, 72-74, 76, 77, 80-82, 84-86, 88-91, 93, 96 [d 163 (p 515), h 32], 97, 102-105, 107-112, 114-117, 123, 125, 130, 132-140, 141 [d 129 (p 406), h 19], 142, 143, 145-150, 154, 156, 157, 159-161, 162 (1, 27 stumbri, d 14-51, h 17), 165, 166, 167 [d 136 (p 429), h 18], 168, 170-172, 174, 176, 178, 180-184, 185 [elku liepa, d_{0,4} 262 (p_{0,4} 825), h 26], 186, 188, 189, 191 [d 118 (p 372), h 30], 192, 195, 196, 200, 202, 207, 209, 210, 223, 225, 227-233, 235, 237, 238, 240 [d 111 (p 350), h 20], 241, 242, 243 [d 180 (p 569), h 28], 247, 249, 251, 252.
- Ulmus glabra* Huds. – **parastā goba.** 3, 11, 16, 19, 22 (d_{2,0} 64/85, h 33), 24, 44, 52, 55, 57, 66, 72, 74, 82, 86, 91, 96 [d 200 (p 630), h 27; d 131 (p 410), h 28], 97, 103, 107-109, 114, 121, 127, 129, 137, 142, 143, 146, 147, 153 [d_{1,5} 123 (p_{1,5} 389), h 27], 157, 161, 162, 166, 167, 168 [d 157 (p 492), h 17], 171, 174, 175, 178, 179, 182, 187, 189, 191, 192, 196, 207, 208, 222-225, 227, 228, 231, 234, 238, 241, 242, 248 [d 165 (p 517), h 17; d 176 (p 553), h 20].
- Ulmus laevis* Pall. – **parastā vīksna.** 12 [d 140 (p 440), h 28; d 139 (p 439), h 30; d 106 (p 334), h 28], 22, 49, 80, 89 [d 143 (p 450), h 26], 91, 107, 169 [d 235 (p 736), h 28], 196, 204, 222, 227, 228 [d 112 (p 356), h 20], 231, 242, 245 [d 212 (p 765), h 28].

Viburnum opulus L. – **parastā īrbene.** 2, 54, 126, 133, 143, 153, 197, 226, 231, 242.

Introducētās sugas

Abies alba Mill. – **Eiropas baltegle.** 5 (1, d 6, h 3), 22 (1, d 51, h 23; paauga), 24 (1, d 7, h 3), 27 (7, d 36-55, h 24-32; paauga), 28 (2, h 3), 48 (30, h 0,3-1), 56 (7, d 36-70, h 23-27), 91 (5, d 65-86, h 25-30; 6, d 17-29, h 8-15; 4, h 2-4), 93, 100 (1, h 0,4), 131 (2, d 56, 66, h 25, 28), 133 (3, h 1), 146 (2, d 31, 34, h 20, 22), 181 (3, h 0,5), 185 (1, d 55, h 29), 188 (1, d 35, h 15), 196 (4, d 48-95, h 17-36; paauga), 197 (16, d 6-29, h 4-16), 199 (1, d 5, h 3), 200 (23. kv. 14. liters, d 23-72, h 28-36), 212 (2, d 18, 29, h 8, 9), 215 (2, d 27, 31, h 12, 15), 217 (2, d 49, h 17, 21), 222 (3, d 15-25, h 7-12), 227 (2, d 21, 29, h 13, 16), 231 (3, d 4-8, h 3-4), 238 (1, d 65, h 27; 2, d 35, 37, h 18, 19), 247 (3, d 8-15, h 3-5), 249 (2, h 0,5).

Abies balsamea (L.) Mill. – **balzama baltegle.** 55 (1, d 19, h 13), 192 (1, d 36, h 15), 197 (7, d 14-22, h 5-12), 225 (2, d 4, 6, h 2, 5), 231 (1, d 19, h 8; mežā 9, d 14-21, h 7-12; 1, h 2,5), 237 (1, h 2), 238 (a. 11, d 17-25, h 10-14).

Abies cilicica (Antoine & Kotschy) Carrière – **Kilikijas baltegle.** 197 (1, h 2).

Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. – **vienkrāsas baltegle.** 5 (1, h 0,5), 100 (2, d 40, 42, h 16, 20), 151 (2, d 19, 22, h 7, 8), 152 (2, d 11/11, 16, h 7), 171 (1, h 1), 197 (3, d 15-20, h 7-8), 215 (2, d 2, 4, h 2, 3), 222 (1, d 25, h 8; 13, h 1-3), 231 (2, d 8, 8, h 4, 5), 237 (3, h 0,5-1).

Abies fraseri (Pursh) Poir. – **Frēzera baltegle.** 222 (3, h 1-1,5), 231 (1, h 2).

Abies holophylla Maxim. – **Piejūras baltegle.** 197 (1, d 3, h 3).

Abies homolepis Siebold & Zucc. – **vienādzvīņu baltegle.** 197 (1, h 2), 222 (5, h 1-1,5).

Abies koreana E. H. Wilson – **Korejas baltegle.** 231 (1, d 5, h 3).

Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. var. *lasiocarpa* – **subalpīnā baltegle.** 12 (4, d 33-51, h 14-21).

Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. var. *arizonica* (Merriam) Lemmon – **Arizonas baltegle.** 166 (1, d 33, h 13), 222 (6).

Abies mayriana (Miyabe & Kudo) Miyabe & Kudo – **Maira baltegle.** 197.

Abies nordmanniana (Stev.) Spach – **Nordmaņa baltegle.** 197 (3, d 15, h 1,5-6), 200 (20. kv., 24, d 30-56, h 22-24; paauga), 225 (1, d 17, h 7).

Abies x phanerolepis Fernald – **garzvīņu baltegle.** 29 (2, 19, 8/24, h 13, 14), 49 (1, d 45, h 19), 204 (5, h 0,5-1,5).

Abies sachalinensis (F. Schmidt) Mast. – **Sahalīnas baltegle.** 197 (1, d 11, h 5).

Abies sibirica Ledeb. – **Sibīrijas baltegle.** 5 (1, d 6, h 5), 9 (2, d 33, 41, h 8, 9), 12 (3, d 20-29, h 14-19), 22 (6, d 20-39, h 18-19), 65 (1, d 45, h 23), 68 (1, d 44, h 15), 91 (2, d 12, 16, h 7, 8), 99 (2, d 42, 46, h 17, 18), 154 (2, d 1, 2, h 1,5, 2), 192 (1, d 50, h 14), 193 (2, d 8, 9, h 4, 5), 197 (2, d 19, h 1,5, 7),

- 202 (1, d 3, h 2), 204 (1, h 0,5), 205 (1, d 35, h 14), 225 (1, d 5, h 5), 231 (8, d 5-18, h 2-12), 250 (2, d 2, 7, h 1, 4).
- Abies sibirica* x *A. veitchii*. 237 (1, h 3).
- Abies veitchii* Lindl. – **Veiča baltegle**. 197 (3, d 19-30, h 8-9), 203 (1, d 4, h 2), 222, 231 (3, h 2-3), 238 (2, d 14, 20, h 5, 6).
- Chamaecyparis lawsoniana* (A. Murray bis) Parl. – **Losona paciprese**. 10 (2, d 9, 14, h 4,5, 6), 91 (4, d 28-36, h 11-14), 95 (2, d 22, 26, h 9, 11), 131 (5, d 10/18-19, h 8,5-10), 144 (1, d 3/4/4/6, h 4), 163 (3, d 10-15/16, h 4-8; 2, h 1,7, cirptas), 197 (2, d 5, 6, h 4), 210 (1, h 2,5), 214 (2, d 9/14, 12/16, h 7), 215 (1, d 10/11, h 5), 222 (6, h 2-3), 231 (3, h 2-3).
- Chamaecyparis lawsoniana* ‘Glauca’. 197 (1, d 8/8/16, h 6), 212, 215 (1, h 0,4), 231 (1, d 10, h 4).
- Chamaecyparis lawsoniana* ‘Stewartii’. 197 (1, d 5, h 3).
- Chamaecyparis pisifera* (Siebold & Zucc.) Endl. – **savara**. 46 (1, d 13, h 5), 210.
- Chamaecyparis pisifera* ‘Filifera’. 210 (1, h 1,5), 222, 231 (1, h 1,5).
- Chamaecyparis pisifera* ‘Plumosa’. 197 (1, d 4, h 3), 210, 212, 222 (h 2), 231 (4, d 11, h 1,5-4).
- Chamaecyparis pisifera* ‘Plumosa Aurea’. 222, 231 (21, h 1,5).
- Chamaecyparis pisifera* ‘Squarrosa’. 122, 197, 212, 215 (1, h 3), 222, 231 (2, h 0,7, 2,5).
- Chamaecyparis thyoides* ‘Andelyensis Nana’ – **tūjveida paciprese** (cv). 212.
- Cryptomeria japonica* ‘Elegans’ – **Japānas kriptomērija** (cv.). 212.
- Juniperus communis* ‘Depressa’ – **parastais kadiķis** (cv.). 210.
- Juniperus communis* ‘Depressa Aurea’. 212, 222.
- Juniperus communis* ‘Depressed Star’. 231.
- Juniperus communis* ‘Hibernica’. 210, 215.
- Juniperus davurica* Pall. – **Daurijas kadiķis**. 231.
- Juniperus horizontalis* Moench – **klājeniskais kadiķis**. 215, 231.
- Juniperus x pfitzeriana* ‘Aurea’ – **Fitcera kadiķis** (cv.). 210, 231.
- Juniperus x pfitzeriana* ‘Koster’. 197, 222, 231.
- Juniperus x pfitzeriana* ‘Pfitzer’. 212, 231.
- Juniperus sabina* L. – **kazaku kadiķis**. 93, 126, 197, 210, 215, 222, 231.
- Juniperus sabina* L. f. *tamariscifolia* (Aiton) Koehne. 91, 197, 210, 222, 231.
- Juniperus sabina* ‘Tamariscifolia’. 204, 212, 215.
- Juniperus sabina* ‘Variegata’. 210, 231.
- Juniperus squamata* ‘Meyeri’ – **zvīņainais kadiķis** (cv.). 197, 210, 215, 222, 231.
- Juniperus virginiana* L. – **Virdžīnijas kadiķis**. 212, 231.
- Juniperus virginiana* ‘Grey Owl’. 222.
- Juniperus virginiana* ‘Skyrocket’. 231.
- Juniperus virginiana* ‘Tripartita’. 212, 215.
- Larix decidua* Mill. – **Eiropas lapegle**. 2 (11, d 8-28, h 6-11), 3 (1, d 59, h 13), 5 (1, d 44, h 18), 9 (2, d 32, 39, h 21, 22), 11 (3, d 49-52, h 19-21), 16 (1, d 76, h 27), 22 (4, d 40-83, h 21-31; 1, h 9), 24 (20, d 27-76, h 12-17), 25 (2, d 33, 54, h 23, 25), 26 (3, d 34-47, h 18-20), 27 (15, d 37-99, h 26-35),

28 (1, d 16, h 7), 29 (4, d 47-54, h 15-17; 2, d 20, 22, h 8, 10), 35 (87, d 32-60, h 18-21; 1, d 20, h 8), 40 (1, d 62, h 17), 44 (1, d 41, h 8), 48 (~ 150, h 3-6), 51 (1, d 43, h 25), 52 (1, d 66, h 19), 53 (1, d 9, h 3), 55 (3, d 67-73, h 17-23), 56 (1, d 41, h 14), 66 (12, d 83-92, h 36-38; 9, d 37-56, h 27-36), 70 (1, d 45, h 14), 72 (11, d 42-51, h 9-17), 80 (6, d 27-60, h 16-17), 83 (1, d 22, h 11), 86 (1, d 10, h 3), 91 (4, d 48-74, h 28-30; 12, d 22-23, h 11-13), 93 (5, d 3-5, h 3-4), 94 (1, d 20, h 11), 95 (1, d 72, h 18), 97 (1, d 49, h 25), 100 (127, d 22-65, h 16-25; 4, d 14-16, h 8-9), 104 (2, d 57, 62, h 18, 19), 109 (28, d 31-96, h 18-32), 112 (1, d 58, h 18), 130 (1, d 23, h 15), 131 (5, d 62-74, h 27-30), 134 (22, d 27-53, h 8-17), 142 (16, d 40-65, h 23-28), 143 (7, d 47-87, h 23-28; 1, d 24, h 10), 144 (1, d 64, h 20), 147 (n, d 17-23, h 19), 153 (7, d 48-89, h 22-28), 160 (11, d 28-78, h 13-16), 171 (1, d 69, h 22; 3, h 2), 180 (4, d 25-33, h 8-11), 182 (3, d 51-62, h 14-15), 185 (5, d 15-26, h 13-15), 189 (1, d 31, h 15), 193 (1, d 15, h 8), 196 (17, d 40-76, h 31-39; 2, d 30, 32, h 19; audzē – 3, d 80-90, h 40-42; 105, d 28-74, h 20-32), 197 (4, d 20-33, h 10-14; 1, d 12, h 8), 200 (3, d 31-90, h 18-20; 21. kv. 17. liters, d 53-65, h 39-43; 22. kv. 2. liters, d 56-76, h 22-42), 201 (3, d 42-46, h 12-13; 1, d 8/14, h 7), 202 (2, d 8, 9, h 6, 7), 203 (8, d 10-33, h 7-10), 205 (1, d 22, h 14), 206 (1, d 11, h 7), 207 (1, d 32, h 17), 215 (1, d 7, h 5), 222 (3, d 44-56, h 18-26), 231 (audzē, d_{\max} 25, h_{\max} 17), 237 (8, d 24-31, h 8-12), 230 (1, d 15, h 8), 238 (audzē ~ 140, d 10-24, h 8-15), 242 (6, d 53-99, h 26-32), 249 (2, d 34, 49, h 19, 20).

Larix decidua Mill. var. *adenocarpa* Borb. (*Larix decidua* × *L. polonica*). 117 (1, d 49, h 16).

Larix decidua ‘*Macrocarpa*’. 15 (1, d 54, h 23), 82 (3, d 85-91, h 25-28), 138 (4, d 28-55, h 14-20).

Larix x eurolepis A. Henry – **Eirojapānas lapegle**. 197 (4, d 14-22, h 11-12), 242 (1, d 66, h 28).

Larix kaempferi (Lamb.) Carrière – **Japānas lapegle**. 197 (6, d 20-32, h 9-13), 231 (1, d 7, h 5).

Larix kuriensis Mayr – **Kuriļu lapegle**. 187 (1, d 19, h 9), 197 (2, d 16, 18, h 8, 9).

Larix laricina (Du Roi) K. Koch – **Amerikas lapegle**. 138 (1, d 36, h 17), 197 (1, d 12, h 9).

Larix ledebourii (Rupr.) Cin. – **Ledebūra lapegle**. 8 (1, d 49, h 15), 51 (1, d 31, h 22), 58 (1, d 31, h 12), 65 (1, d 54, h 17), 75 (2, d 27, 31, h 8), 138 (1, d 28, h 14), 180 (4, d 25-33, h 8-11), 185 (1, d 49, h 24), 197 (1, d 52, h 19; 15, d 15-28, h 8), 222 (2, d 16, 30, h 10, 15), 225 (1, d 55, h 11), 231 (2, d 44, 59, h 24), 242 (2, d 35, 39, h 26, 27).

Larix x polonica Racib. ex Szafer – **Polijas lapegle**. 55 (1, d 64, h 17), 250 (3, d 22-23, h 8-10).

Larix sibirica Ledeb. – **Sibīrijas lapegle**. 193 (1, d 28, h 10), 203 (4, d 19-26, h 10-11), 231 (~160, d 14-29, h 8-9).

- Picea abies* ‘Argenteospica’ – parastā egle (cv.). 231 (1, h 1,5).
- Picea abies* ‘Aurea Magnifica’. 222 (4, h 3-4).
- Picea abies* ‘Barryi’. 231.
- Picea abies* ‘Cranstonii’. 237 (2, h 0,8, 1).
- Picea abies* ‘Dundanga’. 36 (1, h 1).
- Picea abies* ‘Inversa’. 222, 231 (1, h 2).
- Picea abies* ‘Mitlers’. 48.
- Picea abies* ‘Ohlendorffii’. 222.
- Picea abies* ‘Pumila’. 215, 222, 231.
- Picea abies* ‘Tuberculata’. 66 [1, d 117 (p 368), h 32; 2, d 92-94, h 31-36].
- Picea abies* ‘Viminalis’. 231 (1, d 28, h 12).
- Picea abies* ‘Virgata’. 212.
- Picea alcoquiana* (Veitch ex Lindl.) Carrière – divkrāsu egle. 197 (1, h 1,5).
- Picea engelmannii* Parry ex Engelm. – Engelmaņa egle. 197 (2, h 0,7, 1,5).
- Picea engelmannii* ‘Glauca’. 222 (7, h 1,5-3).
- Picea × fennica* (Regel) Kom. – Somijas egle. 197 (1, d 22, h 9), 222.
- Picea glauca* (Moench) Voss – zilganā egle. 5 (1, d 10, h 4), 50 (1, d 20, h 8), 80 (1, d 9, h 6), 91 (2, d 13, 14, h 6, 7), 98 (3, d 3-4, h 1-2,5), 104 (9, d 10-19, h 4-6), 105 (1, d 12, h 4), 153 (3, d 13-17, h 8), 154 (1, d 5, h 3), 187 (1, d 12, h 7), 197 (2, d 17, h 8), 204 (2, d 3, 4, h 3), 222, 234 (2, d 21, 22, h 6, 8).
- Picea glauca* ‘Conica’. 222, 231, 237.
- Picea jezoensis* (Siebold & Zucc.) Carrière – Ajānas egle. 197 (2, d 4, h 1, 3), 222 (2, h 2), 231 (2, h 2, 3), 237 (3, h 0,5).
- Picea mariana* (Mill.) Britton, Sterns & Poggenb. – melnā egle. 222 (4, h 1-2), 231 (2, h 1,5-2).
- Picea obovata* Ledeb. var. *obovata* – Sibīrijas egle. 222 (4, h 2-4).
- Picea obovata* Ledeb. var. *altaica* (Tepl.) Koehne – Altaja egle. 197 (1, h 1,5).
- Picea omorika* (Pančić) Purk. – Serbijas egle. 197 (1, h 2), 222 (5, h 1-2,5), 231 (1, d 9, h 4).
- Picea orientalis* (L.) Link – austrumu egle. 197 (2, d 6, h 0,4, 4), 231 (2, h 2).
- Picea pungens* Engelm. – asā egle. 5 (5, d 21-28, h 6-8), 22 (2, d 44, 45, h 16, 17), 29 (4, d 9-27, h 7-8), 32 (3, d 21, 24, h 11, 12), 39 (1, d 16, h 8), 51 (1, d 22, h 11), 65 (2, d 29, 49, h 16, 17; 2, h 2), 80 (1, d 26, h 11), 81 (2, d 21, 23, h 10, 11), 89 (1, h 0,5), 94 (27, d 7-17, h 3-6), 104 (9, d 18-23, h 5-6), 109 (1, d 13, h 11), 126 (1, h 2), 133 (1, d 8, h 5), 143 (15, d 8-11, h 6-8), 147 (2, d 35, 36, h 15, 16), 151 (1, d 12, h 6), 152 (1, d 6, h 4), 153 (1, d 22, h 11), 171 (1, h 0,5), 181 (2, d 8, 10, h 3, 4), 187 (1, d 10, h 11), 189 (1, d 3, h 2), 191 (2, h 2,5), 193 (2, d 4, 6, h 2, 3), 197 (15, d 12-15, h 1-8), 200 (11, d 20-31, h 6-8), 202 (1, d 6, h 5), 212 (3, h 0,5).
- Picea pungens* ‘Koster’. 22 (3, h 1-2), 48 (6, h 1-2), 91 (5, d 5-24, h 3-8), 196 (1, d 4, h 2,5), 197 (2, d 28, 29, h 9, 11), 210, 222 (10, h 2-3), 231 (6, d 18-28, h 10-11), 237 (2, h 1, 1,5).

- Picea sitchensis* (Bong.) Carrière – **Sitkas egle**. 196 (1, h 2), 197 (4, d 6, h 1-4), 212 (1, h 0,7), 222 (6, h 2-4).
- Pinus banksiana* Lamb. – **Benksa priede**. 197 (1, d 9, h 5), 222.
- Pinus cembra* L. – **Eiropas ciedrupriede**. 5 (2, d 2, 6, h 2, 2,5), 11 (1, d 2, h 4), 48 (2, d 3, h 2), 166 (1, d 24, h 12), 181 (1, h 1, 2), 197, 231 (1, d 12, h 4), 237 (2, h 0,7, 1).
- Pinus contorta* Douglas ex Loudon var. *latifolia* Engelm. – **Klinškalnu priede**. 197 (1, h 1,5).
- Pinus koraiensis* Siebold & Zucc. – **Korejas ciedrupriede**. 197 (2, d 6, h 1, 3,5).
- Pinus mugo* Turra – **krūmveida kalnupriede**. 5 (1, d 8, h 2), 48 (5, h 1), 197 (4, h 0,5-2), 212 (1, h 0,5), 222, 231 (4, h 0,5), 237.
- Pinus nigra* Arnold – **melnā priede**. 24 (1, d 33, h 19), 54 (1, d 49, h 10), 114 (1, d 37, h 22), 185 (1, d 68, h 22), 197 (1, d 24, h 6), 222 (2, h 4).
- Pinus peuce* Griseb. – **Maķedonijas priede**. 231 (2, d 4, h 1, 3).
- Pinus ponderosa* Douglas ex Lawson & C. Lawson var. *scopulorum* Engelm. – **Klinškalnu dzeltenā priede**. 197 (1, d 14, h 10).
- Pinus pumila* (Pall.) Regel – **zvilnāja ciedrupriede**. 197, 210, 215, 222.
- Pinus x rotundata* Link – **ieapaļā kalnupriede**. 73 (1, d 11, h 5), 181 (2, h 2), 197 (1, d 3, h 2), 237 (1, h 1,5).
- Pinus sibirica* Du Tour – **Sibīrijas ciedrupriede**. 2 (1, d 6, h 4), 48 (1, d 8, h 3), 193 (8, d 8-9, h 3-4), 196 (6, h 2-3), 197 (1, d 16, h 8), 202 (1, d 3, h 2), 222, 231 (1, d 26, h 8).
- Pinus strobus* L. – **Veimutpriede**. 52 (1, d 70, h 17), 56 (27, d 29-58, h 24-30), 65 (3, d 54-59, h 15-18), 98 (1, d 19, h 10), 122 (1, d 26, h 13), 153 (1, d 97, h 17, apkaltusi), 161 (1, d 64, h 20), 185 (1, d 51, h 24), 197 (2, d 34, 45, h 15, 16; 1, d 10/13/23, h 10), 200 (20. kv., >100, d 36-70, h 20-27), 212 (1, h 2), 225 (1, d 17, h 10), 231 (1, d 31, h 18), 238 (4, d 31-62, h 23-32), 242 (2, d 72, 72, h 21; 3, d 38-55, h 26-31).
- Pinus sylvestris* L. (**Darmštales**) – **Darmštales priede**. 196 (1, d 63, h 26).
- Platycladus orientalis* (L.) Franco – **austrumu platzaris**. 231 (1, h 1,7).
- Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco var. *menziesii* – **zaļā duglāzija**. 39 (1, d 20, h 9), 92 (1, d 30, h 8), 160 (2, d 46, 50, h 16, 17), 166 (1, d 50, h 11), 187 (1, d 9, h 5), 196 (1,d 38, h 16), 200 (50, d 21-66, h 16-35).
- Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco var. *glauca* (Beissn.) Franco – **zilganā duglāzija**. 5 (2, d 24, 30, h 12, 13), 22 (1, d 45, h 21), 65 (1, d 45, h 22), 86 (2, d 35, 45, h 18, 23), 114 (7, d 12-33, h 17-20), 143 (1, d 63, h 29; 2, d 26, 31, h 13, 20), 185 (1, d 50, h 27), 187 (8, d 11-26, h 9-13), 197 (15, d 7-15, h 4-8), 231 (2, d 22-36, h 15-20).
- Taxus baccata* ‘Dovastoniana’ – **parastā īve** (cv.). 197 (1, h 1,5), 210 (1, h 1,2).
- Taxus baccata* ‘Erecta Robusta’. 222.
- Taxus baccata* ‘Fastigiata’. 210, 231 (1, h 1).
- Taxus baccata* ‘Summergold’. 222.
- Taxus cuspidata* Siebold & Zucc. – **Tālo Austrumu īve**. 210.

***Thuja occidentalis* L. – rietumu tūja.** 4 (2, d 3/3/5, 8/8, h 3, 4), 5 (2, h 3, 4), 8 (13, d 14/16-17, h 7-9; 3, h 0,5-1,5; cirpts dzīvž.), 11 (1, d 5/8/14/14, h 8), 13 (12, d 12-15, h 6-8), 18 (1, d 12, h 4), 22 (2, h 7), 25 (d_{\max} 18/22, h_{\max} 10), 26 (5, d 4-13, h 3-6), 29 (7, d 7-14, h 5-7), 31 (4, d 6-8, h 5-6), 32 (12, d 7-22, h 3-7), 40 (3, d 17-21, h 5-6), 43 (4, d 16, h 8-10), 44 (8, d 12/20-15/26, h 7-10), 49 (16, d 15-28, h 5-12; 6, h 1-1,5), 52 (1, d 28, h 10), 53 (2, d 10, 18, h 5, 6), 55 (15, d 7/8/10/12-14, h 4-11), 64 (3, d 8-14, h 5-7), 65 (5, d 14/16/17-17, h 5-7; cirpts dzīvž., h 1,5-2), 70 (1, d 16, h 7), 71 (6, d 4/7-12, h 5-6), 73 (1, d 17/19, h 10), 77 (3, d 9/14-13, h 5-6), 80 (3, d 16-19, h 6-7), 81 (14, d 12-13/29, h 10-14; r., d 4-15, h 8-10), 86 (5, d 4-25, h 3-8), 89 (4, d 14/16-19, h 4-5), 90 (1, d 15, h 6), 91 (5, d 5, h 2-4); dzīvž., h 1), 94 (31, d 9-15, h 3-5; 7, d 8-9, h 3-4), 99 (15, d 17/24-8/18/33, h 6-10), 100 (2, d 12, 12/14, h 4, 5), 101 (1, h 1), 103 (4, d 8/9-24, h 3-8), 105 (7, d 3, h 0,5-2), 108 (1, d 10, h 4), 112 (2, d 11, 11/12/17, h 4, 7), 114 (34, d 15/16-18, h 3-8), 117 (1, d 10, h 4), 121 (2, d 10, 14, h 4, 8), 126 (2, d 7/8/9, 10/15/16, h 8), 127 (1, h 2), 128 (3, d 10-13, h 4-6), 136 (2, d 9, 12, h 5), 138 (2, d 13,19, h 6), 139 (2, d 15, 17, h 4, 6), 140 (2, h 1), 144 (5, d 18-22, h 7-8), 147 (dzīvž., h 4-6), 148 (3, h 0,5-1), 154 (1, h 3), 156 (2, d 6/8, h 4, 5), 160 (1, d 17, h 6), 161 (1, d 6/7/12, h 5), 166 (1, h 0,5), 167 (6, h 1-2), 175 (1, d 3/4, h 3), 178 (2, h 2, 5, h 2, 6), 181 (21, d 3-7, h 2-4), 182 (3, d 16-30, h 9-10), 185 (14, d 9-17/18/31, h 9-13), 186 (1, d 10, h 5), 189 (dzīvž.), 191 (13, d 10-28, h 7-11; 26, h 0,5-1), 192 (1, d 14, h 9), 193 (1, d 3, h 3; 4 cirptas, h 1), 195 (5, d 4-6, h 3-4), 196 (4, d 15-24, h 3-8; grupa), 197 (1, d 33, h 12), 198 (7, d 11-15, h 3-5), 202 (5, h 2-3), 204 (52, d 8-19, h 3-8), 206 (3, d 3-8, h 2-3), 212 (1, h 4), 215 (3, d 13-14/16, h 6-7; dzīvž., h 1), 222 (1, d 40, h 15), 223 (4, d 6-26, h 5-10), 224 (2, d 20, 21, h 6, 8; 6, h 1-2), 225 (2, h 1, 2), 226 (cirpts dzīvž., h 2), 230 (2, d 9/10, 18, h 5, 6), 231 (cirpts dzīvž.), 233 (1, d 24, h 6), 234 (3, d 10-15, h 5-6), 235 (2, d 8/10/10/10/10, 7/14/15/16/20, h 6, 7), 238 (19, d 8-34, h 6-9), 240 (1, d 12, h 5), 241 (2, d 10/11/12, 15, h 4, 5), 252 (1, d 6, h 4; 4 cirptas, h 2).

***Thuja occidentalis* ‘Alba’.** 231.

***Thuja occidentalis* ‘Argentea’.** 197 (1, d 15, h 6), 215.

***Thuja occidentalis* ‘Aurescens’.** 182 (2, d 26, h 5), 210 (1, h 2,5), 222, 231.

***Thuja occidentalis* ‘Bodmeri’.** 222 (3, h 0,4), 231.

***Thuja occidentalis* ‘Columna’.** 5 (1, h 1), 7 (6, h 5-6), 8 (18, d 7-12, h 7-8), 22 (10, h 6-7), 48 (2, h 3), 55 (2, d 11/11, 12, h 5, 7), 59 (2, h 2), 71 (1, d 6/6, h 6), 74 (2, d 2/3, 5, h 2), 90 (1, h 3), 91 (7, d_{\max} 10/14, h 4-9), 94 (6, d 3/12/13-12/16/17, h 7-8), 98 (5, h 1-1,5), 126 (1, d 12/12, h 7), 140 (2, h 3-4), 149 (2, d 2/3/3, 6/6, h 3, 4), 151 (2, h 3, 4), 153 (14, d 11/13-7/9/14, h 6), 154 (29, h 1-2,5), 168 (3, h 2-3), 171 (2, h 2), 175 (11, h 2-3), 181 (10, h 1-4), 185 (8, d 5-7/10, h 2-7), 189 (1, h 2,5), 191 (1, h 1), 193 (6, h 1-2), 195 (7, h 2-4). 197 (11, d 8/10, h 0,5-6), 200 (2, d 4, 5, h 8), 201 (50, h 1-3), 202 (2, h 1,5-2), 206 (11, h 1-2), 208 (3, h 2-3), 210

- (2, h 1, 1,5), 215 (8, h 1,5-4), 222 (25, h 1-5), 223 (3, d 9/10/10/11-8/14/15, h 6-7), 226 (7, h 1-2), 231 (5, h 6), 240 (1, d 13/14, h 9), 249 (2, d 8/16, 11/13, h 7, 8), 250 (6, h 1,5), 251, 252 (1, d 14, h 4).
- Thuja occidentalis* ‘Dumosa’. 197 (1, h 0,4), 222, 231.
- Thuja occidentalis* ‘Elegantissima’. 231.
- Thuja occidentalis* ‘Ellwangeriana Aurea’. 197 (1, h 3), 210, 212 (1, h 0,3), 215 (1, h 2), 222 (2, h 0,5), 231 (2, h 1,7, 2).
- Thuja occidentalis* ‘Ericoides’. 231.
- Thuja occidentalis* ‘Filiformis’. 210, 231 (sējenis, h 1).
- Thuja occidentalis* ‘Globosa’. 22, 55 (1, h 2), 71, 153, 197 (2, h 2, 3), 215, 222, 231.
- Thuja occidentalis* ‘Lutea’. 231.
- Thuja occidentalis* ‘Recurva Nana’. 197.
- Thuja occidentalis* ‘Rheingold’. 222 (3).
- Thuja occidentalis* ‘Salaspils’. 197, 210, 222, 231.
- Thuja occidentalis* ‘Spiralis’. 210, 222, 231.
- Thuja occidentalis* ‘Umbraculifera’. 197, 210, 222, 231.
- Thuja occidentalis* ‘Wagneri’. 222.
- Thuja occidentalis* ‘Wareana Lutescens’. 197, 210, 222, 231.
- Thuja plicata* ‘Zebrina’ – milzu tūja (cv.). 231 (1, h 0,7).
- Thuja × plicatoides* ‘Aureospicata’ – milzveida tūja (cv.). 210 (1, h 2), 231 (2, d 7, h 2, 4).
- Thujopsis dolabrata* (L. fil.) Siebold & Zucc. – hiba. 197 (1, d 5, h 4), 210, 215 (1, h 2), 222, 231 (1, h 2,5).
- Tsuga canadensis* (L.) Carrière – Kanādas tsuga. 166 (1,d 20, h 9), 197 (1, h 0,5), 215 (1, h 1), 222 (4, h 0,5-2), 231 (1, h 2), 231 (1, h 2), 237 (3, h 0,5-1).
- Acer barbinerve* Maxim. – bārdainā kļava. 222 (6, h 1-2), 231.
- Acer campestre* L. – lauku kļava. 29, 197 (4, d 14, h 3-5), 222, 231.
- Acer circinatum* Pursh – vīnkoku kļava. 231 (1, h 3).
- Acer ginnala* Maxim. – krastu kļava. 2, 22 (1, d 62, h 7, galotne nolūzusi), 24, 29, 48, 91, 121, 143, 147, 166, 167, 175, 181, 187 (a.), 189, 197, 200, 203, 204, 215 (1, d 17, h 8), 222, 231, 237, 249.
- Acer ginala* × *A. tataricum*. 2, 22 (1, d 14/17/17/18/18, h 7), 114, 197, 231.
- Acer mono* Maxim. var. *mayrii* (Schwer.) Nakai – Maira kļava. 22.
- Acer negundo* L. – ošlapu kļava. 2, 22, 24, 32, 39, 48, 85, 91, 109, 114, 138, 150, 167, 171, 197 (2, h 3), 198 (1,d 51, h 9), 203, 204, 215, 222, 231, 237.
- Acer negundo* ‘Salaspils’. 231 (1, h 4).
- Acer negundo* ‘Trilobum’. 91 (1, d 13/18/20, h 6).
- Acer platanoides* ‘Palmatifidum’ – parastā kļava (cv.). 147 (1, d 44, h 9), 231 (1, h 2,5).
- Acer platanoides* ‘Rubrum’. 22 (1, d 41, h 10), 222 (3, d 29-42, h 16-17).
- Acer platanoides* ‘Schwedleri’. 7 (2,d 89, 95, h 22, 23), 114 (1, d 33, h 21), 153 (1, d 50/51/54, h 19), 215 (1, d 28, h 9), 249 (3, d 38-60, h 15-16).

- Acer pseudoplatanus* L. – **kalnu kļava.** 2 (1, d 6/8/11, h 5), 14 (18, d 48-65, h 9-14), 22 (8, d 20-23, h 9-12; paauga), 68 (9, d 24-49, h 13-17; 11, d 10-10/11/14, h 7-9), 142 (42, d 27-58, h 15-10; 9, h 8-12), 147 (6, d 12/23/25/34-68, h 10-12; 2, d 6, h 3-6), 174 (6, d 15-12/18, h 9-10), 196 (5, d 51-70, h 18-25; 4, d 24-48, h 11-12; atv.), 197 (2, d 18/20, 28/40, h 9, 11), 202 (2, d 2, h 3), 203 (3, d 8-12, h 4-13), 204 (3, d 3-3/9, h 3-5), 207 (6, d 30-60, h 14-15), 222 (2, d 39, 60, h 18, 24; atv.), 226 (2, d 7/12, 43, h 7, 12), 231 (1, d 14, h 3), 238 (2, d 30, 28/42, h 15, 16).
- Acer pseudoplatanus* ‘**Purpurascens’.** 2 (1, d 9/12, h 7, sējenis), 5 (1, d 7, h 6; 3, h 1,5), 14 (a. 38, d 26-44, h 8-11), 22 (15, d 20-23, h 9-12), 31 (1, d 6/16, h 6), 32 (1, d 56, h 11), 142 (5, d 35-60, h 17-20; 31, d 19-21, h 13-14; atv.), 196 (2, d 40, 49, h 17, 25), 197 (3, d 7/17/18/20-22, h 9-13), 200 (1, d 14/14, h 9), 222 (5, h 3-4), 231 (1, d 6, h 6; gr.).
- Acer pseudoplatanus* ‘**Variegatum’.** 20 (1, d 5, h 5), 222 (1, d 37/48, h 17; paauga), 231 (1, h 0,5), 238 (2, d 36, 44, h 15, 16).
- Acer pseudosieboldianum* (Pax) Kom. – **neīstā Zībolda kļava.** 197 (1, h 0,7), 231 (1, h 0,7).
- Acer saccharinum* L. – **sudraba kļava.** 22 (2, d 8, h 5-6), 48 (dzīvž.), 166 (1, d 49, h 11), 197 (1, h 2), 222, 249 (1, d 25/32, h 13).
- Acer saccharum* Marshall – **cukura kļava.** 39 (1, d 16, h 7), 197 (4, h 2).
- Acer tataricum* L. – **Tatārijas kļava.** 114, 175, 231, 197.
- Acer tegmentosum* Maxim. – **zaļmizas kļava.** 231 (2, h 1).
- Aesculus flava* Sol. ex Hope – **palsā zirgkastaņa.** 91 (1, d 38, h 20), 196 (1, d 26, h 17), 197 (2, d 11, h 3, 5), 222, 231 (1, h 2,5).
- Aesculus glabra* Willd. – **kailā zirgkastaņa.** 147 (1, d 44, h 1).
- Aesculus hippocastanum* L. – **parastā zirgkastaņa.** 4 (2, d 28, 40, h 7, 10), 5 (1, d 36, h 7), 7 [10, d 57-107 (p 338), h 17-24], 8 (1, d 69, h 12), 11 (2, 8, 38/45, h 5, 9), 13 (19, d 59-89, h 6-17; 2, h 6, 8), 16 (1, d 86, h 18), 17 (1, d 69, h 12), 19 (3, d 59-62, h 15-16), 21 (1, d 27, h 8), 22 [4, d 76-105 (p 330), h 12-16; 5, d 15-21, h 4-7), 24 (9, d 22-63, h 12-17; 1, d 5, h 6), 29 (1, d 42, h 13), 32 (6, d 32-47, h 7-11), 39 (2, d 12/16, 16/20, h 7), 40 (4, d 40-45, h 6-9), 43 (2, d 54, 78, h 16, 17), 44 (2, d 25, 29, h 8), 51 (6, d 32-50, h 14-15), 52 (10, d 9/10/11, 57, h 11-15; 2, h 3, 5), 53 (3, d 45-52, h 8-10), 54 (1, d 73, h 18), 55 (10, d 17-81, h 9-15), 58 (1, d 15/22, h 7), 65 (5, d 35-51, h 7-9), 66 (29, d 38-70, h 13-18; 8, d 27-30, h 16-18), 68 (14, d 22-41/44, h 7-11), 71 (3, d 34-48/51, h 9-11; 1, d 9, h 4), 73 (1, d 18/19, h 6), 74 (4, d 4-6, h 2-3), 80 (1, d 28, h 15), 81 (27-75, h 8-15), 84 (1, d 56, h 9), 86 (8, d 23-62, h 9-11; 1, d 7, h 6), 88 (4, d 63-72, h 8-15), 89 (2, d 35-49, h 9-14), 91 (18, d 43-67, h 16-17; 17, d 21-22, h 9-11), 93 (1, d 28/31, h 12), 97 (3, d 12-28, h 4-6), 98 (1, d 88, h 18), 100 (1, d 62, h 11); 1, h 2), 104 (10, d 38-54, h 18-20), 107 (8, d 27-68, h 5-13), 108 (1, d 78, h 6), 109 (3, d 43-75, h 8-19), 111 (10, d 23/43-74, h 11-12), 114 (1, d 89, h 16), 115 (1, d 28, h 8), 117 (1, h 2), 119 (2, d 41, 45, h 9, 10), 121 (11, d 10-24, h 5-9), 123 (5, d 40-56, h 7-12), 125 (4, d 31-95, h 9-

15), 126 (1, d 33, h 10), 130 (2, d 58, 62, h 18, 20), 132 (2, h 1), 133 (1, d 32, h 9; 1, d 6, h 3), 134 (1, d 19, h 7), 140 (1, d 40/48, h 13), 142 (34, d 29-86, h 12-20), 143 (31, d 51-83, h 15-22), 144 (1, d 37, h 11), 147 (7, d 25/25/34-29, h 6-7; 3, d 28-32, h 13-14), 148 (2, d 18, 28/32, h 5, 10), 153 [7, d 53-100 (p 314), h 13-18], 154 (4, d 52-55, h 8-10), 159 (1, d 20, h 8), 160 (2, d 30, 31, h 9, 10), 162 (1, d 69, h 13), 164 (2, d 23/27/28, 28/30, h 10, 12), 167 (5, d 49-71, h 6-7; 1, d 5, h 3), 168 (2, d 49, 61, h 10), 175 (1, d 41, h 5), 176 (1, d 48, h 8), 178 (9, d 33-54, h 11-12), 179 [1, d 108 (p 340), h 17], 180 (2, d 8, 23, h 5, 7), 181 (3, d 1-4, h 2-3), 185 [a. 14, d 51-102 (p 320), h 13-29], 187 (3, d 45-56, h 7-8; 1, d 10/10/17, h 5), 191 (3, d 40-55, h 8-15; 26, h 0,5), 192 (11, a. 37, d 19-51, h 7-15), 196 (18, d 21/21-72, h 15-25; 5, d 2-7, h 5-10), 197 (3, d 43-44, h 12-15; 6, d 12-30, h 5-8), 198 (1, d 19, h 5), 200 (5, d 30-56, h 6-12; 1, h 2), 201 (1, d 30/30, h 9), 202 (2, d 7, 12, h 4, 5), 203 (6, d 21-38, h 10-11; 4, d 5/6-10, h 4-8), 204 (6, d 10/12/18-31, h 3-8), 205 (10, d 28-50, h 7-11), 207 (74, d 22-54, h 7-16), 208 (4, d 37-51, h 7-11), 209 (1, d 50, h 8), 219 (3, d 29/29/30-64, h 7-10), 222 (73, d 20-52, h 8-23), 226 (2, d 19/20/31, 18/35, h 9, 10), 227 (14, d 83-99, h 17-23; 9, d 19/20-22, h 5-8), 231 (8, h 5-8), 237 (2, h 3), 238 (17, d 38-63, h 16-20), 242 (22, d 18-96, h 9-23), 247 (1, d 13, h 4), 249 (25, d 21-60, h 7-13), 252 (4, d 28-64, h 6-11).

Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’. 231 (1, h 2).

Aesculus x hybrida DC. – hibrīdā zirkastaņa. 11 (3, h 0,7), 49 (1, d 46, h 16), 197 (4, h 1,5-2).

Alnus incana ‘Laciniata’ – baltalksnis (cv.). 197 (1, d 3/4, h 4).

Amelanchier lamarckii F. G. Schroed. – Lamarka korinte. 231.

Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch – vārpainā korinte. 2, 4, 17, 22, 29, 32, 43, 48, 50, 55, 66, 68, 70, 74, 78, 83, 84, 91, 97, 109, 111, 122, 125, 129, 135, 137, 140, 147, 150, 154, 156, 186, 187, 191, 197, 200, 231, 238.

Ampelopsis aconitifolia Bunge – kurpišlapu čemurvīns. 210, 231.

Amygdalus nana L. – zemā mandele. 185, 197, 215, 231, 242.

Aralia elata (Miq.) Seem. – augstā arālija. 5 (1, h 1), 142, 197, 212, 215, 231.

Aristolochia macrophylla Lam. – pīpjokks. 220, 231.

Armeniaca vulgaris Lam. – parastā aprikoze. 222.

Aronia x prunifolia ‘Floribunda’ – krāšņziedu aronija. 16, 17, 22, 29, 48-50, 52, 74, 83, 84, 88, 91, 94, 103, 121, 126, 128, 160, 172, 187, 193, 197, 200, 212, 215, 222, 225, 231, 247, 252.

Artemisia abrotanum L. – dievkociņš. 11, 48, 74, 75, 83, 126, 147, 168, 200, 208, 222, 223, 231, 241, 249.

Atragene alpina L. – alpīnā atragēne. 215.

Atragene macropetala ‘Semiplena’ – dižvainaga atragēne (cv.). 215.

Berberis amurensis Rupr. – Amūras bārbele. 231.

Berberis x ottawensis C. K. Schneid. – Otavas bārbele. 197.

- Berberis thunbergii* DC. – **Tunberga bārbele**. 7, 48, 65, 80, 81, 88, 91, 100, 121, 126, 143, 154, 166, 167, 181, 185, 189, 193, 197, 212, 215, 222, 225, 231, 237, 249.
- Berberis thunbergii* ‘Atropurpurea’. 48, 88, 197, 200, 231.
- Berberis vulgaris* ‘Atropurpurea’ – parastā bārbele (cv.). 5, 94, 197, 203, 210, 222, 231.
- Betula alleghaniensis* Britton – dzeltenais bērzs. 203, 231 (1, d 8, h 4).
- Betula davurica* Pall. – Daurijas bērzs. 197 (3, h 2).
- Betula ermanii* x *B. platyphylla*. 197 (1, h 3).
- Betula obscura* A. Kotula – tumšais bērzs. 231 (2, d 6, 8, h 6, 12).
- Betula papyrifera* x *B. pendula*. 231 (2, d 8, 8, h 6).
- Betula pendula* ‘Crispa’ – āra bērzs (cv.). 22 (1, d 44, h 21), 66 (1, d 54, h 32), 222 (3, d 33-44, h 18-26), 238 (2, d 34, 44, h 28, 29).
- Betula pendula* ‘Tristis’. 143 (1, d 32, h 15).
- Betula pendula* ‘Youngii’. 222 (3, h 2), 231 (h 0,5).
- Buddleia albiflora* Hemsl. – baltziedu budleja. 212.
- Buxus sempervirens* L. – mūžzaļais buksuss. 8, 19, 29, 48, 65, 94, 144, 154, 181, 197, 201, 204, 205, 212, 215, 222, 223, 231, 237.
- Buxus sempervirens* ‘Argenteovariegata’. 231.
- Calluna vulgaris* ‘Alba Rigida’ – parastais virsis (cv.). 231.
- Calluna vulgaris* ‘Humifusa’. 231.
- Calluna vulgaris* ‘Minima’. 231.
- Calluna vulgaris* ‘Robert Chapman’. 231.
- Calyptranthe petiolaris* (Siebold & Zucc.) Nakai – kātainā kaliptrante. 231.
- Caragana arborescens* Lam. – kokveida karagāna. 2, 5, 7-9, 11, 12, 16, 22, 26, 31, 32, 44, 48, 49, 50, 55, 57, 59, 64-68, 71, 73, 80, 82-84, 86, 88, 91, 94, 97, 98, 100, 101, 104, 105, 109, 111, 112, 114, 116, 123, 125, 126, 132-134, 138, 142, 143, 146-148, 150-154, 160-162, 164, 166-168, 171, 176, 178, 180-185, 189, 191, 196, 197, 198-200, 202, 203, 207, 222, 224, 226-228, 230-235, 237, 242, 249, 252.
- Caragana arborescens* ‘Lorbergii’. 222.
- Caragana arborescens* ‘Pendula’. 222 (5, h 2), 231 (1, h 2), 237 (1, h 2).
- Caragana frutex* (L.) K. Koch – krūma karagāna. 91, 109, 197, 231, 249, 250.
- Castanea sativa* Mill. – ēdamā kastaņa. 197 (2, d 5, 6/11, h 4, 5).
- Catalpa bignonioides* Walter – ceriņlapu katalpa. 231 (1, h 0,5).
- Catalpa ovata* G. Don - olveida katalpa. 231 (1, h 3).
- Celastrus orbiculatus* Thunb. – apāļlapu kokžaudzējs. 80, 197, 210, 237.
- Cerasus avium* (L.) Moench – saldais kirsis. 14 (2, d 28, 36, h 9, 14), 30 (5, d 45-53, h 7-8; 1, d 24, h 9), 31 (1, d 10/16/16/24, h 7), 43 (1, d 42, h 11), 49 (2, d 18/20/24, h 11; 1, h 3), 52 (2, d 14/17/17, 48, h 9, 11), 53 (1, d 18/20, h 8), 55 (3, d 25-41, h 6-11), 65 (4, d 14-27, h 5-11), 66 (1, d 16/19/19/22, h 7), 69 (1, d 21/32, h 8), 73 (4, d 14-44, h 6-11), 78 (1, d 27/28, h 6), 80 (7, d 16-42, h 7-8), 81 (1, d 28, h 7), 83 (8, d 8-27, h 4-7), 85 (1, d 22, h 7), 89 (1, d 23/42, h 7), 94 (11, d 10/12, h 3-11), 95 (5, d

- 17-33, h 10-12), 98 (1, d 20, h 4), 100 (3, d 8-32, h 7-8), 102 (1, d 10/13, h 6), 104 (6, d 10/14-30, h 6-9; a. 102, d 10-33, h 3-7), 116 (6, d 30-38, h 5-7), 125 (1, d 38, h 9), 135 (1, d 20, h 5), 136 (1, d 35, h 6), 147 (28, d 11-28, h 5-9), 162 (1, d 23, h 8), 167 (4, d 22/22-35, h 5-8), 182 (2, d 26/27/36/39, 61, h 11, 15), 192 (10, d 12-23, h 10-14), 196 (2, d 22/24, 32, h 18), 197 (1, d 37, h 7), 200 (12, d 8-25/36, h 7-8), 231 (1, d 12, h 6), 238 (5, d 29-52, h 8-11), 247 (1, d 5, h 3), 249 (5, d 2-3, h 2-3), 251 (5, d 32-48, h 6-8).
- Cerasus mahaleb* (L.) Mill. – akmensķirsis. 197, 222.
- Cerasus maximowiczii* (Rupr.) Kom. – Maksimoviča ķirsis. 197 (1, d 11, h 4).
- Cerasus pensylvanica* (L.fil.) Loisel – Pensilvānijas ķirsis. 197.
- Cerasus pumila* (L.) Michx. var. *pumila* – zemais ķirsis. 48, 210, 215, 231.
- Cerasus pumila* (L.) Michx. var. *besseyi* (Bailey) Cin. – Besija ķirsis. 5, 14 (2,d 28, 36, h 9, 14), 231.
- Cerasus tomentosa* (Thunb.) Wall. – tūbainaīs ķirsis. 2, 197, 215, 231.
- Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach – Japānas henomele. 5, 7, 22, 29, 48, 50, 52, 59, 65, 75, 80, 84, 88, 89, 93, 114, 121, 132, 133, 147, 153, 154, 165, 171, 181, 193, 195, 197, 215, 231, 249, 251, 252.
- Chamaecytisus glaber* (L. fil.) Rothm. – iegarenais cītīzs. 197, 222, 231.
- Chamaecytisus hirsutus* (L.) Link – skarbmatu cītīzs. 222, 231.
- Chamaecytisus lindemannii* (V. J. Krecz.) Klask. – Lindmaņa cītīzs. 222.
- Chamaecytisus ratisbonensis* (Schaeff.) Rothm. – Rēgensburgas cītīzs. 195, 215, 222, 231.
- Chamaecytisus supinus* (L.) Link – galviņu cītīzs. 222, 231.
- Chionanthus virginicus* L. – Virdžīnijas sniegpārslukoks. 197.
- Clematis fargesii* Franch. – Fargeza mežvītenis. 215.
- Clematis integrifolia* L. – vesellapu mežvītenis. 212.
- Clematis x jackmanii* T. Moore – Žakmaņa mežvītenis. 29, 48, 65, 94, 126, 127, 191, 197, 212, 215, 231.
- Clematis lanuginosa* Lindl. – vilnainais mežvītenis. 231.
- Clematis tangutica* (Maxim.) Korsh. – Tangūtijas mežvītenis. 212, 231.
- Clematis viorna* L. – Viorna mežvītenis. 231.
- Clematis virginiana* L. – Virdžīnijas mežvītenis. 212.
- Clematis vitalba* L. – baltais mežvītenis. 22, 212, 231, 237.
- Clematis viticella* L. – violetais mežvītenis. 94, 197, 212, 232.
- Clematis ‘Barbara Dibley’*. 215.
- Clematis ‘Fargesioides’*. 196, 237.
- Clematis ‘Mme van Houtte’*. 215.
- Clematis ‘Ramona’*. 212.
- Clematis ‘The President’*. 212.
- Clematis ‘Ville de Lyon’*. 42, 94, 191, 212, 215, 224, 231.
- Colutea arborescens* L. – kokveida koluteja. 222, 231.
- Colutea x media* Willd. – vidējā koluteja. 48, 222.
- Cornus alba* L. – baltais grimonis. 7, 49, 51, 66, 91, 153, 170, 191, 197, 231, 238.

- Cornus alba* ‘Argenteomarginata’. 197, 210, 231, 237.
Cornus alba ‘Sibirica’. 231.
Cornus mas L. – kizils. 222, 231.
Cornus paucinervis Hance – mazdzīslu grimonis. 231.
Cornus racemosa Lam. – ķekaru grimonis. 231.
Cornus rugosa Lam. – rievainais grimonis. 237.
Cornus sericea ‘Flaviramea’ – atvasainais grimonis (cv.). 231.
Corylus avellana ‘Fuscorubra’ – parastā lazda (cv.) 48, 197, 215, 231.
Corylus avellana (šķirnes). 197, 215, 222.
Corylus colurna L. – kokveida lazda. 231 (1, d 5, h 4).
Corylus cornuta Marshall – snuķaugļu lazda. 29.
Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv. – dažādlapu lazda. 197.
Corylus maxima ‘Purpurea’ – dižaugļu lazda (cv.). 196, 197, 231.
Cotinus coggygria Scop. – parastais parūkkoks. 222.
Cotinus coggygria ‘Purpureus’. 197 (h 2,5), 222.
Cotoneaster adpressus Bois – piespiestā klintene. 48, 210, 215, 222, 231.
Cotoneaster cinerascens (Rehder) Flinck & Hylmō – pelēcīgā klintene. 222.
Cotoneaster cochleatus (Franch.) Klotz – izliektā klintene. 48, 222, 231.
Cotoneaster dammeri C. K. Schneid. – Dammera klintene. 48.
Cotoneaster dielsianus Rehder & E. H. Wilson – Dīlsa klintene. 197.
Cotoneaster hjelmqvistii Flinck & Hylmō – Hjelmkvista klintene. 222.
Cotoneaster horizontalis Decne. – klājeniskā klintene. 197, 212, 222, 231.
Cotoneaster lucidus Schlecht. – spožā klintene. 5, 11, 14, 16, 22, 24, 26, 29, 32,
 44, 48, 51, 64, 71, 73, 80, 91, 93, 94, 104, 109, 114, 121, 126, 132, 143,
 145, 147, 151, 153, 154, 166, 171, 174, 175, 180, 191, 193, 197, 202,
 204, 209, 212, 225, 230, 231, 237, 240, 242, 249.
Cotoneaster microphyllus Wall. ex Lindl. – sīklapainā klintene. 231.
Cotoneaster multiflorus Bunge – daudzziedu klintene. 5, 168, 208, 231.
Cotoneaster racemiflorus (Desf.) K. Koch – ķekarziedu klintene. 231.
Cotoneaster radicans (C. K. Schneid.) Klotz – lienošā klintene. 215.
Cotoneaster tomentosus (Aiton) Lindl. – tūbainā klintene. 231.
Cotoneaster splendens Flinck & Hylmō – spīdošā klintene. 222.
Crataegus alemanniensis Cin. var. *alemanniensis* – Vācijas krustābele. 5, 24,
 54, 55, 66, 94, 100, 109, 143, 147, 162, 167, 196, 200, 207, 215, 222,
 231, 238, 249.
Crataegus alemanniensis Cin. var. *heterodonta* (Pojark.) Cin. – dažādzobu
 Vācijas krustābele. 66.
Crataegus alemanniensis Cin. var. *microalemanniensis* Cin. – sīkaugļu Vācijas
 krustābele. 231.
Crataegus alemanniensis x *C. laevigata*. 222.
Crataegus arnoldiana Sarg. – Arnolda krustābele. 197, 231.
Crataegus champlainensis Sarg. – Šamplēnas krustābele. 231.
Crataegus coccinoides Ashe – Kanzasas krustābele. 231.
Crataegus crus-galli L. – gailpieša krustābele. 231.

- Crataegus douglasii* Lindl. – **Duglasa krustābele.** 5, 128, 167, 193, 204.
- Crataegus x eriocalyx* (Sanio) Cin. nothovar. *villosa* (Sanio) Cin. – **vilnkausa krustābele.** 81 (3, d 18-24, h 5-7), 205.
- Crataegus x estonica* Cin. – **Igaunijas krustābele.** 66.
- Crataegus fecunda* Sarg. – **Misūri krustābele.** 222.
- Crataegus flabellata* (Bosc) K. Koch – **vēdeķļa krustābele.** 22, 196, 231.
- Crataegus gattingeri* Ashe – **Gatingera krustābele.** 222.
- Crataegus horrida* Medik. var. *chrysocarpa* (Ashe) Cin. – **ugunssarkanā krustābele.** 222, 231.
- Crataegus jackii* Sarg. – **Džeka krustābele.** 222.
- Crataegus x kupfferi x C. rhipidophylla.* 66.
- Crataegus x kyrtostyla* Fingerh. – **likirbuļa krustābele.** 198.
- Crataegus laevigata* ‘Mutabilis’ – **divirbuļu krustābele** (cv.). 231.
- Crataegus laevigata* ‘Paul’s Scarlet’. 2, 5 (15, h 1,5-2), 91 (1, h 3), 114 (h 5), 126 (2, d 6/7/13, 15/16, h 5, 6), 197 (2, h 3, 4), 200, 212, 215, 222, 231.
- Crataegus laevigata* ‘Plena’. 5, 231.
- Crataegus laevigata* ‘Rosea’. 32.
- Crataegus macracantha* Lodd. ex Loudon var. *macracantha* – **dižērkšķu krustābele.** 231.
- Crataegus macracantha* Lodd. ex Loudon var. *pertomentosa* (Ashe) Kruschke – **matainā dižērkšķu krustābele.** 222.
- Crataegus x langei* Cin. – **Langes krustābele.** 231.
- Crataegus x maritima* Cin. – **piejūras krustābele.** 224 (1, d 23, h 8).
- Crataegus maximowiczii* C. K. Schneid. – **Maksimoviča krustābele.** 222.
- Crataegus x media* Bechst. – **vidējā krustābele.** 94, 127, 147, 222.
- Crataegus mollis* (Torr. & A. Gray) Scheele – **mīkstā krustābele.** 231.
- Crataegus monogyna* Jacq. subsp. *brevispina* (Kunze) Franco – **īsērkšķu vienirbuļa krustābele.** 231.
- Crataegus nigra* Waldst. & Kit. – **melnā krustābele.** 204 (2, d 2-5, 5 stumbri, h 7), 231.
- Crataegus pedicellata* Sarg. var. *sertata* (Sarg.) Kruschke – **sārtā krustābele.** 231 (1, d 7, h 4).
- Crataegus x persimilis* ‘Prunifolia’ – **plūmjlāpu krustābele.** 231.
- Crataegus pseudomelanocarpa* Popov ex Pojark. – **neīstā melnaugļu krustābele.** 231.
- Crataegus punctata* Jacq. – **punktainā krustābele.** 153 (1, d 45, h 7).
- Crataegus russanovii* Cin. – **Rusanova krustābele.** 29.
- Crataegus russanovii* Cin. f. *rubella* Cin. 48, 91, 100, 105, 114 (gr., h 4), 171, 231.
- Crataegus sanguinea* Pall. – **asinssarkanā krustābele.** 222, 231.
- Crataegus x schneideri* Cin. – **Šneidera krustābele.** 109 (13, d 10-28, h 5-9),
- Crataegus submollis* Sarg. – **pamīkstā krustābele.** 167, 193 (cirpts dzīvž.), 196, 197, 231, 249.
- Crataegus thymensis* Cin. – **Timas krustābele.** 231 (h 5).
- Crataegus x uhrovae* Soó – **Uhrovas krustābele.** 66, 249.

- Crataegus volgensis* Pojark. – **Volgas krustābele.** 231.
- Cydonia oblonga* Mill. – **parastā cidonija.** 197 (h 4), 222, 223, 231 (1, h 2).
- Cytisus scoparius* (L.) Link – **parastais slotzaris.** 197, 212, 215, 231.
- Deutzia crenata* Siebold & Zucc. – **robotā deicija.** 94, 104, 109, 154, 203, 204.
- Deutzia crenata* ‘*Candidissima*’. 185, 197, 212, 215, 222, 231.
- Deutzia crenata* ‘*Plena*’. 242, 251.
- Deutzia gracilis* Siebold & Zucc. – **smuidrā deicija.** 237.
- Deutzia x lemoinei* Lemoine – **Lemuāna deicija.** 175, 215, 222, 223.
- Duschekia kamtchatica* (Regel) Pouzar – **Kamčatkas dušekija.** 222.
- Duschekia maximowiczii* (Callier) Pouzar – **Maksimoviča dušekija.** 222, 231.
- Elaeagnus commutata* Bernh. ex Rydb. – **sudraba eleagns.** 32, 64, 94, 121, 168, 191, 231.
- Eleutherococcus senticosus* (Rupr. & Maxim.) Maxim. – **ērkšķainaīs eleiterokoks.** 210, 231.
- Eleutherococcus sessiliflorus* (Rupr. & Maxim.) S. Y. Hu – **sēdziedu eleiterokoks.** 222, 231.
- Erica carnea* L. – **sārtā ērika.** 231, 237.
- Euonymus alatus* (Thunb.) Siebold – **spārnotaīs segliņš.** 197.
- Euonymus fortunei* (Turcz.) Hand.-Mazz. var. *radicans* (Siebold ex Miq.) Rehder – **Fortina segliņš.** 222, 231.
- Euonymus hamiltonianus* Wall. subsp. *sieboldianus* Blume – **Zībolda segliņš.** 222.
- Euonymus maackii* Rupr. – **Māka segliņš.** 222.
- Euonymus nanus* M. Bieb. – **pundura segliņš.** 197, 212, 215, 222, 231.
- Euonymus oxyphyllus* Miq. – **smaillapu segliņš.** 222.
- Fagus sylvatica* L. – **parastais dižskābardis.** 5 (1, h 2), 22 (9, d 30-86, h 23-30; 12, h 6-8; paauga), 24 (10, d 16-60, h 26-27), 32 (1, d 28, h 10), 52 [4, d 108-121 (p 340-380), h 17-24; paauga], 65 (2, d 70, 81, h 17, 18), 68 (1, d 63, h 8, gals nolauzts), 86 (1, d 26, h 10), 91 [7, d 47-120 (p 380), h 23-27; 4, d 18-31, h 13-15], 92 (2, d 65, 81, h 16), 94 (1, d 13, h 13), 97 (1, d 9, h 6), 95 (4, d 21-34, h 7-8), 100 (3, d 12-13, h 7-8; 1, d 4, h 4), 111 (2, d 41, 50, h 6, 11; 1 celma atv., h 3), 114 (26, d 38-80, h 24-29; 3, d 8/12-13, h 6), 142 (4, h 3), 143 (16, d 42-92, h 18-27; 1, h 8), 144 (1, d 28, h 9), 146 (3, d 45-80, h 13-15), 153 (2, d 63, 97, h 16, 17; 1, h 3), 185 [2, d 90, h 28; d_{0,5} 125 (p_{0,5} 393), h 34], 197 (18, d 10-32, h 10-11), 199 (2, d 19, 22, h 7, 8), 200 (9. kv., ~ 30, d 17-48, h_{max} 24; 10. kv., 10, d 19-64, h_{max} 28; 16. kv., audze; 20. kv., d_{max} 56-60, h_{max} 31; 21. kv., 170, d 14-67, h 38-40), 202 (1, d 12, h 5), 203 (4, d 10-26, h 5-12), 204 (5, d 6-16, h 3-5), 215 (1, h 4), 222 (3, d 31-79, h 15-31), 225 (1, d 26, h 8), 226 (1, d 16/16, h 5), 231 (3, d 40-73/79, h 14), 242 (10, d 23-59, h 17-26).
- Fagus sylvatica* ‘*Laciniata*’. 49 (1, d 49, h 16).
- Fagus sylvatica* ‘*Pendula*’. 222 (1, d 4/7, h 5), 231 (1, h 2,5).
- Fagus sylvatica* ‘*Purpurea Latifolia*’. 5 (1, h 0,4), 7 (1, d 70, h 26), 16 (1, d 62, h 21), 22 (3, d 71-95, h 22-30), 80 (1, d 62, h 20), 91 (1, h 2), 97 (1, d 64, h

- 14), 143 (7, d 46-73, h 23-27), 144 (1, d 20, h 12), 146 (1, d 62, h 17), 185 [2, d_{1,0} 76, 108 (p_{1,0} 340), h 25,29], 196 [2, d 111, 111 (p 350), h 27, 28], 197 (2, d 13, 15, h 4, 5), 207 (1, d 60, h 12), 222 (2, d 78, 86, h 23, 27), 237 (3, h 1-4), 249 (1, d 49, h 16).
- Fagus sylvatica* ‘Purpurea Tricolor’. 22 (1, d 60, h 25).
- Forsythia europaea* Degen & Bald. – **Eiropas forsītija**. 231.
- Forsythia x intermedia* ‘Beatrix Ferrand’ – **vidējā forsītija** (cv.). 231.
- Forsythia x intermedia* ‘Spectabilis’. 81, 91, 95, 185, 193, 197, 210, 212, 222, 231.
- Forsythia ovata* Nakai – **olveida forsītija**. 222.
- Forsythia suspensa* (Thunb.) Vahl. var. *fortunei* (Lindl.) Rehder – **Fortina forsītija**. 94, 153, 154, 191, 196, 197, 215, 231.
- Forsythia viridissima* Lindl. – **zaļā forsītija**. 249.
- Forsythia* ‘Arnold Dwarf’. 231.
- Fraxinus excelsior* ‘Hessei’ – **parastais osis** (cv.). 231.
- Fraxinus excelsior* ‘Pendula’. 8 (2, d 12, 25, h 3, 5), 19 (2, d 20, 39, h 4, 7), 22 (3, d 7-27, h 2,5-6), 55 (3, d 12-34, h 2-6), 86 (2, d 32, 57, h 7, 9), 91 (4, d 29-48, h 6-8), 97 (2, d 35, 39, h 9, 10), 131 (2, d 20, 26, h 4, 5), 137 (1, d 43, h 8), 144 (2, d 32, 39, h 8), 147 (1, d 42, h 7), 153 (3, d 37-55, h 8-16), 167 (1, d 20, h 6), 185 [2, d 55, 63, h 9, 8 (izaudzis potcelms, h 17)], 191 (1, d 27, h 9), 192 (3, d 30-31, h 9-10), 197 (1, d 5, h 2,5), 201 (12, d 16-24, h 4-7), 202 (1, d 6, h 3), 204 (2, d 18, 25, h 6, 7), 205 (13, d 15-22, h 7-10), 206 (2, d 17, h 2, 3), 207 (1, d 35, h 9), 210 (1, d 15/17, h 3), 217 (1, d 28, h 5), 221 (2, d 19, 27, h 5, 6), 222 (1, d 26, h 4), 224 (1, d 20, h 6), 225 (1, d 18, h 4), 231 (1, d 3, h 1), 232 (2, d 29, 32, h 9, 10), 237 (1, d 33, h 4), 238 (1, d 23, h 6).
- Fraxinus latifolia* Benth. – **Oregonas osis**. 231 (1, d 4, h 5).
- Fraxinus mandshurica* Rupr. – **Mandžūrijas osis**. 231 (2, h 2, 5).
- Fraxinus ornus* L. – **mannas osis**. 197 (3, h 1,5).
- Fraxinus ornus* L. var. *rotundifolia* (Lam.) Ten. 197 (1, h 1).
- Fraxinus pennsylvanica* Marshall var. *pennsylvanica* – **Pensilvānijas osis**. 68 (2, d 37, 42, h 17, 20), 166 (1, d 54, h 13), 181 (1, h 2), 197 (3, d 4-12, h 4-7).
- Fraxinus pennsylvanica* Marshall var. *subintegerrima* (Vahl) Fernald – **zaļais osis**. 39 ((1, d 20, h 9), 48 (2, h 2, 3), 91 (1, d 17, h 6), 109 (2, d 18, 19, h 9, 10), 180 (2, d 13, 16, h 8), 181 (2, d 5, 13, h 4, 6), 197 (16, d 1,5-3; r.), 222 (5, d 3-5, h 4-6), 231.
- Gaultheria adenotrix* (Miq.) Maxim. – **dziedzermatiņu goltjēra**. 231.
- Genista tinctoria* L. – **krāsu irbulene**. 197, 231.
- Hamamelis vernalis* Sarg. – **pavasara burvjuļazda**. 222.
- Hamamelis virginiana* L. – **Virdžīnijas burvjuļazda**. 197 (1, h 2,5), 231.
- Hedera colchica* (K. Koch) K. Koch – **Kolhīdas efeja**. 231.
- Hedera helix* L. var. *helix* - **Eiropas efeja**. 197, 231, 237.
- Helianthemum apenninum* (L.) Mill. – **Apenīnu saulrozīte**. 215.

- Hippophaë rhamnoides* L. – **parastais smiltsērkšķis.** 17, 48, 126, 185, 200, 202, 215, 222, 225-227, 231.
- Holodiscus discolor* (Pursh) Maxim. var. *ariaefolius* (Sm.) Asch. & Graebn. – **pīlādžlapu holodisks.** 197, 222.
- Hydrangea arborescens* L. – **kokveida hortenzija.** 19.
- Hydrangea arborescens* ‘Grandiflora’. 5, 29, 32, 65, 86, 95, 114, 127, 153, 168, 174, 175, 181, 197, 210, 212, 231, 238, 240.
- Hydrangea cinerea* Small – **pelēkā hortenzija.** 197, 231.
- Hydrangea heteromalla* ‘Bretschneideri’ – **Bretšneidera hortenzija.** 197.
- Hydrangea macrophylla* (Thunb.) DC. – **liellapu hortenzija.** 5, 8, 222, 231.
- Hydrangea paniculata* Siebold – **skarainā hortenzija.** 238.
- Hydrangea paniculata* ‘Grandiflora’. 8, 168, 197, 212, 222.
- Hypericum calycinum* L. – **kausu asinszāle.** 212.
- Hypericum hookerianum* W. Wight & Arn. – **Hukera asinszāle.** 231.
- Hypericum koutchense* Lévl. – **Guidžovas asinszāle.** 212.
- Juglans ailanthifolia* Carrière – **ailantlapu riekstkokš.** 196 (4, d 7-17, h 3-9), 197 (1, d 5, h 5), 222 (5, h 3).
- Juglans cinerea* L. – **pelēkais riekstkokš.** 5 (1, d 15/20, h 6), 31 (1, d 8/12/13, h 4), 100 (1, d 51, h 12), 109 (1, d 25/33/42, h 13), 130 (5, d 11-24/26, h 10-14), 142 (1, h 2,5), 147 (2, d 4/7, 14/20, h 7), 160 (1, d 64, h 14), 171 (2, h 1), 193 (2, d 3, 8/14, h 2, 7), 197 (2, h 2), 202 (1, h 1), 215 (1, d 23/25, h 14), 222 (1, d 56, h 13), 226 (1, d 11/12, h 5), 231 (6, d 5-17, h 4-8), 238 (2, d 67, 75, h 12, 14; 1 celma atv., h 2), 242 (2, d 14/16, 23/28, h 8, 10).
- Juglans mandshurica* Maxim. – **Mandžūrijas riekstkokš.** 29 (2, d 2/3, 8, h 3, 6), 48 (1, h 1), 94 (2, d 3, 13, h 2, 8), 167 (2, d 5/6, 7, h 4, 5; 2, h 0,5, 0,7), 180 (1, d 7/16, h 8), 196 (2, d 3, 4, h 5, 7), 197 (2, d 26, h 1, 10), 203 (4, d 4-15, h 3-7).
- Juglans x notha* Rehder – **neišstais riekstkokš.** 225 (1, d 8/10/15/20, h 6).
- Juglans regia* L. – **īstais riekstkokš.** 197 (1, d 5, h 4).
- Kolkwitzia amabilis* Graebn. – **burvīgā kolkvīcija.** 222, 231.
- Laburnum alpinum* (Mill.) Bercht. & J. Presl – **alpīnais zeltlietus.** 48, 93 (1, h 1,8), 153 (1, h 1,5), 171 (1, h 1), 197 (2, h 2, 4), 222, 227 (2, d 10/12/14/16, 13/15/19/24, h 8), 231 (1, h 1).
- Laburnum anagyroides* Medik. – **parastais zeltlietus.** 12 (2, h 1,5, 2), 197 (5, h 3), 201 (1, d 3/3, h 2,5), 212 (1, h 2), 215 (2, h 3), 222, 231.
- Laburnum x watereri* (Kirchn.) Dippel – **Voterera zeltlietus.** 73 (1, h 3,5).
- Ligustrum vulgare* L. – **parastais ligustrs.** 7, 22, 26, 32, 48, 55, 64, 71, 98, 104, 129, 138, 154, 167, 171, 181, 196, 197, 203, 206, 208, 223, 231, 234, 249, 250.
- Ligustrum vulgare* ‘Argenteovariegatum’. 22.
- Lonicera caerulea* L. var. *caerulea* – **zilais sausserdis.** 197, 231.
- Lonicera caerulea* L. var. *altaica* (Pall.) Sweet – **Altaja zilais sausserdis.** 231.
- Lonicera albertii* Regel – **Alberta sausserdis.** 212, 215, 222, 231, 237.

- Lonicera alpigena* L. – **Alpu sausserdis.** 222, 231.
- Lonicera caprifolium* L. – **parastais vīteņsausserdis.** 2, 5, 7, 9, 16, 19, 21, 24, 28, 29, 31, 40, 49, 52-54, 65, 70, 74, 75, 77, 81, 85-87, 90, 91, 93, 94, 97, 100, 101, 103, 105, 111, 112, 114, 116, 123, 126, 132, 147-150, 165, 168, 186, 189, 197, 198, 201, 210, 212, 223, 224, 227, 231, 238, 241, 247, 252.
- Lonicera edulis* Turcz. ex Freyn – **ēdamais sausserdis.** 197, 231.
- Lonicera henryi* Hemsl. – **Henrija sausserdis.** 212.
- Lonicera involucrata* (Richards.) Banks ex Spreng. – **seglapu sausserdis.** 71, 202, 222, 231, 237.
- Lonicera kamtschatica* ‘Surprise’ – **Kamčatkas sausserdis** (cv.). 222, 231, 237.
- Lonicera ledebourii* Eschsch. – **Lebedūra sausserdis.** 71.
- Lonicera maackii* Maxim. – **Māka sausserdis.** 231.
- Lonicera x notha* Zabel – **neīstais sausserdis.** 222.
- Lonicera periclymenum* L. – **Vācijas vīteņsausserdis.** 4, 95, 197, 210.
- Lonicera periclymenum* ‘Belgica’. 48, 212.
- Lonicera periclymenum* ‘Serotina’. 7, 9, 31, 65, 103, 132, 212, 215, 231.
- Lonicera pileata* Oliv. – **cepurišu sausserdis.** 212.
- Lonicera ruprechtiana* Regel – **Ruprehta sausserdis.** 71, 114, 200, 215, 231.
- Lonicera stenantha* Pojark. – **šaurziedu sausserdis.** 231.
- Lonicera tatarica* L. – **Tatārijas sausserdis.** 22, 54, 55, 73, 80, 81, 86, 87, 91, 97, 100, 134, 143, 149, 154, 160, 167, 196, 197, 200, 203, 215, 229, 231, 234, 238, 241, 249, 252.
- Lonicera tatarica* ‘Alborosea’. 231.
- Lonicera tatarica* ‘Xanthocarpa’. 161.
- Lonicera x tellmanniana* Magyar – **Telmaņa vīteņsausserdis.** 231.
- Louiseania triloba* (Lindl.) Pachom. – **trīsdaivu luiziānija.** 114, 215, 231.
- Lycium barbarum* L. – **parastā līcija.** 55, 134, 222, 231, 232.
- Maackia amurensis* Rupr. & Maxim. – **Amūras mākija.** 197 (1, d 4, h 4).
- Magnolia acuminata* (L.) L. – **gurķoks.** 231 (1, h 2, 5).
- Magnolia kobus* DC. – **kobus magnolija.** 22 (1, d 14, h 6).
- Magnolia tripetala* (L.) L. – **trīsvainaglapu magnolija.** 2 (d 2/3, 3, h 1,3, 2,5).
- Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt. – **parastā mahonija.** 5, 8, 48, 65, 93, 94, 100, 126, 178, 196, 197, 203, 212, 215, 222, 227, 231.
- Mahonia aquifolium* x *M. repens*. 108, 215, 222.
- Mahonia repens* (Lindl.) G. Don – **ložņu mahonija.** 222.
- Malus baccata* (L.) Borkh. – **ogu ābele.** 196 (1, d 26, h 8), 197, 222.
- Malus prunifolia* (Willd.) Borkh. – **plūmjlāpu ābele.** 22 (1, h 5).
- Malus prunifolia* ‘Hyslop’. 231.
- Malus x purpurea* (Barbier) Rehder – **purpura ābele.** 231 (sēklaudzis).
- Malus sieboldii* (Regel) Rehder – **Zībolda ābele.** 197 (1, d 8, h 4), 222, 231.
- Malus x spectabilis* (Aiton) Borkh. – **izskatīgā ābele.** 231.
- Malus sieversii* ‘Niedzwetzkyana’ – **Nedzvecka ābele.** 222, 237.

- Malus x zumi*** (Matsum.) Rehder var. ***calocarpa*** (Rehder) Rehder – **skaistaugļu dzumi ābele.** 22 (3, h 3-4), 88 (1, h 2), 197 (1, h 3), 222, 225, 231 (1, d 10, h 5).
- Menispermum canadensis*** L. – **Kanādas mēnessēklis.** 231.
- Menziesia pilosa*** (Michx.) Juss. – **matainā menzīsa.** 231.
- Mespilus germanica*** L. – **parastais mespils.** 197 (1, h 2,5), 210 (1, h 1), 222, 231 (2, h 2), 237 (1, h 2).
- Micromeles alnifolia*** (Siebold & Zucc.) Koehne – **alkšņlapu mikromele.** 197 (1, d 8, h 5), 222, 231 (3, d 7, h 3-4).
- Myrica pensylvanica*** Loisel – **Pensilvānijas purvmirte.** 222, 231.
- Myrica tomentosa*** (DC.) Asch. & Graebn. – **tūbainā purvmirte.** 231.
- Ostrya carpinifolia*** Scop. – **skābaržlapu ostrija.** 231.
- Oxycoccus macrocarpos*** ‘Early Black’- dzērvene (cv.). 231.
- Pachysandra terminalis*** Siebold & Zucc. – **galotnes pahisandra.** 222, 231.
- Padus avium*** Mill. var. ***pubescens*** (Regel & Tiling) Cin. – **Āzijas ieva.** 97.
- Padus maackii*** (Rupr.) Kom. – **Māka ieva.** 222, 231.
- Padus serotina*** (Ehrh.) Borkh. – **vēlā ieva.** 48, 197, 222, 231.
- Padus virginiana*** (L.) M. Roem. – **Virdžīnijas ieva.** 197, 222, 231.
- Paeonia delavayi*** Franch. – **Delavē peonija.** 197.
- Paeonia suffruticosa*** Andrews – **krūmu peonija.** 215.
- Parthenocissus inserta*** (A. Kern.) Fritsch – **balstāmais mežvīns.** 196, 231.
- Parthenocissus inserta* x ***P. quinquefolia*** – hibrīdmežvīns.** 2, 16, 22, 49, 54, 88, 91, 114, 116, 126, 143, 150, 156, 157, 166, 179, 180, 189, 191, 197, 229, 231, 237, 241, 242.
- Parthenocissus quinquefolia*** (L.) Planch. – **pieclapu mežvīns.** 5, 18, 24, 29, 32, 48, 52, 80, 81, 85, 89, 93, 94, 97, 98, 100, 101, 104, 108, 109, 128, 133, 135, 142, 147, 165, 181, 187, 212, 215, 224, 231, 235, 249.
- Pentaphylloides glabrata*** (Willd. ex Schlecht.) O. Schwarz – **kailā klinšrozīte.** 180.
- Phellodendron amurense*** Rupr. – **Amūras korķoks.** 22 (1, h 2), 109 (1, d 12, h 2), 197 (1, d 13, h 5), 200 (1, d 5, h 4), 222 (3, d 4-6, h 3), 231 (2, d 10/12/12, 10, h 4, 6).
- Phellodendron japonicum*** Maxim. – **Japānas korķoks.** 1 (2, d 11/12, h 2,5, 8).
- Phellodendron sachalinense*** (F. Schmidt) Sarg. – **Sahalīnas korķoks.** 197.
- Philadelphus coronarius*** L. – **parastais filadelfs.** 4, 5, 8, 10-14, 16, 18, 21, 22, 26, 29, 31, 32, 40, 43, 49-52, 54, 55, 57-59, 66, 67, 69-71, 74, 75, 77, 78, 80-83, 85, 86, 88, 89-91, 95, 97, 98, 100, 103, 105, 108-112, 114-117, 125-127, 129, 132-135, 139, 140, 142, 143, 145-149, 154, 156, 157, 159, 164, 166-168, 170-172, 176, 179-187, 191, 192, 195-198, 200, 202, 207, 208, 212, 215, 219, 222-224, 226, 227, 229-234, 238, 240-242, 249, 251, 252.
- Philadelphus coronarius* ‘Aurea’.** 222, 231, 237.
- Philadelphus inodorus*** L. var. ***laxus*** (Schrad.) S. Y. Hu – **skrajais filadelfs.** 231.

- Philadelphus x lemoinei* ‘Erectus’ – Lemuāna filadelfs (cv.). 7, 22, 91, 94, 98, 103, 109, 114, 133, 166, 167, 181, 191, 193, 197, 204, 215, 222, 231, 233.
- Philadelphus lewisii* Pursh var. *gordonianus* (Lindl.) Koehne – Gordona filadelfs. 109.
- Philadelphus microphyllus* x *P. pubescens*. 197.
- Philadelphus x nivalis* Jacques – sniega filadelfs. 22, 91, 94, 98, 105, 203, 204, 224, 231, 237, 242.
- Philadelphus pubescens* Loisel. var. *pubescens* – pūkainais filadelfs. 5, 7, 11, 16, 22, 91, 100, 103, 109, 121, 160, 193, 195, 197, 231, 242, 249.
- Philadelphus pubescens* Loisel. var. *verrucosus* (Schrad.) S. Y. Hu – kārpainais filadelfs. 12, 16, 22, 26, 32, 52, 71, 73, 84, 89, 91, 94, 98, 104, 114, 118, 126, 133, 154, 171, 181, 193, 196, 197, 202, 204, 208, 222, 225, 231, 240, 242.
- Philadelphus x virginiana* ‘Virginal’ – jaunavīgais filadelfs. 2, 31, 196, 231, 238, 242.
- Philadelphus* ‘Minnesota Snowflake’. 231.
- Philadelphus* (šķirnes). 81, 215.
- Photinia villosa* (Thunb.) DC. – matainā fotīnija. 231.
- Physocarpus capitatus* (Pursh) Kuntze – galviņu fizokarps. 22, 197.
- Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim. – irbenļapu fizokarps. 22, 29, 32, 48, 64, 91, 94, 109, 114, 147, 197, 198, 204, 231, 242.
- Physocarpus opulifolius* ‘Luteus’. 91, 197, 222.
- Platanus x acerifolia* (Aiton) Willd. – kļavlapu platāna. 97 (1, d 40, h 7), 144 (1, d 49, h 9).
- Populus alba* L. – baltā apse. 11 (1, d 34/40, h 16; 1, d 17, h 8), 13 (1, d 38, h 16), 24 (1, d 38, h 24), 68 (3, d 63-96, h 15-22), 80 (1, d 91, h 16), 111 (23, d 12-46, h 10-18), 114 (2, d 65, 78, h 23, 24; 3, d 30-37, h 15-17), 129 (4, d 40/48-14/40/62, h 15-16; 2, d 11/11, 21, h 9, 10), 132 (2, d 26, 31, h 9, 11), 146 [8, d 60-120 (p 378), h 18-23; 4, d 16-24, h 6-10; atv.], 153 [1, d_{0.5} 140 (p_{0.5} 443), h 25; 7, d 65-83, h 17-18], 154 [1, d 118 (p 372), h 24], 176 [1, d 102 (p 320), h 24], 182 [2, d 100, 120 (p 314, 378), h 28; 5, d 20-34, h 16-18; atv.], 187 (1, d 92, h 23; 10, d 10-32, h 8-11), 192 (2, d 56, 65, h 21, 22), 231 (1, d 28/30, h 18), 242 (3, d 24-50, h 7-18).
- Populus alba* ‘Nivea’. 146 (1, d 78, h 16).
- Populus balsamifera* L. – balzampapele. 7 (2, d 32, 36, h 19, 20), 12 (4, d 34-44, h 15-16; 8, d 6-13, h 6-9), 13 (2, d 40, 52, h 16, 18; 9, d 15-28, h 11-13; n atv., d 6-12, h 8), 17 (3, d 60-64, h 13-17; 11, d 26-38, h 11-13; atv.), 49 (9, d 22-44, h 11-21), 65 (7, d 37-38, h 10-12; 4, d 13-18, h 7-8), 70 (7, d 16-20, h 7-9), 98 (3, d 41-66, h 13-15; atv.), 100 (2, d 12, 18, h 10, 12), 109 (8, d 14-36, h 9-19; atv., h 6), 110 (3, d 18-24/29, h 11-13), 112 (1, d 62, h 16; 8, d 15-30, h 11-15; atv.), 114 (23, d 12-29, h 7-9), 137 (1, d 68, h 13; 12, d 18-27, h 8-10), 142 (2, d 47, 55, h 17, 21; 2, d 18, 24, h 13, 14), 145 (6, d 30-70, h 13-22; 2, d 12, h 10), 153 (2, d 32, 42, h 14, 16),

162 (9, d 32-49, h 16-17; atv.), 164 (2, d 21, 27, h 9, 10; 3 atv., h 6), 179 (5, d 44-48, h 15-16; 9, d 8-19, h 4-14), 177 (18, d 48-60, h 16-18; 21, d 11-28, h 5-16), 183 (3, d 28-40/42, h 11-13; atv. 19, d 5-15, h 6-11), 187 (1, d 14, h 10), 195 (1, d 63, h 17; 2, d 25, 29, h 12, 16; atv., d 6, h 4-5), 227 (1, d 62, h 20; 7, d 28-26/30, h 16-20; 2, d 11/13, 15, h 11), 228 (8, d 18-35, h 14-17).

***Populus x berolinensis* ‘B’ – Berlīnes papele (B tips).** 44 (3, d 42-67, h 16-17), 129 (1, d 62, h 17; 2, d 13, 17, h 7, 8), 130 (24, d 31-51, h 12-23), 136 (2, d 28, 51, h 16, 17).

***Populus x canadensis* ‘Harf’ – Kanādas papele (cv.).** 79 (7, d 47-54, h 10-12), 126 (7, d 28-60, h 20-26), 129 (1, d 86, h 17), 138 (1, d 74, h 20), 203 (10, d 32-50, h 21-22).

***Populus x canadensis* ‘Marilandica’.** 59 (1, d 36, h 13), 65 (1, d 65, h 16), 68 (3, d 85-90, h 17-18), 167 (2, d 64, 71, h 16, 17), 196 (4, d 3/4/6-13, h 3-5), 206 (12, d 19-40, h 9-17), 202 (12, d 10-39, h 7-14), 203 (3, d 37-59, h 16-18), 206 (12, d 19-40, h 9-17), 226 (2, d 52, 62, h 17, 18), 242 (2, d 55-60, h 23-24).

***Populus x canadensis* ‘Regenerata’.** 161 (1, d 68, h 22), 196 (1, d 65, h 25), 197 (8, d 17-24, h 8-17).

***Populus x canadensis* ‘Serotina’.** 48 (13, d 15-20, h 9-12), 49 [15, d 105-135 (p 370-425), h 20-26], 145 [1, d 110 (p 348), h 25], 161 [1, d 124 (p 392), h 23], 195 [2, d 96, 102 (p 320), h 18, 21], 204 (19, d 56-88, h 6-8).

***Populus x canescens* (Aiton) Sm. – pelēcīgā apse.** 7 (2, d 69, 80, h 25; 8, d 10-17, h 8-14), 12 [6, d 106-136 (p 335-426), h 26-37; 2, d 72-80, h 17-18], 32 (3, d 61-78, h 15-16), 53 (4, d 44-64, h 12-15), 54 (1, d 45, h 13), 66 [7, d 95-128 (p 403), h 26-28; 15, d 40-45, h 21-24], 91 (1, d 92, h 20), 97 [2, d 46/58, 124 (p 392), h 20, 24], 112 (4, d 65-52/67, h 16-17), 117 (1, d 49, h 15), 123 [1, d 108 (p 341), h 15; 4, d 51-56, h 14-18; 16, d 22-25/44, h 9-15], 142 (2, d 38, 77, h 17, 21), 143 [3, d 100-162 (p 316-510), h 29-31; 3, d 64-65, h 22], 144 (1, h 18), 145 (atv., d 2-9, h 2-4), 161 (8, d 61-89, h 17-24; 7, d 34-55, h 15-16; 9, d 6/9-9/19, h 10-13), 162 [1, d 118 (p 370), h 24; 2, d 24, 36, h 10, 18; atv.], 197 (1, d 15, h 10), 227 [23, d 62-102 (p 322), h 28-34; 8, d 22-32, h 18-20; atv.], 238 (2, d 45, 53, h 14, 24), 252 (2, d 16, 17, h 7).

***Populus x gileadensis* Rouleau – Žiladas papele.** 16 (2, d 14, 61, h 6, 14), 68 (5, d 31-56, h 10-32; 5, d 12-20, h 5-9), 81 (7, d 14-30, h 12-16; atv. 3, h 8), 185 (1, d 43, h 14; 9, d 9-28, h 7-13), 197 (1, h 1).

***Populus koreana* Rehder – Korejas papele.** 197 (1, d 13, h 8), 231 (1, h 5).

***Populus laurifolia* Ledeb.- laurlapu papele.** 197 (3, d 12-17, h 9-10).

***Populus* ‘Lettland’.** 5 (5, d 17-31, d 9-11), 7 (1, d 25, h 21), 24 (31, d 33-53, h 16-17; rindas gar ceļu), 73 (4, d 16-25, h 9-10), 75 (1, d 21, h 11), 85 (38, d 4/8-16, h 4-7), 91 (43, d 19-28, h 8-9; rindas gar dārzu), 94 (29, d 5-29, h 5-11), 98 (14, d 7-40, h 12-15), 100 (20, d 10-42, h 10-18), 105 (28, d 21-40, h 11-14), 114 (9, d 19-21, h 8-12), 151 (5, d 28-41, h 8-17), 152 (4, d

- 14-28, h 8-12), 160 (1, h 2), 193 (2, d 25, 27, h 10, 11), 196, 197 (5, d 16-36, h 18-20), 202 (19, d 22-34, h 9-12), 203 (27, d 11-46, h 8-18), 222 (1, d 58, h 27), 226 (154, d 34-48, h 16-19), 231 (1, d 46, h 23), 251 (8, d 16-36, h 8-9).
- Populus longifolia* Fisch. – **garlapu papele**. 33 (4, d 30-32, h 10-16; 10, d 8-9, h 7-8), 40 (1, d 27, h 9; 5, d 6-16, h 6-9), 43 (2, d 22, 24, h 9, 11), 64 (9, d 24/25-31, h 12-14; 15, d 6-8, h 7-8), 71 (1, d 27, h 11), 88 (4, d 63-72, h 8-15; 25, d 12-30, h 8-12; pie veikala, 2, d 10, 12, h 6, 7; atv.), 118 (2, d 17, 27, h 6, 10), 198 (1, d 20/20, h 7; 15, d 4-9, h 4-6).
- Populus nigra* L. – **melnā papele**. 197 (1, d 10, h 7).
- Populus nigra* ‘*Italica*’. 165 (1, d 31, h 10), 189 (2, d 26/26, 38/41, h 22, 23).
- Populus nigra* x *P. x berolinensis* (Hybrid № 5). 202 (9, d 19-22, h 7-10), 203 (1, d 32, h 13).
- Populus x petrowskyana* (R. I. Schröd. ex Regel) Dippel – **Petrovskas papele**. 32 (8, d 53-56, h 13-16), 161 (2, d 36-56, h 20-22), 176 [3, d 98-150 (p 472), h 28-30], 216 (3, d 46-54, h 16-18).
- Populus simonii* Carrière – **Kīnas papele**. 109 (2, d 44, 48, h 23, 25), 197 (5, d 6-21, h 6-12), 203 (1, d 13, h 7).
- Populus x sovjetica* ‘*Pyramidalis*’ – **piramidālā padomju papele**. 197 (1, d 10, h 7).
- Populus suaveolens* Fisch. – **smaržīgā papele**. 16 (3, d 32-43, h 9-10), 202 (1, d 8, h 6), 203 (1, d 4/6, h 4).
- Populus tremuloides* Michx. – **Amerikas trīcošā apse**. 197 (1, d 14, h 9).
- Populus trichocarpa* Torr. & A. Gray – **spilvaugļu papele**. 48 (r., d 10-23, h 8-13), 104 (1, d 9, h 6), 128 (2, d 10-18, h 9-11), 170 (2, d 23-27, h 9-11), 229 (1, d 17, h 9).
- Populus trichocarpa* ‘*Nordwest*’. 2 (12, d 14-40, h 9-18).
- Populus tristis* Fisch. – **tumšā papele**. 84 (1, d 14, h 7; 2 atv., h 1-3).
- Prinsepia sinensis* (Oliv.) Oliv. – **Kīnas prinsēpija**. 222.
- Prunus cerasifera* ‘*Atropurpurea*’ – **ķiršveida plūme** (cv.). 197, 222, 231.
- Prunus cerasifera* ‘*Nigra*’. 114 (2, d 9, h 4).
- Prunus cerasifera* Ehrh. var. *divaricata* (Ledeb.) Bailey – **Kaukāza plūme**. 4, 11, 48, 94, 95, 126, 153, 166, 168, 175, 189, 197, 222, 229, 231, 241, 242, 249.
- Prunus domestica* L. var. *insititia* (L.) Fiori & Pavl. – **būka**. 231.
- Ptelea trifoliata* L. – **trīslapu pteleja**. 94, 197 (1, h 1), 222, 231 (1, h 4).
- Pterocarya fraxinifolia* (Poir.) Spach – **ošlapu pterokārija**. 222 (2, d 14, 16, h 7, 8).
- Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc. – **sumaklapu pterokārija**. 222.
- Pyracantha coccinea* M. Roem. – **sarkanā pirakanta**. 222, 231.
- Pyrus salicifolia* Pall. – **vītollapu bumbiere**. 147 (1, d 33, h 5).
- Quercus cerris* L. – **Austrijas ozols**. 197 (1, h 1).
- Quercus imbricaria* Michx. – **jumstiņu ozols**. 231 (h 1).

- Quercus macranthera* Fisch. & C. A. Mey. – **Kaukāza ozols.** 197 (1, h 2), 222 (1, d 46, h 15; 4, h 1-2), 231 (2, d 8-9, h 3-5; 1, h 2).
- Quercus palustris* Münchh. – **purva ozols.** 222, 231 (h 0,4).
- Quercus petraea* L. ex Liebl. – **klinšu ozols.** 197 (2, d 18-23, h 9; 1, d 8, h 7).
- Quercus petraea* ‘Mespilifolia’. 222 (1, d 95, h 27), 231 (1, d 4, h 3; 1, h 0,3).
- Quercus robur* ‘Cupressoides’ – **parastais ozols** (cv.). 22 (1, d 38, h 25), 145 (2, d 52, 53, h 16).
- Quercus robur* ‘Fastigiata’. 22 (3, d 80-95, h 23-24; 1, d 9, h 5; sēklaudzis, 1, d 65, h 24), 24 (1, d 55, h 20), 31 (3, d 15-24, h 9-10), 43 (1, d 12, h 8), 48 (1, d 2, h 3), 49 (1, d 34, h 22), 86 (1, d 26, h 11), 91 (3, d 40-84, h 19-21; 6, d 14-18, h 7-8), 92 (1, d 7, h 4), 97 (2, d 42, 43, h 16, 17), 147 (1, d 84, h 16), 153 (3, d 27/53-87, h 18-22), 197 (1, h 2), 205 (1, d 42, h 12), 222 (1, d 50, h 16), 231, 238 (1, d 55, h 24).
- Quercus robur* ‘Fennessii’. 222 (1, d 22, h 13).
- Quercus robur* ‘Strypemonde’. 231 (1, d 10, h 4).
- Quercus rubra* L. – **sarkanais ozols.** 5 (1, h 3), 22 (1, d 59, h 27; 2, h 4-5), 91 (2, d 28-39, h 11-15), 95 (2, d 11, 14, h 8, 9), 197 (5, d 20-36, h 10-15; 2, d 5, 11, h 6, 7), 200 (d_{\max} 60, h 27), 202 (6, d 3-11, h 3-6), 203 (10, d 4-28, h 4-10), 222 (1, d 13, h 13), 225 (1, d 23, h 7), 226 (7, d 10-25, h 6-10), 231 (1, d 36, h 14), 238 (1, d 65, h 22).
- Rhododendron brachycarpum* D. Don ex G. Don – **īsaugļu rododendrs.** 191, 231.
- Rhododendron canadense* (L.) Torr. – **Kanādas rododendrs.** 210.
- Rhododendron catawbiense* ‘Grandiflorum’ – **Ketevbas rododendrs** (cv.). 22, 74, 86, 133, 154, 175, 191, 193, 197, 210, 215, 231, 237.
- Rhododendron caucasicum* Pall. – **Kaukāza rododendrs.** 237.
- Rhododendron japonicum* (A. Gray) J. V. Suringer – **Japānas rododendrs.** 197, 210, 215, 231, 237.
- Rhododendron ledebourii* Pojark. – **Ledebūra rododendrs.** 215, 237.
- Rhododendron luteum* Sweet – **dzeltenais rododendrs.** 22, 86, 133, 197, 210, 212, 215, 231.
- Rhododendron luteum* Sweet var. *glauca* E. L. Wolf. 197, 231.
- Rhododendron molle* (Blume) G. Don – **mīkstais rododendrs.** 237.
- Rhododendron mucronulatum* Turcz. – **īssmailais rododendrs.** 210, 231.
- Rhododendron roseum* (Loisel) Rehder – **rozā rododendrs.** 237.
- Rhododendron schlippenbachii* Maxim. – **Šlipenbaha rododendrs.** 231.
- Rhododendron sichotense* Pojark. – **Sihotealina rododendrs.** 210.
- Rhododendron smirnowii* Trautv. – **Smirnova rododendrs.** 197.
- Rhododendron vaseyi* A. Gray – **Veizija rododendrs.** 210, 231, 237.
- Rhododendron viscosum* (L.) Torr. – **lipīgais rododendrs.** 237.
- Rhus typhina* L. – **etiķoks.** 100, 153, 174, 189, 191, 197, 203, 225, 231, 249.
- Ribes aureum* Pursh – **zelta jānoga.** 16, 52, 153, 197, 222, 240.
- Ribes odoratum* Wendl. – **smaržīgā jānoga.** 16, 100, 104, 181, 223.
- Ribes sanguineum* Pursh – **asinssarkanā jānoga.** 5, 210, 212, 215, 231, 237.

- Robinia hartwigii*** Koehne – **Hartviga robīnija.** 98 (3, d 8/12-9/12, h 5-7), 197 (1, d 13, h 7), 212 (1, d 4, h 4), 215 (1, d 10, h 4).
- Robinia luxurians*** (Dieck ex Goeze) C. K. Schneid. – **greznā robīnija.** 126 (1, h 3), 215 (1, d 12, h 8).
- Robinia pseudoacacia ‘Semperflorens’*** – **baltā robīnija** (cv.). 4 (2, d 2, 2, h 2), 19 (5, d 9/10-10, h 4-7), 22 (16, d 11-44, h 9-18), 32 (2, d 24/25/26, 42, h 10, 11), 31 (4, d 4/7-4/8, h 4-5), 48 (1, d 7/9, h 5), 54 (2, d 9, 21, h 5, 11), 55 (4, d 28-32, h 6-10; 14, d 11-19, h 6-10), 80 (1, d 6, h 4), 91 (40, d 16-40, h 11-18), 94 (8, d 7/7/8-14/15/24, h 5-8), 100 (atv., h 1-1,5), 104 (2, d 17/28, 28, h 6, 8), 114 (1, h 6), 132 (1, h 2), 147 (1, h 2), 148 (1, d 3, h 4), 151 (3, d 6-7, h 3-5), 168 (1, d 11, h 5), 181 (5, d 9-13, h 6-7), 184 (6, d 6-25, h 6-7), 196 (1, h 3), 197 (1, d 23, h 8), 200 (4, d 9-13, h 3-7), 201 (1, d 22, h 8), 203 (2, d 16, 22, h 8, 10), 204 (2, d 5/7/12, 9/16, h 6, 8), 215 (1, d 21/22, h 12), 222 (2, d 5, 10, h 3, 7), 231 (1, d 11/17, h 6), 238 (1, h 1), 242, 247 (1, d 12/15, h 5).
- Rosa x alba*** L. (‘**Semiplena**’ & ‘**Maxima**’) – **baltā roze.** 4, 5, 8, 10, 14, 29, 31, 40, 54, 72, 83, 88, 94, 100, 108, 121, 149, 164, 181, 186, 189, 197, 200, 201, 215, 223, 233, 235, 240, 241, 252.
- Rosa canina*** L. – **sunu roze.** 8, 9, 24, 51, 94, 102, 104, 114, 142, 150, 159, 162, 222.
- Rosa foetida ‘Persian Yellow’*** – **Persijas dzeltenā roze.** 40, 231.
- Rosa x francofurtana*** Muenchh. – **Frankfurtes roze.** 73.
- Rosa glauca*** Pourr. – **sārtlapu roze.** 5, 22, 29, 80, 95, 166, 195, 196, 215, 225, 231.
- Rosa x kamtschatica*** Vent. – **Kamčatkas roze.** 94, 231.
- Rosa x kamtschatica ‘Plena’***. 4, 18, 65, 73, 74, 76, 80, 94, 95, 100, 108, 127, 140, 162, 164, 183, 201, 233.
- Rosa majalis ‘Foecundissima’*** – **maija roze** (cv.). 49, 52, 84, 85, 138, 140, 166, 197.
- Rosa multiflora*** Thunb. – **daudzziedu roze.** 231.
- Rosa nutkana*** C. Presl – **Nutkas roze.** 48.
- Rosa pimpinellifolia ‘Plena’*** – **noraglapu roze** (cv.). 2, 4, 5, 10, 11, 16-18, 21, 22, 24, 28, 49-53, 55, 57-59, 68, 70, 74, 75, 78, 80, 82, 84-89, 91, 94, 97, 101, 108, 110, 114-117, 119, 123, 126, 127, 132-136, 139, 140, 146-148, 154, 157, 164, 166-168, 171, 172, 174, 179, 186, 187, 192, 196-198, 200, 201, 215, 219, 223, 224, 229, 231, 240, 241, 249, 252.
- Rosa pimpinellifolia ‘Rubra’***. 4, 204, 212.
- Rosa pimpinellifolia*** L. var. ***spinossissima*** (L. p.p.) K. Koch. 231.
- Rosa pomifera*** Herrm. – **ābolu roze.** 24, 55, 65-67, 84, 86, 146, 147, 162, 184, 185, 187, 191, 192, 195, 203, 222, 223, 224, 228, 231, 240, 242, 249.
- Rosa rugosa*** Thunb. – **rievainā roze.** 22, 32, 39, 64, 71, 73, 84, 88, 100, 102, 104, 121, 126, 127, 129, 133, 142, 143, 148, 153, 154, 166, 196, 197, 199, 200, 202, 203, 217, 222, 223, 225, 231, 251.
- Rosa rugosa ‘Alba’***. 67.

- Rosa rugosa* ‘Marga’.215.
- Rosa rugosa* ‘Plena’.11,52,70,71,101,160,166,191,193,197,231,242.
- Rosa rugosa* ‘Silva’.215.
- Rosa x spaethiana* Graebn. – Šķērsta roze.24,81,105.
- Rosa virginiana* Mill. – Virdžīnijas roze.133,197,242.
- Rosa ‘Souvenir de la Malmaison’*.8,9,11,16,40,50,52,57,67,72,73,78,83,94,114,127,139,147,160,172,184,189,201,215,235,249,250-252.
- Rubus odoratus* L. – smaržīgā avene.197,231.
- Rubus spectabilis* Pursh – izskatīgā kazene.231.
- Rubus ‘Lucretia’* – kazene (cv.).231.
- Ruta graveolens* L. var. *vulgaris* Willk. – parastā rūta.48,215,222,231.
- Salix acutifolia* x *S. daphnoides* ‘Paschal’ – Lielkiemītols.23 (1, h 2),48 (1, d 23/24, h 7),52,57 (1, d 4/11, h 5),59,70 (1, h 4),74 (1, d 22, h 6),76 (1, d 6, h 2),78,84 (2, d 8, 18, h 5, 6),94 (5, d 7-12/19/21, h 5-7),98 (2, d 6, 7, h 5),127 (1, d 8, h 4),132 (1, h 2),136 (2, d 10/16, 12/14, h 6, 7),139,147,150 (1, h 3),156 (1, h 4),196 (1, d 14, h 8),197 (2, d 20, 15/23, h 6, 8),235,252 (1, d 8, h 4).
- Salix alba* ‘Chermesina’ – baltais vītols (cv.).127 (3, d 12-13, h 5-7),222 (1, d 42, h 20).
- Salix alba* ‘Sericea’.7 [1, d 144 (p 455), h 11],9 [1, d 157 (p 493), h 20; 2, d 73, h 11],11 (1, d 62/85/87, h 22),17 (5, d 27/40/45/54/55-43/57, h 14-16),22 (7, d 12-29/32/32/43, h 5-10),24 [22, d 66-181 (p 570), h 14-18],29 (4, d 27-42, h 12-13),31 (2, d 72, 77, h 10, 11),40 (1, d 30/60/72, h 11),43 [12, d 41-100 (p 310), h 5-12],48 (17, d 18-23, h 5-6),54 (4, d 58-78, h 7-13; 6, h 3-6, cirpti),55 (4, d 10-19, h 4-6),65 (2, d 42, 45/54, h 9, 12),67 (8, d 19/24-23/25/29, h 8-9),71 (1, d 81, h 16),73 (1, d 28/34, h 5),75 (1, d 32/34, h 10),81 (10, d 28/40-65, h 8-10),85 (2, d 40, 31/40/67, h 11, 12),86 (3, d 30-27/31, h 10-12),87 (9, d 31/32-53, h 7-8),91 (4, d 17/19/24-22/33, h 8),94 (5, d 47-16/57, h 11-12),97 (4, d 49-42/44/48, h 9-16); 1, h 4),98 (11, d 36-48/52, h 9-14),100 (2, d 52/57, 69, h 15, 16).102 (6, d 44-61, h 18-20),105 (3, d 44-32/36/44, h 12-13),111 (7, d 66-74, h 10-11),112 [3, d 27-141 (p 442), h 11-17],119 (1, d 86, h 14),121 (3, d 31-40, h 8-11),123 (2, d 62, 41/77, h 12, 16),130 (18, d 27-88, h 14-15),143 (10, d 39/43-65, h 18-19),147 (17, d 47-60, h 16-17),151 (3, d 32/42/53-60, h 20-22),152 (2, d 40, 27/35/50, h 17, 18),153 [4, d 15/16/49-164 (p_{0,5} 515), h 11-14],159 (21, d 24-62, h 4-13),160 [6, d 125-127 (p 390-402), h 9-14],161 [1, d 101 (p 319), h 16; 1, h 4],164 [1, d 57/112 (p 352), h 11],166 (1, d 20/41, h 16),173 (9, d 34-64, h 6-11),187 [1, d 108 (p 343), h 21],191 (1, h 5),195 (19, d 39-76, h 11-13),196 (2, d 75, 99, h 17, 22),197 (3, d 22-65, h 10-18),203 (1, d 35, h 6),222 [3, d 80-142 (p 448), h 20-22],223 (2, d 34/43, 30/69, h 18, 20),231 (1, d 11/13/19, h 7),237 [2, d 132, 134 (p 417, 420), h 15, 16; 3, h 4, 5],249 (1, d 76, h 11),252 (2, d 26, 29, h 5, 10).

Salix alba ‘Vitellina’. 48 (13, d 20-36, h 8-9), 55 (1, d 94, h 11), 68 (1, d 65, h 17), 84 (1, d 57, h 9), 98 [9, d 32-115 (p 360), h 6-12], 101 (1, d 7/9/12/14/14/17, h 9), 112 (2, d 55, 56, h 10, 17), 127 (3, d 12, 13, h 5-6), 143 (1, d 46, h 11), 146 (1, d 51, h 18), 153 (3, d 12/17-73, h 11-12), 162 (1, d 40, h 12), 191 (3, d 48-49, h 15), 231 (1, d 23, h 7).

Salix daphnoides Vill. – smilšu vītols. 2 (2, d 9, 17, h 6, 9), 231.

Salix fragilis L. – trauslais vītols. 2, 7, 11, 13, 18, 21, 22, 24, 29, 31, 51, 55, 64, 65, 80, 83, 85, 86, 93, 97, 107-109, 111, 114, 115, 117, 126, 132, 142, 143, 147, 151, 152, 162, 164, 170, 172, 174, 180, 181, 183, 186, 187, 191, 195, 197, 203, 204, 222, 228, 231, 238, 242, 247-249.

Salix fragilis ‘Bullata’. 2 (6, d 6/9-57, h 6-14), 11 (3, d 18-42, h 6-8), 12 (1, d 17, h 4), 17 (33, d 13-33, h 3-8), 18 (3, d 34-57, h 4-5), 22 (8, d 18-31/44, h 3-7), 24 (9, d 8-15, h 4), 48 (10, d 10-14, h 2-3), 49 (1, h 4), 50 (2, d 24/32/33/37, 17, h 6, 8), 55 (6, d 7/14-59, h 3-5), 59 (2, d 9/24, 77, h 3, 7), 57 (1, d 14/18/20/23/28/32, h 5), 58 (1, d 18/19/25/29/32/38, h 9), 65 (8, d 19/29/32-75, h 5-7), 76 (1, d 5-11, 9 stumbri, h 4), 81 (14, d 9-62, h 5-9), 84 (4, d 17/26/33/37-57, h 6-8), 87 (1, d 22/31, h 6), 94 (7, d 7/8-31/34, h 3-6), 95 (1, d 61, h 7), 98 (10, d 14/17-41, h 7-8), 97 (1, d 50, h 10), 107 (13, d 16-52, h 5-9), 108 (2, d 48, 55, h 6, 7), 109 (2, d 25, 50, h 5, 8), 117 (13, d 20-60, h 3-8), 126 (2, d 3/26/48/59, 29/54/70, h 8, 9), 127 (1, d 23, h 5), 135 (9, d 34-60, h 4-9), 139 (2, d 11/37/38, h 7-10), 146 (3, d 27-50, h 3-9; 2, h 2, 2,5), 147 (18, d 21-10/18/21/30, h 3-6), 160 (1, d 55, h 6), 166 (3, d 23/28-42, h 9-11), 167 (9, d 17-16/20/25/27, h 2-5), 170 (5, d 10-23, h 3-5), 171 (4, d 62-68, h 7-8; 4, h 2-3), 172 (1, h 5), 182 (3, d 17/21/21/42-41/43, h 6-7), 192 (7, d 10/13/16-10, h 5-12), 197 (5, d 20, h 5), 203 (1, d 14, h 3), 223 (1, d 25, h 4), 231 (1, d 11/12/16/21, h 6), 237 (2, h 3), 238 (1, d 35, h 8; 2, h 3), 240 (5, d 50-21/57, h 5-6), 242 (17, d 27/31/32-24/34, h 8), 249 (9, d 31-55, h 6-7).

Salix x pendulina ‘Blanda’- nokarenais Vācijas vītols. 65 (11, d 19-34, h 7-13).

Salix x pendulina ‘Elegantissima’. 204 (1, d 19/24, h 9).

Salix purpurea ‘Gracilis’ – purpura kārkls (cv.). 231.

Salix purpurea ‘Pendula’. 218.

Salix repens ‘Nitida’ – ložņu kārkls. 231.

Salix x rubens Schrank – sarkstošais vītols. 109 [1, d 120 (p 378), h 18].

Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’ – zeltzaru nokarenais vītols. 2 (1, d 14/20, h 9), 19 (1, d 9, h 3), 48, 91 (1, d_{0,3} 89, h 14), 153 (1, h 3), 200 (2, h 2), 231 (1, d 54, h 12), 237 (2, d 5, 15, h 5; 1, d 9/10, h 4), 252 (1, d 9/10, h 4).

Sambucus nigra L. – melnais plūškoks. 9, 11, 21, 22, 24, 26, 53, 65, 72, 116, 125, 126, 142, 147, 153, 157, 161, 167, 185, 189, 191, 197, 199, 210, 215, 222, 227, 232, 231, 238, 242, 247, 248, 249.

Sambucus nigra ‘Aurea’. 197, 231.

Sambucus nigra ‘Aureomarginata’. 231.

Sambucus nigra ‘Laciniata’. 210, 222, 231.

Sambucus nigra ‘Linearis’. 197.

- Sambucus nigra* ‘Marginata’. 197.
- Sambucus racemosa* L. – **sarkanais plūškoks**. 2, 22, 68, 94, 98, 100, 101, 109, 142, 143, 180, 181, 197, 219, 222, 231.
- Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. – **Ķīnas citronliāna**. 94, 197, 200, 215, 231.
- Securinega suffruticosa* (Pall.) Rehder – **puskrūma sekurinēga**. 197.
- Shepherdia canadensis* (L.) Nutt. – **Kanādas šeferdija**. 197, 231.
- Sibiraea laevigata* (L.) Maxim. – **Altaja sibireja**. 197.
- Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Braun – **pīlādžlapu sorbārija**. 4, 7, 11, 18, 26, 49-52, 54, 55, 57, 65, 66, 71, 72, 75, 80, 82, 84, 91, 94, 98, 121, 135, 138, 140, 142, 143, 147, 149, 153, 160-162, 166-168, 171, 179, 184, 187, 189, 191, 192, 197, 200, 228, 231, 232, 238, 240-242, 247, 249.
- Sorbus aria* (L.) Crantz – **miltu pīlādzis**. 231 (1, h 2,5).
- Sorbus aucuparia* ‘Edulis’ – **parastais pīlādzis** (cv.). 231.
- Sorbus aucuparia* ‘Pendula’. 22 (1, d 24, h 3), 222 (2, d 22, h 2, 5), 231 (1, d 2, h 2).
- Sorbus hybrida* (L.) L. – **hibrīdpīlādzis**. 190 (1, d 23/27/27, h 7), 197 (3, d 5-7, h 5-6), 231.
- Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers. – **Zviedrijas pīlādzis**. 37 (subspont. 1, h 5), 45 (2, d 20/59, 84, h 12, 13), 48, 88 (pie veikala), 118 (1, 45, h 5), 120 (1, d 27, h 6), 124 (2, d 12, 15, h 3, 5), 197 (1, h 3), 222 (2, d 5, h 4), 231.
- Sorbus x latifolia* (Lam.) Pers. – **platlapu pīlādzis**.
- Sorbus mougeotii* Soy.-Willem. & Gord. – **Mužo pīlādzis**. 197 (3, h 2-3).
- Sorbus sambucifolia* (Cham. & Schlecht.) M. J. Roem. – **plūškoklapu pīlādzis**. 222, 231.
- Spiraea alba* Du Roi – **baltā spireja**. 7, 15-17, 22, 24, 32, 49, 51, 57, 65, 66, 68, 81, 84, 86, 87, 94, 104, 105, 114, 116, 123, 135, 142, 147, 149, 159, 161, 162, 166, 170, 182, 187, 191, 196-198, 203, 204, 215, 227, 229, 231.
- Spiraea albiflora* (Miq.) Zabel – **baltziedu spireja**. 222, 231.
- Spiraea x arguta* Zabel – **asā spireja**. 7, 90, 91, 197, 203, 231.
- Spiraea betulifolia* Pall. – **bērzlapu spireja**. 231.
- Spiraea x billardii* Herincq – **Bijāra spireja**. 104, 212.
- Spiraea x billardii* ‘Lenneana’. 196, 231.
- Spiraea x billardii* ‘Longipaniculata’. 57, 71, 87, 91, 111, 114, 139, 149, 161, 181, 215.
- Spiraea x billardii* ‘Triumphans’. 14, 23, 25, 32, 87, 88, 109, 142, 151, 152, 197, 204, 231, 247.
- Spiraea chamaedryfolia* L. – **goblapu spireja**. 24, 51, 52, 56, 59, 65, 66, 69, 80-82, 86, 91, 93, 94, 109, 111, 114, 116, 138, 142, 153, 166, 167, 171, 182, 187, 191, 192, 196, 197, 199, 203, 204, 222, 228, 231, 238, 240, 242, 249, 252.
- Spiraea douglasii* Hook. – **Duglasa spireja**. 231.
- Spiraea x fontenaysii* Lebas – **Fontnē spireja**. 71.
- Spiraea henryi* Hemsl. – **Henrija spireja**. 231.
- Spiraea hypericifolia* L. – **asinszāllapu spireja**. 91, 222, 231.

- Spiraea japonica* L. fil. – **Japānas spireja**. 7, 222, 231.
- Spiraea japonica* ‘Alpina’. 210, 231, 237.
- Spiraea japonica* ‘Anthony Waterer’. 210, 212, 231.
- Spiraea japonica* ‘Bumalda’. 7, 11, 91, 153, 166, 175, 184, 195, 200, 203, 210, 215, 231.
- Spiraea japonica* ‘Froebelii’. 91, 197, 222, 231.
- Spiraea japonica* ‘Leucantha’. 210, 231.
- Spiraea japonica* ‘Little Princess’. 222.
- Spiraea japonica* ‘Macrophylla’. 222, 231, 237.
- Spiraea latifolia* (Aiton) Borkh. – **platlapu spireja**. 104, 197.
- Spiraea media* F. Schmidt – **vidējā spireja**. 16, 22, 31, 40, 49, 80, 83, 97, 100, 109, 111, 136, 143, 147, 174, 178, 181, 182, 189, 198, 202, 215, 227, 231, 242.
- Spiraea nipponica* Maxim. – **Niponas spireja**. 231.
- Spiraea x rubella* Dippel – **iesarkanā spireja**. 24, 40, 185, 189, 195.
- Spiraea trichocarpa* Nakai – **spilvaugļu spireja**. 231.
- Spiraea x vanhouttei* (Briot) Zabel – **Vanhuta spireja**. 11, 29, 49, 65, 90, 91, 94, 98, 109, 114, 133, 153, 166-168, 197, 180, 203, 204, 230, 231, 237, 238, 242.
- Staphylea pinnata* L. – **plūksnalapu stafileja**. 231.
- Stephanandra incisa* (Thunb.) Zabel – **iegrieztā stefanandra**. 222.
- Stephanandra tanakae* (Franch. & Sav.) Franch. & Sav. – **Tanakas stefanandra**. 197, 215, 222, 231.
- Symporicarpos albus* (L.) S. F. Blake var. *laevigatus* (Fern.) S. F. Blake – **strautu sniegoga**. 3, 4, 8, 12, 17, 18, 22-24, 26, 31, 32, 39, 44, 49, 51, 53, 55, 57, 64, 66, 68, 71, 73, 74, 76, 78, 83, 85-89, 91, 93, 94, 97, 100, 104, 105, 109-111, 114, 121, 126, 128, 130, 133, 134, 138, 139, 142, 143, 153, 154, 159-161, 165, 166, 184-186, 189, 192, 195, 196, 197, 198, 202, 208, 209, 222, 224, 226, 227, 229-231, 233, 241, 249.
- Syringa chinensis* Willd. – **Kīnas ceriņš**. 14, 32, 55, 65, 137, 168, 191, 196, 212, 215, 223, 231, 237, 238, 252.
- Syringa x henryi* C. K. Schneid. – **Henrija ceriņš**. 231.
- Syringa josikaea* Jacq. fil. ex Rchb. – **Transilvānijas ceriņš**. 31, 32, 39, 91, 94, 142, 168, 192, 196, 197, 202, 204, 231, 238, 247, 249, 250.
- Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *reticulata* – **Japānas ceriņš**. 105, 154, 161, 200.
- Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *amurensis* (Rupr.) Pringle – **Amūras ceriņš**. 197, 215, 231, 242.
- Syringa villosa* Vahl – **matainais ceriņš**. 5, 7, 22, 26, 29, 65, 71, 73, 84, 91, 93, 94, 104, 138, 140, 168, 170, 181, 197, 198, 200, 204, 222, 231, 237.
- Syringa vulgaris* L. – **parastais ceriņš**. 3-5, 7-11, 13-18, 21-24, 26, 29, 31, 32, 43, 44, 49-59, 64-67, 69-72, 74-78, 80-91, 93-95, 97, 98, 100-105, 107-110, 112, 114-117, 123, 125-128, 130, 132-134, 137-140, 143, 145-154, 156, 157, 159-162, 164, 166-168, 170-172, 174, 178-189, 191, 192, 195-197,

198-200, 203, 204, 206-209, 211, 212, 215, 217, 219, 223-226, 228-235,
238, 240-242, 247-249, 251.

Syringa vulgaris ‘Alba Grandiflora’. 231.

Syringa wolfii C. K. Schneid. – *Volfa ceriņš*. 197, 222.

Syringa yunnanensis Franch. – *Junnanas ceriņš*. 197.

Tilia americana L. – *Amerikas liepa*. 7 (1, d 27/28/40, h 16), 91 (1, d_{1,0} 35, h 17),
197 (1, h 0,5).

Tilia amurensis Rupr. – *Amūras liepa*. 197 (1, h 0,5).

Tilia caroliniana Mill. – *Karolīnas liepa*. 142 (1, d 65, h 23).

Tilia cordata ‘Asymmetra’ – *parastā liepa* (cv.). 143 (1, d 36/47, h 20).

Tilia x euchlora K. Koch – *Krimas liepa*. 48 (2, h 0,5, 1), 147 (1, d 25, h 7), 222
(1, d 55, h 16; 5 jaunas), 231 (1, d 10, h 4).

Tilia x europaea L. – *Holandes liepa*. 7 (1, d 28/41/42/43/44/57, h 18), 8 (1, d 61,
h 16), 22 (2, d 50, 58, h 23), 51 (2, d 15/36/52, 61, h 17, 19), 55 (10, d
17/26-57, h 10-13), 65 (20, d 46-58, h 9-12), 66 [6, d 69-111 (p 353), h
24-26; a. 16, d 40-62, h 20-22], 68 (12, d 32-44, h 20-22), 91 (9, d 22-23,
h 11-12), 104 (2, d 56, 59, h 17), 109, 111 (2, d 16/18/21/21/34, 41, h 11,
12), 114 (2, d 25, 39, h 17, 23), 142 (53, d 22-53, h 10-11), 153 [1, d_{0,8}
127 (p_{0,8} 401), h 17], 182 (2, d 83, 86, h 18, 19), 205 (1, d 60, h 13), 207
(1, d 62, h 12), 215 (1, d 38, h 8), 222 (4, d 49-75, h 23-25), 232 (16, d
43-58, h 12-13), 238 (110, d 39-62, h 14-23), 242 (a. 56, d 38-58, h 20-
22; 4, d 45-76, h 19-24; 5, d 18-27, h 3), 249 (1, d 50, h 16).

Tilia japonica (Miq.) Simonkai – *Japānas liepa*. 197 (1, h 2).

Tilia x moltkei ‘Spectabilis’ – *Moltkes liepa*. 222 (1, d 76, h 27).

Tilia platyphyllos Scop. var. *platyphyllos* – *platlapu liepa*. 39 (1, d 44, h 8), 130
[1, d 104 (p 328), h 22].

Tilia platyphyllos ‘Aurea’. 16 (1, d 20/21/23/30/37/43, h 18), 222 (1, d 50/54, h
22), 231 (1, d 16, h 6).

Tilia platyphyllos ‘Laciniata’. 55 (1, d 30, h 12), 222 (1, d 33, h 16), 238 (3, d
19/22-43/46, h 14-20; arī sējeņi mežā).

Tilia platyphyllos ‘Obliqua’. 167 (1, d 59/69, h 15).

Tilia platyphyllos ‘Rubra’. 48 (3, h 1-2), 65 (1, d 53, h 8), 71 (1, d 10, h 4), 91 (1,
d 24, h 7), 100 (1, d 2, h 2), 207 (1, d 15, h 8), 197 (1, d 22, h 14; 3, d 8-
10, h 5), 222 (1, d 42, h 18), 231 (1, d 10, h 5).

Tilia platyphyllos ‘Vittifolia’. 80 (1, d 51/56, h 18).

Tilia platyphyllos Scop. var. *cordifolia* (Besser) Cin. 222 (1, d 76, h 24).

Tilia platyphyllos Scop. var. *grandifolia* (Ehrh. ex Hoffm.) Cin. 7 (1, d 92, h 20), 8
(1, d 94, h 19), 16 (1, d 52, h 23), 65 (7, d 54-77, h 16-17), 66 (2, d 70,
73, h 18, 23; 1, d 29, h 14; 4, h 7), 71 (2, d 6/7/9, 11, h 5, 6), 153 (1, d 78,
h 17), 166 (2, d 45, 59, h 12, 13), 203 (1, d 28, h 11), 207 (1, d 38/52, h
15), 223 (6, d 58-90, h 8-11), 231 (h 4), 238 (4, d 39-70, h 14-16); 4, d
13-12/16, h 9-10), 242 (1, d 43, h 21), 249 (13, d 30-51, h 9-14; 2, d 10,
16, h 7, 8).

Tilia tomentosa Moench – *sudraba liepa*. 222 (4, d 10, h 2,5-5; 1, h 1,5).

- Toxicodendron radicans** (L.) O. Kuntze – **kāpelējošais pasumaks.** 231.
- Ulmus americana** L. – **Amerikas vīksna.** 185 (1, d 67, h 25), 231 (2, d 4, h 5-6).
- Ulmus glabra** ‘Camperdown’ – **parastā goba** (cv.). 8 (1, d 14, h 3), 97 (1, d 31, h 6), 114 (4, d 10-11, h 2; a. pie ēdnīcas 13, d 21-42, h 4-6), 143 (1, d 43, h 4), 144 (1, d 16, h 3), 153 (1, d 49, h 4), 192 (2, d 39, 56, h 6), 197 (1, d 19, h 3), 201 (4, d 12-37, h 3), 210 (1, d 19, h 4), 231.
- Ulmus glabra** ‘Exoniensis’. 16 (1, d 36/43, h 10), 22 (3, d 18-39, h 6-10), 197 (2, d 19/27, 29, h 8, 9), 204 (1, d 20/28/33, h 8), 249 (1, d 22/26/34, h 9).
- Ulmus glabra** Huds. var. **montana** – **Britānijas goba.** 22 (4, d 47-63, h 23-26), 65, 91 (1, d 48, h 11, kādreiz cirpta), 143 (1, d 42, h 13), 157 (1, d 40, h 17), 197, 222 (1, d 55, h 27), 231 (1, d 15, h 5), 249.
- Ulmus x hollandica** ‘Vegeta’ – **Holandes goba** (cv.). 207 (1, d 43, h 6).
- Ulmus x hollandica** ‘Wredei’. 213 (4, d 11/13-10/11/29, h 7-8).
- Ulmus minor** Mill. – **stepju goba.** 7 (1, d 68, h 25), 249 (1, d 58, h 15).
- Ulmus minor** Mill. f. **suberosa** (Moench) Cin. – **korķainā stepju goba.** 197 (1, d 13/14, h 7; 1, h 2).
- Ulmus procera** Salisb. – **Anglijas goba.** 24 (2, d 13, 18, h 5, 7), 204 (1, d 44, h 10, pie Kuperu kapličas).
- Ulmus procera** ‘Purpurea’. 109 (1, d 52, h 17; 1, d 5, h 4), 222 (2, d 36, 70, h 23, 25), 238 (1, d 93, h 22), 249 (2, d 48, 57, h 16, 20; 1, h 2).
- Ulmus pumila** L. – **zemā goba.** 82 (1, d 29, h 8), 238 (1, d 89, h 27).
- Viburnum lantana** L. – **vīlnainā īrbene.** 123, 171, 196, 197, 203, 222, 231, 249.
- Viburnum lentago** L. – **Kanādas īrbene.** 197, 231.
- Viburnum opulus** ‘Roseum’ – **parastā īrbene** (cv.). 4, 11, 18, 40, 52, 53, 57, 70, 76, 84, 91, 94, 103, 108, 121, 125, 126, 139, 143, 160, 166, 168, 197, 215, 222, 229, 231, 233, 240.
- Vinca minor** L. – **mazā kapmirte.** 8, 22, 143, 145, 191, 196, 197, 215, 231, 238, 250.
- Vinca minor** ‘Argenteovariegata’. 197, 212, 215, 222, 231.
- Vitis amurensis** Rupr. – **Amūras vīnkoks.** 147, 197, 215, 225.
- Vitis vinifera** L. – **īstais vīnkoks.** 94, 197, 212.
- Vitis vulpina** L. – **lapsu vīnkoks.** 153.
- Vitis vulpina** ‘Alfa’. 231.
- Vitis** ‘Smugljanka’. 231.
- Vitis** (šķirnes). 5.
- Weigela floribunda** (Siebold & Zucc.) K. Koch – **krāšņziedu veigela.** 181, 204.
- Weigela florida** (Bunge) A. DC. – **krāšņā veigela.** 32, 197, 210, 212, 215, 222, 231, 237.
- Weigela middendorffiana** (Trautv. & C. A. Mey.) K. Koch – **Midendorfa veigela.** 231.
- Weigela praecox** (Lemoine) L. H. Bailey – **agrā veigela.** 196, 222, 231.
- Wisteria sinensis** (Sims) Sweet – **Kīnas vistērija.** 215.

Trees and shrubs of the dendrological objects of Talsi district

Maija Bice, Dzintra Knape, Ināra Bondare, Dagnija Šmite

Summary

Keywords: indigenous species, exotic species, trees, shrubs

The inventory of indigenous and exotic tree and shrub species in Talsi district was carried out in 1977 – 1997, totally in 252 dendrological objects. The given work sums up data for 74 indigenous and 659 exotic tree and shrub taxa.