

TUKUMA RAJONA DENDROLOĢISKO STĀDĪJUMU KOKI UN KRŪMI

Maija Bice, Dzintra Knape, Ināra Bondare, Dagnija Šmite

Nacionālais botāniskais dārzs, Dendrofloras laboratorija, Miera iela 1, LV-2169
e-pasts: dendroflora@nbd.apollo.lv

Darbā apkopotas ziņas par dendroloģiskajiem stādījumiem Tukuma rajona 263 objektos. Pētījumi veikti no 1977. līdz 2000. gadam. Konstatēti 71 vietējie un 802 introducētie koku un krūmu taksoni. Minētas to atrašanās vietas, kokiem doti izmēri.

Raksturvārdi: vietējās sugas, svešzemju sugas, koki un krūmi.

IEVADS

Tukuma rajonā koki un krūmi inventarizēti pilsētu un lauku parkos, dendrārijos, stādījumos pie mājām un mežniecībās, stādaudzētavās, kā arī atsevišķās privātās kolekcijās (1.att.). Apzināti arī savvaļas dižkoki, it īpaši te augošie ozoli.


Plašāka rajona dendrofloras izpēte R. Cinovska vadībā uzsākta 1977. g. Stādījumi apzināti arī turpmākajos gados, pie kam vērtīgākie laikā no 1991.-1993. g. pildot Kultūras ministrijas pasūtījumu, inventarizēti atkārtoti. Apkopotas ziņas par 263 dendroloģiskajos stādījumos konstatētajiem 873 taksoniem, t. sk. 71 vietējo un 802 introducētiem.

Tukuma rajons introducēto koku un krūmu taksonu skaita ziņā ir viens no bagātākajiem Latvijā. Te ir vairāk kā 20 veco parku, kuros koki ir sasnieguši lielus izmērus.

Vāgnera dendrārijā aug tādi retumi, kā *Picea rubens*, *Acer rubrum*, *Betula papyrifera* var. *subcordata*, *Betula pendula* 'Fastigiata', *Fagus sylvatica* 'Laciniata', *Fagus sylvatica* 'Pendula', *Malus mandshurica*, *Quercus benderi*, *Quercus coccinea*, *Quercus petraea*, *Tilia tomentosa*, *Ulmus x hollandica* 'Vegeta' u.c.

Taksonu skaita ziņā visbagātākais ir Igora Medņa izveidotais Lāčupes dendrārijs, taču tur stādījumi ir vēl jauni un ne visi saglabājušies.

Starp retāk audzētiem kokiem jāmin *Abies mayriana*, *Fagus sylvatica* 'Purpurea Tricolor' un *Ulmus procera* 'Purpurea', kas aug Tukuma "Lauksargos"; *Pinus ponderosa* var. *scopulorum* Bērzmuižā; *Aesculus x hybrida* Veclaukos; *Carya laciniata* un *Corylus colurna* Pūrē; *Juglans mandshurica* Raudā un Vānē; *Phellodendron amurense* Variēbā; *Malus floribunda* un *Phellodendron sachalinense* Rūmenē; *Populus simonii* Aizupē, Mariņmuižā, Šlokenbekā un Tukuma centra apstādījumos; *Tilia x moltkei* 'Spectabilis' Kandavas "Remesos" u.c.



1. att. Tukuma rajona dendroloģiskie objekti (objektu numuri kartē atbilst to numuriem dendroloģisko objektu sarakstā).

Fig.1. Dendrological objects in Tukums District (numbers of the map correspond with the numbers in the list of dendrological objects).

Lielas Veimutpriedes aug Aizdirē, Durbē, Strutelē, Veclaukos un Zemītē, bet lielākā Kanādas tsuga Valdeķos. Rajona parkos atrodama tikai Latvijas rietumdaļai raksturīgā kalnu kļava un tās šķirnes un parastais dižskābardis un tā šķirnes.

Inventarizācija dendroloģiskajos stādījumos veikta pēc vienotas Raimonda Cinovska izstrādātas metodes (R. Cinovskis u.c. 1986. *Latvijas dendroloģiskās vērtības*. Rīga, "Zinātne").

Uzskaitīti vietējie un introducētie koku un krūmu taksoni (sugas, pasugas, varietātes, formas, šķirnes). Minētas atradnes, dots koku skaits un daļai koku (introducētās sugas un dižkoki) arī izmēri: koka augstums, stumbra caurmērs (1,3 m augstumā) un apkārtmērs (ja stumbra caurmērs lielāks par 1 m).

Lietoti šādi saīsinājumi (alfabētiskā secībā): a. – aleja; apst. – apstādījumi; atv. – atvases; bij. – bijušais; cv. – šķirne; d – stumbra caurmērs krūšaugstumā (cm); $d_{0,9}$ – stumbra caurmērs citā (šai gadījumā 0,9 m) augstumā; d_{max} – resnākā koka stumbra caurmērs (cm) koku grupā; dzīvž. – dzīvžogs; fragm. – fragments; h – koka augstums (m); h_{max} – augstākā koka augstums (m) koku grupā; kv. – meža kvartāls; l. t. – lauku teritorija; m. – māja; m.m. – mācītājmāja (mācītājmuiža); n – koku skaits ir liels (vairāk par 50), bet precīzi nav zināms; p – stumbra apkārtmērs (cm); $p_{1,8}$ – stumbra apkārtmērs citā (šai gadījumā 1,8 m) augstumā; p. – parks; pag. – pagasts.

Šajā publikācijā dots rajonā inventarizēto stādījumu alfabētiskais rādītājs (tajā ir ziņas par stādījumu raksturu, vietējo un introducēto taksonu skaitu objektā (izcelti), inventarizācijas datumu) un taksonu saraksts.

Taksonu sarakstā aiz latīniskā nosaukuma ir latviskais nosaukums (sugām, pasugām un dažkārt arī šķirnēm). Pasvītrotie skaitļi ir kārtas numuri stādījumu alfabētiskajā rādītājā. Iekavās dots koku skaits, caurmērs (ja kokam ir vairāki stumbri, caurmērs rakstīts šādi: 15/17/50) un augstums, kā arī dažādas piezīmes.

TUKUMA RAJONA DENDROLOĢISKO OBJEKTU SARAKSTS

1. **Abava**, m. apst. Jaunsātu pag. **7 un 6**, 29.07.77.
2. **Abava**, m. apst. Lestenes "Klētņieki", "Burtņieki". **6 un 12**, 15.07.77.
3. **Aizdire**, p. Kandavas pag. **18 un 29**, 29.07.77, 10.09.91.
4. **Aizdires "Vietņieki"**, apst. Kandavas pag. **5 un 21**, 29.07.77.
5. **Aizpure**, m. apst. Smārdes pag. **8 un 13**, 26.06.77.
6. **Aizupe**, p. Vānes pag. **32 un 169**, 10.09.75, 31.07.77, 18.09.91.
7. **Akmeņmuiža**, m. apst. Irlavas "Akmeņieki". **11 un 6**, 29.07.77.
8. **Alīna**, apst. Tukums, Jelgavas 20. **5 un 12**, 26.07.77.
9. **Andatņieki**, m. apst. Jaunpils "Teikas". **3 un 9**, 15.07.77.
10. **Antlava**, m. apst. Smārdes "Balvas", "Sarmas", "Zemturi". **5 un 7**, 26.06.77.
11. **Auziņi** (Auziņas), m. apst. Irlavas pag. **8 un 8**, 26.07.77.
12. **Āmarnieki**, apst. Smārdes "Kraujas". **18 un 8**, 16.08.83.

13. **Balklāvi**, m. apst. Cēres pag. **3 un 8**, 28.06.77.
14. **Baltāmuiža**, m. apst. Džūkstes pag. **8 un 8**, 14.07.77.
15. **Beķermuiža**, m. apst. Pūres “Imantas”, “Mednieki”. **3 un 6**, 30.09.83.
16. **Bērzciems**, m. apst. Engures “Imantas”. **7**, 17.08.83.
17. **Bērzmuiža**, apst. Engures “Bērzi”. **11 un 14**, 27.06.77.
18. **Bigauņciems**. Lapmežciema pag. 02.07.95.
19. **Bīrzule**, apst. Sēmes pag., Bīrzules pamatskola. **15 un 26**, 29.06.77.
20. **Bundžumuiža**, m. apst. Irlavas pag. **6 un 7**, 26.07.77.
21. **Cēre**, p. Cēres pag., Cēres pamatskola. **15 un 48**, 28.06.77, 20.07.93.
22. **Cēres “Dārznieki”**, bij. kokaudzētava. **25 un 48**, 30.09.83.
23. **Cērkste**, p. fragm. Smārdes pag. **14 un 13**, 26.06.77.
24. **Daigone**, apst. Pūres pag. **8 un 12**, 29.06.77.
25. **Dārta** (Dārtsmuiža), m. apst. Irlavas pag. **8 un 7**, 26.07.77.
26. **Degole**, p. Degoles pag. **17 un 18**, 03.08.72, 22.11.86.
27. **Degoles “Garauši”**, m. apst. **7 un 17**, 26.07.77.
28. **Dimza** (Dimži), apst. Kandavas pag. **4 un 13**, 30.09.83.
29. **Durbe**, p. Tukuma Mākslas un novadpētniecības muzejs. **18 un 23**, 25.06.77, 26.08.91.
30. **Dzīras**, bij. skola, apst. Zantes pag. **12 un 16**, 30.07.77.
31. **Dzirciema m.m.**, m. apst. Zentenes pag. **4 un 7**, 28.06.77.
32. **Dzirciems**, m. apst. Zentenes pag. **10 un 14**, 28.06.77.
33. **Dzirmuiža**, m. apst. Matkules “Dzirmuižnieki”. **5 un 3**, 29.09.83.
34. **Džūkste**, apst. fragm. Džūkstes “Mediņi”. **12 un 10**, 16.09.83.
35. **Džūkstes kultūras nams**, p. Džūkstes pag. **9 un 31**, 22.07.77.
36. **Džūkstes m.m.**, neliels p. Džūkstes pag. **7 un 15**, 22.07.77.
37. **Elīna**, m. apst. Jaunpils pag. **2 un 9**, 15.09.81.
38. **Engure, bij. jūrskola**, apst. Engures “Rūpnieki”, **8 un 4**, 27.06.77.
39. **Engures baznīca un kapi**, apst. Engures pag. **6 un 11**, 27.06.77.
40. **Engures kultūras nams**, apst. **15**, 27.06.77.
41. **Engures m.m.**, m. apst. Engures “Ērgelnieki”. **6 un 7**, 27.06.77.
42. **Engures muiža**, apst. Engures pag. **7 un 10**, 17.08.83.
43. **Engures vidusskola, tautas nams**, apst. Engures pag. **6 un 21**, 27.06.77.
44. **Ezermuiža**, apst. Engures “Ezernieki”. **11 un 15**, 16.08.83.
45. **Ferdinandi**, m. apst. Lestenes pag. **7 un 6**, 22.07.77.
46. **Garozā**, m. apst. Vānes pag. **11 un 6**, 29.09.83.
47. **Grauzde**, m. apst. Džūkstes pag. **15 un 16**, 22.07.77.
48. **Grenči**, p. Zemītes pag. **9 un 26**, 30.07.77, 19.09.91.
49. **Grenču mežkungmuiža**, p. Zemītes “Mežvidi”. **13 un 16**, 26.07.77.
50. **Irlava, bij. baznīca**, apst. Irlavas pag. **7 un 8**, 26.07.77.
51. **Irlava, centra apst.** Irlavas pag. **14 un 32**, 29.07.77, 21.11.86.
52. **Irlava, J. Raiņa bērnu nams**, apst. Irlavas pag. **6 un 17**, 26.07.77.
53. **Irlavas lauku slimnīca**, apst. Irlavas pag. **11 un 25**, 26.07.77, 30.09.83.
54. **Irlavas muiža**, apst. Irlavas pag. **8 un 27**, 26.07.77.
55. **Irlavas vidusskola**, apst. Irlavas pag. **5 un 7**, 26.07.77.

56. Irlavas “Līdakas”, apst. **6 un 15**, 29.07.77.
57. Irlavas “Pogas”. 29.07.77.
58. Irlavas “Skulmes”. **4**, 26.07.77.
59. Jāņukrogs – Rumbumuiža, ceļmalā. Džūkstes pag. 14.07.77.
60. Jaunāmuiža, m. apst. Slampes pag. **5 un 11**, 25.06.77.
61. Jaunāmuiža, m. apst. Zemītes “Ozolnieki”. **7 un 4**, 29.07.77.
62. Jaundziras (Dziras), p. Zantes pag. **10 un 13**, 30.07.77.
63. Jaunkandava, m. apst. Kandava, 17. jūnija 9. **10 un 8**, 30.09.83.
64. Jaunmokas, p. Tumes pag. **16 un 32**, 30.06.77, 30.07.93.
65. Jaunpils, p. Jaunpils pag. **19 un 35**, 13.07.77, 20.07.93.
66. Jaunpils m.m., apst. Jaunpils “Bērzi”. **14 un 41**, 13.07.77.
67. Jaunpils “Grīvnieki”, apst. **4**, 13.07.77.
68. Jaunpļavas, m. apst. Zentenes “Prātnieki”. **4 un 8**, 27.06.77.
69. Jaunsāti, m. apst. Jaunsātu pag. **8 un 7**, 29.07.77.
70. Jaunsātu “Kalna Čūras”. 09.01.94.
71. Jaunvarieba, m. apst. Vānes pag. **4 un 9**, 30.07.77.
72. Jurģi, m. apst. Jaunpils “Dzelziši”. **9 un 6**, 12.07.77.
73. Kaive, p. Sēmes pag. **7 un 19**, 29.06.77, 21.11.86.
74. Kalnalanksēde, m. apst. Matkules pag. **4 un 7**, 01.10.83.
75. Kalnamuiža, p. Kandavas pag. **8 un 18**, 30.07.77, 30.07.93.
76. Kandava, bij. Livonijas ordeņa pilsdrupas, p. **5 un 11**, 10.07.85.
77. Kandava, bij. pamatskola, apst. Kandava, Ozolu 3. **11 un 18**, 27.07.77.
78. Kandava, m.m., baznīca, kapi, apst. Kandava, Kalnu 1, **9 un 12**, 27.07.77.
79. Kandava, slimnīca, apst. Kandava, Ziļu 4/6. **4 un 27**, 27.07.77.
80. Kandava, pretī Dāvju 1. 10.07.85.
81. Kandava, Lapu 6. , m. apst. **1 un 10**, 30.09.83.
82. Kandava, Lielā 9. 30.09.83.
83. Kandava, Lielā 34. 16.10.87.
84. Kandava, Lielā 44. 16.10.87.
85. Kandava, Ziļu 5. **12**, 30.09.83.
86. Kandavas mācītājmuiža, p. Kandavas pag. **18 un 12**, 06.07.78.
87. Kandavas muiža, p. fragm. Kandavas pag. **9 un 20**, 27.07.77.
88. Kandavas “Jaunrēdnieki”. 30.09.83.
89. Kandavas “Mulciķi”, m. apst. **4 un 9**, 29.06.77.
90. Kandavas “Ozolāji”, apst. **16 un 44**, 06.07.78.
91. Kandavas “Plosti”, tūrisma centrs. 26.04.95.
92. Kandavas “Remesī” (Remešmuiža), p. **15 un 32**, 29.06.77, 16.09.91.
93. Karātavu kalns, Bikstupes kreisais krasts. Jaunpils pag. 07.01.94.
94. Kāre, m. apst. Sēmes pag. **7 un 7**, 29.06.77, 21.11.86.
95. Kārkli, apst. fragm. Matkules “Silavas”. **4 un 2**, 30.07.77.
96. Kārļamuiža, m. apst. Džūkstes pag. **3 un 4**, 14.07.77.
97. Katrīnmuiža, m. apst. Engures pag., Pliņciems. **9 un 4**, 27.06.77.
98. Kliģe, m. apst. Džūkstes pag. **8 un 11**, 14.07.77.
99. Koguļi, m. apst. Matkules pag. **7 un 11**, 30.07.77.

100. **Korģelciems**, m. apst. Zentenes "Dangas". **11 un 10**, 28.06.77.
101. **Krīvi**, Tukuma rajona Veterinārā laboratorija. Tumes pag. 30.07.85.
102. **Krumeši**, m. apst. Vānes pag. **5 un 6**, 16.09.83.
103. **Kukšas**, p. Jaunsātu pag. **15 un 38**, 29.07.77, 10.09.91.
104. **Kulvēni** (tagad Sēme), apst. Sēmes pag. **7 un 10**, 16.08.83.
105. **Ķenči**, m. apst. Džūkstes pag. **5 un 7**, 22.07.77.
106. **Ķīļu kapi**. Tumes pag. **12**, 27.07.77, 28.08.91.
107. **Ķuķi**, m. apst. Degoles pag. **4 un 3**, 26.07.77.
108. **Lāčupes dendrārijs**. Engures pag. **13 un 473**, 26.08.91.
109. **Lamiņi**, p. Pūres pag. **15 un 22**, 29.06.77, 28.08.91.
110. **Lamiņu muižas kapliča**. Pūres pag. 29.10.93.
111. **Lapmežciema "Rasas"**, apst. A. Pētersone. **8 un 74**, 29.07.85.
112. **Laukmuīža** (Lauki), m. apst. Zemītes pag. **6 un 7**, 29.07.77.
113. **Laukumuīža**, m. apst. Vānes "Krastmaļi", "Upenieki". **8 un 16**, 29.09.83.
114. **Lauku Jaunāmuīža** (Saule), m. apst. Jaunpils pag. **4 un 9**, 15.09.81.
115. **Lejaslanksēde**, m. apst. Matkules pag. **8 un 18**, 01.10.83.
116. **Lejasmuīža**, m. apst. Sēmes "Lejnieki". **5 un 7**, 16.08.83.
117. **Lestene**, p. Lestenes pag., Lestenes pamatskola. **18 un 32**, 23.07.77, 19.09.91.
118. **Lestenes m.m.**, apst. Lestenes "Dūjas". **11 un 19**, 15.09.81.
119. **Lestenes "Abavas" - "Strazdiņi"**, mežaudze. Lestenes pag. 15.07.77.
120. **Leveste**, p. Jaunpils pag. **9 un 22**, 13.07.77.
121. **Līgukrogs**, m. apst. Kandavas "Bangas", "Senči". **7**, 21.07.77.
122. **Mālmuiža**, m. apst. Džūkstes "Ezermalieši", "Guntiņas". **7 un 15**, 22.07.77.
123. **Mariņas**, apst. Jaunpils pag. **6 un 24**, 12.07.77.
124. **Mariņmuīža**, apst. Lestenes "Mariņi". **7 un 14**, 22.07.77.
125. **Matkule**, p. Matkules pag. **9 un 21**, 30.07.77.
126. **Matkules "Ķempji"**. 01.10.83.
127. **Mazbrizule**, m. apst. Sēmes pag. **3 un 11**, 28.06.77.
128. **Mazcērkste**, m. apst. Smārdes "Spieķi". **6 un 6**, 26.06.77.
129. **Mazlamiņi**, m. apst. Pūres "Eglītes", "Odziņas". **5 un 6**, 29.06.77.
130. **Mazmuīžnieki**, m. apst. Jaunpils pag. **6 un 11**, 15.09.81.
131. **Mazplieņi**, p. Sēmes pag. **15 un 13**, 27.06.77.
132. **Mazrindzele**, m. apst. Zentenes pag. **5 un 6**, 27.06.77.
133. **Mazrūmene**, m. apst. Kandavas pag. **6 un 4**, 27.07.77.
134. **Mazzante**, m. apst. Zantes "Mirtes". **7 un 6**, 30.07.77.
135. **Mežmuīža**, m. apst. Kandavas "Eglāji". **5 un 14**, 29.06.77.
136. **Mežmuīža**, m. apst. Vānes "Vītoli". **10 un 6**, 29.09.83.
137. **Mežmuīža**, m. apst. Zantes pag. **14 un 9**, 16.09.83.
138. **Mīkas** (Mikaiņi), m. apst. Džūkstes pag. **1 un 5**, 23.07.77.
139. **Muižarāji**, m. apst. Vānes pag. **14 un 8**, 16.09.83.
140. **Mustene** (Muste), apst. Kandavas pag. **6 un 15**, 30.09.83.
141. **Oksle**, p. fragm. Cēres pag. **17 un 21**, 28.06.77.
142. **Ošleja**, p. fragm. Smārdes "Dārznieki", "Ošlejas". **5 un 18**, 26.06.77.
143. **Ozolpils**, p. Smārdes pag. **9 un 21**, 26.06.77.

144. **Pačkalni**, apst. Kandavas pag. **8 un 8**, 01.10.83.
145. **Pētermuiža** (Pēteri), p. Džūkstes “Klintis”, “Mieriņi”, “Pēteri”. **11 un 22**, 13.07.77.
146. **Pētertāle**, p. fragm. Irlavas pag. **17 un 18**, 26.07.77.
147. **Pienava**, apst. Džūkstes pag. **11 un 10**, 14.07.77.
148. **Pitriķi**, m. apst. Kandavas pag. **7 un 5**, 30.09.83.
149. **Plāņi**, p. Zantes pag. **17 un 7**, 30.07.77, 05.09.2000.
150. **Pļavnieki**, apst. Jaunpils pag. **4 un 12**, 12.07.77.
151. **Pļieņciems**, 300 m no autobusu pieturas. Engures pag. 17.12.93.
152. **Pļieņi**, apst. Sēmes pag. **15 un 12**, 26.06.77.
153. **Pļieņu kapi**. Sēmes pag. 17.12.93.
154. **Pļieņu skola**, apst. Sēmes pag. **5 un 10**, 26.06.77.
155. **Ploči**, m. apst. Matkules pag. **11 un 11**, 31.07.77.
156. **Praviņas**, apst. Slampes pag. **7 un 14**, 25.06.77.
157. **Punduri**, m. apst. Slampes pag. **6 un 11**, 25.06.77.
158. **Pūre**, p. Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija, Pūres pag. **24 un 102**, 27.07.77, 29.08.91.
159. **Pūres baznīca**, apst. Pūres pag. **4 un 3**, 27.07.77.
160. **Pūres pamatskola**, apst. Pūres pag. **13 un 33**, 27.07.77, 30.09.83.
161. **Pūres “Krieviņi”**. 17.12.93.
162. **Putnēnmuiža** (Putnene), apst. fragm. Pūres pag. **14 un 20**, 28.06.77.
163. **Radziņciems**, apst. Smārdes “Radziņi”, “Šeņķeļi”. **4 un 8**, 26.06.77.
164. **Rauda**, p. Smārdes pag. **26 un 58**, 27.06.77, 26.08.91.
165. **Rāva**, m. apst. Viesātu “Ošnieki”. **6 un 18**, 26.07.77.
166. **Rideļi**, p. Sēmes pag. **9 un 17**, 27.06.77.
167. **Riebiķi**, m. apst. Kandavas pag., **6 un 6**, 30.09.83.
168. **Rindzele**, p. Zentenes pag. **21 un 28**, 27.06.77.
169. **Rudiņi**, m. apst. Vānes “Rudeņi”. **6 un 5**, 31.07.77.
170. **Rugājkalni**, m. apst. Kandavas pag. **9 un 5**, 01.10.83.
171. **Rumbumuiža**, neliels p. Džūkstes pag. **15 un 13**, 14.07.77.
172. **Rūmene**, p. Kandavas pag. **20 un 72**, 29.06.77, 16.09.91.
173. **Ružciems**, m. apst. Pūres pag. **11 un 9**, 28.06.77.
174. **Salas**, m. apst. Smārdes pag. **5 un 7**, 26.06.77.
175. **Sanderi**, m. apst. Sēmes “Sanderi”, “Dreģi”. **9 un 8**, 16.08.81.
176. **Sātu kapi**. Irlavas pag. **4**, 29.07.77.
177. **Sātu m.m.**, apst. Jaunsātu “Abavnieki”. **14 un 21**, 29.07.77.
178. **Sēme**, p. Sēmes pag. **14 un 11**, 29.06.77.
179. **Sēmes baznīca un kapi**. Sēmes pag. **5 un 8**, 29.06.77.
180. **Sēmes “Krūmiņi”**. 29.06.77.
181. **Sēmes “Lejascīruļi”**. 04.07.94.
182. **Sēmes “Senči”**. 29.06.77, 17.12.93.
183. **Sīli**, p. Zentenes pag. **9 un 20**, 27.06.77.
184. **Sīmaņi**, m. apst. Jaunpils pag. **5 un 4**, 15.09.81.
185. **Slampe**, p. Slampes pag. **7 un 21**, 25.06.77.

186. **Slampes “Silapičas”**. Slampes pag. 25.06.77.
187. **Smārde**, p. Smārdes pag. **6 un 17**, 26.06.77.
188. **Smārde**, bij. skola, apst. Smārdes pag. **9 un 23**, 26.06.77.
189. **Smārde, Taisnā 5**, apst. E. Pētersons. **4 un 76**, 15.09.83.
190. **Smārdes “Bukas”**. 17.12.93.
191. **Smārdes “Burkas”**, apst. **10 un 18**, 26.06.77.
192. **Smārdes “Kalnāji”** (Rauda), m. apst. **4**. 20.11.86.
193. **Smārdes “Podiņi”**, m. apst. **8 un 6**, 26.06.77.
194. **Smārdes “Rudumi”**. Valguma MIM 115. kv. 25. nogabals. 17.12.93.
195. **Snapi**, apst. Irlavas pag. **13 un 19**, 26.07.77, 01.10.83.
196. **Sparvas**. Jaunpils pag. 07.01.94.
197. **Sparvu kapi**. Jaunpils pag. 07.01.94.
198. **Spirgus**, p. fragm., m. apst. Slampes “Gaismas”, “Kalnāji”, “Vaguļi”. **14 un 20**, 23.07.77.
199. **Spriņģi**, m. apst. Jaunpils “Dīķi”, “Klētņieki”, “Strauti”, “Sprīņģi”. **15 un 10**, 13.07.77, 22.11.86.
200. **Strutele**, p. Jaunpils pag. **23 un 39**, 26.07.77, 19.09.91.
201. **Struteles baznīca**, apst. Jaunpils pag. **9 un 7**, 26.07.77.
202. **Sulmuca**, apst. Vānes pag. **9 un 11**, 31.07.77.
203. **Šlokenbeka** (Milzkalne), p. Smārdes pag. **11 un 15**, 26.06.77.
204. **Štampelmuīža** (Mazkandava), p. Kandava, Sabiles iela. **11 un 31**, 27.07.77, 30.09.83, 23.08.2000.
205. **Teņņi**, m. apst. Kandavas pag. **6 un 5**, 29.07.77.
206. **Tukuma m.m.**, p. fragm. Tukums, Lauktehnika. **12 un 8**, 29.07.77.
207. **Tukums, Braļu kapi**. 30.06.77.
208. **Tukums, centra apst.** **5 un 26**, 30.06.77.
209. **Tukums, Pilsētas parks**. **20 un 24**, 30.06.77, 23.08.2000.
210. **Tukums, tirgus laukums un kinoteātris**, apst. **2 un 18**, 30.06.77.
211. **Tukums, “Lauksargi”**, p. Tukums, Raudas 25. **10 un 23**, 02.08.72, 08.10.91.
212. **Tukums, “Tukuma ziedi”**, apst. Raudas 25 (bij. Tukuma izmēģinājumu paraugdārzniecība). **7 un 37**, 27.06.77.
213. **Tukums, Pārupes 2**, apst. **6 un 9**, 26.06.77.
214. **Tukums, pie Raudas 16**, 2. vidusskola. 30.06.77, 20.11.86.
215. **Tukums, Veļķu 4**, m. apst. K. Buka. **21**, 30.07.85.
216. **Tume**, p. Tumes pag. **8 un 31**, 29.07.77.
217. **Tumes “Apses”**, m. apst. **11 un 10**, 29.07.77.
218. **Tumes “Lielveģi”**, apst. F. un J. Līcis. **7 un 115**, 30.07.85.
219. **Tumes “Mazrotkaļi”**. 30.06.77.
220. **Vāgnera dendrārijs**. Tumes “Ērgļi”, “Ezerķauķi”. **26 un 167**, 05.09.75, 12.06.78, 08.10.91.
221. **Valdeķi**, p. Kandavas pag. **18 un 41**, 29.07.77, 29.08.91.
222. **Valguma mežniecība**, apst. Smārdes “Saulstari”. **4 un 20**, 26.06.77.
223. **Valmaņi**, m. apst. Zemītes pag. **4 un 6**, 29.07.77.
224. **Valtermuiža** (Valteri), p. fragm. Kandavas pag. **9 un 13**, 30.09.83.

225. **Vāne**, p. Vānes pag. **17 un 31**, 31.07.77, 07.09.2000.
226. **Vānes m.m.**, m. apst. Vānes pag. **7 un 10**, 31.07.77.
227. **Vānes “Biedrības”, “Trūbas”**, m. apst. (bij. nespējnieku nams). **4**, 09.08.72.
228. **Varieba**, p. Vānes pag. **11 un 21**, 30.07.77.
229. **Vaskaru ezers**. Zentenes pag. 16.08.83.
230. **Vecciems**, m. apst. Cēres “Garsulas”. **6 un 14**, 28.06.77.
231. **Veclauki** (Lauki), p. Jaunpils pag. **15 un 35**, 12.07.77, 12.06.78, 19.09.91.
232. **Veclauki, bij. skola**, apst. Jaunpils pag. **5**, 15.07.77.
233. **Veclauku kapi**. Jaunpils pag. **1 un 7**, 15.07.77.
234. **Vecmokas**, p. Tumes pag. **17 un 33**, 27.07.77, 28.08.91.
235. **Vecsāti**, m. apst. Jaunsātu pag. **9 un 10**, 29.07.77.
236. **Vecsmārde** (Smārdes mežkungmuīža), apst. Smārdes pag. **4 un 17**, 26.06.77.
237. **Vērpji**, apst. Džūkstes pag. **5 un 22**, 22.07.77.
238. **Viesāti**, apst. Viesātu pag. **7 un 8**, 26.07.77.
239. **Viesātu “Viekalas”, “Skaistkalni”**, m. apst. **4 un 3**, 26.07.77.
240. **Viksele**, apst. Slampes pag. **19 un 19**, 25.06.77.
241. **Vildene**, m. apst. Pūres pag. **5 un 7**, 29.06.77.
242. **Viljete**, m. apst. Pūres pag. **5 un 14**, 29.06.77.
243. **Vilkāja**, p. Tumes pag. **11 un 23**, 03.07.72, 30.06.77.
244. **Vilksala**, apst. Sēmes pag. **7 un 15**, 27.07.77.
245. **Vinšēņķi**, m. apst. Viesātu “Kļavnieki”. **12 un 10**, 26.07.77.
246. **Zante**, p. Zantes pag, Zantes pamatskola. **18 un 28**, 30.07.77, 29.07.93.
247. **Zelmeņu pamatskola**, apst. Tumes pag. **10 un 31**, 30.06.77, 21.11.86.
248. **Zemīte**, p. Zemītes pag. **24 un 39**, 29.06.76, 18.09.91.
249. **Zemītes kapi**. Zemītes pag. **1 un 5**, 29.07.77.
250. **Zemītes m.m.**, apst. Zemītes pag. **14 un 19**, 29.07.77, 05.09.2000.
251. **Zemītes pamatskola**, apst. Zemītes pag. **6 un 11**, 29.07.77.
252. **Zemītes “Brīvkalni”** (Krauču priede). 05.10.93.
253. **Zentene**, p. Zentenes pag., Zentenes pamatskola. **22 un 56**, 28.06.77, 28.08.91.
254. **Zentenes “Alpi”**. 27.06.77.
255. **Zentenes “Dumpietes”**, 2 km uz Rīgas pusi. **2**, 11.04.94.
256. **Zentenes “Inniņi”**. 17.12.93.
257. **Zentenes “Jāniši”**. 17.12.93.
258. **Zentenes “Jaunplavas”**, m. apst. **5 un 24**, 27.06.77, 11.04.94.
259. **Zentenes “Jēči”**. 11.04.94.
260. **Zentenes “Mauri”**. 27.06.77.
261. **Zentenes “Novadnieki”**. **4**, 10.01.89.
262. **Zentenes “Purviņi”**. 04.07.94.
263. **Zvāre**, p. Sēmes pag. **13 un 20**, 24.07.77.

TUKUMA RAJONA DENDROLOĢISKO STĀDĪJUMU
KOKU UN KRŪMU SARAKSTS

Vietējās sugas

- Juniperus communis* L. (*J. communis* L. var. *suecica* (Mill.) Aiton) – **parastais kadīķis**. 38, 111, 117, 120, 158, 160, 189, 199, 201, 218, 220, 224, 246.
- Picea abies* (L.) H. Karst. – **parastā egle**. 2, 4-8, 12, 14, 17, 19, 21, 23-26, 28, 29, 30, 32, 34-36, 39, 44, 46-49, 53, 55, 61, 63-66, 68, 69, 71, 75, 77, 86, 87, 90-93 [d 101 (p 319), h 33; d 91, h 35; d 82, h 37], 94, 97-100, 103, 107, 109, 111, 116, 123-125, 131, 132, 134, 136, 137, 140, 141, 144, 146, 149, 150, 154-158, 160, 162-164, 166, 167, 170, 172, 173, 175, 177-179, 183, 185, 187, 188, 193, 195, 197 (d 81, h 33), 199-203, 209, 211, 216, 217, 218, 220, 221, 225 (d 94, h 38, mežaparkā), 226, 228, 230, 234-237, 240-242, 245-248, 250, 253, 258, 263.
- Pinus sylvestris* L. – **parastā priede**. 3, 6, 12, 17, 18 [d 106 (p 332), h 13], 22, 29, 30, 35, 38, 51, 53, 55, 65, 70 [d 116 (p 362), h 18], 87, 89, 90, 92, 97, 104, 107, 109, 111, 118, 125, 128, 133, 144, 153 [d 96 (p 305), h 27; d 106 (p 335), h 26; d 108 (p 340), h 27], 160, 168, 169, 172, 196 [d 101 (p 318), h 21], 200, 201, 206, 209, 212, 221, 225, 228, 231, 246, 252 [Krauču priede, d 138 (p 432), h 18], 237, 263.
- Taxus baccata* L. – **parastā īve**. 6 (1, h 2), 44 (12, h 2-4), 81 (1, h 2), 111, 158 (1, h 2), 189 (h 1), 212 (5, h 0,3), 248 (1, d 42, h 9), 253 (2, d 31, 42, h 8, 9; 3, d 7/7-7, h 2,5-3), 261 (1, d 13, h 4; 1, d 6/7, h 3).
- Acer platanoides* L. – **parastā kļava**. 1, 3, 5-7, 9, 11, 15, 17, 19-21, 23-26, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 41-44, 46-49, 51, 52-55, 60-66, 69, 72-76, 78, 86, 87, 92, 96-99, 102-104, 107, 109, 112, 114-118, 120, 123, 125, 127, 130-133, 135-137, 139, 140, 142-145, 147, 148, 150, 152, 154-160, 162-166, 168, 170-174, 177, 183-185, 187, 188, 191, 195, 198-201, 203, 208, 210, 211, 213, 217, 221, 222, 224, 225 [d 111 (p 350), h 29], 226, 228, 231, 234-236, 238-248, 251, 253, 257 [d 114 (p 358), h 15], 258, 263.
- Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – **melnalksnis**. 6, 34, 38, 41, 44, 45, 47, 92, 97, 103, 107, 117, 131, 145, 147, 164, 168, 172, 178, 195, 198-200, 209, 228, 235, 258.
- Alnus incana* (L.) Moench – **baltalksnis**. 6, 7, 13, 14, 22, 30, 31, 45, 47, 51, 63, 65, 90, 92, 105, 116, 128, 131, 137, 139, 146, 149, 164, 168, 174, 178, 202, 203, 206, 217, 220, 221, 225, 231, 235, 240, 246, 248, 258.
- Berberis vulgaris* L. – **parastā bārbele**. 10, 29, 65, 118, 135, 164, 168, 172, 195, 200, 204, 209.
- Betula x aurata* Borkh. – **zeltainais bērzs**. 108, 109, 220, 221.
- Betula fruticosa* Pall. – **zemais bērzs**. 108.
- Betula pendula* Roth. – **āra bērzs**. 2, 3-8, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26-30, 35, 45, 46, 51, 52-56, 62-64, 65 (d 83, h 29), 66, 75, 77, 78, 86, 90, 92, 94, 97.

- 100, 104, 109, 110 [d 83, h 29; d 83, h 30; d 92 (p 290), h 26], 111, 113-118, 120, 122, 123, 125, 128, 130, 131, 134, 139, 141-147, 155, 158, 162, 164, 167-170, 172, 173, 175, 177, 183-185, 187, 188, 190 [d 104 (p 325), h 25], 191, 193, 194 [d 133 (p 416), h 27], 195, 198, 199, 200 (d 90, h 29), 202, 203, 204-206, 209, 211, 213, 217, 221, 223, 225, 228, 230, 234, 235, 237, 238, 240, 244-246, 248, 250, 251, 253, 263.
- Betula pubescens* Ehrh. – **purva bērzs**. 3, 6, 17, 19, 25, 29, 35, 48, 51, 64, 92, 103, 109, 117, 123, 125, 141, 143, 146, 164, 166, 177, 198, 200, 205, 206, 209, 213, 220, 221, 225, 228, 234, 243, 247, 253 (h_{max} 30).
- Betula pubescens* Ehrh. f. *rhomboidalis* C. K. Schneid. 76.
- Carpinus betulus* L. – **parastais skābardis**. 6 (1, d 18, h 8), 21 (1, d 9/13/14/20, h 7), 22 (2, d 11, 16, h 7, 8), 29 (1, d 76, h 23), 90 (2, d 23, 44, h 12, 13), 103 (4, d 36-54, h 14-16), 108 (6, d 10, h 3-5), 164 (1, d 54, h 20), 172 (5, d 14/27-51, h 18-20), 220, 248 (2, d 17, 19, h 7, 9).
- Cornus sanguinea* L. – **asinssarkanais grimonis**. 6, 158, 164, 172, 209, 234.
- Corylus avellana* L. – **parastā lazda**. 1, 3, 6, 12, 17, 19, 22, 29, 30, 34, 35, 42, 43, 47-49, 51, 62, 64, 65, 69, 72, 78, 79, 87, 90, 94, 103, 108, 113, 117, 118, 123, 124, 131, 134, 137, 141, 145, 147-149, 152, 156-158, 166, 171, 173, 188, 193, 195, 198, 200-202, 217, 225, 226, 231, 234, 240, 243, 245, 247, 248, 250, 253.
- Crataegus alemanniensis* Cin. var. *orientobaltica* (Cin.) Cin. – **Austrumbaltijas krustābele**. 19, 21, 22, 23 (dzīvž.), 29, 30, 117, 120, 123, 141, 166, 221, 231.
- Crataegus alemanniensis* Cin. var. *orientobaltica* (Cin.) Cin. f. *laciniata* Cin. 117, 258.
- Crataegus x dunensis* Cin. – **Daugavas krustābele**. 26, 35, 86, 90 (dzīvž.), 118, 152, 158, 162, 204, 209, 220.
- Crataegus laevigata* (Poir.) DC. – **divirbuļu krustābele**. 90, 108 (1, d 1, h 3), 166, 200, 220.
- Crataegus lindmanii* Hrabět-Uhr. – **Lindmaņa krustābele**. 152.
- Crataegus rhipidophylla* Gandoger – **likkausa krustābele**. 12, 42, 43.
- Crataegus x uhrovae* Soó nothovar. *subcurvisepala* (Cin.) Cin. – **neistā divirbuļu krustābele**. 145.
- Daphne mezereum* L. – **parastā zalktene**. 220.
- Daphne mezereum* L. f. *alba* (Weston) Schelle – **parastā zalktene, baltziedu forma**. 108, 220.
- Empetrum nigrum* L. – **melnā vistene**. 111.
- Erica tetralix* – **vistene**. 108, 189.
- Euonymus europaeus* L. – **Eiropas segliņš**. 2, 3, 6, 7, 12, 19, 21-24, 26, 34, 36, 41, 44, 47, 48, 56, 63, 78, 90, 100, 109, 117, 120, 133, 141, 143, 147, 158, 160, 164, 166, 178, 183, 198, 199-201, 204, 206, 209, 212, 216, 217, 220, 221, 225, 226, 228, 231, 234, 240, 246, 248, 250, 253.
- Euonymus verrucosus* Scop. – **kārpainais segliņš**. 164, 220.
- Frangula alnus* Mill. – **parastais krūklis**. 22, 65, 77, 92, 146, 171, 220.

- Fraxinus excelsior* L. – **parastais osis**. 1, 3, 5-9, 11, 12, 14, 17, 19-21, 23, 24, 26, 27, 29-34, 39, 41, 42, 46-54, 60, 62, 64-66, 68, 69, 72, 74-76, 78, 86, 87, 90, 92, 94, 96-100, 103, 105, 109, 111-115, 117, 118, 120, 122-125, 128, 129, 132-139, 141, 143-145, 147-150, 152, 154, 156-158, 162-166, 168, 169, 171-175, 177-179, 183 [d 147 (p 466), h 34], 185, 191, 193, 195, 198-200, 202, 203, 205, 206, 208, 211, 212, 216-218, 221, 222, 224 [d 107 (p 337), h 21], 225 [d 124 (p 390), h 30], 226, 228, 230, 231, 234-236, 238-240, 242-244, 246-248, 250, 263.
- Hedera helix* L. var. *baltica* Rehder – **Baltijas efeja**. 158.
- Helianthemum nummularium* (L.) Mill. – **parastā saulrozīte**. 108.
- Lonicera caerulea* L. subsp. *pallasii* (Ledeb.) Browicz – **Pallasa sausserdis**. 108.
- Lonicera xylosteum* L. – **parastais sausserdis**. 6, 12, 65, 112, 115, 149, 168, 172, 175, 188, 198.
- Malus sylvestris* (L.) Mill. – **mežābele**. 57 (1, d 79, h 9), 248.
- Myrica gale* L. – **parastā purvmirte**. 218, 229.
- Padus avium* Mill. – **parastā ieva**. 1, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 26, 29, 30, 34, 36, 39, 41-44, 46, 47, 49, 51, 53, 56, 61, 63-66, 69, 73, 76, 78, 86, 87, 92, 94, 97, 98, 102, 105, 113, 117, 118, 120, 122, 129, 131, 134, 137, 139, 141-143, 145-148, 152, 155, 156, 158, 162, 164-166, 168, 169, 171, 172, 174, 177, 191, 193, 195, 198, 199, 200, 204, 206, 220, 221, 231, 234, 235, 238, 240, 246-248, 253, 263.
- Pentaphylloides fruticosa* (L.) O. Schwarz. – **parastā klinšrozīte**. 6, 158, 175, 193, 220.
- Populus tremula* L. – **parastā apse**. 3, 6, 11, 12, 14, 17, 22, 25-27, 29, 33, 50, 54, 63, 64, 66, 78, 90, 92, 94, 95, 103, 109, 115, 117, 120, 122, 125, 130, 136, 137, 139-141, 143, 146, 147, 149, 156, 160, 167, 168, 171, 172, 177, 179, 187, 193, 200, 206, 211, 217, 221, 230, 231, 239, 240, 244, 245, 247, 248, 251, 253.
- Prunus spinosa* L. – **ērķšķu plūme**. 220.
- Pyrus pyraeaster* (L.) Burgsd. var. *pyraeaster* – **meža bumbiere**. 23.
- Quercus robur* L. – **parastais ozols**. 1, 2, 3 [d 160 (p 500), h 24; d 169 (p 530), h 26; d 175 (p 550), h 25], 4, 5, 6 [2, d 108 (p 340), h 26], 8, 9, 11, 12 [d 137 (p 430), h 21], 14, 19 [d 99-112 (p 310-352), h 18-21], 21, 22, 24-26, 29, 30 [d 115 (p 360), h 20], 32 [d 109 (p 342), h 19], 33 [6, d 123 (p 388), h 19; d 124 (p 388), h 21; d 130 (p 409), h 19; d 135 (p 421), h 20; d 147 (p 462), h 23; d 159 (p 492), h 20], 35, 42, 43, 45, 47, 49 (d 147 (p 462), h 16), 51, 53, 54, 56, 61-66, 68, 69, 72, 75, 77, 78, 85, 87, 89, 90, 91 [d 212 (p 650 h 20)], 95, 98, 99, 100 [d 104 (p 328), h 20], 102, 103 [d 169 (p 530), h 18], 104, 109 [d 127 (p 400), h 22; d 134 (p 420), h 23], 112, 113, 120, 122, 123, 126 [d 180 (p 562), h 18], 128, 134, 136 [d 113 (p 354), h 22], 137, 139, 141, 143-146, 148 [d 136 (p 428), h 20], 152 [d 105-136 (p 330-428), h 19-21], 154, 155, 157, 159, 162 [d 124 (p 390), h 23; d 143 (p 450), h 26], 164 [d 110 (p 348), h 23], 165, 167, 168 [d 193 (p 612), h 27, ezera ZA malā], 170, 171, 172 [2, d 115, 122 (p 360, 382), h 21, 26], 175 [d 160

(p 500), h 26], 178, 179, 180 [d 130 (p 408), h 18; d 139 (p 438), h 22; d 160 (p 500), h 18], 181 [d 180 (p 566), h 21], 182 [Senču ozols, d 319 (p 1000), h 17; dzīvs tikai 1 zars], 183, 184, 187, 188, 190 [d 185 (p 580), h 24], 191, 193, 195, 198 [d 127 (p 400), h 17], 199, 200 [d 166 (p 520), h 20], 203, 205, 206, 209, 211, 212, 217, 218, 220, 221, 225 [d 134 (p 420), h 29], 226, 228, 231, 234, 237, 238, 240 [d 125 (p 395), h 23; d 138 (p 432), h 18], 241-247, 248 [d 170 (p 532), h 27; d 140 (p 440), h 29], 250 [d 148 (p 465), h 21], 251, 253, 254 [d 141 (p 442), h 18], 256 [d 226 (p 710), h 26; d 174 (p 548), h 28; d 153 (p 480), h 21], 262 [d 217 (p 680), h 26, daļēji apkaltis], 263.

Rhamnus catharticus L. – **parastais pabērzs**. 3, 5, 6, 22, 26, 44, 48, 78, 103, 115, 146, 152, 172, 195, 209, 231, 234, 240.

Ribes alpinum L. – **vērene**. 12, 19, 32, 42, 44, 49, 50, 53, 65, 66, 73, 76-78, 109, 113, 117, 141, 143, 158, 160, 162, 164, 172, 185, 200, 201, 212, 216, 221, 234, 240, 246-248, 250, 253, 263.

Ribes spicatum Robson var. *pubescens* (C. Hartm.) Cin. – **pūkainā jāņoga**. 6, 26, 30, 63, 75, 103, 139, 141, 146, 164, 171, 177, 183, 200, 224.

Rosa ciesielskii x *R. vosagiaca*. 49, 73, 131, 191, 263.

Rosa coriifolia Fries – **ādlapainā roze**. 3, 22, 103, 141, 191, 220.

Rosa majalis Herrm. – **maiņa roze**. 12, 17, 22, 26, 37, 152, 162, 243.

Rosa mollis Sm. – **mīkstā roze**. 77.

Rosa pomifera Herrm. subsp. *glandulosa* (Schmalh.) Šmite – **ābolu roze**. 248.

Rosa rubiginosa L. – **smaržlapu roze**. 10, 23, 38, 92, 99, 131, 137, 152, 171, 246, 253.

Rosa subcanina (Christ) Dalla Torre & Sarnth. – **potcelmu roze**. 1, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 38, 47, 48, 56, 60-62, 69, 72, 90, 100, 109, 115, 117, 123, 127, 131, 141, 142, 146, 152, 158, 162, 164, 168, 173, 175, 185, 188, 191, 199, 200, 205, 208, 211, 230, 243, 245-248, 253.

Rosa vosagiaca N. H. F. Desp. – **Vogēzu roze**. 220.

Salix acutifolia Willd. – **smaillapu vītols**. 6 (2, h 2, 5), 24, 146 (2, d 4, 5, h 3, 4), 164 (9, d 10-21, h 6-9), 172 (1, d 6, h 3), 183 (1, d 12, h 7), 204 (1, h 4), 247 (2, h 1, 6), 253, 263.

Salix alba L. – **baltais vītols**. 19, 20, 27, 45, 78, 95, 100, 113, 122, 141, 145, 164, 168, 171, 198, 220, 221, 240, 248, 250.

Salix aurita L. – **ausainais kārkls**. 22, 86, 162, 220, 247.

Salix caprea L. – **pūpolvītols**. 3, 6, 7, 11, 12, 15, 19, 20, 21, 23, 27-29, 32-34, 36, 46, 50, 53, 60, 62, 64-66, 72, 75, 78, 87, 89, 90, 92, 100, 104, 116, 129-131, 139, 141, 144, 146, 152, 155, 160, 164, 167, 168, 170-173, 177, 183, 184, 198, 199, 200, 203, 220, 231, 234, 238, 240, 243, 244, 246, 248, 250, 253, 263.

Salix cinerea L. – **pelēkais kārkls**. 2, 6, 14, 21-23, 25, 34, 45-47, 49, 50, 62, 64, 65, 90, 92, 109, 118, 137, 139, 145-147, 152, 155, 162, 164, 165, 168, 171, 175, 177, 178, 195, 199, 202, 206, 209, 217, 223, 224, 240, 245, 248.

- Salix myrsinifolia* Salisb. – **mirsīnlapu kārkls.** 14, 22, 46, 47, 66, 78, 92, 100, 131, 137, 139, 168, 171, 178, 206, 220, 221, 234.
- Salix pentandra* L. – **blīgzna.** 22, 46, 87, 132, 243.
- Salix purpurea* L. – **purpura kārkls.** 22, 34, 54, 66, 158, 167, 168, 220, 240, 245.
- Salix triandra* L. – **vicu vītols.** 3, 6, 10, 20, 23, 47, 51, 54, 61, 103, 147, 155, 202, 224, 235, 245.
- Salix viminalis* L. – **klūdziņu kārkls.** 3, 6, 7, 22, 51, 66, 124, 152, 158, 164, 178, 211, 224, 248.
- Solanum dulcamara* L. – **parastais bebrukārklīš.** 6, 136, 155.
- Sorbus aucuparia* L. – **parastais pīlādzis.** 3, 4, 6, 7, 12, 19-22, 24, 26, 29, 30, 34, 35, 38, 39, 44, 46, 49, 52, 61, 62, 64, 71, 73, 77, 90, 97, 99, 100, 102, 104, 109, 111, 112, 117, 134, 137, 139-141, 146, 155, 158, 160, 164, 169-171, 173, 179, 193, 199-203, 209, 216-218, 231, 234 (2, d 36, 49, h 11), 240, 241, 247, 248, 250, 253, 263.
- Thymus ovatus* Mill. – **lielais māršils.** 189.
- Tilia cordata* L. – **parastā liepa.** 1-5, 7, 8, 10-14, 17, 19-23, 24 [d 120 (p 379), h 31], 25, 26, 28-34, 36-38, 42 [d 158 (p 495), h 23; d 160 (p 500), h 25], 43 [d 97 (p 305), h 19; d 151 (p 476), h 23], 44-46, 47 [d 106 (p 336), h 23], 48, 49-54, 56, 60, 62-66, 68, 69, 71-75, 77, 78, 85, 86 [d 123 (p 389), h 24], 87, 89, 90, 92, 94, 95, 97-100, 102-105, 107, 109, 112-115, 117 [d 120 (p 319), h 22], 118, 122, 125, 127-134, 135 [d 101 (p 319), h 21], 136, 137, 139-143, 145-150, 151 [300 m no autobusu pieturas, d 124 (p 390), h 22, Katrīnas liepa], 152, 153, 155-158, 160, 161 [Bullēnu liepa, d 180 (p 565), h 26], 162-166, 168, [alejā, d_{max} 108 (p 341), h 23], 169-173, 175 [d 99 (p 310), h 21], 177, 178, 183-185, 187, 188, 195, 200 [d 110 (p 347), h 15], 202 [d 108 (p 342), h 21], 203-206, 208-213, 216, 218, 220-226, 228, 230, 235-239, 241-246, 248, 250 (13 stumbri, d 14-87, h 33), 251, 253, 258, 263.
- Ulmus glabra* Huds. – **parastā goba.** 3, 6, 21-23, 25, 27, 29, 32, 44, 49, 51 [d 118 (p 371), h 25], 65, 66, 72, 74, 75, 77, 83 [d 142 (p 448), h 24], 86, 90, 102, 117, 118, 131, 139, 140, 142, 148, 149 [d 189 (p 592), h 28], 158, 168 [d 123 (p 386), h 23], 170, 172, 173, 175, 178, 191, 200, 203, 209, 220-222, 225 [d 115 (p 360), h 33], 228, 231 [d 107 (p 337), h 27], 231, 234, 248, 250, 253.
- Ulmus laevis* Pall. – **parastā vīksna.** 6, 12, 26 (a., 0,3 km), 27 [d 108/115 (p 340/360), h 24], 35, 49-53, 64, 65, 72, 76, 86 [d 106 (p 332), h 20; d 114 (p 358), h 22], 88 [d 108 (p 343), h 26], 92, 96, 103, 120, 133, 144-146, 149, 158, 160, 172, 178, 199, 203, 208, 209, 211, 213, 220, 224.
- Viburnum opulus* L. – **parastā irbene.** 23, 146, 166, 178, 188, 198, 253.

Introducētās sugas

- Abies alba* Mill. – **Eiropas baltegle**. 6 (3, d 5-6, h 1,5-2), 108 (4, d 8, h 2, 5), 111 (h 1), 158 (1, d 4, h 3), 189 (1, d 10, h 4), 200 (1, d 43, h 18), 220 (9, d 17-54, h 25-27), 222 (1, d 5, h 3).
- Abies balsamea* (L.) Mill. – **balzama baltegle**. 19 (3, d 6-20, h 4-9), 29 (1, d 7, h 5), 78 (3, d 6-14, h 6-8), 108 (28, d 14, h 8-9), 131 (1, d 43, h 18), 158 (1, d 19, h 13), 177 (1, d 5, h 4), 191 (1, d 24, h 12), 200 (7, d 7-24, h 4-16; paauga), 217 (1, d 5, h 3), 218 (h 1), 220 (2, d 23, 32, h 15, 18; 1, d 7, h 5).
- Abies balsamea* x *A. veitchii*. 220 (32, d 12, h 6).
- Abies cephalonica* Loudon – **Kefalinijas baltegle**. 108 (1, h 2).
- Abies cilicica* (Antoine & Kotschy) Carrière – **Kilikijas baltegle**. 108 (1, d 4, h 2).
- Abies concolor* (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. – **vienkrāsas baltegle**. 6 (2, d 34, 42, h 12, 13), 22 (1, d 11/13, h 5), 65 (3, d 4-8, h 4-6), 89 (2, d 32/43, 47, h 12, 13), 90 (2, d 69, h 18, 19), 103 (7, d 27-47, h 18-26), 108 (12, d 10, h 4), 111 (h 0,5), 158 (2, d 25, 29, h 16, 17), 189 (1, d 10, h 4), 218, 220 (5, d 29-36, h 16-25).
- Abies fraseri* (Pursh) Poir. – **Frēzera baltegle**. 108 (1, d 10, h 5).
- Abies holophylla* Maxim. – **Piejūras baltegle**. 108 (1, d 8, h 2).
- Abies lasiocarpa* (Hook.) Nutt. – **subalpīnā baltegle**. 186 (1, d 51, h 16), 261 (1, d 53, h 18).
- Abies mayriana* (Miyabe & Kudo) Miyabe & Kudo – **Maira baltegle**. 108 (2, d 10, h 6), 211 (1, d 54, h 18).
- Abies nephrolepis* (Trautv.) Maxim. – **baltmizas baltegle**. 108 (11, d 4, h 7).
- Abies nordmanniana* (Stev.) Spach – **Nordmaņa baltegle**. 65 (1, h 1), 108 (23, d 5, h 2).
- Abies* x *phanerolepis* Fernald – **garzvīņu baltegle**. 4 (8, d 24-37, h 9-14), 6 (2, d 40, 46, h 23, 25; 2, d 23, 24, h 7, 8), 87 (2, d 40, 44, h 10, 11), 90 (4, d 7-36, h 4-14), 188 (1, d 24, h 10), 220 (30, d 10-24, h 8-20), 221 (1, d 10, h 6), 253 (3, d 23-42, h 13-18).
- Abies sachalinensis* (F. Schmidt) Mast. – **Sahalīnas baltegle**. 108 (3, d 6, h 2).
- Abies sibirica* Ledeb. – **Sibīrijas baltegle**. 6 (12, d 5-34, h 7-16), 27 (5, d 6-19, h 3-16), 51 (2, d 37, 49, h 13, 20), 52 (2, d 32, 39, h 17, 18), 108 (1, h 2).
- Abies veitchii* Lindl. – **Veiča baltegle**. 6 (5, d 21-29, h 9-15), 108 (18, d 10, h 3), 189 (h 1,5), 218 (h 0,4).
- Chamaecyparis lawsoniana* (A. Murray bis) Parl. – **Losona paciprese**. 65 (7, h 1-1,5), 108 (16, d 20, h 7), 172 (1, d 14, h 7), 189, 212 (1, h 0,5), 261 (5, d 12-20, h 5-8).
- Chamaecyparis pisifera* (Siebold & Zucc.) Endl. – **savara**. 108 (1, d 11, h 3), 189 (h 1,5), 204 (2, d 6, 7, h 4).
- Chamaecyparis pisifera* ‘**Filifera**’. 108 (1, d 8, h 2).
- Chamaecyparis pisifera* ‘**Filifera Aurea**’. 189.
- Chamaecyparis pisifera* ‘**Plumosa**’. 64 (17, h 0,5-1,5), 65 (3), 189, 204 (2, h 1,5, 1,8), 212 (1, h 1,5), 215.

- Chamaecyparis pisifera* 'Plumosa Aurea'. 189.
- Chamaecyparis pisifera* 'Squarrosa'. 108 (1, d 5, h 2,5).
- Chamaecyparis thyoides* 'Andelyensis' – tūjveida paciprese (cv.). 189.
- Chamaecyparis thyoides* 'Andelyensis Nana'. 212.
- Cryptomeria japonica* (L. fil.) D. Don – Japānas kriptomērija. 108 (18, h 1,5).
- Juniperus chinensis* L. – Ķīnas kadiķis. 108 (1, h 0,6).
- Juniperus communis* L. var. *depressa* Pursh – Ziemeļamerikas kadiķis. 108, 189.
- Juniperus communis* 'Depressed Star'. 111, 215.
- Juniperus communis* 'Hibernica'. 6 (1, h 5), 40 (3, h 1), 189.
- Juniperus davurica* Pall. – Daurijas kadiķis. 108.
- Juniperus horizontalis* Moench – klājeniskais kadiķis. 247.
- Juniperus* x *pfitzeriana* 'Aurea' – Fitera kadiķis (cv.). 64, 189.
- Juniperus* x *pfitzeriana* 'Pfitzer'. 64, 65, 108, 111, 158, 189, 212, 218.
- Juniperus procumbens* (Siebold ex Endl.) Miq. – pieplakušais kadiķis. 215.
- Juniperus sabina* L. – kazaku kadiķis. 6, 53, 64, 65, 158, 189, 204, 247.
- Juniperus sabina* 'Tamariscifolia'. 6, 21, 22, 40, 65, 111, 158, 189, 212, 215.
- Juniperus sabina* 'Variegata'. 189.
- Juniperus squamata* 'Meyeri' – zvīņainais kadiķis (cv.). 111, 189, 214.
- Juniperus virginiana* L. – Virdžīnijas kadiķis. 108 (2, h 2), 218.
- Juniperus virginiana* 'Reptans'. 189.
- Larix decidua* Mill. – Eiropas lapegle. 3 (10, d 37-76, h 14-25), 6 (10, d 49-76, h 17-34), 22 (1, d 34, h 15; 1, d 5, h 4), 29 (~ 100, d 24-90, h 10-38), 32 (1, d 25, h 10), 35 (12, d 49-66, h 20-24; 1, h 2), 45 (1, d 8, h 6), 54 (2, h 2), 59 (21, d 50-62, h 24-29), 64 (5, 20-41, h 8-16), 65 (24, d 40-70, h 20-27), 66 (2, d 2-4, h 3-4), 76 (1, d 69, h 19; 2, d 32, 45, h 20, 22), 92 (1, d 51, h 28; 2, d 44, 64, h 20, 26), 100 (1, d 82, h 16), 103 (3, d 54-60, h 19-22), 108 (1, d 8, h 4), 111 (1, d 3, h 4), 117 (16, d 41-94, h 17-28), 119 (36, d 29-50, h 20-28), 123 (h 1), 130 (1, d 39, h 15), 142 (1, d 23, h 12), 146 (1, h 2), 158 (1, d 12, h 10), 160 (1, d 20, h 13), 168 (3, d 8-15, h 10-11), 176 (3, d 26-40, h 17-20), 179 (30, d 13-17, h 13-30), 187 (1, d 29, h 13; 1, d 42, h 16), 191 (1, d 47, h 16), 193 (1, d 27, h 8), 195 (1, d 49, h 20), 197 (39, d 45-87, h 27-40), 198 (2, d 40, 46, h 22, 24), 200 (51, d 27-102, h 21-26), 201 (25, d 28-63, h 9-11; 11, gar ceļu), 212 (2, d 41, 44, h 11, 12), 209 (2, d 64, 67, h 24, 27), 216 (2, h 3), 221 (10, d 38-74, h 26-30), 225 (2, d 32, 95, h 22, 30; mežā pie skolas 81, d 35-74, h 32-39), 230 (3, d 48-53, h 10-17), 231 (16, d 52-97, h 27-36), 234 (12, d 59-83, h 27-30), 243 (1, d 50, h 20), 248 (23, d 30-87, h 24-30), 253 [11, d 31-101 (p 314), h 25-38; rinda 43, d 19-56, h 16-27], 258 (2, d 9, h 4, 5), 263 (5, d 34-64, h 15-23).
- Larix gmelinii* (Rupr.) Rupr. var. *principis-ruprechtii* (Mayr) Pilg. – prinča Ruprehta lapegle. 108 (1, h 5).
- Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière – Japānas lapegle. 6 (4, d 31-49, h 13-24; 1, d 4, h 3), 17 (1, d 29, h 15), 92 (1, d 46, h 22), 108 (24, h 3), 218 (h 2), 220 (1, d 48, h 15), 221 (1, d 24, h 10).
- Larix laricina* (Du Roi) K. Koch – Amerikas lapegle. 6 (2, d 24-28, h 13-14).

- Larix ledebourii* (Rupr.) Cin. – **Ledebūra lapegle**. 6 (4, d 27-36, h 11-16), 58 (2, d 41, 60, h 17, 18), 75 (1, d 34, h 20), 103 (3, d 26-37, h 18-21), 136 (6, d 35-54, h 18-23), 144 (2, d 20, 25, h 11, 12), 155 (1, d 28, h 12), 160 (1, d 36, h 13), 195 (2, d 27, h 15, 17), 220 (18, d 24-76, h 24-28), 228 (30, d 17-62, h 10-20), 246 (2, d 50, 58, h 17, 21).
- Larix x maritima* Sukacz. – **Piejūras lapegle**. 108 (4, h 6).
- Larix x polonica* Racib. ex Szafer – **Polijas lapegle**. 141 (1, d 68, h 10), 160 (2, d 21, 29, h 8), 164 [1, d 100 (p 314), h 20], 203 (3, d 34-75, h 19-21).
- Larix sibirica* Ledeb. – **Sibīrijas lapegle**. 73 (3, d 12-17, h 8-10), 108 (1, h 5), 121 (2, d 16, 19, h 7, 8), 158 (1, d 10, h 7).
- Microbiota decussata* Kom. – **austrumu mikrobiota**. 108.
- Picea abies* ‘Aurea Magnifica’ – **parastā egle** (cv.). 6 (1, d 34, h 12), 218.
- Picea abies* ‘Finendonensis’. 220 (4, d 26-67, h 23-27).
- Picea abies* ‘Inversa’. 158 (1, h 1).
- Picea abies* ‘Nidiformis’. 6, 64, 189.
- Picea abies* ‘Ohlendorffii’. 6 (1, d 25, h 5), 220 (1, d 38, h 15).
- Picea abies* ‘Pumila’. 189.
- Picea abies* ‘Pyramidata’. 6 (1, d 32, h 10).
- Picea abies* ‘Remontii’. 218.
- Picea abies* ‘Tuberculata’. 6 (2, d 47, h 15), 90 (2, d 59, 60, h 18, 20), 220 (1, d 47, h 16).
- Picea abies* ‘Viminalis’. 220 (1, d 50, h 18).
- Picea abies* ‘Virgata’. 111 (h 1), 189 (h 1,5), 218.
- Picea asperata* Mast. – **skarbā egle**. 108 (2, d 6, h 2).
- Picea engelmannii* Parry ex Engelm. – **Engelmana egle**. 108 (3, h 1,2).
- Picea x fennica* (Regel) Kom. – **Somijas egle**. 108 (2, h 2).
- Picea glauca* (Moench) Voss – **zilganā egle**. 6 (2, d 18, 26, h 6, 10; 2, h 0,5, 2), 22 (1, d 12, h 6), 40 (6, h 1-1,5), 77 (1, d 27, h 14), 79 (1, d 16, h 7), 108, 114 (2, h 0,5), 158 (2, h 1-2), 208 (1, d 4, h 3), 216 (1, h 3), 218 (h 1), 222 (1, d 13, h 6), 253 (2, h 1,7, 2).
- Picea glauca* ‘Conica’. 6, 111, 189, 218.
- Picea jezoensis* (Siebold & Zucc.) Carrière – **Hokaido egle**. 108 (4, h 3), 189 (h 1), 220 (1, d 24, h 8).
- Picea koraiensis* Nakai – **Korejas egle**. 108 (2, h 2).
- Picea mariana* (Mill.) Britton, Sterns & Poggenb. – **melnā egle**. 108.
- Picea obovata* Ledeb. – **Sibīrijas egle**. 108.
- Picea omorika* (Pančić) Purk. – **Serbijas egle**. 108 (1, d 12, h 5).
- Picea orientalis* (L.) Link – **austrumu egle**. 108 (h 2), 220 (3, d 15-27/29, h 12-18).
- Picea pungens* Engelm. – **asā egle**. 3 (1, d 24, h 9), 6 (2, d 7, 10, h 5, 6; 4, h 0,5-0,7), 21 (2, d 14, 14, h 6, 7), 22 (3, d 17-26, h 7-13), 44 (2, d 26, 26, h 7, 8), 48 (1, d 39, h 17), 53 (1, d 30, h 12), 55 (4, d 23-33, h 16-18), 56 (1, d 28, h 11), 64 (11, h 0,5), 65 (3, d 29-32, h 9-14; 10, h 4), 66 (13, d 4-26, h 3-10), 79 (2, d 18, 20, h 6, 10), 103 (1, d 22, h 17), 108 (22, h 2), 111 (h 1), 113

- (1, d 35, h 13), 115 (4, h 0,5-1,5), 131 (4, d 22-40, h 11-14), 157 (1, d 20, h 7), 158 (2, d 15, 16, h 10, 11), 166 (2, d 36, 40, h 14, 15), 175 (3, h 0,5), 185 (1, d 2, h 2), 188 (2, d 38, 42, h 13, 14), 200 (1, d 18, h 13), 204 (7, d 4-13, h 2-6), 210 (1, d 4, h 2), 211 (1, d 18, h 15), 221 (1, d 24, h 16), 222, 237 (3, d 6-35, h 4-10), 253 (2, d 45, 47, h 25, 27), 258 (1, h 6).
- Picea pungens* 'Argentea'. 6 (2, d 31, 32, h 9).
- Picea pungens* 'Koster'. 65 (6, d 7-11, h 3-5), 158 (1, h 2), 185 (7, d 5-6, h 2-5), 189 (2, h 2), 218 (1, d 4, h 4).
- Picea rubens* Sarg. – sarkanā egle. 108 (14), 220 (2, d 24, 26, h 16, 19).
- Picea sitchensis* (Bong.) Carrière – Sitkas egle. 108 (5, h 4).
- Pinus armandii* Franch. – Armanda priede. 108.
- Pinus banksiana* Lamb. – Benksa priede. 108 (4, h 1).
- Pinus cembra* L. – Eiropas ciedrupriede. 43 (1, h 1,5), 53 (1, d 18, h 8), 87 (2, d 24, 31, h 10, 12), 108 (6, d 3, h 3), 120 (5, d 3-4, h 2-2,5), 173 (1, d 39, h 17), 225 (1, d 8, h 2).
- Pinus contorta* Douglas ex Loudon var. *latifolia* Engelm. – Klinškalnu priede. 108 (5, h 2).
- Pinus koraiensis* Siebold & Zucc. – Korejas ciedrupriede. 108 (4, h 3), 111 (h 18).
- Pinus mugo* Turra subsp. *mugo* – krūmveida kalnupriede. 6 (1, d 8, h 4), 21, 22 (1, d 7/9/18, h 7), 64, 108 (4, d 2-5, h 0,4-2), 158 (1, d 11, h 2), 189.
- Pinus mugo* Turra f. *aplanata* (Willk.) K. I. Chr. 108 (h 3).
- Pinus nigra* Arnold – melnā priede. 22 (2, d 16/23/26, 28/29, h 11, 15).
- Pinus peuce* Griseb. – Maķedonijas priede. 6 (1, d 35, h 9), 108 (2, h 4).
- Pinus ponderosa* Douglas ex Lawson & C. Lawson var. *scopulorum* Engelm. – Klinškalnu dzeltenā priede. 17 [d 107 (p 338), h 25; d 106 (p 336), h 26], 255 (2, d 19, 20, h 7, 8), 258 (1, d 27, h 12).
- Pinus pumila* (Pall.) Regel – zvilnāja ciedrupriede. 6, 108 (1, h 1,4).
- Pinus* x *rotundata* Link – ieapaļā kalnupriede. 22 (1, d 21, h 5), 204 (1, h 1,8), 221 (1, h 3).
- Pinus sibirica* Du Tour – Sibīrijas ciedrupriede. 4 (2, d 25, 28, h 10, 11), 6 (7, d 10-34, h 6-9), 103 (1, d 28, h 15), 108, 117 (3, h 1,5-2), 120 (6, d 3-4, h 2-2,5), 218 (h 4), 255 (2, d 11, 17, h 4, 6), 258 (3, d 2-3, h 4-5).
- Pinus strobus* L. – Veimutpriede. 3 (1, d 55, h 19), 6 (5, d 15-36, h 8-10), 29 (9, d 58-99, h 26-27), 64 (1, d 37, h 14), 65 (1, d 45, h 19), 168 (1, d 83, h 21), 177 (1, d 54, h 20), 200 (2, d 65, 74, h 25, 26), 231 (2, d 48, 70, h 16, 29), 248 (2, d 63, 72, h 27, 28).
- Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco var. *menziesii* – zaļā duglāzija. 4 (1, d 28, h 11), 6 (1, d 27, h 10), 92 (2, d 25, 40, h 19, 23), 156 (2, d 29, 43, h 12, 20), 158 (3, d 7-10, h 5-7), 160 (1, d 25, h 10), 218 (h 1), 220 (d 84, h 26), 253 (1, d 10, h 6).
- Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco var. *glauca* (Beissn.) Franco – zilganā duglāzija. 6 (1, d 34, h 8), 103 (1, d 43, h 18), 108 (8, h 3), 160 (1, d 12, h 7), 164 (1, d 46, h 26), 172 (4, d 43-53, h 20-27), 253 (1, d 8, h 5).

Taxodium distichum (L.) Rich. – **Floridas purvciprese**. 108.

Taxus baccata ‘**Albovariegata**’ – **parastā īve** (cv.). 218.

Taxus baccata ‘**Dovastoniana**’. 21 (1, h 2,5).

Taxus baccata ‘**Fastigiata**’. 108.

Taxus canadensis Marsh. – **Kanādas īve**. 108 (2, h 0,8).

Taxus cuspidata Siebold & Zucc. – **Tālo Austrumu īve**. 108 (5, h 2,5).

Taxus × *media* ‘**Hicksii**’ – **vidējā īve** (cv.). 108, 189.

Thuja occidentalis L. – **rietumu tūja**. 2 (2, d 5, 8, h 3), 4 (1, h 5), 5 (2, d 2/9/10/16, 9/10/12, h 6, 8), 6 (44, d 4-27, h 6-14), 7 (1, d 34, h 7), 10 (3, d 9-12, h 4-5), 11 (1, h 1), 19 (2, d 4, 9, h 3, 5), 21 (1, d 9/11/17, h 8), 22 (5, d 4/6-15, h 5-7), 29 (1, d 8, h 6), 35 (4, d 3-18/22/24, h 2-9), 39 (1, d 16/17, h 8), 46 (2, d 12/16/18, 24/25, h 8), 47 (1, d 23, h 7), 51 (2, d 4/11, 7/11, h 5), 52 (9, d 12/16-27, h 7-8), 53 (2, d 4, 40, h 3, 13), 56 (3, d 4-16, h 5-7), 61 (1, d 6-12, 6 stumbri, h 9), 62 (3, d 5/7/9/11, h 4), 65 (1, d 34, h 18), 66 (2, h 4), 73 (3, d 2-4, h 1-3), 74 (1, d 24, h 8), 77 (12, d 2-12, h 7), 81 (2, h 3; rinda, h 7), 85, 87 (2, d 10/12/12, 12/13/16/18/18, h 8, 9), 90 (2, d 8, 14, h 3, 4), 94 (1, h 5), 103 (8, d 21-28, h 8-17), 105 (2, d 12-14, h 3), 108 (14, h 5), 109 (7, d 20-36, h 14-14), 111, 117 (6, d 3/5-6/7/8, h 4-8), 122 (2, d 4, h 2), 123 (1, d 17/20, h 6), 125 (3, d 11/12-7/16), h 5-7), 130 (1, d 20, h 7), 133 (1, d 19, h 7), 135 (3, d 12-16, h 6-9), 138 (1, d 9, h 3), 141 (2, d 9/15, 16/22, h 6, 7), 143 (4, d 7/7/15-12/15, h 3), 144 (2, d 26, 27, h 8, 9), 145 (2, h 1, 2), 152 (1, d 7/17, h 7), 154 (1, d 12, h 8), 155, 158 (1, h 6), 160 (1, d 3/11/11/13, h 2), 164 (1, d 25, h 10), 168 (12, d 4-15, h 3-9), 172 (5, d 13/14-20, h 4-11), 176 (9, d 19-23, h 10-13), 179 (1, d 8, h 8), 187 (4, d 14-23, h 3-7), 188 (8, d 10/10/10/13/29-5/5/5/14/29, h 7-9), 200 (4, d 24-27, h 8-9), 202 (1, d 17/22, h 7), 205 (1, d 19, h 5), 207 (rindas, d 3-4/5, h 3-5), 208 (27, d 5-6/8/11, h 5-6), 209 (5, d_{max} 14, h 2-6), 211, 212 (1, d 11/12, h 8; n jaunas), 216 (8, d 3-20, h 2-7), 220 (14, d 4-28, h 6-12), 221 (10, d 12-20, h 7-9), 222 (1, d 19, h 9), 224 (2, h 3), 225 (7, d 5-15, h 3-7), 230 (2, h 2), 231 (2, d 5, 6, h 7, 8), 232 (1, h 6), 236 (4, d 1/9-17/18, h 6-8), 237 (1, d 6/7/17, h 4), 240 (1, d 19, h 8), 241 (2, d 12/13, 16/18, h 5, 6), 242 (d 9/4-10, h 3, cirptas), 243 (3, d 12-13/25/28, h 7-8; rinda, h 6-8), 246 (2, d 14, 33, h 8, 15; 4, h 4), 247 (2, h 2), 248 (2, d 21, 24, h 11, 14), 250 (5, d 7/9/11-16, h 9-11), 253 (1, d 51, h 15; 4, d 5-12, h 5-6), 258 (1, d 5/5/9, h 3), 261 (1, d 14, h 5), 263 (2, d 14, 8/18/20, h 7, 8).

Thuja occidentalis ‘**Alba**’. 108 (1).

Thuja occidentalis ‘**Bodmeri**’. 158 (1, h 4).

Thuja occidentalis ‘**Columna**’. 10 (2, d 7/8, 7/8/10/12, h 6, 7), 22 (5, d 7-11, h 5-6), 30 (6, h 2-3), 37 (2, h 1, 2), 39 (3, h 2-3), 40 (2, h 1,5-2), 43 (4, h 1,5-2), 44 (6, d_{max} 18, h 7-8), 49 (2, d 5/6/6/7, 8/10/12, h 4, 6), 51 (5, h 3-4), 52 (2, d 7/8, h 2, 4), 65 (3, d 13-23, h 9-13; 2, h 3-5), 66 (6, h 3-6), 77 (6, h 1,5-4), 103 (10, d_{max} 9, h 6-8), 104 (7, h 1-3), 108 (1, h 2), 109 (3, h 2,5-3), 112 (1, h 2), 115 (1, d 9, h 6), 120 (10, h 1,2-2), 125 (8, h 1-2), 131 (2, d 14/15, 15, h 6, 8), 140 (2, h 2,5), 155 (3, d 7/9-8/13, h 5-6), 158 (11, d 7-15, h 3-

11), 160 (6, h 2-3), 172 (1, d 7/10, h 6), 185 (8, h 1,5-3), 195 (7, d 2-3), 200 (2, d 1/4, 4/4/4/4, h 10, 11), 204 (5, h 2-3), 207 (14, d 4-8/11, h 3-6), 208 (2, d 4, 6/8/9, h 3, 6), 210 (10, d 2-4, h 1-2), 215, 220 (4, d 9-14, h 4-6), 221 (11, d 4/5/5-7/7, h 5-7), 225 (9, d 10-11/13, h 3-13), 228 (6, h 0,5-3), 237 (4, h 1,5-2), 246 (12, h 3-8; 1, h 5), 247 (4, h 0,5-2), 248 (8, h 2), 253 (16, d 3-5, h 2-5).

Thuja occidentalis 'Cristata'. 220 (1, d 19/23/25, h 14).

Thuja occidentalis 'Dumosa'. 111 (h 0,5), 218.

Thuja occidentalis 'Ellwangeriana'. 253 (1, d 12, h 5).

Thuja occidentalis 'Ellwangeriana Aurea'. 111, 189, 218.

Thuja occidentalis 'Ericoides'. 189, 215.

Thuja occidentalis 'Filiformis'. 108, 158.

Thuja occidentalis 'Globosa'. 40, 49 (4, h 2), 108, 158 (3, h 2), 225 (9), 247, 253 (5, h 1).

Thuja occidentalis 'Hoveyi'. 36 (1, h 1,5), 40 (3, h 1), 52 (14, h 1-1,2).

Thuja occidentalis 'Ohlendorffii'. 220 (2, d 29, 21/29, h 9, 11), 253 (1, d 10, h 4).

Thuja occidentalis 'Pygmaea'. 158 (2, h 3).

Thuja occidentalis 'Salaspils'. 111, 158, 189, 215, 218.

Thuja occidentalis 'Spiralis'. 158 (1, d 10, h 6), 218.

Thuja occidentalis 'Wagneri'. 204 (2, h 2).

Thuja occidentalis 'Wareana'. 108 (1, h 2), 158 (3, h 4-5), 160 (1, h 1,5), 204 (1, h 5), 218, 253 (3, h 2).

Thuja occidentalis 'Wareana Lutescens'. 158 (2, h 4), 212, 247 (1).

Thuja plicata Donn ex D. Don – milzu tūja. 108 (3, h 3).

Thuja x plicatoides 'Aureospicata' – milzveida tūja (cv.). 108 (1, h 4), 158 (1, h 7), 164 (1, d 10, h 4), 253 (2, d 20, 27, h 7, 8).

Thujopsis dolabrata (L. fil.) Siebold & Zucc. – hiba. 108 (1, d 3, h 1,5), 111, 158 (1, h 2).

Thujopsis dolabrata 'Variegata'. 189.

Tsuga canadensis (L.) Carrière – Kanādas tsuga. 108 (15, d 8, h 3), 220 (2, d 25, 55, h 12, 15), 221 (1, d 68, h 17).

Acer barbinerve Maxim. – bārdainā kļava. 108.

Acer campestre L. – lauku kļava. 6 (2, h 2), 77 (1, d 15/28/32, h 8), 108 (3, h 5), 172 (4, d_{max} 20/37/52, h 12-15; paauga, d 6-17, h 4-9), 220 (1, d 24, h 11).

Acer cappadocicum Gled. – Kapadoķijas kļava. 108 (3, d 2, h 1,5).

Acer circinatum Pursh – vīnkoku kļava. 108 (6, d 1-10, h 0,2-4,5), 220 (1, h 1,5).

Acer ginnala Maxim. – krastu kļava. 6, 19, 21, 22, 49, 62, 73, 90, 108, 121, 158, 160, 164, 168, 172, 208, 210, 216, 218, 220, 253.

Acer ginnala x *A. tataricum*. 22.

Acer mandshuricum Maxim. – Mandžūrijas kļava. 108 (7, h 1,5).

Acer mono Maxim. – sīklapu kļava. 108 (6, h 0,4-2,5).

Acer negundo L. var. *negundo* – ošlapu kļava. 6, 8, 21, 32, 35, 47, 63, 64, 66, 105 (4, d 17-41, h 9), 108, 145, 160 (2, d 41, 56, h 9, 12), 162, 164, 168, 172.

- 177 (1, d 45, h 15), 185, 191, 200 (d_{max} 52, h 13), 208, 216, 220 (1, d 50, h 13), 234, 238, 253.
- Acer negundo* L. var. *pseudo-californicum* Schwer. – **neīstā Kalifornijas kļava**. 6 (2, h 0,5, 0,7), 108 (1, h 2,5).
- Acer platanoides* ‘**Rubrum**’ – **parastā kļava** (cv.). 21 (3, d 37-95, h 16-22), 92 (1, d 33, h 17), 172 (1, d 62, h 18).
- Acer platanoides* ‘**Schwedleri**’. 48 (2, d 39/40, 45/50, h 17, 19), 75 (1, d 89, h 19), 80 (1, d 62, h 15), 92 (2, d 23, 25, h 12, 14), 103 (1, d 59, h 16), 108 (2, h 3, 5), 164 (2, d 40, 55, h 24, 26), 183 (1, d 46, h 14), 200 (2, d 46, 50, h 17, 19), 204 (2, d 80, 82, h 15, 16), 211 (1, d 46, h 18), 216 (3, d 33-39, h 13-14), 221 (2, d 41, 59, h 17, 18).
- Acer pseudoplatanus* L. – **kalnu kļava**. 6 (2, d 3, h 3, 5), 21 (4, d 53-80, h 18-21; 4 d 12-27, h 16-17), 28 (1, d 65, h 13), 36 (1, d 6/16, h 6), 49 (7, d 32-66, h 8-11), 54 (22, d 34-42, h 8-12), 58 (1, d 24, h 7), 77 (1, d 27, h 9), 90 (1, d 7/8/9, h 7), 92 (6, d 25-66, h 18-20), 103 (1, d 34, h 16), 108 (4, d 8, h 4), 146 (2, d 8, 8/10/12/19, h 7, 8), 164 (5, d 31-62, h 15-22; paauga, h 8), 172 (4, d 33-42, h 11-16), 192 (1, d 40/46, h 9; 5, d 16-27, h 6-9; paauga), 200 (1, d 43, h 17; paauga), 216 (2, d 8, 10, h 4), 220 (16, d 20-58, h 19-22; atv.), 231 (5, d 16-45, h 6-11), 234 (2, d 44, 56, h 7, 11; atv., h 4-10), 248 (3, d 7-30, h 6-9), 263 (12, d 14/15, h 8-18).
- Acer pseudoplatanus* ‘**Purpurascens**’. 6 (5, d 11/12/13/18-20/25, h 13-14), 21 (8, d 30-72, h 17-24; 12, d 17-23, h 16), 28 (2, d 48/51, 60, h 13, 15; 2, d 19, 25, h 8, 9; paauga), 40 (1, h 2), 77 (1, d 20, h 10; paauga), 90 (1, d 23/25/29, h 12), 108 (1, d 10, h 4,5), 172 (8, d 17, 60, h 14, 15; paauga), 216 (1, d 8, h 5), 220 (12, d 4-27, h 3-18), 234 (3, d 21-50, h 12-15; paauga, h 6-10), 253 (2, d 24, 32, h 17, 20).
- Acer pseudoplatanus* ‘**Variegatum**’. 172 (1, d 24, h 16), 200 ((1, d 31, h 15), 220 (1, d 28, h 14), 243 (1, d 36, h 11).
- Acer pseudosieboldianum* (Pax) Kom. – **neīstā Zibolda kļava**. 108 (7, h 2).
- Acer rubrum* L. – **sarkanā kļava**. 108 (3, h 2), 220 (2, d 24, 32, h 14, 17).
- Acer saccharinum* – **sudraba kļava**. 6 (4, h 4-5), 48 (1, d 95, h 27), 51 (1, d 55, h 12), 90 (1, d 30/42, h 11), 92 (2, d 48, 88, h 22, 24), 103 (1, d 71, h 18), 164 (1, d 70, h 22), 172 (1, d 62, h 21), 220 (2, h 2).
- Acer saccharinum* ‘**Wieri**’. 108 (1, h 1,5).
- Acer saccharum* Marshall – **cukura kļava**. 220 (1, d 8, h 8).
- Acer spicatum* Lam. – **vārpainā kļava**. (1, d 12, h 4).
- Acer tataricum* L. – **Tatārijas kļava**. 6, 20, 22, 48, 54, 73, 108 (7, h 2-3), 127, 164, 198, 218, 220.
- Acer tegmentosum* Maxim. – **zaļmizas kļava**. 108 (h 1-4).
- Acer trautvetteri* Medw. – **Trautfetera kļava**. 108 (2, h 2,5).
- Acer tschonoskii* Maxim. – **Čonoska kļava**. 108.
- Acer ukurunduense* Trautv. & C. A. Mey. – **Ukurundu kļava**. 108.
- Actinidia arguta* (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. – **asā aktinīdija**. 108.
- Actinidia kolomikta* (Maxim. & Rupr.) Maxim. – **Mandžūrijas aktinīdija**. 108.

Aesculus flava Sol. ex Hope – **palsā zirgkastaņa**. 52 (6, h 2), 65 (1, d 20, h 8), 75 (3, d 29-47, h 14-17; 1, d 5, h 4), 164 (1, d 20, h 6), 211 (1, d 38, h 9), 216 (1, d 17, h 8), 220 (7, d 15-20, h 6-12), 221 (1, d 25, h 7), 225 [1, d 42, h 4 (galotne nolauzta); 1, d 5, h 4], 237 (3, d 13-21, h 5-6).

Aesculus glabra Willd. – **kailā zirgkastaņa**. 56 (12, d 11/12/13/13-31, h 6-9), 108 (4, d 4, h 3).

Aesculus hippocastanum L. – **parastā zirgkastaņa**. 1 (1, d 57, h 6, galotne nolauzta), 2 (2, d 17, 28, h 5, 6), 3 (12, d 39-67, h 10-16), 4 (2, d 10/22/27, 47, h 8, 9), 5 (1, d 56/72, h 13), 6 (89, d 9-64, h 6-15), 8 (2, h 2, 3), 11 (2, d 14, 29, h 4, 8), 13 (2, d 8, 43, h 3, 8), 14 (1, d 60, h 8), 19 (11, d 23-70, h 8-17), 21 (9, d 73, 86, h 17; 5, d 22, h 10), 23 (2, d 53, 72, h 14, 17), 24 (3, d 28-56, h 9-12), 25 (6, d 11-37, h 4-9), 27 (1, d 19, h 6), 28 (1, d 46, h 11), 29 (23, d 16-73, h 12-24), 30 (1, d 56, h 10), 34 (8, d 89-101, h 18-22; 3, d 43-44, h 12-18), 35 (3, d 32-33, h 7-8; 1, d 2, h 3), 36 (4, d 37-70, h 8-13), 42 (1, d 55, h 12), 44 (3, d 12-32, h 8), 45 (1, d 43, h 8), 46 (1, d 46, h 9), 47 (2, d 32, 58, h 8, 9; 1, d 14, h 3), 48 (14, d 24-52, h 10-12), 51 (1, d 56, h 10), 52 (3, d 38-63, h 11-13), 50 (2, d 34, 58, h 7, 9), 54 (1, d 29, h 8), 56 (1, d 29, h 8), 60 (1, d 45, h 8), 61 (1, d 22/30, h 6), 62 (9, d 28-32, h 6-9), 63 (1, d 53, h 13), 64 (24, d 30-47, h 7-10), 65 (2, d 18/21/23/28, 74, h 15, 16; 2, h 5, 6), 66 (5, d 25-60, h 9-12), 67 (1, d 45, h 11), 71 (1, d 21/28/30/38, h 9), 73 [1, d 107 (p 338), h 17], 74 (4, d 24-41, h 9-10), 75 (8, d 28-86, h 9-18), 76 (22, d 52-84, h 16-18), 78 (40, d 19-40, h 8-11), 79 (2, d 10/19, 17/20/21/29, h 6, 7), 86 (18, d 28-99, h 11-16), 87 (9, d 49-68, h 8-15), 89 (1, d 21, h 8), 90 (2, d 28, 33, h 9, 10), 92 (2, d 47, 52, h 15, 16), 96 (1, d 40, h 8), 97 (3, d 51-64, h 10-13), 98 (1, d 60, h 13), 100 (2, d 20, 59, h 11, 25), 103 (14, d 15/16/16-82, h 9-18; a. 25), 104 (2, d 6/8-12, h 5-6), 107 (2, d 37, 50, h 7, 8), 108 (11, d 4, h 2,5), 109 (23, d 24-98, h 9, 16), 112 (1, d 25, h 7), 113 (3, d 25/36-62, h 8-12), 115 (5, d 39-71, h 8-13), 116 (2, d 26, 46, h 7, 10), 117 (23, d 24/31-59, h 6-13; 3, d 7, h 4-7), 118 (4, d 67, h 15-19), 120 (1, h 1,5), 122 (1, d 12, h 3), 123 (1, d 55, h 9; 1, d 15, h 4), 124 (5, d 3-30, h 6-15), 127 (4, d 33-34, h 7-9), 128 (1, d 6, h 5), 129 (1, d 11, h 4), 130 (1, d 25/28/34/44, h 10), 131 (2, d 52, h 10, 12), 132 (1, d 28/34/35, h 13), 134 (3, d 10-14/17/16/23, h 5-6), 135 (11, d 29-46, h 10-13), 137 (6, d 22-38, h 5-12), 143 (1, d 49/56, h 14), 145 (1, d 27, h 7), 146 (12, d 40-65, h 8-11; paauga), 148 (2, d 15, 16, h 4, 5), 149 (15, d 25-84, h 7-25), 152 (10, d 55-85, h 13-20), 154 (2, d 40, 54, h 12, 13), 158 (18, a. 62., d 46-63, h 8-15), 159 (a. 29, d 37-90, h 9-14), 160 (1, d 25, h 7); 5, d 2-7, h 2-3), 162 (5, d 37-43, h 9-12), 164 (9, d 14-65, h 7-16), 165 (2, d 31, 34, h 8), 166 (15, d 36-66, h 10-16), 168 (4, d 49-80, h 7-17; a. 34), 170 (1, d 27, h 8), 171 (2, d 60, 67, h 10, 13), 172 (3, d 59-83, h 17-18), 173 (1, d 58, h 15), 174 (1, d 56, h 10), 175 (3, h 3), 177 (5, d 28-57, h 8-13), 178 (8, d 25-70, h 10-17), 183 (1, d 45, h 8), 187 (3, d 46-90, h 13-15), 191 (4, d 28-41, h 7-9), 193 (2, d 20, 28, h 5, 7), 195 (1, d 24, h 7), 198 [3, d 52-110 (p 348), h 9-13], 199 (4, d 17-22, h 4), 200 (38, d 22-76, h 12-18), 201

- (5, d 15-34, h 7-11), 203 (3, d 88-93, h 12-13), 204 (8, d 44-59, h 15-19), 208 (2, d 20/28, 35, h 8), 209 (3, d 38-69, h 14-17), 211 (1, d 53, h 18), 212 (14, d 34-40, h 7-9), 218, 220 (53, d 6-36, h 4-16; 1, d 59, h 21), 221 (1, h 1), 223 (1, d 43/47, h 8), 225 [11, d 35-107 (p 336), h 14-21; 2, h 1,5-2,5], 226 (1, d 35, h 11), 231 (5, d 30/34-95, h 11-16; 1, d 11, h 9), 232 (5, d 23-89, h 5-16), 234 (9, d 39-75, h 7-10), 237 (1, d 34, h 9), 238 (1, d 49, h 10), 239 (2, d 18, 36, h 6, 8), 240 (3, d 9/12/12/13/21-50/50, h 7-19), 242 (1, d 35, h 9), 243 (9, d 22-78, h 7-9), 244 (2, d 40, 44, h 8, 9), 246 (2, d 10, 18/24, h 7, 8), 247 (15, d 13-30, h 5-7), 248 (17, d 32-48, h 8-20; a. pie parka 120), 250 (3, d 58-65, h 13-20; 2, d 15, 20, h 4, 5), 251 (5, d 9-68, h 7-11), 253 (25, d 28/32-76, h 14-19), 263 (14, d 39-69, h 8-10).
- Aesculus hippocastanum* 'Memmingeri'. 212 (1, d 37, h 11), 216 (1, d 37, h 11), 220 (2, d_{1,0} potc. 25, d potz. 22, h 11; d_{1,2} potc. 15, d potz. 12, h 9).
- Aesculus x hybrida* DC. – hibrīdā zirgkastaņa. 231 (1, d 42, h 13).
- Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle – augstais ailants. 108 (11, h 2,5).
- Alnus hirsuta* (Spach) Turcz. ex Rupr. – skarbamtu alksnis. 108 (20, h 2).
- Alnus japonica* (Thunb.) Steud. – Japānas alksnis. 108.
- Alnus rugosa* (Du Roi) Spreng. 108.
- Amelanchier alnifolia* (Nutt.) Nutt. – alkšņlapu korinte. 108.
- Amelanchier lamarckii* F. G. Schroed. – Lamarka korinte. 22, 108.
- Amelanchier spicata* (Lam.) K. Koch – vārpainā korinte. 3, 4, 6, 20, 22, 53, 63, 78, 79, 90, 103, 108, 111, 144, 147, 155, 164, 168, 172, 191, 216, 220, 221, 237, 246, 253.
- Amorpha californica* Nutt. – Kalifornijas amorfa. 108.
- Amorpha fruticosa* L. – krūmveida amorfa. 6, 108.
- Amorpha paniculata* Torr. & A. Gray – skarainā amorfa. 108.
- Ampelopsis aconitifolia* Bunge – kurpīšlapu čemurvīns. 108.
- Amygdalus ledebouriana* Schlecht. – Ledebūra mandele. 108.
- Amygdalus nana* L. – zemā mandele. 21, 43, 73, 108, 112, 143, 158, 236, 237, 242.
- Aralia chinensis* L. var. *nuda* Nakai – Ķīnas arālija. 108.
- Aralia elata* (Miq.) Seem. – augstā arālija. 108 (4, h 3; atv.).
- Armeniaca mandshurica* (Maxim.) Skvortsov – Mandžūrijas aprikoze. 108 (2, h 1).
- Armeniaca vulgaris* Lam. – parastā aprikoze. 6, 108, 247, 258 (2, h 2).
- Aronia x prunifolia* 'Floribunda' – krāšņziedu aronija. 6, 9, 66, 108, 111, 125, 158, 165, 175, 187, 195, 211, 223, 237, 247, 258.
- Artemisia abrotanum* L. – dievkociņš. 2, 7, 25, 47, 109, 118, 122, 142, 150, 158, 172, 187, 190, 208, 218.
- Artemisia stelleriana* Bess. – Stellera vībotne. 108.
- Atragene alpina* L. – alpīnā atragēne. 189.
- Atragene ochotensis* Pall. – Ohotskas atragēne. 108.
- Atragene sibirica* L. – Sibīrijas atragēne. 111, 189.
- Berberis amurensis* Rupr. – Amūras bārbele. 108.

- Berberis chinensis* Poir. – **Ķīnas bārbele**. 108.
Berberis x declinata Schrad. – **noliektā bārbele**. 108.
Berberis dictyoneura C. K. Schneid. – **dzīslainā bārbele**. 108.
Berberis x emarginata Willd. – **jomainā bārbele**. 108.
Berberis faxoniana C. K. Schneid. – **Faksona bārbele**. 108.
Berberis integerrima Bunge – **gludmalu bārbele**. 108.
Berberis x macracantha Schrad. – **dižērķšķu bārbele**. 108.
Berberis x notabilis C. K. Schneid. – **izcilā bārbele**. 108.
Berberis nummularia Bunge – **monētu bārbele**. 108.
Berberis orientalis C. K. Schneid. – **austrumu bārbele**. 108.
Berberis regeliana Koehne ex C. K. Schneid. – **Rēgeļa bārbele**. 108.
Berberis silva-taroucana C. K. Schneid. – **Silvas-Tarukas bārbele**. 108.
Berberis thunbergii DC. – **Tunberga bārbele**. 6, 40, 49, 55, 64-66, 77, 85, 108,
120, 125, 158, 164, 172, 185, 218, 220, 221, 225, 236, 246, 248, 253.
Berberis thunbergii ‘**Atropurpurea**’. 172.
Berberis tischleri C. K. Schneid. – **Tišlera bārbele**. 108.
Berberis verna C. K. Schneid. – **Vernas bārbele**. 108.
Berberis yunnanensis Franch. – **Junaņas bārbele**. 108.
Berberis wilsonae Hemsl. – **Vilsones bārbele**. 108.
Betula alleghaniensis Britton – **dzeltenais bērzs**. 108 (3, h 0,3).
Betula costata Trautv. – **Tālo Austrumu dzeltenais bērzs**. 108 (4, h 1,5-2).
Betula davurica Pall. – **Daurijas bērzs**. 108.
Betula ermanii Cham. – **akmensbērzs**. 6 (3, d 6/10-3/8/10, h 6-7), 108 (6, h 1-2).
Betula fruticosa Pall. – **krūmveida bērzs**. 108.
Betula fusca Pall. ex Georgi – **brūnais bērzs**. 108 (3, h 0,8).
Betula lenta L. – **sīkstais bērzs**. 108 (2, h 0,5-2), 220 (1, d 23, h 11).
Betula litwinowii Doluch. – **Liūvina bērzs**. 108.
Betula mandshurica (Regel) Nakai – **Mandžūrijas bērzs**. 108 (h 2).
Betula occidentalis Hook. – **rietumu bērzs**. 108.
Betula oycoviensis Bess. – **Oikovas bērzs**. 220 (3, d 13-22, h 6-13).
Betula papyrifera Marshall – **papīra bērzs**. 6 (2, d 7, 12, h 8, 9), 108 (18, h 1,5),
164, 220 (2, d 39, 28/54, h 15).
Betula papyrifera Marsh. var. *subcordata* (Rydb.) Sarg. 108 (4, h 1,3), 220 (1, d
32, h 18).
Betula pendula ‘**Crispa**’ – **āra bērzs** (cv.). 3 (1, d 48, h 24), 35 (1, d 30, h 13), 76,
103 (1, d 40, h 22), 158 (1, d 14, h 12), 168 (1, d 52, h 18), 177 (1, d 37, h
19), 220 (2, d 36, 39, h 24, 25), 221 (1, d 49, h 24), 248 (1, d 60, h 26).
Betula pendula ‘**Fastigiata**’ – **āra bērzs** (cv.). 220 (3, d 37-27/32, h 23-25).
Betula pendula ‘**Youngii**’. 158 (1, d 15, h 6), 211 (1, d 40, h 6).
Betula populifolia Marsh. – **papeļlapu bērzs**. 108 (6, h 2).
Betula tauschii (Regel) Koidz. – **Japānas bērzs**. 108 (3, h 1,5).
Bruckenthalia spiculifolia (Salisb.) Reichenb. – **smaillapu brukentālija**. 108.
Buddleia albiflora Hemsl. – **baltziedu budleja**. 108.

- Buxus sempervirens* L. – mūžzaļais buksis. 6, 28, 39, 85, 105, 108, 111, 158, 172, 179, 189, 212, 218, 221, 233, 246, 249.
- Calypttranthe petiolaris* (Siebold & Zucc.) Nakai – kātainā kaliptrante. 108.
- Campsis radicans* (L.) Seem. – trompetvītenis. 189, 218.
- Caragana arborescens* Lam. - kokveida karagāna. 3-8, 11, 14, 17, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 32, 35, 36, 39, 42-44, 47-54, 56, 62, 64-66, 69, 71, 73, 76, 77, 87, 89, 90, 98, 102-104, 108, 113, 117, 118, 120, 122, 123, 125, 127, 128, 130, 132, 135, 136, 139-141, 143, 145-147, 149, 150, 156-158, 160, 164-166, 168, 170-172, 177, 185, 195, 198-201, 205, 209, 212, 216, 217, 220, 222-226, 228, 234, 236-238, 240, 244, 246-248, 251, 253, 258.
- Caragana aurantiaca* Koehne – oranžā karagāna. 108.
- Caragana frutex* (L.) K. Koch – krūma karagāna. 6, 9, 15, 20, 22, 26, 31, 32, 35, 66, 89, 108, 220, 251.
- Caragana spinosa* (L.) DC. – ērkšķu karagāna. 108.
- Caragana turkestanica* Kom. – Turkestanas karagāna. 108 (2, h 1,6).
- Carpinus caroliniana* Walter – Karolīnas skābardis. 108.
- Carpinus cordata* Blume – sirdslapu skābardis. 108 (3, h 2).
- Carya cordiformis* (Wangenh.) K. Koch – sirdsveida kārija. 108 (5, h 1,7).
- Carya laciniata* (Michx.f.) Loud. – bārkšķmizas kārija. 158 (1, d 48/50, h 12).
- Carya ovata* (Mill.) K. Koch – plēkšņainā kārija. 108 (2, h 3,5).
- Castanea sativa* Mill. – ēdamā kastaņa. 108 (4, d 12, h 4; arī jauni).
- Catalpa bignonioides* Walter – ceriņlapu katalpa. 6 (1, d 7, h 4).
- Catalpa ovata* G. Don – olveida katalpa. 108.
- Catalpa speciosa* (Warder ex Barney) Engelm. – krāšņā katalpa. 108 (3, h 2,2).
- Celastrus flagellaris* Rupr. – stīgu kokžņaudzējs. 108.
- Celastrus orbiculatus* Thunb. – apallapu kokžņaudzējs. 16, 21, 100, 108, 218.
- Celastrus scandens* L. – kāpelējošais kokžņaudzējs. 108.
- Cerasus avium* (L.) Moench – saldaiss ķirsis. 6 (18, d 16-56, h 6-7), 8 (26, d 5-15, h 5-9), 13 (1, d 26, h 8), 30 (2, d 16, 30, h 7), 53 (1, d 28, h 8), 64 (1, d 40, h 9), 66 (6, d 26-38, h 5-8), 73 (2, d 5, 7, h 2, 3), 79 (1, d 26, h 6), 102 (5, d 9-25, h 4-8), 113 (1, d 23, h 7), 118 (3, d 22-33, h 9-10), 129 (1, d 28, h 5), 131 (2, h 5), 134 (1, d 20, h 4), 158 (1, d 64, h 12), 160 (2, d 11, 14, h 5, 8), 183 (3, d 11-22, h 6-13), 191 (1, d 24/31, h 8), 192 (8, d 20-49, h 9-10), 204 (1, h 2), 215 (4, d 10, h 2), 220 (1, d 29, h 15), 240 (5, d 3-19/24, h 2-11), 250 (1, d 29/35, h 16), 251 (1, d 18/20, h 8), 263 (1, d 12/18/24, h 7).
- Cerasus mahaleb* (L.) Mill. – akmensķirsis. 108 (3, h 3), 208.
- Cerasus pumila* (L.) Michx. var. *pumila* – zemais ķirsis. 108.
- Cerasus pumila* (L.) Michx. var. *bessey* Bailey – Besija ķirsis. 108.
- Cerasus tomentosa* (Thunb.) Wall. – tūbainais ķirsis. 108 (4, h 2).
- Cercidiphyllum japonicum* Siebold & Zucc. ex J. J. Hoffm. & H. Schult. – katsura. 108 (h 2,5).
- Cercis canadensis* L. – Kanādas cercis. 108.

- Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach – **Japānas henomele**. 6, 11, 21, 22, 51, 66, 73, 77, 85, 108, 115, 117, 150, 158, 160, 163, 187-189, 195, 204, 211, 218, 222, 230, 237, 247, 250, 253.
- Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai – **krāšņā henomele**. 108.
- Chamaecytisus aggregatus* (Schur) Czer. – **saspiestais cītīz**. 108.
- Chamaecytisus austriacus* (L.) Link – **Austrijas cītīz**. 108.
- Chamaecytisus glaber* (L. fil.) Rothm. – **iegarenais cītīz**. 172.
- Chamaecytisus lindemannii* (V. J. Krecz.) Klask. – **Lindmaņa cītīz**. 108.
- Chamaecytisus ratisbonensis* (Schaeff.) Rothm. – **Rēgensburgas cītīz**. 108, 237.
- Chamaecytisus supinus* (L.) Link - **galviņu cītīz**. 6, 108.
- Cladrastis kentukea* (Dum.-Cours.) Rudd – **Amerikas dzeltenkoks**. 108 (3).
- Clematis brevicaudata* DC. – **īsirbuļu mežvītenis**. 108.
- Clematis* x *durandii* Kuntze – **Dirāna mežvītenis**. 218.
- Clematis* x *jackmanii* T. Moore – **Žakmaņa mežvītenis**. 12, 16, 81, 115, 172, 175, 204, 218.
- Clematis mandshurica* Rupr. – **Mandžūrijas mežvītenis**. 108.
- Clematis serratifolia* Rehder – **zobainlapu mežvītenis**. 81.
- Clematis tangutica* (Maxim.) Korsh. – **Tangūtijas mežvītenis**. 6.
- Clematis texensis* Buckl. – **Teksasas mežvītenis**. 218.
- Clematis vitalba* L. – **baltais mežvītenis**. 44, 90, 108, 218.
- Clematis viticella* L. – **violetais mežvītenis**. 6, 85, 108, 218, 231.
- Clematis viticella* ‘Alba Luxurians’. 218.
- Clematis viticella* ‘Purpurea Plena Elegans’. 218.
- Clematis* ‘Alba Major’. 218.
- Clematis* ‘Anastasija Anisimova’. 218.
- Clematis* ‘Balerina’. 218.
- Clematis* ‘Bal Tzvetov’. 218.
- Clematis* ‘Barbara Jackman’. 218.
- Clematis* ‘Comtesse de Bouchaud’. 218.
- Clematis* ‘Daniel Deronda’. 218.
- Clematis* ‘Ernest Markham’. 218.
- Clematis* ‘Fargesioides’. 218.
- Clematis* ‘H. F. Young’. 218.
- Clematis* ‘Huldine’. 218.
- Clematis* ‘Jeanne d’Arc’. 81, 218.
- Clematis* ‘Kosmiczeskaja Melodija’. 218.
- Clematis* ‘Lasurstern’. 218.
- Clematis* ‘Lawsoniana’. 218.
- Clematis* ‘Lord Nevill’. 218.
- Clematis* ‘Mme Baron Veillard’. 218.
- Clematis* ‘Mme Ed. Andre’. 218.
- Clematis* ‘Mme le Coultre’. 218.
- Clematis* ‘Mrs. Cholmondeley’. 218.
- Clematis* ‘Luther Burbank’. 218.

- Clematis* 'Nadezhda'. 218.
Clematis 'Nelly Moser'. 218.
Clematis 'Prins Hendrik'. 218.
Clematis 'Ramona'. 218.
Clematis 'Sensaacija'. 218.
Clematis 'The President'. 212.
Clematis 'Victoria'. 218.
Clematis 'Ville de Lyon'. 16, 81, 167, 175, 218.
Clematis 'Zilais Putns'. 218.
Clematis 'Zolotoj Jubilej'. 218.
Colutea arborescens L. – kokveida koluteja. 6, 108.
Cornus alba L. – baltais grimonis. 3, 6, 26, 29, 92, 103, 108, 117, 149, 172, 209, 218, 234, 247, 248, 253.
Cornus alba 'Argenteomarginata'. 209.
Cornus alba 'Gouchaultii'. 209.
Cornus alba 'Sibirica'. 6, 92.
Cornus amomum Mill. – smaržīgais grimonis. 108.
Cornus baileyi Coult. & Evans – Beilija grimonis. 108.
Cornus iberica G. Woron. – Ibērijas grimonis. 108.
Cornus mas L. – kizils. 108.
Cornus obliqua Raf. – šķībais grimonis. 108.
Cornus rugosa Lam. – rievainais grimonis. 108.
Cornus sericea L. – atvasainais grimonis. 108.
Cornus torreyi S. Watson – Torija grimonis. 108.
Corylus avellana 'Fuscorubra' – parastā lazda (cv.). 108 (1, h 1,8), 158 (2, h 3), 218.
Corylus avellana (šķirnes). 85.
Corylus colurna L. – kokveida lazda. 6 (5, d 12-16, h 4-8), 108 (1, d 8, h 4), 158 (2, d 26/27, 42, h 9, 15).
Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv. – dažādlapu lazda. 108.
Cotinus coggygria Scop. – parastais parūkkoks. 6, 108 (h 2,3), 120 (3, h 1,5-2).
Cotinus coggygria 'Purpureus'. 108, 218.
Cotoneaster adpressus Bois - piespiestā klintene. 108.
Cotoneaster bullatus Bois – uzpūstā klintene. 6, 108.
Cotoneaster cochleatus (Franch.) Klotz – izliektā klintene. 108.
Cotoneaster dammeri C. K. Schneid. – Dammera klintene. 6, 108, 218.
Cotoneaster divaricatus Rehder & E. H. Wilson – izplestā klintene. 108.
Cotoneaster franchetii Bois - Franšē klintene. 108.
Cotoneaster hjelmqvistii Flinck & Hylmö – Hjelmkvista klintene. 189.
Cotoneaster horizontalis Decne. – klājeniskā klintene. 108, 158, 218.
Cotoneaster lucidus Schlecht. – spožā klintene. 6, 8, 9, 24, 26, 32, 39, 40, 42, 43, 49, 51, 53-56, 65, 66, 68, 73, 75, 78, 79, 81, 90, 92, 108, 117, 130, 135, 141, 152, 158, 160, 162, 164, 185, 187, 204, 208, 212, 220, 221, 228, 230, 236, 242, 246, 250, 253.

- Cotoneaster nanshan* Mottet – **Nanšana klintene**. 108.
- Cotoneaster obscurus* Rehder & E. H. Wilson – **tumšā klintene**. 108.
- Cotoneaster radicans* (C. K. Schneid.) Klotz – **lienošā klintene**. 189.
- Cotoneaster roseus* Edgew. – **rožainā klintene**. 108.
- Cotoneaster splendens* Flinck & Hylmö – **spīdošā klintene**. 108.
- Crataegus alemanniensis* Cin. var. *alemanniensis* – **Vācijas krustābele**. 6 (rinda, h 2), 8 (rinda), 19 (cirpts dzīvž., h 1,8), 29, 35, 36 (1, d 24, h 7), 44, 48, 77, 86, 87 (1, d 24/24, h 7), 90, 103, 109, 114, 117 (3, d 6/7/8-11/12/13, h 10), 120 (h 4), 141, 150, 160, 162, 164-166, 172, 178, 198, 200, 206, 208 (dzīvž.), 210 (cirpts dzīvž.), 220, 225, 231, 234, 244, 246-248, 253, 258, 263.
- Crataegus alemanniensis* ‘**Laciniata**’. 231, 234.
- Crataegus alemanniensis* Cin. var. *microalemanniensis* Cin. – **sīkaugļu Vācijas krustābele**. 220, 231.
- Crataegus alemanniensis* x *C. laevigata*. 142, 164, 191, 217.
- Crataegus alemanniensis* x *C. alemanniensis* var. *orientobaltica*. 220.
- Crataegus arnoldiana* Sarg. – **Arnolda krustābele**. 108 (3, h 2,5).
- Crataegus* x *calycina* Peterm. – **stāvkausa krustābele**. 220.
- Crataegus chlorosarca* x *C. thymensis*. 108 (3, h 1,5).
- Crataegus coccinoides* Ashe – **Kanzasas krustābele**. 108.
- Crataegus dahurica* Koehne ex C. K. Schneid. – **Daurijas krustābele**. 108.
- Crataegus douglasii* Lindl. – **Duglasa krustābele**. 6 (6, d 18-26, h 6-8), 22, 135, 225, 227, 253, 258.
- Crataegus horrida* Medik. var. *horrida* – **asērķšķu krustābele**. 90, 108.
- Crataegus horrida* Medik. var. *chrysoarpa* (Ashe) Cin. – **ugunssarkanā krustābele**. 22.
- Crataegus* x *kyrtostyla* Fingerh – **likirbuļa krustābele**. 172, 231.
- Crataegus laevigata* ‘**Paul’s Scarlet**’- **divirbuļu krustābele** (cv.). 6 (1, d 10, h 4), 19, 40, 45 (1, d 6/7/7/10, h 4), 65, 73 (1, d 20, h 6), 79 (1, h 4), 158 (2, h 7), 163 (1, h 1,5), 173 (1, d 42, h 5), 188 (1, h 4), 204 (1, d 20, h 9), 234.
- Crataegus macracantha* Lodd. – **dižērķšķu krustābele**. 22.
- Crataegus* x *maritima* Cin. – **piejūras krustābele**. 108.
- Crataegus maximowiczii* C. K. Schneid. – **Maksimoviča krustābele**. 108.
- Crataegus monogyna* ‘**Rosea**’- **vienirbuļa krustābele** (cv.). 120 (3, h 4-5).
- Crataegus pedicellata* Sarg. – **sārtā krustābele**. 108 (2, h 1,8).
- Crataegus* x *persimilis* ‘**Prunifolia**’ – **plūmjlapu krustābele**. 6, 108.
- Crataegus rusanovii* Cin. – **Rusanova krustābele**. 48 (1, h 5).
- Crataegus rusanovii* Cin. f. *rubella* Cin. 12, 141, 212.
- Crataegus* x *schneideri* Cin. – **Šneidera krustābele**. 220 (1, h 8,5).
- Crataegus submollis* Sarg. – **pamīkstā krustābele**. 6 (1, d 9, h 7; dzīvž.), 108 (3, d 6, h 3), 155, 200, 225.
- Crataegus thymensis* Cin. – **Timas krustābele**. 108.
- Crataegus* x *uhrovae* Soò nothovar. *uhrovae* – **Uhrovas krustābele**. 90, 200.

- Cydonia oblonga* Mill. – **parastā cidonija**. 108 (5, d 5-15, h 1,5-2,6), 158 (1, h 3), 247, 251 (dzīvž.).
- Cytisus scoparius* (L.) Link – **parastais slotzaris**. 108, 218.
- Daphne albowiana* Woronow ex Pobed. – **Albova zalktene**. 108.
- Daphne glomerata* Lam. – **kamolainā zalktene**. 108.
- Daphne mezereum* ‘Album’ – **parastā zalktene** (cv.). 108.
- Deutzia crenata* Siebold & Zucc. – **robotā deicija**. 6, 85, 188, 220, 247.
- Deutzia crenata* ‘Candidissima’. 53, 64.
- Deutzia crenata* ‘Plena’. 79, 108.
- Deutzia x lemoinei* Lemoine – **Lemuāna deicija**. 160, 164, 212, 220, 247.
- Diervilla lonicera* Mill. – **sausseržu djervila**. 108.
- Diervilla rivularis* Gatt. – **strautu djervila**. 108.
- Dryas octopetala* L. – **astonvainaglapu driāde**. 189.
- Elaeagnus commutata* Bernh. ex Rydb. – **sudraba eleagns**. 6, 49, 68, 108, 139, 160, 188, 217, 220, 222, 242, 246, 258.
- Elaeagnus umbellata* Thunb. – **čemuru eleagns**. 6, 108.
- Eleutherococcus senticosus* (Rupr. & Maxim.) Maxim. – **ērķšķainais eleiterokoks**. 108, 189.
- Eleutherococcus sessiliflorus* (Rupr. & Maxim.) S. Y. Hu – **sēdziedu eleiterokoks**. 108.
- Ephedra major* Host. – **lielā efedra**. 108.
- Erica carnea* L. – **sārtā ērika**. 111, 189, 218.
- Erica carnea* ‘Alba’. 111, 189.
- Euonymus alatus* (Thunb.) Siebold – **spārnotais segliņš**. 108.
- Euonymus fortunei* (Turcz.) Hand.- Mazz. var. *radicans* (Siebold ex Miq.) Rehder - **Fortina segliņš**. 108.
- Euonymus latifolius* (L.) Mill. – **platlapu segliņš**. 108.
- Euonymus maackii* Rupr. – **Māka segliņš**. 108.
- Euonymus nanus* M. Bieb. – **pundura segliņš**. 108, 111, 189, 220.
- Fagus sylvatica* L. – **parastais dižskābardis**. 6 (2, d 52, 97, h 23, 29), 21 (3, d 11-21, h 7-9), 65 (1, d 86, h 29; 7, d 9/10/15-47, h 5-17), 76 (8, d 54-76, h 18-21), 86 (1, d 76, h 16), 103 (1, d 41, h 17), 108 (1, d 6, h 4), 117 (2, h 2), 160 (1, d 23, h 10), 164 (2, d 52, 70, h 27, 30), 172 (1, d 9, h 7), 179 (3, d 16-37, h 8-20; 2, h 2), 197 (1, d 57, h 27), 204 (4, d 56-72, h 24-26), 216 (1, d 50, h 17), 220 (10, d 45-75, h 23-25), 223 (1, d 23/37, h 16), 248 [1, d 106 (p 332), h 25; 3, h 2-3], 253 (2, d 6, 8, h 4).
- Fagus sylvatica* ‘Laciniata’. 6 (1, d 47, h 20), 220 (1, d_{1,3} 83, h 18).
- Fagus sylvatica* ‘Pendula’. 220 (2, d 36, 67, h 16, 17).
- Fagus sylvatica* ‘Purpurea Latifolia’. 6 (1, d 75, h 23), 21 [1, d 101 (p 316), h 28], 65 (1, d 9/13/20, h 6), 92 (1, d 58, h 21, apkaltis), 109 (1, d 67, h 21), 111, 117 (1, d 76, h 21), 123 (1, d 53, h 14), 164 (2, d 55, 15/46/55/60, h 25, 27), 220 (2, d 44, 52, h 22, 23), 233 (1, d 36, h 13), 234 (2, d 64, 78, h 21, 24), 253 [1, d_{1,0} 118 (p 370), h 22; 5, d 6-16, h 2-5].
- Fagus sylvatica* ‘Purpurea Pendula’. 6 (1, h 0,4).

- Fagus sylvatica* 'Purpurea Tricolor'. 211 (1, d 65, h 22).
- Fontanesia fortunei* Carrière – **Fortina fontēnija**. 108.
- Forsythia* x *intermedia* 'Spectabilis' – **vidējā forsītija** (cv.). 21, 43, 52, 53, 64, 65, 108, 158, 188, 195, 210, 212, 220, 246, 247, 253.
- Forsythia suspensa* (Thunb.) Vahl var. *fortunei* (Lindl.) Rehder – **Fortina forsītija**. 79, 85, 108, 115, 208, 212, 225.
- Forsythia viridissima* Lindl. – **zaļā forsītija**. 6, 35, 108, 115, 142, 160, 210, 225, 253.
- Fraxinus angustifolia* Wahl subsp. *oxycarpa* (M. Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso – **asaugļu osis**. 108 (2, h 2).
- Fraxinus chinensis* Roxb. subsp. *rhynchophylla* (Hance) E. Murray – **knābja osis**. 108 (2, h 3,5).
- Fraxinus excelsior* 'Aurea' – **parastais osis** (cv.). 158 (1, d 7, h 3).
- Fraxinus excelsior* 'Pendula'. 3 (1, d 62, 10), 6 (1, d 48, h 12), 21 (1, d 37, h 6), 48 (1, d 52, h 13), 50 (1, d 20, h 7), 53 (1, d 22, h 7), 78 (12, d 13-23, h 6-7), 81 (2, d 20, 26, h 6), 103 (2, d 38, 49, h 6, 10), 109 (1, d 37, h 7), 131 (1, d 34, h 8), 141 (2, d 36, 37, h 7), 149 (2, d 40, 49, h 12, 19), 152 (1, d 42, h 4), 158 (2, d 11, 38, h 5, 8), 177 (2, d 27, 32, h 5, 6), 200 (1, d 55, h 10), 204 (2, d 29, 35, h 8, 10), 216 (1, d 5, h 3), 220 (4, d 19-29, h 4-9), 221 (1, d 27, h 8), 225 (4, d 28-49, h 6-12), 240 (1, d 15, h 10), 243 (1, d 40, h 8), 248 (1, d 40, h 9), 251 (1, d 29, h 9).
- Fraxinus mandshurica* Rupr. – **Mandžūrijas osis**. 108 (6, d 3-6, h 1,8-2,5).
- Fraxinus ornus* L. – **mannas osis**. 108 (1, d 2, h 1,2).
- Fraxinus pallisae* Wilmott – **Pelisas osis**. 108 (2, h 2).
- Fraxinus pennsylvanica* Marshall var. *pennsylvanica* – **Pensilvānijas osis**. 6 (6, d_{max} 18, h 4-8), 29 (4, d 36-61, h 10-19), 39 (1, d 23, h 8), 103 (1, d 75, h 15), 108 (20, d 8, h 4,5), 142 (10, d 40-58, h 7-20), 206 (1, d 53, h 16), 211 (1, d 54, h 14), 220 (18, d 24-48, h 10-16).
- Fraxinus pennsylvanica* Marshall var. *subintegerrima* (Vahl) Fernald – **zaļais osis**. 54 (2, d 17, 21, h 4, 5), 108 (1, d 4, h 2,5), 172 (1, d 28, h 14), 220 (1, d 28, h 17), 224 (12, d 22-65, h 9-16).
- Gaultheria shallon* Pursh – **šelona goltjēra**. 108.
- Gaylussacia baccata* (Wangenh.) K. Koch – **melnā gēlisakija**. 108.
- Genista ovata* Waldst. & Kit. – **ovālā irbulene**. 108.
- Genista tinctoria* L. – **krāsu irbulene**. 108.
- Gleditsia triacanthos* L. – **trīsērķšķu gledičija**. 108, 189, 218.
- Grossularia divaricata* (Douglas) Coville & Britton – **izplestā ērkšķoga**. 240.
- Gymnocladus dioicus* (L.) K. Koch – **ragukoks**. 108.
- Hedera helix* L. var. *helix* – **Eiropas efeja**. 164, 189.
- Hedera taurica* Carrière – **Krimas efeja**. 108.
- Hippophaë rhamnoides* L. – **parastais smiltsērķšķis**. 4, 6, 8, 19, 35, 38, 66, 108, 114, 143, 185, 216, 220, 246, 258.
- Holodiscus discolor* (Pursh) Maxim. – **dažādkrāsu holodisks**. 108.

- Hydrangea arborescens* 'Grandiflora' – kokveida hortenzija (cv.). 6, 81, 108, 111, 115, 125, 158, 189, 215, 220, 242.
- Hydrangea heteromalla* 'Bretschneideri' – Bretšneidera hortenzija. 108 (9, h 3).
- Hydrangea macrophylla* (Thunb.) DC. – liellapu hortenzija. 111, 218.
- Hydrangea paniculata* Siebold – skarainā hortenzija. 108, 218.
- Hydrangea paniculata* 'Grandiflora'. 81, 111, 189.
- Iberis sempervirens* L. – mūžzaļā ibēre. 189.
- Ilex x altaclerensis* (Loudon) Dallim. – Altaklēras ilekss. 108.
- Ilex aquifolium* L. – aslapu ilekss. 108.
- Ilex laevigata* (Dum.-Cours.) A. Gray – gludais ilekss. 108.
- Ilex rugosa* F. Schmidt – krokainais ilekss. 108.
- Juglans ailanthifolia* Carrière – ailantlapu riekstkoks. 6 (175, d 8-18, h 2-11), 21 (3, d 14-17, 7-9), 79 (2, d 3/4/5/6, 7, h 3, 4), 108 (33, d 6-10, h 3-5).
- Juglans ailanthifolia* Carrière var. *cordiformis* (Maxim.) Rehder - sirdsveida riekstkoks. 108 (20, h 3).
- Juglans cinerea* L. – pelēkais riekstkoks. 26 (1, d 44/48, h 18), 30 (1, d 2-8, 6 stumbri, h 5), 53 (1, d 11/12/13/15, h 7), 86 (1, d 57, h 14), 87 (1, d 37, h 15), 108 (1, d 32, h 12; 4, d 6, h 3), 124 (3, d 7/13-16/19, h 6-8), 158 (1, d 75, h 17), 177 (1, d 47, h 16), 204 (1, d 41/72, h 17), 221 (atv., h 0,8). 248 (1, d 94, h 15).
- Juglans elacopyren* Dode - olīvu riekstkoks. 108 (h 3).
- Juglans mandshurica* Maxim. – Mandžūrijas riekstkoks. 6 (4, d 3/6/8-9/10/12, h 6), 21 (2, d 2, 3, h 2), 65 (3, h 0,5), 108 (3, d 3-20, h 3-5), 164 (2, d 20, 25, h 9, 10), 225 (2, d 22, 40, h 9, 13), 237 (1, d 8, h 4).
- Juglans microcarpa* Berl. – sīkaugļu riekstkoks. 108 (3, h 1,2).
- Juglans nigra* L. – melnais riekstkoks. 21 (1, d 5, h 3), 108 (13, d 1,5-4, h 1-3).
- Juglans regia* L. – īstais riekstkoks. 90 (7, h 1,5-2), 108 (10, d 2-10, h 1-4), 158 (1, d 10, h 4), 189, 215 (h 4, apsālis).
- Juglans regia* L. x *J. sp.* 6 (3, d 17/17-18, h 8-9).
- Kalopanax septemlobum* (Thunb.) Koidz. – septiņdaivu kalopanakss. 108 (1, d 5, h 4).
- Kerria japonica* 'Pleniflora' – Japānas kerija (cv.). 108.
- Kolkwitzia amabilis* Graebn. – burvīgā kolkvīcija. 108 (5, h 0,3-1,5), 189.
- Laburnum alpinum* (Mill.) Bercht. & J. Presl – alpīnais zeltlietus. 6 (1, h 2), 66 (1, h 2), 108, 111 (h 2), 158 (1, h 1,5), 172 (1, h 3), 183 (1, h 2), 204 (2, h 3, 4), 218 (h 1,5).
- Laburnum anagyroides* Medik. – parastais zeltlietus. 79 (1, h 3), 108 (2, h 2,5), 154 (1, h 2), 212 (1, h 4).
- Laburnum x watereri* (Kirchn.) Dippel – Voterera zeltlietus. 8 (3, h 0,4).
- Laurocerasus officinalis* Roem. – parastais laurķirsis. 108.
- Ledum macrophyllum* Tolm. – liellapu vaivariņš. 108.
- Ledum palustre* L. subsp. *groenlandicum* (Gunnerus) Hulten – Grenlandes vaivariņš. 108.

- Lembotropis nigricans* (L.) Griseb. – melnējošais ķekarcītīzs. 220.
- Lespedeza bicolor* Turcz. – divkrāsu lespedēza. 108 (1, h 1,5).
- Leucothoë walteri* (Willd.) Meluin – Valtera leikoteja. 108.
- Ligustrum ibota* Siebold & Zucc. – ibota ligustrs. 108.
- Ligustrum tschonoskii* Decne. – Čonoska ligustrs. 108.
- Ligustrum vulgare* L. – parastais ligustrs. 5, 6, 19, 27, 30, 43, 44, 56, 64, 77, 79, 108, 114, 123, 124, 141, 143, 160, 162, 168, 188, 207, 208, 210, 216, 220, 222, 234, 247, 248, 253, 258.
- Ligustrum vulgare* ‘Chlorocarpum’. 6, 220.
- Ligustrum vulgare* ‘Variegata’. 172, 210.
- Liriodendron tulipifera* L. – Amerikas tulpjukoks. 108.
- Lonicera alpigena* L. – Alpu sausserdis. 90, 108, 164.
- Lonicera x brownii* (Regel) Carrière – Brauna vītenšausserdis. 189.
- Lonicera x brownii* ‘Fuchsioides’. 215.
- Lonicera caprifolium* L. – parastais vītenšausserdis. 4, 15, 21, 24, 29, 31, 35-37, 44, 68, 79, 99, 108, 109, 121, 122, 124, 140-143, 145, 146, 150, 158, 183, 187, 189, 205, 210, 211, 216, 218, 224, 230-232, 235, 236, 245, 253.
- Lonicera chrysantha* Turcz. ex Ledeb. – zeltziedu sausserdis. 6.
- Lonicera demissa* Rehder – nolīkušais sausserdis. 108.
- Lonicera dioica* L. – zilganžālais vītenšausserdis. 108.
- Lonicera edulis* Turcz. ex Freyn – ēdamais sausserdis. 108.
- Lonicera involucrata* (Richards.) Banks ex Spreng. – seglapu sausserdis. 6, 135, 158.
- Lonicera kamschatca* (Sevast.) Pojark. – Kamčatkas sausserdis. 108.
- Lonicera ledebourii* Eschsch. – Ledebūra sausserdis. 108.
- Lonicera maackii* Maxim. – Māka sausserdis. 108.
- Lonicera morrowii* A. Gray – Morova sausserdis. 19, 108.
- Lonicera nigra* L. – melnais sausserdis. 108.
- Lonicera x notha* Zabel – neīstais sausserdis. 172.
- Lonicera orientalis* Lam. var. *caucasica* (Pall.) Zabel – Kaukāza sausserdis. 108.
- Lonicera periclymenum* L. – Vācijas vītenšausserdis. 16, 35, 108, 111, 137, 158, 189, 217, 220.
- Lonicera periclymenum* ‘Serotina’. 109, 215, 218.
- Lonicera ruprechtiana* Regel – Ruprehta sausserdis. 108, 220.
- Lonicera sachalinensi* (Fr. Schmidt) Nakai – Sahālinas sausserdis. 108.
- Lonicera tatarica* L. – Tatārijas sausserdis. 3, 6, 19, 23, 32, 36, 47, 54, 64, 65, 77, 79, 98, 103, 105, 108, 117, 118, 125, 135, 141, 145, 147, 171, 172, 188, 198, 201, 203, 220, 222, 230, 231, 234, 240, 242, 243, 247, 251.
- Lonicera tatarica* ‘Albrosea’. 220.
- Lonicera tatarica* ‘Punicea’. 240.
- Lonicera tatarica* ‘Virginalis’. 183, 220.
- Lonicera tatarica* ‘Xanthocarpa’. 54.
- Louiseania triloba* (Lindl.) Pachom. – trīsdaivu dižmandele. 189.
- Lycium barbarum* L. – parastā licija. 108, 218.

- Maackia amurensis* Rupr. & Maxim. – **Amūras mākijs**. 108 (5, h 2,3), 218.
Magnolia kobus DC. – **kobus magnolija**. 108.
Magnolia x soulangeana Soul.-Bod. – **Sulanža magnolija**. 108.
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. – **parastā mahonija**. 6, 65, 66, 85, 100, 108,
111, 115, 140, 158, 172, 189, 215, 216, 218, 221, 225, 230, 236, 242, 263.
Malus baccata (L.) Borkh. – **ogu ābele**. 108, 220.
Malus x cerasifera Spach - **ķiršu ābele**. 6.
Malus floribunda Siebold ex Van Houtte – **krāšņziedu ābele**. 172 (1, d 25, h 4).
Malus mandshurica (Maxim.) Kom. – **Mandžūrijas ābele**. 6 (2, h 6), 108 (2), 220
(1, d 38, h 10).
Malus prunifolia (Willd.) Borkh. – **plūmjlapu ābele**. 108, 220 (1, h 5), 243 (2, d
22, h 6).
Malus purpurea ‘Lemoinei’ – **purpura ābele** (cv.). 158.
Malus robusta (Carrière) Rehder – **spēcīgā ābele**. 6.
Malus sieboldii (Regel) Rehder var. *arborescens* Rehder – **kokveida Zībolda
ābele**. 172 (1, h 2,5).
Malus sieversii (Ledeb.) M. Roem. – **Zīversa ābele**. 108.
Malus sieversii ‘Niedzwetzkyana’. 90 (1, d 15, h 4).
Malus x zumi (Matsum.) Rehder var. *calocarpa* (Rehder) Rehder – **skaistaugļu
dzumi ābele**. 6 (4, h 2-4), 21 (14, d 12, h 3-5), 22 (7, h 3), 108 (1, d 15, h
3,5), 158 (2, h 2), 168 (1, h 1,5).
Menispermum canadense L. – **Kanādas mēnessēklis**. 218.
Menziesia pentandra Maxim. – **piecputekšņlapu menzīsa**. 108.
Micromeles alnifolia (Siebold & Zucc.) Koehne – **alkšņlapu mikromele**. 108 (5,
d 4, h 2,6).
Morus alba L. – **baltais zīdkoks**. 21 (1, d 3/3, h 3).
Myrica pensylvanica Loisel – **Pensilvānijas purvmirte**. 108.
Oplopanax elatus (Nakai) Nakai – **augstais oplopanaks**. 108 (1, h 1).
Pachysandra terminalis Siebold & Zucc. – **galotnes pahisandra**. 111.
Padus avium Mill. var. *pubescens* (Regel & Tiling) Cin. – **Āzijas ieva**. 108 (1, d 5,
h 3).
Padus maackii (Rupr.) Kom. – **Māka ieva**. 108 (12, h 2-6).
Padus serotina (Ehrh.) Borkh. – **vēlā ieva**. 17 (1, d 16, h 5), 108 (1, d 18, h 4), 164
(1, d 27, h 8).
Padus virginiana (L.) M. Roem. – **Virdžīnijas ieva**. 22, 108 (1, h 1), 220.
Paeonia suffruticosa Andr. – **krūmu peonija**. 108.
Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch – **balstāmais mežvīns**. 49, 120, 224.
Parthenocissus inserta x *P. quinquefolia* – **hibrīdmežvīns**. 6, 7, 12, 16, 21, 24,
29, 32, 37, 40-43, 51, 56, 60, 64, 66, 75, 79, 81, 100, 111, 113, 118, 123,
130, 137, 139-141, 143, 150, 156-158, 162, 167, 169, 172, 174, 175, 184,
189, 200, 204, 212, 213, 211, 216, 218, 225, 236, 248, 253.
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. – **pieclapu mežvīns**. 2, 11, 14, 22, 27,
52, 54, 85, 90, 108, 117, 138, 146, 158, 160, 165, 192, 198, 221, 232, 234,
237, 244, 247, 263.

- Periploca sepium* Bunge – žogu periploka. 108.
- Phellodendron amurense* Rupr. – Amūras korķkoks. 6 (1, d 16, h 8), 108 (9), 158 (1, d 12/13/23, h 8), 164 (25, h 0,5), 228 (1, d 55, h 12), 246 (1, h 1,2).
- Phellodendron sachalinense* (F. Schmidt) Sarg. – Sahalīnas korķkoks. 6 (5, d 5-7/9, h 6), 108 (10), 172 (1, d 23, h 8).
- Philadelphus caucasicus* Koehne – Kaukāza filadelfs. 108.
- Philadelphus coronarius* L. – parastais filadelfs. 1-6, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 29-31, 34, 35, 37, 41-43, 47-49, 51-54, 56, 61-66, 68, 69, 72-76, 78, 86, 90, 97-100, 104, 105, 109, 115-118, 120, 122-125, 128-130, 132-134, 136, 137, 141-144, 146, 147, 152, 155, 156, 158-160, 162, 164-166, 168, 170-173, 177, 183-185, 187, 188, 191, 193, 195, 198-200, 202, 208, 210, 212, 213, 216-218, 220, 221, 223-226, 230, 231, 234, 235, 239-241, 244, 246, 248, 250, 251, 253, 258, 263.
- Philadelphus coronarius* 'Aurea'. 40, 64, 66.
- Philadelphus inodorus* L. var. *grandiflorus* (Willd.) A. Gray – lieliedu filadelfs. 35, 172, 200.
- Philadelphus insignis* Carrière – ievērojamais filadelfs. 108.
- Philadelphus* x *lemoinei* 'Erectus' – Lemuāna filadelfs (cv.). 6, 19, 27, 43, 60, 66, 108, 109, 115, 117, 123, 127, 143, 158, 183, 188, 189, 193, 204, 208, 212, 218, 221, 228, 247, 253.
- Philadelphus lewisii* Pursh var. *lewisii* – Luisa filadelfs. 108.
- Philadelphus lewisii* Pursh var. *gordonianus* (Lindl.) Koehne – Gordona filadelfs. 164.
- Philadelphus microphyllus* A. Gray – sīklapu filadelfs. 212.
- Philadelphus* x *nivalis* Jacques – sniega filadelfs. 4, 6, 8, 52-54, 77, 90, 92, 145, 158, 164, 172, 221, 225, 246, 248, 250, 253.
- Philadelphus pubescens* Loisel. var. *pubescens* – pūkainais filadelfs. 6, 29, 65, 158, 165, 174, 204, 216, 217, 220, 225, 248.
- Philadelphus pubescens* Loisel. var. *verrucosus* (Schrad.) S. Y. Hu – kārpainais filadelfs. 6, 8, 35, 40, 43, 44, 51, 79, 117, 120, 123, 125, 131, 142, 145, 163, 166, 172, 188, 195, 200, 203, 204, 209, 212, 213, 221, 222, 237, 242, 250.
- Philadelphus schrenkii* Rupr. – Šrenka filadelfs. 108.
- Philadelphus tenuifolius* Rupr. & Maxim. – plānlapu filadelfs. 108.
- Philadelphus* x *virginialis* 'Virginal' – jaunavīgais filadelfs. 51, 53, 90, 108, 111, 158, 212, 220, 243.
- Philadelphus* (šķirnes). 85, 115.
- Photinia villosa* (Thunb.) DC. – matainā fotīnija. 108.
- Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim. – irbeņlapu fizokarps. 3, 6, 19, 26, 64, 73, 75, 77, 79, 90, 92, 108, 117, 155, 164, 216, 222, 228, 230, 234, 248, 253.
- Physocarpus opulifolius* 'Luteus'. 108, 164.
- Pieris japonica* (Thunb. ex Murray) D. Don ex G. Don – Japānas pīera. 108.
- Platanus* x *acerifolia* (Aiton) Willd. – kļavlapu platāna. 108 (1, h 1,5).

Populus alba L. – **baltā apse**. 6 [2, d 140 (p 440), h 28; d 102 (p 324), h 18; 4, d 27-56, h 18-20], 17 (1, d 38, h 15), 22 (8, d 14-36, h 8-15), 23 (6, d 45-56, h 20-24), 29 (13, d 28-86, h 20-28), 38 [1, d 109 (p 342), h 18; 4 atv., h 3], 41 (4, d 20-94, h 23-25; atv., h 9), 62 [7, d 67-140 (p 440), h 18-24; 3, d 22-53, h 7-12], 131 [2, d 57, 135 (p 422), h 20, 25], 147 (1, d 84, h 14; 2, d 10, 18, h 10, 12), 152 (4, d 42-67, h 18-22; d 18-30, h 16-18; atv., h 8), 156 (1, d 11, h 5), 160 (1, d 49, 53, h 17), 162 (1, d 21, h 7), 185 (4, d 13-17, h 6-7), 202 [12, d 59-136 (p 428), h 17-21; 5, d 22-53, h 10-14], 209 [1, d_{0,8} 138 (p_{0,8} 433), h 28; 4, d 74-84, h 29-30; 3, d 30-37, h 23-26], 213 (1, d 67/85, h 22; atv., h 9), 227 (1, d 90, h 23), 237 (4, d 37-61, h 10-16), 243 [2, d 90, 118 (p 370), h 19, 29; 8, d 18-33, h 9-16], 248 (9, d 33-83, h 20-24; 1, d 33, h 15), 249 [1, d 111 (p 353), h 18], 250 (atv.), 253 (7, d 12-33, h 10-14).

Populus balsamifera L. – **balzampapele**. 19 (1, d 70, h 15; 24, d 14-32, h 8-16; atv.), 29 (1, d 18, h 9), 34 (26, d 21-56, h 10-26; n atv.), 39 (6, d 42-43, h 13-17; 16, d 7-25, h 8-16; sīkas atv.), 38 (2, d 39, 47, h 17, 18; atv., d 3-12, h 3-6), 47, 50 (2, d 40, 66, h 13, 14), 52 (13, d 32-65, h 13-21; n atv., d 8-24, h 7-13), 58 (1, d 40, h 15; atv., d 12, h 10), 78 (17, d 42-51, h 16-20; 13, d 16-22, h 8-15; atv.), 87 (2, d 14, 23, h 8, 9), 98 (3, d 44-84, h 9-18; atv., h 5-6), 118 (5, d 24-28, h 15-18), 121 (8, d 17-57, h 9-15), 125 (3, d 40-42, h 13-14; n atv., d 8-29, h 9-12), 141 (1, d 57, h 15; 1, d 18, h 10), 145 (6, d 26-48, h 13-14), 168 (5, d 25-56, h 7-13; n atv., h_{max} 9), 198 (1, d 53, h 17), 202 (7, d 37-44, h 13-16), 206 (2, d 44, 48, h 12, 18), 210 (8, d 14-28, h 7-9), 224 (2, d 49, 56, h 17, 18; atv., h 5-9), 231 (2, d 36, 55, h 17, 22), 240 (4, d 30-45, h 11-13; 4, d 23-27, h 7-11; sīkas atv.), 243 (1, d 31, h 13), 247 (4, d 37-46, h 11-13), 248 (1, d 7, h 5), 260 (4, d 40-51, h 10-18; atv.).

Populus balsamifera x **P. nigra** (Hybrid № 42). 142 (2, d 28, 35, h 16, 17),

Populus balsamifera x **P. nigra** (Hybrid № 162). 258 (2, d 23, 26, h 10, 11).

Populus x **berolinensis** ‘**B**’ – **Berlīnes papele** (**B** tips). 75, 87 (5, d 16-21/21, h 7-10), 188 (7, d 36-47, h 16-20), 191 (6, d 16-25, h 8-11), 208 (2, d 43, 47, h 16, 19).

Populus x **canadensis** ‘**Harf**’ – **Kanādas papele** (cv.). 26 (1, d 51, h 17), 51 [1, d 112 (p 354), h 26], 66 (16, d 17-40, h 11-13), 117 (1, d 68, h 17), 209 [4, d 100-109 (p 319-343), h 23-29], 220 (1, d 62, h 25).

Populus x **canadensis** ‘**Marilandica**’. 6 (3, d 65-80, h 22), 21 (2, d 34, 50, h 18, 22; rinda 16, d 40-78, h 18-22), 22 (1, d 81, h 22), 48 (4, d 35-82, h 16-21), 51 (8, d 36-42, h 11-13), 55 (2, d 66, 57/71, h 20, 22), 62 (2, d 32, 31/38, h 10, 11), 66 (23, d 29-45, h 10-12), 113 (33, d 39-90, h 14-25), 114 (2, d 31, 35, h 16, 17), 121 (9, d 24-62, h 12-17), 145 (1, d 26, h 12), 156 [2, d 85, 108 (p 340), h 26, 27], 185 (rindā 60, d 11-25, h 8-11), 208 (2, d 47, 77, h 16, 20), 210 (21, d 20-32, h 6-7), 221 (5, d 23-26, h 12-14), 227 (2, d 50, h 19).

- Populus x canadensis* 'Regenerata'. 2 (37, d 38-77, h 13-23), 6 (4, d 62-95, h 17-18), 21 (1, d 60, h 26), 22 (7, d 55-62, h 16-21), 56 (13, d 52-88, h 15-18), 225 (3, d 45-72, h 28-29).
- Populus x canadensis* 'Robusta'. 247 (5, d 52-65, h 18-20).
- Populus x canadensis* 'Serotina'. 3 [1, d 120 (p 375), h 24], 6 (1, d 79, h 20), 94 (2, d 57-92, h 14-22), 103 [3, d 79-106 (p 336), h 22-24], 118 (1, d 90, h 17), 152 [6, d 70-121 (p 382), h 8-22], 162 [3, d 103-137 (p 324-432), h 18-26; ceļmalā 1, d 117 (p 368), h 18], 172 [1, d 160 (p 500), h 28, apkaltusi], 177 [1, d 118 (p 370), h 25], 178 [a. Sēmes ezera ziemeļrietumu krastā, ceļmalā, d 138 (p 435), h 27], 183 [2, d 108, 113 (p 344, 359), h 12, 18, galotnes nolauztas], 197 (1, d 90, h 30), 214 [1, d 121 (p 380), h 23], 231 (1, d 83, h 24), 237 [1, d 102 (p 320), h 20], 240 (1, d 93, h 23).
- Populus x canescens* (Aiton) Sm. – **pelēcīgā apse**. 3 [1, d 121 (p 479), h 20; 17, d 32-40, h 10-17; atv., d 4-12, h 4-11], 19 [2, d 79, 109 (p 345), h 22, 23; 8, d 32-47, h 18-22], 51 [15, d 62-119 (p 372), h 14-17; 5, d 22-37, h 14-17], 54 (1, d 57/58, h 14; atv., h 7), 58 (20, d 21-62, h 16-22), 53 (3, d 46-63, h 17-18), 63 (10, d 31-80, h 15-21; atv., h 7), 64 [4, d 54-105 (p 335), h 22-27], 87 (4, d 69-117 (p 365), h 19-23], 107 (7, d 24-37/56, h 8-13), 118 (5, d 64-66, h 25-26), 124 (9, d 26-39, h 12-16), 149 (atv.), 158 (3, d 56-88, h 20-29), 168 (3, d 50-84, h 23-25; atv., d 8-21, h 4-14), 178 (6, d 53-84, h 15-21), 195 (4, d 72-75, h 21-24; 2, d 30, 32, h 17, 18), 198 [3, d 103-110 (p 324-348), h 24-25; 17, d 25-57, h 16-24], 220 (1, d 90, h 24), 235 (7, d 14-31, h 11-13), 240 (1, d 23, h 7).
- Populus x gileadensis* Rouleau – **Žiladas papele**. 6 (4, d 29-43/53, h 9-17; atv., h 5), 209 (5, d 15-45, h 14-17), 211 (7, d 25-70, h 15-22; atv.), 213 (3, d 37/47-56, h 20; 5, d 8-12, h 7-9).
- Populus laurifolia* Ledeb. – **laurlapu papele**. 6 (13, d 38-66, h 8-26; 5, d 12-18, h 8-10; atv.), 22, 227 (1, d 34, h 19).
- Populus* 'Lettland'. 6 (5, d 32-52, h 20-22), 21 (1, d 44, h 21), 22 (1, d 26, h 13), 26 (2, d 33, 36, h 5, 16), 35 (10, d 4-16, h 2-21), 48 (24, d 23-40, h 16-20), 51 (5, d 12-22, h 8-11), 52 (3, d 20-37, h 5-14), 54 (11, d 3-14, h 3-8), 62 (3, d 19-22, h 8-10), 66 (8, d 10-23, h 8-11), 76 (8, d 27-59, h 18-24), 121 (10, d 39-44, h 15-17), 125 (2, d 53, 55, h 21, 22), 135 (1, d 27, h 7), 147 (2, d 19, 33, h 11, 14), 176 (2, d 15, 30, h 14, 17), 203 (46, d 13-39, h 6-18), 216 (9, d 30-35, h 11-13), 221 (31, d 7-36, h 8-15), 244 (7, d 12-15, h 4, cirptas), 248 (30, d 15-51, h 15-20; atv.), 253 (2, d 57, 60, h 28).
- Populus longifolia* Fisch. – **garlapu papele**. 52 (1, d 28, h 13), 154 (3, d 27-33, h 11-13; 2, d 13, 14, h 8, 9; n atv., h 8).
- Populus nigra* L. – **melnā papele**. 48 (2, d 74, 87, h 20, 21), 162 [1, d 179 (p 564), h 18].
- Populus nigra* 'Italica'. 54 (8, d 8-10, h 3), 185 (11, d 13-40, h 11-18), 207 (4, d 11-15, h 9-14), 208 (25, d 21-51, h 14-22).
- Populus nigra* x *P. x berlinensis* (Hybrid № 5). 117 (1, d 42, h 19).

- Populus x petrowskyana* (R. I. Schröd. ex Regel) Dippel – **Petrovskas papele**. 22 (3, d 25-33, h 12-17), 90 (4, d 28-53/56, h 16-22), 104 (51, d 13-24, h 5-10), 210 (8, d 56-60, h 19-21; 5, d 25-47, h 6-7).
- Populus simonii* Carrière – **Ķīnas papele**. 6 (4, d 60-66, h 23-24), 124 (1, d 18/21, h 13), 203 (1, d 29, h 16), 208 (3, d 26-33, h 11-15; 14, h 6, cirptas), 210 (10, d 23-24, h 6-15).
- Populus suaveolens* Fisch. – **smaržīgā papele**. 145 (1, d 29, h 13).
- Populus trichocarpa* Torr. & A. Gray – **spilvaugļu papele**. 66 (22, d 18-47, h 12), 114 (2, d 14, 24, h 8, 12), 124 (5, d 33-40, h 12-16), 203 (1, d 10, h 8).
- Populus x woobstii* (R. I. Schröd. ex Regel) Dode – **Vobsta papele**. 221 (3, d 10-13, h 10-11).
- Prinsepia sinensis* (Oliv.) Oliv. – **Ķīnas prinsēpija**. 6.
- Prunus cerasifera* 'Nigra'. 187.
- Prunus cerasifera* Ehrh. var. *divaricata* (Ledeb.) Bailey – **Kaukāza plūme**. 5, 8 (dzīvz.), 19, 22, 27, 29, 34, 51, 54, 64, 79, 89, 90, 108, 109, 123, 130, 139, 150, 158, 160, 163, 164, 178, 189, 195, 204, 205, 209, 221, 222, 236, 250, 251, 258.
- Ptelea trifoliata* L. – **trīslapu ptēleja**. 108 (4, h 1,5).
- Pterocarya fraxinifolia* (Poir.) Spach – **ošlapu pterokārija**. 108.
- Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc. – **sumaklapu pterokārija**. 108 (2, h 2,5).
- Pterocarya stenoptera* DC. – **šaurspārnu pterokārija**. 108 (2, h 2,5).
- Pyracantha coccinea* M. Roem. – **sarkanā pirakanta**. 6, 108.
- Pyrus elaeagrifolia* Pall. – **eleagnlapu bumbiere**. 6.
- Pyrus ussuriensis* Maxim. – **Usūrijas bumbiere**. 6, 108 (1, d 8, h 5).
- Quercus x benderi* Bean. – **Bendera ozols**. 220 (1, d 38, h 21).
- Quercus castaneifolia* C. A. Mey. – **kastanlapu ozols**. 108.
- Quercus coccinea* Münchh. – **šarlaksarkanais ozols**. 220 (1, d 25, h 22).
- Quercus crispula* Blume – **sprogainais ozols**. 108 (1, h 1,5).
- Quercus dentata* Thunb. – **zobainais ozols**. 108 (5, h 1,5).
- Quercus hartwissiana* Stev. – **Hartvisa ozols**. 108 (4).
- Quercus imbricaria* Michx. – **jumstiņu ozols**. 108.
- Quercus mongolica* Fisch. ex Turcz. – **Mongolijas ozols**. 108 (2, d 1,4, 2).
- Quercus palustris* Münchh. – **purva ozols**. 108 (3, h 1,5).
- Quercus petraea* L. ex Liebl. subsp. *petraea* – **klinšu ozols**. 220(1, d 25, h 16).
- Quercus petraea* L. ex Liebl. subsp. *iberica* (Stev.) Krassiln. – **Ibērijas ozols**. 108.
- Quercus petraea* 'Mespilifolia'. 220 (1, d 26/46, h 18).
- Quercus robur* 'Crispa' – **parastais ozols** (cv.). 172 (2, d 60, 80, h 21, 24).
- Quercus robur* 'Cucullata Macrophylla'. 172 (1, d 45, h 21).
- Quercus robur* 'Cupressoides'. 200 [1, d_{1,0} 102 (p 320), h 22; 1, d 20, h 12].
- Quercus robur* 'Fastigiata'. 3 (2, d 39, 73, h 16, 24), 6 (1, h 2,5), 23 (1, d 54, h 20), 75 (5, d 48-58, h 17-18), 76 (1, d 36, h 18), 78 (1, d 54, h 17), 90 (2, d 39, 63, h 15, 17; 2, h 3), 92 (1, d_{0,6} 60, h 20), 103 (1, d_{1,0} 83, h 20), 108 (3, h 1,5), 172 (17, d 26-46, h 17-24), 178 (1, d 51, h 15), 179 (3, d 19-22, h 13), 200 (3, d 56-57, h 21-22), 220 (2, d 24, 29, h 17, 18), 228 [1, d 117 (p

365), h 21, sēkraudzis], 231 (1, d 84, h 24), 234 (1, d 45, h 21, apkaltis), 237 (2, d 20, 37, h 9, 11).

Quercus robur 'Pendula'. 172 (3, d 44-55, h 14-19).

Quercus rubra L. – **sarkanais ozols**. 6 (4, d 9/10-18, h 8-10), 21 (1, d 16, h 9), 65 (1, d 14, h 3), 66 (1, h 0,2), 90 (1, d 16, h 9), 108 (3, h 0,4-3), 164 (2, d 48, 54, h 21, 25; arī jauni), 172 (3, d 63-68, h 20-23), 225 (1, h 2,5).

Rhamnus alpinus L. subsp. *fallax* (Boiss) Maire & Petitm. – **mānīgais pabērzs**. 108.

Rhamnus dahuricus Pall. – **Daurijas pabērzs**. 108.

Rhamnus saxatilis Jacq. – **klinšu pabērzs**. 6.

Rhamnus ussuriensis J. J. Vassil. – **Usūrijas pabērzs**. 6, 108.

Rhododendron arborescens (Pursh) Torr. – **kokveida rododendrs**. 108.

Rhododendron aureum Georgi – **zeltainais rododendrs**. 108.

Rhododendron brachycarpum D. Don ex G. Don – **īsaugļu rododendrs**. 108, 212.

Rhododendron campanulatum D. Don – **pulkstenišu rododendrs**. 108.

Rhododendron camtschaticum Pall. – **Kamčatkas rododendrs**. 108.

Rhododendron canadense (L.) Torr. – **Kanādas rododendrs**. 108, 212.

Rhododendron canadense 'Albiflorum'. 108.

Rhododendron carolinianum Rehder – **Karolīnas rododendrs**. 108.

Rhododendron catawbiense 'Cunningham White' – **Ketevbas rododendrs** (cv.). 212.

Rhododendron catawbiense 'Grandiflorum'. 6, 35 (1, h 1,5), 40, 65, 108 (h 2,2), 111, 114, 189, 208, 212, 218, 225, 253.

Rhododendron caucasicum Pall. – **Kaukāza rododendrs**. 35, 108.

Rhododendron ferrugineum L. – **rūsas rododendrs**. 108.

Rhododendron fortunei Lindl. – **Fortina rododendrs**. 108.

Rhododendron japonicum (A. Gray) J. V. Suringar – **Japānas rododendrs**. 6, 108, 111, 212, 218.

Rhododendron japonicum 'Aureum'. 108, 212.

Rhododendron kotschyi Simonk. – **Koči rododendrs**. 108.

Rhododendron ledebourii Pojark. – **Ledebūra rododendrs**. 108.

Rhododendron luteum Sweet – **dzeltenais rododendrs**. 6, 35, 108, 111, 212, 218, 220.

Rhododendron luteum Sweet var. *glauca* E. L. Wolf. 212.

Rhododendron maximum L. – **lielais rododendrs**. 108.

Rhododendron morii Hayata – **Mora rododendrs**. 108.

Rhododendron mucronulatum Turcz. – **īssmailais rododendrs**. 108.

Rhododendron occidentale (Torr. & A. Gray) A. Gray – **rietumu rododendrs**. 108.

Rhododendron ponticum L. – **Pontijas rododendrs**. 108, 111.

Rhododendron ponticum L. var. *album* hort. 108.

Rhododendron schlippenbachii Maxim. – **Šlipenbaha rododendrs**. 108.

- Rhododendron smirnowii* Trautv. – **Smirnova rododendrs.** 35, 65, 108, 111, 212, 218, 225.
- Rhododendron ungernei* Trautv. – **Ungerna rododendrs.** 108.
- Rhododendron vaseyi* A. Gray – **Veizija rododendrs.** 108.
- Rhododendron yedoense* Maxim. var. *poukhanense* (Lévl.) Nakai – **Pukhaņas rododendrs.** 108.
- Rhodotypos scandens* (Thunb.) Makino – **kaimaskrūms.** 108.
- Rhus typhina* L. – **etiķkoks.** 6 (8, h 2-2,5), 21 (h 1,5), 39 (1, h 1), 51 (2, h 2), 66 (1, h 0,5), 108 (1, h 2,5), 109, 111 (1, h 2,5), 158 (2, h 4), 172 (2, h 2, 3), 231 (3, h 1,5), 236 (1, h 1,5), 250 (6, h 1,5-4), 253 (3, h 1,5).
- Ribes americanum* Mill. – **Amerikas upene.** 108.
- Ribes aureum* Pursh – **zelta jāņoga.** 6, 32, 108, 158, 172, 189, 220, 248, 253.
- Ribes glandulosum* Grauer – **dziedzerainā jāņoga.** 108.
- Ribes hudsonianum* Richards – **Hudzonas jāņoga.** 108.
- Ribes maximowiczianum* Kom. – **Maksimoviča jāņoga.** 108.
- Ribes odoratum* H. L. Wendl. – **smaržīgā jāņoga.** 4, 158.
- Ribes sanguineum* Pursh – **asinssarkanā jāņoga.** 90, 185.
- Robinia hartwigii* Koehne – **Hartviga robīnija.** 4 (2, h 1,5, 4), 16, 34 (1, d 6/8, h 4), 108, 164 (1, d 6, h 6), 172 (1, d 8, h 5; atv.), 187 (11, d 2-15, h 2-5), 188 (1, d 23, h 7), 221 (2, d 5, 12, h 5, 7), 234 (2, d 16, 22, h 5, 6), 245 (1, d 6, h 4).
- Robinia luxurians* (Dieck ex E. Goeze) C. K. Schneid. – **greznā robīnija.** 8 (1, h 1,5), 108 (1, d 4, h 3,5), 140 (1, h 4), 142 (1, d 7/7, h 5), 236 (2, d 5, 6, h 4, 5).
- Robinia pseudoacacia* ‘Semperflorens’ – **baltā robīnija** (cv.). 4 (2, d 7, 10, h 4, 7), 6 (4, d 3/9/9-29, h 8-13), 8 (6, d 12-23/25/28, h 5-12), 12 (1, h 2), 26 (2, d 35, 35/42, h 16, 18; 1, h 9), 30 (1, d 11/12/13/8/15/16, h 9), 41 (1, h 2), 51 (5, d 5/8-13, h 4-5), 53 (2, d 5/6, 15, h 4, 6), 54 (1, h 2), 55 (1, d 7, h 5), 65 (2, d 32, 42, h 16, 18), 66 (4, d 2-4, h 2-5), 73 (1, d 6/13, h 6), 79 (2, d 22/37, 36/37, h 10, 11), 89 (1, d 44, h 13), 90 (1, d 3, h 5), 92 (1, d 18/18, h 6), 100 (1, d 19/19/34, h 9), 103 (2, d 14, 20, h 8, 9; atv.), 108 (1, d 12, h 5), 115 (3, d 13-16/18, h 7-8), 117 (15, d 14-28/38, h 9-17; 3, d 5-9, h 4-7), 125 (1, d 6/7/7, h 6), 138 (2, d 6/7, 8/10, h 4), 140 (1, d 7, h 4), 141 (2, d 15, 16, h 7), 158 (5, d 8/9-14/19, h 7-8), 160 (2, d 4/12, 17/31, h 5, 12), 183 (1, d 2/4/5, h 4), 195 (1, d 34, h 12), 200 (9, d 13-41, h 14-16; 24, d 3-10, h 4-7), 216 (4, d 8-23, h 7-9), 211 (atv.), 222 (1, d 7, h 5), 225 (1, h 3), 230, 236 (1, d 10/15/16, h 7), 237 (2, d 4/5, 5/5/6, h 5), 243 (6, d 11-17, h 6-8), 250 (5, d 16-25/40, h 8-16; atv, h 6), 253 (1, d 18/31, h 13; 2, d 5, 7, h 3, 5), 258 (1, d 8, h 6).
- Rosa acicularis* Lindl. – **adatinā roze.** 92, 158.
- Rosa* x *alba* (‘Semiplena’ & ‘Maxima’). 4, 13, 17, 20, 24, 28, 30, 31, 44, 46, 48, 56, 73, 75, 113, 115, 120, 123, 125, 140, 144, 145, 155, 156, 160, 162, 172, 184, 187, 190, 202, 226, 228, 231, 243, 244, 263.
- Rosa arvensis* Huds. – **tīruma roze.** 108.

- Rosa canina* L. – **suņu roze**. 28, 49-51, 90, 103, 146, 168, 171, 185, 212, 220, 222, 231, 244.
- Rosa davurica* Pall. – **Daurijas roze**. 203.
- Rosa foetida* ‘Persian Yellow’ – **Persijas dzeltenā roze**. 4, 73, 129, 158, 228, 218.
- Rosa* ‘**Francofurtensis**’. 9, 11, 25, 39, 71, 75, 122, 123, 143, 150, 156, 157, 163, 165, 228, 231, 244.
- Rosa gallica* L. – **Gallijas roze**. 135.
- Rosa glabrifolia* C. A. Mey. ex Rupr. – **kaillapu roze**. 19, 42, 43, 158, 162, 195, 220, 245.
- Rosa glauca* Pourr. – **sārtlapu roze**. 6, 15, 21, 26, 47, 117, 158, 172, 200, 220, 224, 247.
- Rosa gorenkensis* Bess. – **Gorenku roze**. 172, 220.
- Rosa* x *kamtschatica* Vent. – **Kamčatkas roze**. 14, 108, 202.
- Rosa* x *kamtschatica* ‘**Plena**’. 23, 28, 31, 60, 71, 75, 123, 124, 128, 141, 147, 169, 174, 183, 217, 226, 243, 251.
- Rosa majalis* ‘**Foecundissima**’ – **maiņa roze** (cv.). 4, 7, 13, 33, 34, 36, 51, 146, 156, 162, 173, 202, 220, 233, 235, 240, 248, 249, 263.
- Rosa multiflora* Thunb. – **daudzziedu roze**. 55.
- Rosa pendulina* (šķirne) – **nokarenā roze** (cv.). 28, 47, 48, 112, 115, 183, 225, 231, 263.
- Rosa pimpinellifolia* L. var. *pimpinellifolia* – **noraglapu roze**. 108.
- Rosa pimpinellifolia* ‘**Plena**’. 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 21, 22, 24, 25-28, 33, 35-37, 39, 41, 42, 44-50, 52-54, 56, 60, 62, 66, 68, 71, 72, 74, 75, 79, 87, 90, 94, 96, 98, 99, 103, 105, 108, 112, 113, 115, 118, 122-125, 127, 128, 130, 132, 134, 135, 137, 138, 140-146, 150, 152, 154, 156, 157, 162, 163, 165, 166, 169, 172, 174, 177, 183, 184, 187, 188, 191, 198-200, 204, 205, 212, 213, 216, 217, 220-223, 226, 228, 230, 231, 235-238, 242-246, 248, 253, 258, 263.
- Rosa pimpinellifolia* ‘**Rubra**’. 118.
- Rosa pimpinellifolia* L. var. *spinosissima* (L. p. p.) K. Koch. 6.
- Rosa pisocarpa* A. Gray – **zirņaugļu roze**. 220.
- Rosa pomifera* Herrm. – **ābolu roze**. 26, 32, 36, 47, 64, 73, 78, 98, 103, 117, 118, 133, 159, 160, 168, 177, 178, 200, 216, 220, 240, 245, 253, 263.
- Rosa rubiginosa* ‘**Magnifica**’ – **smaržlapu roze** (cv.). 158.
- Rosa rugosa* Thunb. – **rievainā roze**. 22, 40-42, 44, 49, 53, 66, 90, 92, 103, 108, 109, 111, 113, 123, 135, 158, 160, 164, 166, 172, 177, 185, 191, 217, 220, 221, 237, 246, 247, 253.
- Rosa rugosa* ‘**Ābeļzieds**’. 158, 189.
- Rosa rugosa* ‘**Alba**’. 6, 122, 158, 253.
- Rosa rugosa* ‘**Lidija Freimane**’. 189.
- Rosa rugosa* ‘**Plena**’. 12, 46, 54, 74, 90, 94, 125, 142, 146, 148, 156, 158, 199, 208, 243, 248.
- Rosa rugosa* ‘**Rītausma**’. 158.
- Rosa rugosa* ‘**Rosea Plena**’. 6.

- Rosa* x *spaethiana* Graebn. – Špēta roze. 6, 21, 22, 90, 103, 125, 131.
Rosa ‘Souvenir de la Malmaison’. 17, 20, 36, 66, 99, 113, 120, 162, 165, 183.
Rubus laciniatus Willd. – šķeltlapu kazene. 108.
Rubus odoratus L. – smaržīgā avene. 108, 164, 220.
Rubus parviflorus Nutt. – Nutkas avene. 108, 220.
Rubus parvifolius L. – sīklapu avene. 108.
Ruta graveolens L. var. *vulgaris* Willk. – parastā rūta. 143.
Salix acutifolia x *S. daphnoides* ‘Paschal’ – Lieldienu vītols. 34, 37, 47, 79, 115
(1, d 33/24/27, h 8), 122 (4, h 2), 167 (1, h 4), 170 (2, d 10, 13, h 5, 7), 223.
Salix alba ‘Chermesina’ – baltais vītols (cv.). 86 (3, d 56-81, h 15-17), 209 (1
atv., h 3), 243 (1, d 56/92, h 11), 253 (8, h 3).
Salix alba ‘Sericea’. 3 [18, d 36-103 (p 325), h 5-18], 6 (atv., h 3), 27 (3, d 21/41-
54/57/66, h 15-17), 48 [4, d 25-108 (p 343), h 5-18], 51 [4, d 69/70-116 (p
364), h 20-26], 54 (11, d 56-66, h 6-9), 67 (1, d 18, h 8; 1, h 4), 73 (1, d 20,
h 7), 87 (7, d 12/19-65, h 7-9), 90 (4, d 67-70, h 13-15), 98 (1, d 72, h 10),
108 (1, d 2, h 2,5), 117 (4, d 47-90, h 11-21), 134 (1, d 37, h 10), 141 (11, d
60-99, h 8-14), 146 [4, d 53/65-115 (p 362), h 12-19], 150 (15, d 77-88, h
5-14), 158 (8, d 32-82, h 6-14), 165 (5, d 4/5-33, h 4-7), 168 (1, d 24/34/35,
h 16), 178 (2, d 51/52/55/42/81, 60/65, h 15, 16), 195 [2, d 15/19, 116 (p
362), h 7, 16], 199 (2, d 24/42, 77, h 6, 11; 2, d 6/8, 12/14/17, h 5, 7), 200
[11, d 69, 102 (p 320), h 15, 22], 204 (1, d 82, h 20), 206 (35, d 34-68, h 8-
16), 211 (1, d 49/70/87, h 25), 221 (10, d 48/54-80, h 8-14), 228 [3, d 65-
105 (p 334), h 17-21], 231 [1, d 108 (p 340), h 24], 234 (2, d 59, 59/68, h
14, 16), 238 (11, d 13-37, h 5-11), 247 (2, d 28, 39, h 7, 8), 248 (1, d 92, h
15), 263 (4, d 34/38/53-97, h 14-17).
Salix alba ‘Vitellina’. 3 (4, d 22-38/47, h 7-13), 21 (3, d 22/29/38/40-74, h 15-19),
27 (4, d 19/21-14/36/43/52, h 8-16), 35 (1, d 40, h 12), 51 (1, d 95, h 13),
65 (1, d 30/34/37/40/41, h 16), 103 (2, d 61, 85, h 13, 14), 113 (5, d 42-
18/53/54, h 14-16), 164 (4, d 47-75/78, h 14-17), 171 [2, d 96, 108 (p 340),
h 11, 13], 195 (3, d 12-19/23, h 7-8), 231 (1, d 43, h 10), 239 (5, d 76-82, h
6-12), 244 (4, d_{max} 10/18/14/22, h 4-10; n atv.), 247 (9, d 24-44, h 11-15),
263 (3, d 52-77, h 11-14).
Salix daphnoides Vill. – smilšu vītols. 6, 22 (1, d 31/32, h 11), 123, 140 (1, d
14/66, h 7), 145 (1, h 3).
Salix fragilis L. – trauslais vītols. 2, 3, 5-7, 13, 14, 17, 20, 23, 24, 27, 32, 34-36,
41, 43-45, 47, 48, 50, 54, 60, 63-66, 68, 69, 71, 87, 92, 94, 96, 98, 99, 104,
105, 112, 113, 116, 117, 120, 122, 124, 125, 129, 137, 142, 145-147, 149,
152, 156-158, 160, 162-168, 171, 173, 175, 177-179, 183, 191, 193, 195,
198, 199, 203, 206, 209, 212, 216, 220, 223, 224, 228, 231, 235, 240, 241,
245, 247, 248, 258, 263.
Salix fragilis ‘Bullata’. 6 (23, d 21-28, h 3-7), 13 (10, d 5-24/51, h 6-9), 21 (1, d
17/18/22, h 6), 27 (8, d 15-58, h 3-6), 31 (5, d 32-51, h 5-10), 30 (3, d 17-
20/40, h 7-8), 31 (5, d 32-51, h 5-10), 41 (upes malā), 44 (4, d 24-73, h 5-
10), 62 (14, d 7/12-22/28/32, h 4-7), 64 (1, d 88, h 10; 3, h 1-2), 71 (7, d

15/37-42, h 4-10), 87 (17, d 12/31-50, h 6-7), 95 (17, d 49-72, h 6-8; 7, h 2), 97 (8, d 18-29, h 2-12), 100 (5, d 20-80, h 6-8), 109 (1, h 6), 112 (10, h 4), 116 (3, d 15-50, h 7-11), 122 (16, d 27/28-48, h 5-9), 125 (23, d 11/21-38/40, h 2-8), 136 (11, d 16-48, h 4-7), 142 (2, d 30-84, h 7-14), 155 (15, d 33-54, h 5-9), 164 (10, h 1-2), 168 (1, h 4-5), 169 (1, d 19/31/14/22/27/22/31, h 7), 178 (7, d 18-40/76/76, h 7-11), 193 (6, d 74-96, h 8-13), 202 (1, d 26, h 5), 206 (1, d 41, h 11), 228 (40, d 9-63, h 2-12), 241 (4, d 40-99, h 7-9), 247 (2, d 21/25/36/38/41, 68, h 8, 10).

Salix x *pendulina* 'Blanda' – nokarenais Vācijas vītols. 220 (1, d 27, h 8).

Salix purpurea 'Gracilis' – purpura kārkls (cv.). 108.

Salix repens 'Nitida' – ložņu kārkls. 6, 108.

Salix x *rubens* Schrank – sarkstošais vītols. 54 (1, d 12/18/32, h 6), 103 (2, d 14/17/22/24/25, 34/40/42, h 7, 9), 158 (2, d 50, 56, h 8, 9), 241 (7, d 40-86, h 5-13, apzāģēti).

Salix x *sepulcralis* 'Chrysocoma' – zeltzaru nokarenais vītols. 6 (5, d 23-48, h 12-13), 21 (3, d 30-37, h 9-10), 64 (3, h 1-1,5), 66 (1, h 1,7), 77 (1, d 6, h 4), 108, 111 (1, d 8, h 4; 2, h 2), 120 (2, h 1,5), 158 (1, d 5/6/8, h 4; arī jauni), 172 (2, d 20, 29, h 7, 10), 185 (7, d 8-12, h 3-5), 209 (1, d 40, h 8), 218 (h 2), 248 (3, d 13-15, h 6).

Sambucus canadensis L. – Kanādas plūškoks. 108 (1, h 1,8).

Sambucus coreana (Nakai) Kom. & Aliss. – Korejas plūškoks. 108 (3, h 1,6).

Sambucus kamtschatica E. L. Wolf – Kamčatkas plūškoks. 108 (2, h 2).

Sambucus nigra L. – melnais plūškoks. 4, 6, 15, 21, 24, 27, 29, 34, 60, 90, 98, 103, 108, 123, 124, 130, 152, 156, 158, 162, 164, 166-168, 172, 198, 200, 201, 210, 218, 220, 231, 234, 248, 250.

Sambucus nigra 'Marginata'. 32.

Sambucus racemosa L. – sarkanais plūškoks. 1-3, 5, 10, 19, 21, 22, 35, 48, 60, 64, 65, 78, 108, 118, 122, 140-142, 146, 164, 168, 172, 177, 178, 185, 187, 191, 200, 201, 203, 209-213, 220, 231, 234, 235, 242-244.

Sambucus racemosa 'Ornata'. 19, 220.

Sambucus racemosa 'Plumosa'. 220, 234.

Sambucus sieboldiana (Miq.) Schwer. – Zibolda plūškoks. 108 (3, h 2).

Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. – Ķīnas citronliāna. 108, 189, 215.

Schizophragma hydrangeoides Siebold & Zucc. – hortenzijveida šizofragma. 108.

Securinea suffruticosa (Pall.) Rehder – puskrūma sekurinega. 108.

Shepherdia argentea (Pursh) Nutt. – sudraba šeferdija. 108 (3, h 1,8).

Sibiraea laevigata (L.) Maxim. – Altaja sibireja. 108.

Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun – pīlādžlapu sorbārija. 4, 6, 19, 21, 23, 26, 29, 35, 36, 51, 52, 56, 64, 66, 69, 86, 87, 90, 100, 103, 108, 109, 112, 118, 125, 146, 158, 162, 168, 172, 177, 178, 188, 191, 195, 198, 200, 222, 224, 226, 228, 234, 238, 242, 248.

Sorbus americana Marshall – Amerikas pīlādzis. 108.

Sorbus amurensis Koehne – Amūras pīlādzis. 108 (1, h 2,5).

- Sorbus aria* (L.) Crantz – **miltu pīlādzis**. 3 (1, d 12, h 6).
Sorbus aucuparia ‘Pendula’ – **parastais pīlādzis** (cv.). 158 (1, d 6, h 3).
Sorbus aucuparia ‘Xanthocarpa’. 220 (1, d 6/9/9, h 12).
Sorbus commixta Hedl. – **sajauktais pīlādzis**. 108 (4, h 1,4-1,8).
Sorbus decora (Sarg.) C. K. Schneid. – **daiļais pīlādzis**. 108 (6, h 0,6).
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. – **Zviedrijas pīlādzis**. 67 (1, d 44, h 7), 116 (1, d 30/34, h 8), 158 (n, d 11-48, h 5-10; 110 upes krastā), 173 (1, h 1,5), 216, 220 (5, d 16-29, h 8-12), 234 (1, d 75, h 11; 2, h 3).
Sorbus koehneana C. K. Schneid. – **Kēnes pīlādzis**. 108 (4, h 1).
Sorbus mougeotii Soy.-Will. & Gord. – **Mužo pīlādzis**. 108 (1, h 1,5).
Sorbus sambucifolia (Cham. & Schlecht.) M. Roem. – **plūškoklapu pīlādzis**. 108 (5, h 1,2).
Sorbus x *splendida* Hedl. – **spožais pīlādzis**. 108 (2, h 1,2).
Sorbus x *thuringiaca* ‘Fastigiata’ – **Tīringas pīlādzis** (cv.). 220 (6, d 13/15-33, h 15-17).
Sorbus tianschanica Rupr. – **Tjanšana pīlādzis**. 108 (2, h 1,2).
Spiraea alba Du Roi – **baltā spireja**. 3, 6, 17, 19, 22, 23, 26, 30, 47, 50, 51, 62, 64, 90, 92, 99, 102, 121, 123, 125, 139, 141, 145, 164, 165, 171, 172, 176, 177, 179, 183, 195, 202, 209, 220, 225, 228, 231, 243, 245, 247, 249, 253.
Spiraea x *arguta* Zabel – **asā spireja**. 6, 158, 204.
Spiraea betulifolia Pall. – **bērslapu spireja**. 108.
Spiraea x *billardii* Herincq. – **Bijāra spireja**. 30.
Spiraea x *billardii* ‘Longipaniculata’. 113.
Spiraea x *billardii* ‘Triumphans’. 6, 22, 113, 220, 236, 246, 258.
Spiraea cana Waldst. & Kit. – **sirmā spireja**. 6, 158, 172, 188, 203, 216.
Spiraea chamaedryfolia L. – **goblapu spireja**. 5, 6, 11, 22, 25, 26, 29, 32, 43, 51, 62, 66, 75, 77, 79, 92, 98, 99, 117, 122, 139, 143, 147, 154, 155, 157, 162, 164-166, 168, 171, 177, 199, 200, 220, 224-226, 228, 234, 243, 247, 248, 251.
Spiraea douglasii Hook. – **Duglasa spireja**. 22, 108, 135.
Spiraea x *fontenaysii* Lebas – **Fontnē spireja**. 6.
Spiraea x *foxii* (Vos) Zabel – **Foksa spireja**. 77.
Spiraea japonica L. fil. – **Japānas spireja**. 5, 6, 92, 108, 117, 203, 208, 247.
Spiraea japonica ‘Alpina’. 189.
Spiraea japonica ‘Froebelii’. 6.
Spiraea latifolia (Aiton) Borkh. – **platlapu spireja**. 108, 220.
Spiraea x *macrothyrsa* Dippel – **dižķekaru spireja**. 220.
Spiraea x *margaritae* Zabel – **Margaritas spireja**. 108.
Spiraea media F. Schmidt – **vidējā spireja**. 3, 4, 6, 17, 19-21, 26, 29-32, 35, 36, 42, 43, 51-54, 67, 69, 71-73, 103, 116, 118, 125, 127, 141-143, 152, 164, 166, 172, 177, 188, 191, 198, 222, 226, 240, 244, 247, 248, 253, 263.
Spiraea menziesii Hook. – **Menzīsa spireja**. 108.
Spiraea x *rosalba* Dippel – **baltrozā spireja**. 35, 188, 206, 244.
Spiraea x *rubella* Dippel – **iesarkanā spireja**. 117.

- Spiraea x sanssouciana* K. Koch – **Sansusī spireja**. 6.
Spiraea stevenii (C. K. Schneid.) Rydb. – **Stevena spireja**. 108.
Spiraea trichocarpa Nakai – **spilvaugļu spireja**. 108.
Spiraea trilobata L. – **trīsdaivu spireja**. 108.
Spiraea x vanhouttei (Briot) Zabel - **Vanhuta spireja**. 5, 37, 40, 43, 108, 143, 158, 164, 172, 189, 203, 212, 210, 221, 236, 247, 248, 250, 253.
Staphylea pinnata L. – **plūksnlapu stafīleja**. 108 (2, h 1,8), 220.
Stephanandra incisa (Thunb.) Zabel – **iegrieztā stefanandra**. 108.
Stephanandra tanakae (Franch. & Sav.) Franch. & Sav. – **Tanakas stefanandra**. 6, 189.
Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake var. *laevigatus* (Fern.) S. F. Blake – **strautu sniegoga**. 1-3, 6, 19, 20-22, 26-30, 32, 35, 43, 48, 49, 56, 60, 68, 71, 74, 75, 78, 92, 94, 103, 108, 114, 117, 118, 124, 127, 132, 133, 135-137, 139-141, 145, 149, 150, 154, 156, 158, 160, 164-166, 168, 171-174, 177, 183, 185, 189, 190, 195, 198, 200, 204, 209-211, 218, 220, 221, 230, 231, 238, 241-243, 246, 248, 253.
Symphoricarpos occidentalis Hook. – **rietumu sniegoga**. 108.
Syringa x chinensis Willd. – **Ķīnas ceriņš**. 40, 43, 60, 79, 87, 117, 127, 143, 148, 158, 172, 183, 187, 188, 204, 240, 243, 245, 248, 250.
Syringa x henryi C. K. Schneid. – **Henrija ceriņš**. 108.
Syringa josikaea Jacq. fil. ex Rchb. – **Transilvānijas ceriņš**. 6, 9, 27, 40, 66, 86, 90, 92, 108, 113, 120, 123, 127, 136, 143, 158, 164, 166, 168, 172, 188, 198, 204, 208, 216, 220, 221, 225, 234, 237, 246.
Syringa komarowii C. K. Schneid. – **Komarova ceriņš**. 108.
Syringa komarowii x *S. sweginzowii*. 108.
Syringa x nanceiana McKelvey – **Nansē ceriņš**. 108.
Syringa oblata Lindl. – **ieapaļais ceriņš**. 108.
Syringa reflexa C. K. Schneid. – **liektais ceriņš**. 108, 158.
Syringa reticulata (Blume) Hara var. *reticulata* – **Japānas ceriņš**. 22.
Syringa reticulata (Blume) Hara var. *amurensis* (Rupr.) Pringle – **Amūras ceriņš**. 6, 22, 35, 72, 75, 108, 123, 158, 222.
Syringa sweginzowii Koehne & Lingelsh. – **Zvjaginčova ceriņš**. 108, 222.
Syringa tomentella Bureau & Franch. – **plāntūbainais ceriņš**. 108.
Syringa villosa Vahl – **mataināis ceriņš**. 6, 19, 21, 22, 36, 54, 66, 69, 72, 104, 108, 123, 145, 158, 164, 165, 185, 200, 208, 209, 212, 221, 225.
Syringa vulgaris L. – **parastais ceriņš**. 1-3, 5-7, 9-15, 17, 19, 21, 23-30, 32-39, 41-46, 48-56, 60-65, 68, 69, 71-76, 78, 79, 86, 87, 89, 90, 92, 94-99, 102-105, 107-109, 113-118, 120, 122, 124, 125, 127-134, 136-148, 150, 152, 154-160, 162-171, 173-175, 177, 178, 183, 185, 187-189, 191, 195, 198-206, 208, 209, 211, 212, 220, 221, 223-226, 228, 231, 232, 234-238, 240-247, 250, 251, 253, 258, 263.
Syringa vulgaris (šķirnes). 111.
Syringa wolfii C. K. Schneid. – **Volfa ceriņš**. 108.
Tamarix meyeri Boiss – **Meijera tamarikss**. 218.

- Tamarix ramosissima* Ledeb. – sazarotais tamarikss. 188, 218.
- Tilia americana* L. – Amerikas liepa. 108.
- Tilia americana* ‘*Macrophylla*’. 218.
- Tilia caroliniana* Mill. – Karolīnas liepa. 158 (1, d 34, h 10), 211 (2, d 29, 39, h 13, 15).
- Tilia* x *euchlora* K. Koch – Krimas liepa. 23 (1, d 40, h 20), 48 (1, d 59, h 14), 78 (3, d 44-51, h 15-16), 172 (1, d 59, h 17), 220 (10, d 27-53, h 11-20), 221 (1, d 47, h 15).
- Tilia* x *europaea* L. – Holandes liepa. 3 (5, d 49-59, h 18-19), 15 (2, d 54, 63, h 16, 17), 21 (rinda 19, d 42-65, h 23-25; aplis 17, d 13-44, h 20), 35 (2, d 47, 51, h 15, 17), 48 (1, d 84, h 14; 12, d 30-35, h 11-16), 64 (7, d 54-65, h 16-18; a. 33, d 30-53, h 14-18), 75 (5, d 48-57, h 16-21), 79 (d 32-48, h 9-10), 92 (5, d 44-49, h 15-27), 120 (8, d 20/36-41, h 11-12), 131 (33, d 31-49, h 10-20), 158 (3, d 20-23, h 8-9), 164 (31, d 62-74, h 26-27), 172 (9, d 58-78, h 19-21), 208 (4, d 20-23, h 5-6, cirptas), 209 (7, d 43-65, h 18-28), 211 (1, d 45, h 18), 219 (a. un rinda, d 28-46, h 12-15), 220 (51, d 10-64, h 10-19; rinda 23, d 12-20, h 9-12), 221 (137, d 39-51, h 8-14), 225 (12, d 63-65, h 26-28; 2, d 12, 14, h 9, 11), 233 (a. 61, d 55-60, h 16-20), 234 [5, d 78-104 (p 318), h 16-28; a. 74, d 40-63, h 14-16; a. uz ceļu un kapiem 261], 235 (3, d 38-51, h 9-11), 237 (9, d 24-27, h 7-9), 248 (5, d 44-65, h 17-22), 251 [9, d 84-100 (p 318), h 15-24].
- Tilia* x *moltkei* ‘*Spectabilis*’ – Moltkes liepa (cv.). 92 (5, d 59-70, h 17-20), 220 (2, d 24, 33, h 10, 14).
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *platyphyllos* – platlapu liepa. 108 (1, d 10, h 5,5).
- Tilia platyphyllos* ‘*Laciniata*’. 220 (1, d 39, h 13).
- Tilia platyphyllos* ‘*Obliqua*’. 6 (3, d 25-34, h 6-7), 200 (3, d 30-86, h 14-24), 220 (1, d 60, h 18), 221 (1, d 29/36, h 8), 234 [4, d 90-109 (p 344), h 18-27], 244 (1, d 71, h 14).
- Tilia platyphyllos* ‘*Rubra*’. 6 (1, d 16, h 4), 22 (1, d 26, h 7), 48 [1, d 102 (p 324), h 21], 54 (1, d 16, h 5), 63 (1, d 20, h 8), 103 (1, d 55, h 24), 104 (2, d 12, 21, h 6, 7), 120 (1, d 47, h 9), 164 (3, d 22-24, h 8, kādreiz cirptas), 200 (6, d 48-73, h 26-28; 7, d 25-34, h 11-16), 220 (9, d 5/16-16/32/58, h 9-16), 224 (2, d 84, 89, h 15, 17), 247 (1, d 23, h 6).
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *cordifolia* (Besser) Cin. 103 (1, d 37, h 8), 220 (2, d 16, 12/22, h 9, 12).
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *grandifolia* (Ehrh. ex Hoffm.) Cin. 2 (15, d 26-38, h 7-8), 35 (1, d 15, h 6), 49 (5, d 4/5/8/8/21-24, h 7-9), 54 (1, d 18, h 7), 66 (2, d 21, 14/15/23, h 5, 8), 92 (3, d 32-62, h 18-25), 104 (10, d 17-28, h 5-10), 120 (1, d 45, h 3, galotne nolauzta), 142 (8, d 58-72, h 14-18), 158 (1, d 59, h 22), 160 (1, d 36, h 12), 164 (11, d 20-65, h 8-21), 168 (a. 95, h 27-42, h 6-13), 171 (1, d 94, h 18; 4 atv., d 5-13, h 7-8), 178 (6, d 12/21-78, h 10-22), 200 (5, d 27/30-34, h 16-22), 212 (12, d 14-38, h 8-11), 220 (42, d 19-69, h 12-20), 233 (1, d 41, h 17), 234 (2, d 17/22/27/36/47, 83, h 15, 26).

- Tilia tomentosa* Moench – **sudraba liepa**. 220 (8, d 51-76, h 10-19).
Tilia tomentosa ‘**Petiolaris**’. 220 (1, d 25/31/53, h 13).
Toxicodendron radicans (L.) O. Kuntze – **kāpelējošais pasumaks**.
Tripterygium regelii Sprague & Takeda – **Rēģeļa tripterīgija**. 108.
Ulmus americana L. – **Amerikas vīksna**. 220 (1, d_{1,0} potc. 43, d_{potz.} 42, h 19; 1, d_{potc.} 42, d_{potz.} 45, h 20).
Ulmus glabra ‘**Camperdown**’ – **parastā goba** (cv.). 6 (2, d 11, 36, h 3, 4), 48 (2, d 44, 65, h 6), 78 (1, d 31, h 4), 131 (1, d 28, h 4), 158 (1, d 13, h 2,5), 172 (1, d 20, h 4).
Ulmus glabra ‘**Exoniensis**’. 53 (2, d 9/12/13/16, 18/25, h 6, 8), 143 (1, d 29, h 8), 220 (1, d 33, h 22), 228 (1, d 26/41, h 11).
Ulmus glabra Huds. var. *montana* – **Britānijas goba**. 12 (1, d 86, h 21), 29, 65 (1, d 73, h 17, galotne nolauzta), 75 (1, d 59, h 15), 102 (2, d 42, 54, h 14, 15; 2, d 10, 18/20, h 6, 7), 117, 140, 164, 172 (1, d 84, h 24), 220 (3, d 64-70, h 29-30; 1, d 20/27/28/38, h 13), 234 [1, d 109 (p 343), h 23], 248 (4, d 36-42, h 10-15).
Ulmus x *hollandica* ‘**Vegeta**’ – **Holandes goba** (cv.). 220 (3, d 62-63, h 22-24).
Ulmus minor Mill. – **stepju goba**. 23 (2, d 11, 13, h 11, 12; atv., h 1-3), 209 (6, d 27-53, h 17-22), 220 (11, d 5-63, h 8-20; n atv.).
Ulmus minor Mill. f. *suberosa* (Moench) Cin. – **korķainā stepju goba**. 108 (1, d 5, h 2,2), 220 (5, d 19-47, h 14-17; n. atv.).
Ulmus minor Mill. subsp. *sarniensis* (C. K. Schneid.) Stace. 220 (5, d 5-11, h 7-8).
Ulmus parvifolia Jacq. – **sīklapu goba**. 108 (1, d 2, h 0,4).
Ulmus procera ‘**Purpurea**’ – **Anglijas goba** (cv.). 82 [1, d 102 (p 320), h 14, galotne nolauzta], 108 (4, d 2, h 1,2), 211 (1, d 58, h 22), 220 (1, d 67, h 27), 234 (1, d 77, h 22).
Ulmus pumila L. – **zemā goba**. 108 (1, d 5, h 3), 172 (2, d 15, 23, h 12, 15).
Vaccinium arctostaphylos L. – **mīltenū mellene**. 108.
Vaccinium hirsutum Buckley – **skarbmatainā zilene**. 108.
Vaccinium smallii A. Gray – **Smola zilene**. 108.
Viburnum lantana L. – **vilnainā irbene**. 3, 6, 48, 108 (3, h 2,5), 164, 168, 172, 191, 220, 221, 231, 234, 248.
Viburnum lentago L. – **Kanādas irbene**. 6, 92 (2, d 12, h 6), 164, 220.
Viburnum opulus ‘**Roseum**’ – **parastā irbene** (cv.). 6, 10, 21, 35, 40, 53, 79, 99, 100, 123, 127, 143, 158, 165, 167, 172, 183, 212, 218, 245, 258.
Viburnum rhytidophyllum Hemsl. – **rievainā irbene**. 108.
Viburnum sargentii Koehne – **Sārdženta irbene**. 108 (3, h 2).
Viburnum trilobum Marsh. – **trīsdaivu irbene**. 108.
Vinca minor L. – **mazā kapmirte**. 21, 108, 109, 117, 137, 158, 160, 164, 172, 177, 179, 189, 233, 236, 246, 249, 263.
Vinca minor ‘**Argenteovariegata**’. 158.
Vitis amurensis Rupr. – **Amūras vīnkoks**. 22, 66, 79, 108, 158, 164, 198.
Vitis rupestris Scheele – **klinšu vīnkoks**. 108.
Vitis vinifera L. – **īstais vīnkoks**. 53, 158, 172.

- Vitis vulpina* L. – lapsu vīnkoks. 22, 108.
Vitis ‘Dvietes Zilā’. 108.
Weigela decora (Nakai) Nakai – **daiļā veigela**. 108.
Weigela floribunda (Siebold & Zucc.) K. Koch – **krāšņziedu veigela**. 189.
Weigela florida (Bunge) A. DC. – **krāšņā veigela**. 6, 108, 218.
Weigela middendorffiana (Trautv. & C. A. Mey.) K. Koch – **Midendorfa veigela**. 108.
Weigela praecox (Lemoine) L. H. Bailey – **agrā veigela**. 108, 218.
Wisteria sinensis (Sims) Sweet – **Ķīnas vistērija**. 16 (h 3).

Trees and Shrubs of the Dendrological Objects in Tukums District

Maija Bice, Dzintra Knape, Ināra Bondare, Dagnija Šmite

Summary

Keywords: indigenous species, exotic species, trees, shrubs, Tukums District.

The inventory of indigenous and exotic tree and shrub species in Tukums District was carried out in 1974 – 2000. In total, 263 dendrological objects were inventoried and 71 indigenous and 802 exotic tree and shrub taxa were registered.