

LATVIJAS VALSTS MEŽZINĀTNES INSTITŪTS “SILAVA”

LATVIJAS MAKROSKOPISKO  
BAZĪDIJSĒŅU KONSPEKTS

*CONSPECTUS OF THE LATVIAN  
MACROSCOPIC BASIDIOMYCETES*

Inita Dāniele, Diāna Meiere, Ilze Irbe, Dārta Kļaviņa

LATVIJAS VEĢETĀCIJA

**34**

SALASPILS 2024

*Latvijas Veģetācija* 34, 2024

*Galvenie redaktori*

Zane Lībiete, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”

Māris Laiviņš, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”

*Redkolēģija*

Baiba Bambe, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”

Gunta Čekstere, Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts

Āris Jansons, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”

Anna Mežaka, Daugavpils Universitāte

Agnese Priede, Dabas aizsardzības pārvalde

Inga Straupe, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža fakultāte

Līga Strazdiņa, Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs

*Darba recenzenti*

Dr. biol. Vīzma Nikolajeva, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte

Dr. biol. Līga Strazdiņa, Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs

eISSN 2592-8910

Žurnāls elektroniskā formā lasāms interneta vietnē [www.silava.lv](http://www.silava.lv)

*Tehniskā redaktore, datorsalikums*

Ilva Konstantinova, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”

© Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”

# LATVIJAS MAKROSKOPISKO BAZĪDIJSĒŅU KONSPEKTS *CONSPPECTUS OF THE LATVIAN MACROSCOPIC BASIDIOMYCETES*

Inita Dāniele<sup>1</sup>, Diāna Meiere<sup>1</sup>, Ilze Irbe<sup>2</sup>, Dārta Kļaviņa<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Latvijas Nacionālais dabas muzejs, K. Barona iela 4, Rīga, Latvija,  
E-pasts: [inita.daniele@lndm.gov.lv](mailto:inita.daniele@lndm.gov.lv)

<sup>2</sup> Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Dzērbenes iela 27, Rīga, Latvija

<sup>3</sup> Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Rīgas iela 111, Salaspils, Latvija

**Kopsavilkums.** Konspektā apkopotas ziņas par Latvijā līdz šim konstatētajām makroskopisko bazīdijsēņu sugām. Kopumā reģistrētas 1719 sugas, kas pieder pie 108 dzimtām. Apkopoti Latvijas literatūrā un fungārijos lietotie sugu zinātniskie nosaukumi, kā arī minēti biežāk lietotie sinonīmi. Izveidoti nosaukumi latviešu valodā visām uzskaitītajām sugām, daļa no tiem publicēti pirmo reizi. Katrai sugai īsi raksturots substrāts un biotops, novērtēta sastopamība. Minētas svarīgākās kolekcijas, kurās ir sugu paraugi, un dots literatūras avots, kurā suga pirmo reizi minēta. Dažos gadījumos minētas arī ziņas no interneta resursiem un dabas ziņu portāliem.

Raksturvārdi: Latvijas sēnes, makroskopiskās bazīdijsēnes, sēņu sistemātika, trofiskās grupas, sastopamība, biotopi.

**Summary.** *The Conspectus contains information about the species of macroscopic basidiomycetes found in Latvia. In total, 1719 species belonging to 108 families have been registered. The scientific names of the species used in Latvian publications and fungaria are listed, as well as the most frequently used synonyms. Names in Latvian have been created for all listed species, some of them published for the first time. For each species, the substrate and habitat are briefly described, and their occurrence estimated. The most important collections containing specimens of the species are mentioned and the literature source in which the species is first recorded is given. In some cases, records from Internet resources and nature observation portals are also mentioned.*

**Keywords:** *fungi of Latvia, macroscopic Basidiomycetes, fungal systematics, trophic groups, occurrence, habitat.*

SATURS  
*TABLE OF CONTENTS*

	Lpp. <i>Page</i>
Saīsinājumi <i>Abbreviations</i>	5
Ievads <i>Introduction</i>	5 6
Latvijas makroskopisko bazīdijsēņu sistemātika <i>Systematics of the macroscopic basidiomycetes of Latvia</i>	8
Sugu saraksts <i>Species checklist</i>	12
Pateicības <i>Acknowledgements</i>	114 114
Literatūra <i>References</i>	114

## SAĪSINĀJUMI ABBREVIATIONS

### **Trofiskās grupas / Trophic groups**

- Br – briotrofs / *bryotroph*  
 C – karbotrofs / *carbotroph*  
 Hb – herbotrofs / *herbotroph*  
 Hu – humusa saprotrofs / *humus saprotroph*  
 Ko – koprotrofs / *coprotroph*  
 Ks – ksilotrofs / *xylotroph*  
 Li – lihinizēta / *lichenized*  
 Mm – mikotrofs / *mycotroph*  
 Mr – mikorizas / *mycorrhizal*  
 P – parazitisks / *parasitic*  
 Zs – zemsegas saprotrofs / *litter layer saprotroph*

### **Sastopamības biežums / Occurrence**

- bb – ļoti bieži / *very common*  
 b – bieži / *common*  
 db – diezgan bieži / *occasional*  
 r – reti / *rare*  
 rr – ļoti reti / *very rare*

### **Citi saīsinājumi / Other abbreviations**

- F – kolekcijas / *collections*  
 FL – Latvijas Universitātes kolekcija *Fungi Latvici / fungarium “Fungi Latvici” of the University of Latvia*  
 HDM – Latvijas Nacionālā dabas muzeja kolekcija / *collection of Latvian National Museum of Natural History*  
 KĶI – Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta kolekcija / *collection of the Latvian State Institute of Wood Chemistry*  
 S – Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” kolekcija / *collection of Latvian State Forest Research Institute “Silava”*  
 L – literatūras avots / *literature source*

## IEVADS

Šobrīd sabiedrībā pieaug interese par sēnēm, to izmantošanu, tai skaitā par sēņu daudzveidības izpēti un sugu noteikšanu. Tādēļ radās nepieciešamība apkopot ziņas par visām līdz šim publicētajām vai dažādās kolekcijās esošajām bazīdijsēņu sugām Latvijā.

Pirms vairāk nekā 20 gadiem – 2002. gadā – publicēts līdz šim plašākais apkopojums par Latvijā sastopamajām cepurīšu sēnēm un piepēm. Tajā minētas 1080 cepurīšu sēņu sugas (43 varietātes un 14 formas) un 149 piepju sugas (Dāniele, Krastiņa 2002, Meiere 2002).

Šajā konspektā pirmo reizi apkopotas Latvijas teritorijā konstatētās visu sistemātisko grupu makroskopiskās bazīdijsēnes, un tajā iekļautas 1719 sugas, pasugas un varietātes, kuras pieder pie četru sēņu klašu 21 rindas, 108 dzimtām, 432 ģintīm. Tajā ietvertas gan dažādos literatūras avotos iepriekš publicētas sugas, gan tādas, kuras glabājas kādā no fungārijiem. Retos gadījumos iekļautas sugas, par kuru sastopamību Latvijā zināms tikai no publikācijām dabas pētījumu mājas lapās, piemēram, portālā [dabasdati.lv](http://dabasdati.lv), ja sugas atrašana Latvijā ir ticama un iespēja sēni pazīt pēc fotogrāfijas un ekoloģijas apraksta – augsta.

Apkopotas ziņas no kolekcijām vairākās institūcijās: Latvijas Nacionālais dabas muzeja (apzīmējums – HDM), Latvijas Universitātes (kolekcija *Fungi Latvici* – FL), Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta (KĶI) un Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” (S; konspektā iekļauti dati par sēņu tūrkultūru kolekciju).

Konspektā sēņu sugas sakārtotas sistemātiskā secībā, vadoties pēc *Index Fungorum* sistemātikas (2024. gada dati) ([www.indexfungorum.org](http://www.indexfungorum.org)). Sugām norādīti latviskie nosaukumi. Tām sugām, kurām latvisko nosaukumu līdz šim nebija, tie ir darināti, vai nu tulkojot latīņu, vācu vai krievu nosaukumus, vai arī ņemot vērā sēnes izskatu, augšanas vietu u. tml. Visām sugām doti arī biežāk lietotie zinātnisko (sarakstā – kursīvā, netreknināti) nosaukumu sinonīmi, dažām – arī latvisko. Lai atvieglotu darbu ar sarakstu, sistemātika līdz ģinšu līmenim norādīta saraksta sākumā.

Sugām raksturota sastopamība, piederība noteiktai trofiskajai grupai, raksturīgie biotopi. Sastopamība raksturota, pamatojoties uz ekspertu vērtējumu. Gadījumos, kad ziņas par sēni ir ļoti nepilnīgas un atradumiem ir gadījuma raksturs, pieņemts, ka tās sastopamas ļoti reti. Padziļinoties zināšanām, sastopamība var tikt koriģēta. Nosauktas kolekcijas (F), kuros glabājas sēņu paraugi, kā arī literatūras avots (L), kurā suga minēta pirmo reizi.

Konspektā nav ietvertas dažas iepriekšējās publikācijās minētās sugas, kurām nav fungārija materiāla vai par kurām nav citu drošu ziņu, kā arī tās, kuras, kritiski pārskatot fungārijus, atzītas par kļūdaini noteiktām. Konspektā nav iekļautas arī vairākas kolekcijās esošās sistemātiski šaubīgās sugas.

## INTRODUCTION

At present, there is growing interest of fungi and their use, including studies of fungal diversity and identification of species, is growing in society. Therefore, it became necessary to collect information about all species of basidiomycetes published so far or existing in different collections in Latvia.

More than 20 years ago, in 2002, the most comprehensive collection of agaricoid, boletoid fungi, and polypores found in Latvia was published. It mentions 1080 species of cap mushrooms (43 varieties and 14 forms) and 149 species of polypores (Dāniele, Krastiņa 2002, Meiere 2002).

This conspectus for the first time summarizes the macroscopic basidiomycetes of all systematic groups found in the territory of Latvia and includes 1719 species, subspecies, and varieties belonging to four classes of fungi, 21 orders, 108 families, and 432 genera. It includes species previously published in various literary sources, as well as those that are kept in one of the fungariums. In rare cases, species that are known only from publications on nature research websites are included. For example, on the website [dabasdati.lv](http://dabasdati.lv), if finding the species in Latvia is reliable and the possibility of knowing the fungus from the photo and ecological description is high.

There is collected information from fungariums in several institutions: Latvian National Museum of Natural History (designation – HDM), University of Latvia (fungarium *Fungi Latvici* –

FL), Latvian State Institute of Wood Chemistry (KĶI), and Latvian State Forest Research Institute “Silava” (S; the list includes data on the collection of pure cultures of fungi).

In the conspectus, fungal species are arranged in a systematic order, guided by the systematics of *Index Fungorum* (2024 data) ([www.indexfungorum.org](http://www.indexfungorum.org)). Latvian names are indicated for the species. For those species that did not have Latvian names until now, they were created either by translating Latin, German, or Russian names or by taking into account the appearance of the fungus, the place of growth, etc. For all species, the more frequently used scientific (in italics, not bold) synonyms are also given, for some – also the Latvian ones. To facilitate the work with the conspectus, the systematics up to the level of genera is indicated at the beginning of the list.

Occurrence, belonging to a certain trophic group, typical biotopes are characterized for the species. There are named collections (F) containing fungal specimens, as well as the literature source (L) where the species is mentioned for the first time. Distribution of species is characterised based on expert evaluation. In cases when species is reported as very rare, data of its occurrence is limited, scarce or incomplete. New records of these species could result in changes in this evaluation.

The conspectus does not include some species mentioned in previous publications for which there is no fungarium material or for which there is no other reliable information, as well as those that were found to be wrongly determined by a critical revision of the fungariums. Several systematically doubtful species in the collections are also not included in the conspectus.

LATVIJAS MAKROSKOPISKO BAZĪDIJSĒŅU SISTEMĀTIKA  
 SYSTEMATIC'S OF THE MACROSCOPIC BASIDIOMYCETES OF LATVIA

**Agaricomycetes**

**Agaricales**

- Agaricaceae (*Agaricus*, *Chlorophyllum*, *Coprinus*, *Cystolepiota*, *Disciseda*, *Echinoderma*, *Lepiota*, *Leucoagaricus*, *Melanophyllum*, *Mycocalia*, *Nidularia*, *Phaeolepiota*, *Tulostoma*)  
 Amanitaceae (*Amanita*, *Limacella*, *Limacellopsis*, *Zhuliangomyces*)  
 Bolbitiaceae (*Bolbitius*, *Conocybe*)  
 Clavariaceae (*Clavaria*, *Clavulinopsis*, *Mucronella*, *Ramariopsis*)  
 Clitocybaceae (*Clitocybe*)  
 Cortinariaceae (*Aureonarius*, *Calonarius*, *Cortinarius*, *Phlegmacium*, *Thaxterogaster*)  
 Crepidotaceae (*Crepidotus*, *Simocybe*)  
 Cyphellaceae (*Chondrostereum*)  
 Entolomataceae (*Clitocella*, *Clitopilus*, *Entocybe*, *Entoloma*, *Rhodophana*)  
 Fistulinaceae (*Fistulina*)  
 Galeropsidaceae (*Panaeolus*)  
 Hydnangiaceae (*Laccaria*)  
 Hygrophoraceae (*Ampulloclitocybe*, *Arrhenia*, *Cantharellula*, *Chromosera*, *Chrysomphalina*, *Cuphophyllum*, *Gliophorus*, *Hygrocybe*, *Hygrophorus*, *Lichenomphalia*, *Porpolomopsis*)  
 Hymenogastraceae (*Flammula*, *Galerina*, *Gymnopilus*, *Hebeloma*, *Hymenogaster*, *Naucoria*, *Phaeocollybia*, *Psilocybe*)  
 Incertae sedis (*Atractosporocybe*, *Calyptella*, *Crucibulum*, *Cyathus*, *Cystoderma*, *Cystoderma*, *Leucocybe*, *Loreleia*, *Panaeolina*, *Pseudoclitopilus*, *Rhizocybe*)  
 Inocybaceae (*Inocybe*, *Inosperma*, *Mallocybe*, *Pseudosperma*)  
 Lycoperdaceae (*Apioperdon*, *Bovista*, *Bovistella*, *Calvatia*, *Lycoperdon*)  
 Lyophyllaceae (*Asterophora*, *Calocybe*, *Hypsizygus*, *Lyophyllum*, *Myochromella*, *Ossicaulis*, *Sagaranelia*, *Sphagnurus*, *Tephrocycbe*, *Tricholomella*)  
 Macrocystidiaceae (*Macrocystidia*)  
 Marasmiaceae (*Baeospora*, *Chaetocalathus*, *Crinipellis*, *Gerronema*, *Henningsomyces*, *Marasmius*, *Megacollybia*, *Pleurocybella*, *Rectipilus*)  
 Mycenaceae (*Atheniella*, *Hemimycena*, *Hydropus*, *Mycena*, *Panellus*, *Roridomyces*, *Xeromphalina*)  
 Niaceae (*Flagelloscypha*, *Lachnella*, *Merismodes*)  
 Omphalotaceae (*Connopus*, *Gymnopus*, *Marasmiellus*, *Mycetinis*, *Paragymnopus*, *Rhodocollybia*)  
 Phyllostopsidaceae (*Phyllostopsis*)  
 Physalacriaceae (*Armillaria*, *Cylindrobasidium*, *Desarmillaria*, *Flammulina*, *Hymenopellis*, *Mucidula*, *Rhodotus*, *Strobilurus*)  
 Pleurotaceae (*Hohenbuehelia*, *Nothopanus*, *Pleurotus*, *Resupinatus*)  
 Pluteaceae (*Pluteus*, *Volvariella*, *Volvopluteus*)  
 Porotheleaceae (*Phloeomana*, *Porotheleum*)  
 Psathyrellaceae (*Britzelmayria*, *Coprinellus*, *Coprinopsis*, *Cystoagaricus*, *Homophron*, *Lacrymaria*, *Parasola*, *Psathyrella*, *Tulosesus*, *Typhrasa*)

Pseudoclitocybaceae (*Bonomyces*, *Clitopaxillus*, *Pseudoclitocybe*)

Pterulaceae (*Pterula*)

Radulomycetaceae (*Radulomyces*)

Schizophyllaceae (*Schizophyllum*)

Strophariaceae (*Agrocybe*, *Bogbodia*, *Deconica*, *Hypholoma*, *Kuehneromyces*, *Lera-tiomyces*, *Meottomyces*, *Pholiota*, *Protostropharia*, *Stropharia*)

Tricholomataceae (*Collybia*, *Delicatula*, *Infundibulicybe*, *Lepista*, *Leucocortinarius*, *Leucopaxillus*, *Melanoleuca*, *Myxomphalia*, *Omphaliaster*, *Omphalina*, *Paralepista*, *Rimbachia*, *Ripartites*, *Tricholoma*, *Tricholomopsis*)

Tubariaceae (*Cyclocybe*, *Flammulaster*, *Hemistropharia*, *Phaeomarasmusius*, *Tubaria*)

Typhulaceae (*Typhula*)

### Amylocorticiales

Amylocorticiaceae (*Anomoporia*, *Ceraceomyces*, *Irpicodon*)

Incertae sedis (*Plicatura*, *Plicaturopsis*)

### Atheliales

Atheliaceae (*Amphinema*, *Athelia*, *Piloderma*, *Tylospora*)

### Auriculariales

Auriculariaceae (*Auricularia*, *Exidia*, *Exidiopsis*)

Hyaloriaceae (*Myxarium*)

Incertae sedis (*Aporpium*, *Elmerina*, *Guepinia*, *Pseudohydnum*)

### Boletales

Boletaceae (*Aureoboletus*, *Boletus*, *Butyriboletus*, *Caloboletus*, *Chalciporus*, *Cyanoboletus*, *Hortiboletus*, *Imleria*, *Leccinellum*, *Leccinum*, *Neoboletus*, *Porphyrellus*, *Pseudoboletus*, *Rubroboletus*, *Strobilomyces*, *Suillellus*, *Tylopilus*, *Xerocomellus*, *Xerocomus*)

Coniophoraceae (*Coniophora*)

Gomphidiaceae (*Chroogomphus*, *Gomphidius*)

Gyroporaceae (*Gyroporus*)

Hygrophoropsidaceae (*Hygrophoropsis*, *Leucogyrophana*)

Paxillaceae (*Gyrodon*, *Melanogaster*, *Paxillus*)

Rhizopogonaceae (*Rhizopogon*)

Sclerodermataceae (*Scleroderma*)

Serpulaceae (*Serpula*)

Suillaceae (*Suillus*)

Tapinellaceae (*Pseudomerulius*, *Tapinella*)

### Cantharellales

Botryobasidiaceae (*Botryobasidium*)

Hydnaceae (*Cantharellus*, *Clavulina*, *Craterellus*, *Gloeocantharellus*, *Hydnum*, *Multiclavula*, *Pseudocraterellus*, *Sistotrema*)

Sparassidaceae (*Crustoderma*, *Sparassis*)

### Corticiales

Corticaceae (*Corticium*, *Erythricium*, *Kurtia*)

Punctulariaceae (*Punctularia*)

Vuilleminiaceae (*Cytidia*, *Vuilleminia*)

### Geastrales

Geastraceae (*Geastrum*, *Sphaerobolus*)

**Gloeophyllales**Gloeophyllaceae (*Gloeophyllum*)**Gomphales**Clavariadelphaceae (*Clavariadelphus*)Gomphaceae (*Gautieria*, *Gomphus*, *Phaeoclavulina*, *Ramaria*)Lentariaceae (*Hydnocristella*, *Lentaria*)**Hymenochaetales**Hymenochaetaceae (*Asterodon*, *Coltricia*, *Fomitiporia*, *Fuscoporia*, *Hastodontia*, *Hymenochaete*, *Hymenochaetopsis*, *Inocutis*, *Inonotus*, *Mensularia*, *Onnia*, *Phellinidium*, *Phellinopsis*, *Phellinus*, *Phellopilus*, *Phylloporia*, *Porodaedalea*, *Pseudoinonotus*, *Tubulicrinis*, *Xanthoporia*)Hyphodermataceae (*Lyomyces*)Incertae sedis (*Cantharellopsis*, *Sidera*, *Skvortzovia*, *Trichaptum*)Oxyporaceae (*Oxyporus*)Repetobasidiaceae (*Contumyces*, *Peniophorella*, *Resinicium*, *Rickenella*)Schizoporaceae (*Alutaceodontia*, *Hyphodontia*, *Schizopora*, *Xylodon*)**Hysterangiales**Hysterangiaceae (*Hysterangium*)**Phallales**Phallaceae (*Clathrus*, *Mutinus*, *Phallus*)**Polyporales**Cerrenaceae (*Cerrena*, *Radulodon*)Cystostereaceae (*Cystostereum*)Dacryobolaceae (*Amylocystis*, *Dacryobolus*, *Osteina*, *Postia*, *Spongiporus*)Fibroporiaceae (*Fibroporia*)Fomitopsidaceae (*Amaropostia*, *Amyloporia*, *Anrotdia*, *Brunneoporus*, *Calcipostia*, *Climacocystis*, *Daedalea*, *Flavidoporia*, *Fomitopsis*, *Fuscopostia*, *Neoantrotdia*, *Resinoporia*, *Rhodofomes*)Gelatoporiaceae (*Cinereomyces*)Gloeophyllaceae (*Neolentinus*)Grifolaceae (*Grifola*)Hyphodermataceae (*Hyphoderma*)Incrustoporiaceae (*Incrustoporia*, *Skeletocutis*, *Tyromyces*)Irpicaceae (*Byssomerulius*, *Ceriporia*, *Gloeoporus*, *Irpex*, *Leptoporus*, *Resiniporus*, *Vitreoporus*)Ischnodermataceae (*Ischnoderma*)Laetiporaceae (*Laetiporus*, *Phaeolus*)Meripilaceae (*Rigidoporus*)Meruliaceae (*Ceriporiopsis*, *Climacodon*, *Hermanssonia*, *Hyphoderma*, *Hypochnicium*, *Irpiciporus*, *Mycoacia*, *Pappia*, *Phlebia*, *Physisporinus*, *Sarcodontia*, *Stereopsis*)Panaceae (*Panus*)Phanerochaetaceae (*Atheliachaete*, *Bjerkandera*, *Efibula*, *Hapalopilus*, *Phanerochaete*, *Phlebiopsis*)Podoscyphaceae (*Abortiporus*)Polyporaceae (*Ceriporus*, *Coriolopsis*, *Cyanosporus*, *Daedaleopsis*, *Dichomitus*, *Diplomitoporus*, *Erastia*, *Favolus*, *Fomes*, *Ganoderma*, *Lentinus*, *Lenzites*, *Neofavolus*, *Pachykytospora*, *Perenniporia*, *Picipes*, *Polyporus*, *Pycnoporus*, *Szczepkamyces*, *Trametes*, *Vanderbylia*)Pycnoporellaceae (*Pycnoporellus*)

Rhodontiaceae (*Rhodonía*)  
Sarcoporiaceae (*Sarcoporia*)  
Steccherinaceae (*Antrodiella*, *Flaviporus*, *Junghuhnia*, *Loweomyces*, *Steccherinum*)

### **Russulales**

Albatrellaceae (*Albatrellus*)  
Auriscalpiaceae (*Artomyces*, *Auriscalpium*, *Lentinellus*)  
Bondarzewiaceae (*Bondarzewia*, *Gloiodon*, *Heterobasidion*, *Laurilia*)  
Echinodontiaceae (*Amylostereum*)  
Hericiaceae (*Dentipellis*, *Hericium*, *Laxitextum*)  
Hyphodermataceae (*Mutatoderma*)  
Peniophoraceae (*Asterostroma*, *Gloiothele*, *Peniophora*, *Scytinostroma*)  
Russulaceae (*Lactarius*, *Lactifluus*, *Russula*)  
Stereaceae (*Acanthophysellum*, *Aleurodiscus*, *Conferticium*, *Gloeocystidiellum*, *Stereum*,  
*Xylobolus*)

### **Sebacinales**

Sebacinaceae (*Ditangium*, *Sebacina*)

### **Thelephorales**

Bankeraceae (*Boletopsis*, *Hydnellum*, *Sarcodon*)  
Thelephoraceae (*Phellodon*, *Pseudotomentella*, *Thelephora*, *Tomentella*, *Tomentellopsis*)

### **Trechisporales**

Hydnodontaceae (*Trechispora*)

## **Atractiellomycetes**

### **Atractiellales**

Phleogenaceae (*Helicogloea*, *Phleogena*)

## **Dacrymycetes**

### **Dacrymycetales**

Dacrymycetaceae (*Calocera*, *Dacrymyces*)

## **Tremellomycetes**

### **Tremellales**

Tremellaceae (*Phaeotremella*, *Tremella*)  
Tremellodendropsidaceae (*Tremellodendropsis*)

SUGU SARAKSTS  
LIST OF SPECIES

**Agaricomycetes Doweld**

**Agaricales Underw.**

Agaricaceae Chevall.

*Agaricus* L.

*Agaricus arvensis* Schaeff. – *A. abruptibulbus* Peck, tīruma atmatene, Hu, lapu koku mežos, pļāvās, parkos, dārzos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Agaricus augustus* Fr., cildenā atmatene, Hu, lapu koku mežos, parkos, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Agaricus bernardii* Quél., Bernāra atmatene, Hu, kāpās, ceļmalās, sāļās augsnēs, r, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Agaricus bisporus* (J. E. Lange) Imbach – *A. hortensis* (Cooke) Pilát, divsporu atmatene, Hu, dārzos, komposta kaudzēs, ceļmalās, kultivēta, r, F: HDM, KĶI, L: Lūkins 1970.

*Agaricus bitorquis* (Quél.) Sacc., pilsētas atmatene, Hu, ceļmalās, dārzos, parkos, blīvās augsnēs, b, F: HDM, RIG, L: Lūkins 1970.

*Agaricus campestris* L.: Fr., lauka atmatene, Hu, ganībās, pļāvās, dārzos, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Agaricus comtulus* Fr., sīkā atmatene, Hu, jauktos mežos, pļāvās, zālainās ceļmalās, b, F: HDM, RIG, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Agaricus devoniensis* P. D., Orto smiltāju atmatene, Hu, kāpās, smiltīs, r, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Agaricus langei* (F. H. Møller) F. H. Møller – *A. haemorrhoidarius* s. J. E. Lange, sarkstošā atmatene, Hu, jauktos mežos, db, F: HDM, RIG, L: Pučko 1954.

*Agaricus rusiophyllus* Lasch, sarkanlapiņu atmatene, Hu, jauktos mežos, r, F: HDM, L: Pučko 1954.

*Agaricus semotus* Fr., vīnsarkanā atmatene, Hu, skuju koku, jauktos mežos, db, F: HDM, L: Laņiņš 1963.

*Agaricus subperonatus* (J. E. Lange) Singer – *A. vaporarius* (Vittad.) M. M. Moser, milzu atmatene, Hu, dārzos, komposta kaudzēs, tīrumos, db, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.

*Agaricus sylvaticus* Schaeff.: Fr., meža atmatene, Hu, egļu mežos, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Agaricus sylvicola* (Vittad.) Peck., dzeltējošā atmatene, Hu, jauktos mežos, bb, F: HDM, L: Pučko 1954.

*Agaricus urinascens* (Jul. Schäff. & F. H. Møller) Singer – *A. macrosporus* (F. H. Møller & Jul. Schäff.) Pilát, dižsporu atmatene, Hu, mežos, kāpās, piejūras pļāvās, db, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.

*Agaricus xanthodermus* Genev., indīgā atmatene, Hu, lapu koku mežos, dārzos, r, F: HDM, L: Lūkins 1981a.

*Chlorophyllum* Masee

*Chlorophyllum brunneum* (Farl. & Burt) Vellinga – *Macrolepiota bohemica* (Wichansky)

Kriegelst. & Pázmány – *M. rhacodes* (Vittad.) Singer var. *hortensis* (Pilát) Wasser, dārza dižsardze-

ne, Hu, dārzos, parkos, krūmājos, auglīgās augsnēs, kompostā, b, F: HDM, L: Pučko 1954.  
*Chlorophyllum rhacodes* (Vittad.) Vellinga – *Macrolepiota r.* (Vittad.) Singer, sarkstošā dižsardzene, Hu, skuju koku, jauktos mežos, nereti pie skudru pūžņiem, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Chlorophyllum agaricoides* (Czern.) Vellinga – *Endoptychum a.* Czern. – *Secotium a.* (Czern.) Hollós, cepurainais stabīnpūpēdis, Hu, sausos zālajos, rr, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Coprinus* Pers.

*Coprinus comatus* (O. F. Müll.: Fr.) Pers., porcelāna tintene, Hu, zālajos, tīrumos, dārzos, auglīgās augsnēs, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Coprinus sterquilinus* (Fr.) Fr., gredzenotā tintene, Ko, mežos, pļavās, r, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Cystolepiota* Singer

*Cystolepiota adulterina* F. H. Møller ex Knudse, pelēcīgā graudsardzene, Hu, Zs, skuju koku, jauktos mežos, rr, F: HDM.

*Cystolepiota bucknallii* (Berk. & Broome) Singer & Clémenco, violetā graudsardzene, Hu, lapu koku mežos, parkos, ceļmalās, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Cystolepiota hetieri* (Boud.) Singer, sarkstošā graudsardzene, Hu, Zs, lapu koku mežos, auglīgās augsnēs, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Cystolepiota seminuda* (Lasch) Bo – *C. sistrata* (Fr.) Singer – *Lepiota s.* (Lasch) P. Kumm., pus-kailā graudsardzene, Hu, lapu koku mežos, parkos, krūmājos, ceļmalās, bb, F: HDM, L: Kalamees, Vimba 1985.

*Disciseda* Czern.

*Disciseda bovista* (Klotzsch) Henn., pūpēžu bļodenīte, Hu, zālajos, dārzos, rr, F: HDM, RIG.

*Echinoderma* (Locq. ex Bon) Bon

*Echinoderma asperum* (Pers.) Bo – *Lepiota a.* (Pers.: Fr.) Quél. – *L. acutesquamosa* (Weinm.) P. Kumm., smailzvēņu saulsardzene, Hu, jauktos mežos, parkos, dārzos, siltumnīcās, auglīgā augsnē, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Echinoderma echinaceum* (J. E. Lange) Bon – *Lepiota e.* (J. E. Lange) Bon, adatainā saulsardzene, Hu, jauktos mežos, rr, F: HDM, L: Dāniele 2015.

*Echinoderma hystrix* (F. H. Møller & J. E. Lange) Bon, smirdošā saulsardzene, Hu, skuju koku, jauktos mežos, rr, F: HDM.

*Echinoderma jacobi* (Vellinga & Knudsen) Gminder – *Lepiota langei* Knudse – *L. eriophora* Peck, Langes saulsardzene, Hu, lapu koku mežos, parkos, auglīgā augsnē, rr, F: HDM, L: Lūkins 1982.

*Lepiota* (Pers.) Gray

*Lepiota boudieri* Bres. – *L. fulvella* Rea, iedzeltenā saulsardzene, Zs, lapu koku mežos, krūmājos, auglīgās augsnēs, r, F: HDM, L: Avota 1994.

*Lepiota castanea* Quél., kastaņu saulsardzene, Zs, jauktos mežos, parkos, dārzos, auglīgās augsnēs, db, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.

*Lepiota clypeolaria* (Bull.: Fr.) P. Kumm., vairoga saulsardzene, Zs, jauktos mežos, auglīgās augsnēs, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Lepiota cristata* (Bolton: Fr.) P. Kumm., sekstainā saulsardzene, Zs, jauktos mežos, parkos, ceļma-

- lās, auglīgās augsnēs, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Lepiota erminea* (Fr.: Fr.) P. Kumm. – *L. alba* (Bres.) Sacc., sermuļu saulsardzene, Zs, pļavās, ganībās, kāpās, smilšainās augsnēs, db, F: HDM, RIG, L: Lūkins 1970.
- Lepiota felina* (Pers.) P. Karst., kaķu saulsardzene, Zs, skuju koku, jauktos mežos, auglīgās augsnēs, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Lepiota grangei* (Eyre) Kühner, Granges saulsardzene, Zs, lapu koku, jauktos mežos, auglīgās augsnēs, rr, F: HDM, L: Avota 1996a.
- Lepiota griseovirens* Maire – *L. poliochloodes* Vellinga & Huijsler, zaļganpelēkā saulsardzene, Zs, lapu koku, jauktos mežos, krūmājos, auglīgās augsnēs, rr, F: HDM.
- Lepiota kuehneri* Huijsm. ex Hora, Kīnera saulsardzene, Zs, jauktos mežos, rr, F: HDM, L: Avota 1994.
- Lepiota magnispora* Murill – *L. ventriospora* D. A. Reid., dzeltenkāta saulsardzene, Zs, jauktos mežos, auglīgās augsnēs, b, F: HDM, L: Avota, Krastiņa 1994.
- Lepiota micropholis* (Berk. & Broome) Sacc., sīkā saulsardzene, Zs, augu mājās, siltumnīcās, auglīgās augsnēs, rr, F: HDM, L: Dānīele 2015.
- Lepiota ochraceofulva* P. D. Orto, okerdzeltenā saulsardzene, Zs, jauktos mežos, krūmājos, auglīgās augsnēs, nereti pie skudru pūžņiem, rr, F: HDM, L: Avota 1996a.
- Lepiota oreadiformis* Velen., pļavas saulsardzene, Zs, zālajos, ceļmalās, kāpās, kaļķainās, smilšainās augsnēs, r, F: HDM, L: Avota, Krastiņa 1994.
- Lepiota parvannulata* (Lasch) Gillet, sīkgredzena saulsardzene, Zs, lapu koku mežos, krūmājos, auglīgās augsnēs, rr, L: Lapiņš 1963.
- Lepiota subalba* P. D. Orto, iebaltā saulsardzene, Zs, jauktos mežos, auglīgās augsnēs, r, F: HDM, L: Dānīele, Krastiņa 2002.
- Lepiota subincarnata* J. E. Lange, sārtā saulsardzene, Hu, Zs, parkos, dārzos, krūmājos, rr, F: HDM, L: Dānīele 2015.
- Lepiota tomentella* J. E. Lange, polstera saulsardzene, Hu, Zs, lapu koku mežos, krūmājos, auglīgās augsnēs, r, F: HDM, L: Avota 1994.

#### *Leucoagaricus* Locq. ex Singer

- Leucoagaricus americanus* (Peck) Vellinga, *Leucocoprinus bresadolae* (Schulzer) M. M. Moser, Brezadola kroksardzene, Hu, Ks, dārzos, parkos, kokzāģētavās, kompostā, skaidās, rr, F: HDM, L: Dānīele, Krastiņa 2002.
- Leucoagaricus leucothites* (Vittad.) Wasser – *L. pudicus* (Bull.) Bon – *L. naucinus* (Fr.) Singer – *L. cretaceus* (Bull.: Fr.) M. M. Moser – *L. holosericus* (Fr.) M. M. Moser, riekstu sārtsporene, Hu, dārzos, parkos, krūmājos, kompostā, skaidās, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Leucoagaricus nympharum* (Kalchbr.) Bon – *Macrolepiota* n. (Kalchbr.) Wasser – *M. puellaris* (Fr.) M. M. Moser, meiteņu dižsardzene, Hu, skuju koku mežos, pie skudru pūžņiem, db, F: HDM, RIG, L: Lūkins 1981a.

#### *Leucocoprinus* (Sowerby) Pat.

- Leucocoprinus birnbaumii* (Corda) Singer, dzeltenā kroksardzene, Hu, augu mājās, puķu podos, r, F: HDM, RIG, L: Lūkins 1979c.
- Leucocoprinus brebissonii* (Godey) Locq., brūnvidus kroksardzene, Hu, lapu koku mežos, augu mājās, puķu podos, auglīgās augsnēs, rr, F: HDM, L: Dānīele, Meiere 2020.
- Leucocoprinus cepistipes* (Sowerby) Pat. – *Leucoagaricus c.* (Sowerby: Fr.) Pat., sīpolkāta kroksardzene, Hu, parkos, augu mājās, puķu podos, rr, F: HDM, L: Dānīele 2015.

*Leucocoprinus ianthinus* (Sacc.) P. Mohr – *L. lilacinogranulosus* (Henn.) Locq., ceriņkrāsas krok-sardzene, Hu, augu mājās, puķu podos, rr, F: HDM, L: Dāniele 2015.

*Macrolepiota* (Scop.) Singer

*Macrolepiota excoriata* (Schaeff.: Fr.) Wasser, sēnalainā dižsardzene, Hu, sausās pļavās, ganībās, kāpās, ceļmalās, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Macrolepiota mastoidea* (Fr.: Fr.) Singer, paugurainā dižsardzene, Hu, Zs, mežos, zālajos, kaļķainās augsnēs, r, F: HDM, RIG, L: Lūkins 1981a.

*Macrolepiota procera* (Scop.: Fr.) Singer, lielā dižsardzene, Hu, Zs, zālajos, kāpās, ceļmalās, mežmalās, smilšainās, saulainās vietās, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Melanophyllum* Velen.

*Melanophyllum eyrei* (Masse) Singer, zaļā košlapīte, Hu, lapu koku mežos, auglīgās augsnēs, rr, L: Avota 1994.

*Melanophyllum haematospermum* (Bull.: Fr.) Kreisel – *M. echinatum* (Roth.: Fr.) Singer, sarkanā košlapīte, Hu, lapu koku mežos, parkos, dārzos, auglīgās augsnēs, kompostā, db, F: HDM, L: Avota 1994.

*Mycocalia* (Fr.) J. T. Palmer

*Mycocalia denudata* (Fr.) J. T. Palmer – *Nidularia d.* Fr., kailā ligzdenīte, He, Ks, mežos, krūmājos, mitrās vietās, L: Pučko 1954.

*Nidularia* Fr. & Nordholm

*Nidularia deformis* (Willd.) Fr., saspīestā ligzdenīte, Ks, He, mežos, parkos, dārzos, krastmalās, rr, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Phaeolepiota* Maire ex Konrad & Maubl.

*Phaeolepiota aurea* (Matt.: Fr.) Konrad & Maubl., zelta brūnsardzene, Hu, mežos, parkos, dārzos, auglīgās, mitrās augsnēs, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Tulostoma* Pers.

*Tulostoma brumale* Pers., ziemas kātpūpēdis, Hu, sausās pļavās, kāpās, ruderālās vietās, kaļķainās augsnēs, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Tulostoma fimbriatum* Fr., skropstainais kātpūpēdis, Hu, sausās pļavās, kāpās, ruderālās vietās, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

Amanitaceae E.-J. Gilbert

*Amanita* Pers.

*Amanita battarrae* (Boud.) Bon – *A. umbrinolutea* (Secr. ex Gillet) Bataille, divkrāsu makstsēne, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, db, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Amanita ceciliae* (Berk. & Broome) Bas, čūskādas makstsēne, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Amanita citrina* (Schaeff.) Pers., bālā mušmire, Mr, jauktos mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*A. citrina* (Schaeff.) Pers. f. *alba*, bālā mušmire, Mr, jauktos mežos, db, F: HDM.

*Amanita crocea* (Quél.) Singer, oranžā makstsēne, Mr (*Quercus*, *Betula* u.c.), jauktos mežos, b, F:

HDM, L: Lūkins 1967a.

*Amanita eliae* Quél., Elija mušmire, Mr (*Quercus, Fagus*), platlapju mežos, parkos, rr, F: HDM, L: Kupffer 1931.

*Amanita excelsa* (Fr.: Fr.) Bertill. – *A. spissa* (Fr.) Kumm., pelēkā mušmire, Mr (*Quercus, Betula*, skuju koki u.c.), jauktos mežos, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Amanita friabilis* (P. Karst.) Bas, alkšņu makstsēne, Mr (*Alnus*), lapu koku mežos, mitrās vietās, db, F: HDM, L: Vimba 1962.

*Amanita fulva* (Schaeff.: Fr.) Fr. – *A. vaginata* var. *badia* Gillet, dzeltenbrūnā makstsēne, Mr (*Quercus, Betula* u.c.), jauktos mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Amanita gemmata* (Fr.) Bertill., dzeltenā mušmire, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, rr, L: Dānīele, Meiere 2020.

*Amanita muscaria* (L.) Lam., sarkanā mušmire, Mr, jauktos mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Amanita olivaceogrisea* Kalamees, olīvpelēkā makstsēne, Mr (*Betula, Alnus*), lapu koku mežos, mitrās vietās, r, F: HDM, RIG, L: Dānīele, Meiere 2020.

*Amanita pantherina* (DC.: Fr.) Krombh., panteru mušmire, Mr, jauktos mežos, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Amanita phalloides* (Vail.: Fr.) Link., zaļā mušmire, Mr (*Quercus, Fagus*), platlapju mežos, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*A. phalloides* Constantin & L. M. Dufour var. *alba*, zaļā mušmire, Mr (*Quercus, Fagus*), platlapju mežos, db, F: HDM.

*Amanita porphyria* Alb. & Schwein.: Fr., violetbrūnā mušmire, Mr (*Pinus, Picea, Betula*), jauktos mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Amanita regalis* (Fr.) Michael, brūnā mušmire, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, b, F: HDM, RIG, L: Urbonas et al. 1986.

*Amanita rubescens* Pers.: Fr., sarkstošā mušmire, Mr (*Quercus, Pinus, Picea* u.c.), jauktos mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Amanita strobiliformis* (Vittad.) Bertill., bārkstainā mušmire, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Amanita submembranacea* (Bon) Gröger, pelēkplīvura makstsēne, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, rr, F: HDM, L: Dānīele, Meiere 2020.

*Amanita vaginata* (Bull.) Lam., pelēkā makstsēne, Mr, jauktos mežos, mežmalās, zālainās vietās, b, F: HDM, RIG, L: Pučko 1954.

*A. vaginata* (De Seynes) Veselý f. *alba*, *A. vaginata* var. *alba* Gillet, baltā makstsēne, Mr, jauktos mežos, db, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.

*Amanita virosa* (Fr.) Bertill. – *A. verna* (Bull.: Fr.) Roques, baltā mušmire, Mr (*Picea* u.c.), jauktos mežos, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

### *Limacella* Earle

*Limacella delicata* (Fr.) Earle ex Konrad & Maubl. – *L. vinosorubescens* Furrer-Ziogas, vīnsarkanā gļotaine, Hu, lapu koku, jauktos mežos, parkos, rr, F: HDM, L: Dānīele 2015.

*Limacella glioderma* (Fr.) Maire, sarkanbrūnā gļotaine, Hu, skuju koku mežos, b, F: HDM, L: Avota, Krastiņa 1994.

*Limacellopsis* Zhu L. Yang, Q. Cai & Y.Y. Cui

*Limacellopsis guttata* (Pers.) Zhu L. Yang, Q. Cai & Y.Y. Cui – *Limacella* g. (Pers.) Konrad &

Maubl. – *Limacella lenticularis* (Lasch.) Maire, pilošā gļotaine, Hu, lapu koku, jauktos mežos, mitrās vietās, kaļķainās augsnēs, b, F: HDM, L: Pučko 1954.

*Zhuliangomyces* Redhead.

*Zhuliangomyces illinitus* (Fr.) Redhead – *Limacella i.* (Fr.: Fr.) Murill, lipīgā gļotaine, Hu, skuju koku, jauktos mežos, kaļķainās augsnēs, db, F: HDM, L: Avota 1995.

*Bolbitiaceae* Singer

*Bolbitius* Fr.

*Bolbitius lacteus* J. E. Lange, pienbaltā mēslene, Hu, Ko, mežos, ceļmalās, zālānās vietās, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Bolbitius pluteoides* M. M. Moser, jumteņu mēslene, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Bolbitius titubans* (Bull.: Fr.) Fr. – *B. vittellinus* (Pers.: Fr.) Fr., zaļdzeltenā mēslene, Ko, ganībās, pļavās, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Conocybe* Fayod

*Conocybe aberrans* (Kühner) Kühner, agrā samtmicīte, Zs, lapu koku mežos, ceļmalās, zālajos, rr, F: HDM.

*Conocybe ambigua* Watling – *C. siliginea* var. *ambigua* Kühner, neskaidrā samtmicīte, Hu (*Alnus*), lapu koku mežos, ceļmalās, zālajos, mitrās vietās, r, F: HDM, L: Stoll 1937.

*Conocybe apala* (Fr.: Fr.) Arnolds – *C. albipes* (G. H. Otth) Hauskn., bālā samtmicīte, Zs, Ks, zālajos, jauktos mežos, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Conocybe aporos* Kits. van Wav. – *Pholiotina a.* Kits van Wav., pavasara samtmicīte, Zs, mežos, dārzos, ceļmalās, auglīgās augsnēs, rr, F: HDM, L: Avota 1994.

*Conocybe arrhenii* Kits. van Wav. – *Pholiotina a.* (Fr.) Singer, Arena samtmicīte, Hu, Zs, lapu koku mežos, parkos, ceļmalās, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Conocybe blattaria* (Fr.) Kühner – *Pholiotina vexans* (P. D. Orton) Bon., *P. blattaria* (Fr.) Fayod., prusaku samtmicīte, Zs, lapu koku mežos, ceļmalās, rr, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Conocybe brachypodii* (Velen.) Hauskn. & Svrček, pleckāju samtmicīte, Hu, lapu koku mežos, zālienos, mitrās vietās, r, F: HDM.

*Conocybe brunneidisca* (Murrill) Hauskn. – *C. lenticulospora* Watling, brūnvidus samtmicīte, Hu, Ko, Ks, Zs, zālajos, jauktos mežos, auglīgās augsnēs, db, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Conocybe brunneola* Kühner ex Kühner & Watling – *C. microspora* var. *brunneola* (Kühner ex Kühner & Watling) Singer & Hauskn., sīksporu samtmicīte, Zs, zālajos, jauktos mežos, rr, F: HDM.

*Conocybe cyanopus* (Atk.) Kühner – *Pholiotina c.* (G. F. Atk.) Singer, zilkāta samtmicīte, Hu, Ks, zālajos, izcirtumos, zāģu skaidās, rr, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Conocybe fuscimarginata* (Murrill) Singer, marmora samtmicīte, Ko, Hu, zālajos, dārzos, tīrumos, komposta kaudzēs, auglīgās augsnēs, r, F: HDM.

*Conocybe gigasperma* Enderle & Hauskn., dižsporu samtmicīte, Ko, Hu, ceļmalās, izcirtumos, r, F: HDM.

*Conocybe hornana* Singer & Hauskn. var. *hornana*, raga samtmicīte, Zs, Ks, Hb, tīrumos, dārzos, izcirtumos, salmos, zāģu skaidās, r, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Conocybe juniana* (Velen.) Hauskn. & Svrček – *C. magnicapitata* P. D. Orton, svītrainā samtmicīte, Hu, Ko, mežos, zālajos, r, F: HDM.

- Conocybe macrocephala* Kühner & Watling, lielgalvas samtmicīte, Hu (*Alnus*), lapu koku mežos, mitrās vietās, rr, F: HDM, L: Avota 1994.
- Conocybe nemoralis* Harmaja – *Pholiotina n.* (Harmaja) Bon, birztaļas samtmicīte, Hu, Ks, jauktos mežos, auglīgās augsnēs, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.
- Conocybe ochrostriata* Hauskn. – *C. sienophylla* (Berk. & Broome) Singer, pļavas samtmicīte, Br, zālajos, jauktos mežos, b, F: HDM, L: Avota 1996b.
- Conocybe pallidospora* Kühner & Watling, bālsporu samtmicīte, Hu, C, mežos, zālajos, degumos, rr, F: HDM.
- Conocybe pilosella* (Pers.: Fr.) Kühner, matainā samtmicīte, Br, jauktos mežos, b, L: Avota, Krastiņa 1994.
- Conocybe pubescens* (Gillet) Kühner, pūkainā samtmicīte, Ko, Hu, Ks, tīrumos, pļavās, dārzos, komposta kaudzēs, r, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.
- Conocybe pulchella* (Velen.) Hauskn. & Svrček – *C. pseudopilosella* Kühner & Watling, retmatīņu samtmicīte, Zs, Hu, pļavās, mežos, r, F: HDM, L: Avota 1994.
- Conocybe rickeniana* P. D. Orton, Rikena samtmicīte, Hu, jauktos mežos, b, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.
- Conocybe semiglobata* Kühner & Watling, puslodes samtmicīte, Zs, Hu, sausus zālajos, jauktos mežos, b, F: HDM, L: Avota 1996a.
- Conocybe subovalis* Kühner & Watling, bumbuļkātiņa samtmicīte, Hu, Ko, ceļmalās, ganībās, komposta kaudzēs, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Conocybe subpubescens* P. D. Orton – *C. cryptocystis* (Atk.) Singer, rūsas samtmicīte, Hu, Ko, Ks, platlapju mežos, zālajos, r, F: HDM, L: Avota 1994.
- Conocybe tenera* (Schaeff.: Fr.) Fayod, smalkā samtmicīte, Hu, Br, C, ganībās, parkos, dārzos, ceļmalās, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Conocybe teneroides* (J. E. Lange) Kits van Wav. – *Pholiotina t.* (J. E. Lange) Singer, tievā samtmicīte, Hu, Hb, jauktos mežos, zālajos, komposta kaudzēs, r, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.
- Conocybe velutipes* (Velen.) Hauskn. & Svrček, samtkāta samtmicīte, Hu, Ks, dārzos, zālajos, db, F: HDM.
- Conocybe vestita* (Fr.) Kühner – *Pholiotina v.* (Fr.) Singer, bārkstmalu samtmicīte, Hu, jauktos mežos, mežmalās, auglīgā augsnē, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.
- Conocybe velata* (Velen.) Watling – *Pholiotina v.* (Velen.) Hauskn. – *C. appendiculata* J. E. Lange & Kühner, greznā samtmicīte, Hu, Ks, lapu koku mežos, zālienos, rr, F: HDM.
- Conocybe hornana* Singer & Hauskn. var. *subcylindrospora*, cilindrsporu samtmicīte, Hb, tīrumos, dārzos, izcirtumos, salmos, zāģu skaidās, r, F: HDM.

#### Clavariaceae Chevall.

##### *Clavaria* P. Micheli

- Clavaria argillacea* Pers., mālkrāsas vālene, Hu, priežu mežos, kāpās, virsajos, skābās, smilšainās, kūdrainās augsnēs, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Clavaria fragilis* Holmsk.: Fr., trauslā vālene, Hu, zālajos, meža kļajumos, nabadzīgās augsnēs, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Clavaria fumosa* Pers., bēšā vālene, Hu, zālajos, zālienos, lapu koku mežos, kaļķainās augsnēs, rr, F: HDM.
- Clavaria sphagnicola* Boud., sfagnu vālene, Br (*Sphagnum*), sūnu purvos, rr, F: HDM, L: Strazdiņa et al. 2017.
- Clavaria straminea* Cotton, salmu vālene, Hu, zālajos, ganībās, mežu kļajumos, rr, L: dziedava.lv.

*Clavaria zollingeri* Lév., lavandas vālene, Hu, mežos, zālainās vietās, izcirtumos, rr, F: HDM, L: Strazdiņa et al. 2017.

#### *Clavulinopsis* Overeem

*Clavulinopsis corniculata* (Schaeff.) Corner, ragainā vārpstenīte, Mr, Zs, zālajos, mitros mežos, rr, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Clavulinopsis fusiformis* (Sowerby) Corner, zeltainā vārpstenīte, Hu, zālajos, krūmājos, rr, F: HDM.

*Clavulinopsis helvola* (Pers.) Corner, dzeltenīgā vārpstenīte, Hu, zālajos, mežos, rr, F: HDM, RIG.

*Clavulinopsis subarctica* (Pilát) Jülich – *Ramariopsis* s. Pilát, ziemeļu vārpstenīte, Br, sūnu purvos, rr, L: Strazdiņa et al. 2017.

#### *Mucronella* Fr.

*Mucronella bresadolae* (Quél.) Corner, likā adatkļājene, Ks (skuju koki), Mm, uz ļoti satrupējušas koksnes, kā arī uz piepēm (*Gloeophyllum sepiarium*, *Osmoporus odoratus*, *Inonotus obliquus*), rr, L: Smarods 1953.

*Mucronella calva* (Alb. & Schwein.) Fr., gludā adatkļājene, Ks (skuju koki), Mm, Br, uz ļoti satrupējušas koksnes, kā arī uz piepēm (*Ischnoderma benzoinum*), uz sūnām (*Polytrichum*), rr, L: dabasdati.lv, dziedava.lv.

#### *Ramariopsis* (Donk) Corner

*Ramariopsis crocea* (Pers.) Corner, safrāna zarvālene, Hu, lapu koku mežos, kāpās, uz kailas mālainas vai smilšainas augsnes, r, F: HDM, L: Strazdiņa et al. 2017.

*Ramariopsis kunzei* (Fr.) Corner, Kunces zarvālene, Hu, zālajos, lapu koku mežos, kaļķainās augsnēs, rr, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Ramariopsis pulchella* (Boud.) Corner, ceriņkrāsas zarvālene, Hu, lapu koku mežos, krūmājos, uz kailas, minerālvielām bagātas augsnes, rr, L: Strazdiņa et al. 2019.

#### *Clitocybaceae* Vizzini, Consiglio & M. Marchetti

##### *Clitocybe* (Fr.) Staude

*Clitocybe agrestis* Harmaja – *C. angustissima* (Lasch) P. Kumm., šaurlapiņu piltuvene, Zs, zālienos, ceļmalās, piejūras pļavās, ruderālās vietās, r, F: HDM, L: Lapiņš 1963.

*Clitocybe albofragrans* (Harmaja) Kuiper, smaržīgā piltuvene, Zs, mežos, pļavās, ceļmalās, ruderālās vietās, r, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Clitocybe anisata* Velen., saldsmaržas piltuvene, Zs, lapu koku mežos, ganībās, sūnās, atklātās vietās, r, F: HDM, L: Avota 1994.

*Clitocybe brumalis* (Fr.) Quél., ziemas piltuvene, Zs, skuju koku mežos, smilšainās augsnēs, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Clitocybe candida* Bres. – *Leucopaxillus* c. (Bres.) Singer, sniegbaltā baltmietetene, Hu, Zs, jauktos mežos, rr, L: Pučko 1954.

*Clitocybe catinus* (Fr.) Quél. ss. Harmaja – *Infundibulicybe* c. (Fr.) Harmaja, bļodas piltuvene, Zs, Hu, lapu koku mežos, kaļķainās augsnēs, rr, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Clitocybe costata* K. & R. ss. Bon – *C. incilis* (Fr.) Gill. – *Infundibulicybe* c. (Kühner & Romagn.) Harmaja, ribainā piltuvene, Zs, jauktos mežos, kaļķainās augsnēs, db, F: HDM, L: Avota 1994.

*Clitocybe diatreta* (Fr.: Fr.) P. Kumm., caurspīdīgā piltuvene, Zs, skuju koku, jauktos mežos, kāpās, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

- Clitocybe ditopa* (Fr.) Gillet, pelēkā piltuvēne, Zs, skuju koku mežos, izcirtumos, r, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.
- Clitocybe fasciculata* H. E. Bigelow & A. H. Sm. – *Lepista caespitosa* (Bres.) Singer, ciņu aploce-  
ne, Zs, zālājos, ceļmalās, rr, F: HDM.
- Clitocybe foetens* Melot, smirdošā piltuvēne, Zs, lapu koku mežos, ganībās, sausās vietās, r,  
F: HDM.
- Clitocybe fragrans* (With.: Fr.) P. Kumm. – *C. suaveolens* (Schum.: Fr.) P. Kumm. – *C. obsoleta*  
(Batsch) Quél. – *C. deceptiva* Bigelow, aromātiskā piltuvēne, Zs, jauktos mežos, parkos, dārzos,  
ganībās, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Clitocybe metachroa* (Fr.: Fr.) P. Kumm. – *C. bicolor* (Pers.) Murill, mainīgā piltuvēne, Zs, jauktos  
mežos, virsājos, bb, F: HDM, L: Pučko 1954.
- Clitocybe nebularis* (Batsch: Fr.) P. Kumm. – *Lepista n.* (Batsch: Fr.) Harmaja, dūmainā aploce-  
ne, Zs, Hu, jauktos mežos, parkos, dārzos, ganībās, ruderalās vietās, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls,  
akvareļi 1913–1939.
- Clitocybe odora* (Bull.) P. Kumm., anīsa piltuvēne, Zs, Hu, jauktos mežos, bb, F: HDM, RIG, L:  
Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Clitocybe phaeophthalma* (Pers.) Kuyper – *C. fritilliformis* (Lasch) Gillet – *C. fuligineipes* Metrod  
ss. Moser, rūgtā piltuvēne, Zs, jauktos mežos, bagātās augsnēs, siltās vietās, rr, F: HDM, L: Avo-  
ta 1996a.
- Clitocybe phyllophila* (Pers.: Fr.) P. Kumm. – *C. cerussata* (Fr.) P. Kumm. – *C. pithyophila* (Fr.)  
Gillet, lapu piltuvēne, Zs, skuju koku, jauktos mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Pučko 1954.
- Clitocybe rivulosa* (Pers.: Fr.) P. Kumm. – *C. dealbata* (Sowerby: Fr.) P. Kumm., pļavas piltuvēne,  
Zs, skuju koku mežos, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Clitocybe squamulosa* (Pers.: Fr.) P. Kumm. – *Infundibulicybe s.* (Pers.: Fr.) Harmaja, zvīņai-  
nā piltuvēne, Zs, jauktos mežos, ganībās, ceļmalās, izcirtumos, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi  
1913–1939.
- Clitocybe subcordispora* Harmaja – *C. expallens* (Pers.: Fr.) P. Kumm. – *C. pseudoobbata*  
(J. E. Lange) Kuyper, bālējosa piltuvēne, Zs, skuju koku mežos, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi  
1913–1939.

#### Cortinariaceae R. Heim ex Pouzar

##### *Aureonarius* Niskanen & Liimat.

- Aureonarius callisteus* (Fr.) Niskanen & Liimat. – *Cortinarius callisteus* (Fr.: Fr.) Fr., skaistā  
tīmeklene, Mr (*Picea*), egļu mežos, r, F: HDM, L: Pučko 1954.
- Aureonarius limonius* (Fr.) Niskanen & Liimat. – *Cortinarius limonius* (Fr.: Fr.) Fr., lauvu tīmekle-  
ne, Mr, jauktos mežos, rr, F: HDM, L: Dānīele, Meiere 2020.
- Aureonarius tofaceus* (Fr.) Niskanen & Liimat. – *Cortinarius tofaceus* Fr., dzeltenbrūnā tīmeklene,  
Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, r, L: Pučko 1954.

##### *Calonarius* Niskanen & Liimat.

- Calonarius elegantior* (Fr.) Niskanen & Liimat. – *Cortinarius elegantior* (Fr.) Fr., krāšņā tīmekle-  
ne, Mr, jauktos mežos, r, F: HDM, L: Pučko 1954.
- Calonarius rufo-olivaceus* (Pers.) Niskanen & Liimat. – *Cortinarius rufo-olivaceus* (Pers.: Fr.) Fr.,  
brūnsarkanā tīmeklene, Mr, jauktos mežos, r, L: Pučko 1954.

*Cortinarius* (Pers.) Gray

*Cortinarius acutus* (Pers.) Fr., smailā tīmeklene, Mr (*Picea*), egļu mežos, r, F: HDM, L: Pučko 1954.

*Cortinarius albocyaneus* Fr. – *C. azureus* Fr., zīdainā tīmeklene, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Cortinarius alboviolaceus* (Pers.: Fr.) Fr., baltvioletā tīmeklene, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, b, F: HDM, L: Pučko 1954.

*Cortinarius anomalus* (Fr.: Fr.) Fr., violetbrūnā tīmeklene, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, r, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Cortinarius anthracinus* (Fr.: Fr.) Fr. – *Dermocybe a.* (Fr.) Ricke, tumšsarkanā tīmeklene, Mr (*Picea*), egļu mežos, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Cortinarius argentatus* (Pers.) Fr., sudrabortā tīmeklene, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Cortinarius armeniacus* (Schaeff.: Fr.) Fr., aprikožu tīmeklene, Mr, jauktos mežos, r, L: Pučko 1954.

*Cortinarius armillatus* (Fr.: Fr.) Fr., sarkanjoslu tīmeklene, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Cortinarius arvinaceus* Fr., taukainā tīmeklene, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, r, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Cortinarius balaustinus* Fr., granātsarkanā tīmeklene, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, rr, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Cortinarius betuletorum* M. M. Moser – *C. raphanoides* (Pers.: Fr.) Fr., bērzu tīmeklene, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Cortinarius biformis* Fr. – *C. privignus* (Fr.) Fr., divveida tīmeklene, Mr (*Picea*), egļu mežos, r, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Cortinarius bolaris* (Pers.: Fr.) Fr., sarkanvīņu tīmeklene, Mr, platlapju mežos, parkos, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Cortinarius bovinus* Fr., vēršu tīmeklene, Mr (*Picea*), egļu mežos, r, L: Lūkins 1979c.

*Cortinarius brunneofulvus* Fr., brūndzeltenā tīmeklene, Mr, jauktos mežos, b, F: HDM, L: Pučko 1954.

*Cortinarius brunneus* (Pers.: Fr.) Fr. – *C. glandicolor* (Fr.) Fr., brūnā tīmeklene, Mr, jauktos mežos, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Cortinarius caerulescens* (Schaeff.) Fr., zilganā tīmeklene, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, r, F: HDM, L: Pučko 1954.

*Cortinarius camphoratus* (Fr.) Fr. – *C. amethystinus* Schaeff. & Quél., kampara tīmeklene, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, b, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Cortinarius caninus* (Fr.: Fr.) Fr., suņu tīmeklene, Mr (*Picea*), egļu mežos, db, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Cortinarius caperatus* (Pers.: Fr.) Fr. – *Rozites c.* (Pers.: Fr.) P. Karst., cirtainā čigānene, Mr (*Pinus*), priežu mežos, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Cortinarius chrysolitus* Kauffman – *C. huronensis* Ammirati & A. H. Sm. – *Dermocybe palustris* (M. M. Moser) M. M. Moser, purva tīmeklene, Mr (*Pinus*), priežu mežos, bb, F: HDM, L: Lūkins 1983.

*Cortinarius cinnabarinus* Fr. – *Dermocybe c.* (Rob. Henry) M. M. Moser, cinobrsarkanā tīmeklene, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, r, L: Pučko 1954.

*Cortinarius cinnamomeus* (L.: Fr.) Gray – *Dermocybe c.* (L.: Fr.) Wünsche, kanēļa tīmeklene, Mr,

- jauktos mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Cortinarius collinitus* (Sowerby: Fr.) Gray – *C. muscigenus* Peck., pavalku tīmeklene, Mr (*Pinus*), priežu mežos, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Cortinarius cotoneus* Fr., vilnainā tīmeklene, Mr, jauktos mežos, r, L: Pučko 1954.
- Cortinarius croceus* (Schaeff.: Fr.) Gray – *C. cinnamomeobadius* Henry – *Dermocybe c.* (Schaeff.) M. M. Moser, safrāna tīmeklene, Mr, jauktos mežos, db, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.
- Cortinarius deceptivus* Kauffman, saldsmaržas tīmeklene, Mr, jauktos mežos, rr, F: HDM.
- Cortinarius decipiens* (Pers.: F.) Fr., mainīgā tīmeklene, Mr (*Salix*), lapu koku mežos, mitrās vietās, b, F: HDM, L: Dāniele 2015.
- Cortinarius delibutus* Fr., dzeltenā tīmeklene, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, db, F: HDM, L: Pučko 1954.
- Cortinarius elatior* Fr. – *C. lividoochraceus* (Berk.) Berk., augstā tīmeklene, Mr (*Pinus*), priežu mežos, db, F: HDM, L: Pučko 1954.
- Cortinarius erythrinus* (Fr.) Fr., sārtkāta tīmeklene, Mr, skuju koku, jauktos mežos, rr, L: Lūkins 1978a.
- Cortinarius flexipes* (Pers.: Fr.) Fr. – *C. paleaceus* (Weinm.) Fr., bālā tīmeklene, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, db, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.
- Cortinarius fulmineus* Fr., spožā tīmeklene, Mr, skuju koku, jauktos mežos, r, L: Pučko 1954.
- Cortinarius gentilis* (Fr.: Fr.) Fr., zelt dzeltenā tīmeklene, Mr, jauktos mežos, r, F: HDM, L: Pučko 1954.
- Cortinarius helvolus* (Bull.) Fr., iedzeltenā tīmeklene, Mr, jauktos mežos, b, F: HDM, L: Lapiņš 1963.
- Cortinarius hemitrichus* (Pers.: Fr.) Fr., pārslu tīmeklene, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, b, F: HDM, RIG, L: Lapiņš 1963.
- Cortinarius hercynicus* (Pers.) M. M. Moser – *C. violaceus* var. *h.* (Pers.) Brandrud, tumšvioletā tīmeklene, Mr, jauktos mežos, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Cortinarius hinnuleus* Fr., briežu tīmeklene, Mr (*Quercus, Fagus*), platlapju mežos, parkos, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Cortinarius iliopodius* (Bull.) Fr. – *C. alnetorum* (Velen.) M. M. Moser, alkšņu tīmeklene, Mr (*Alnus*), lapu koku mežos, mitrās vietās, r, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.
- Cortinarius infractus* Berk., ielauztā tīmeklene, Mr (*Quercus, Fagus*), platlapju mežos, parkos, db, F: HDM, L: Pučko 1954.
- Cortinarius largus* Fr. – *C. nemorensis* (Fr.) J. E. Lange, birtalas tīmeklene, Mr (*Quercus, Fagus*), platlapju mežos, parkos, db, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.
- Cortinarius leucopus* (Bull.) Fr., baltkāta tīmeklene, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, r, F: HDM, L: Avota 1994.
- Cortinarius malachius* (Fr.) Fr., bumbuļu tīmeklene, Mr, jauktos mežos, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Cortinarius malicorius* Fr. – *Dermocybe m.* (Fr.) Ricken, oranžā tīmeklene, Mr, jauktos mežos, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Cortinarius mucifluus* Fr., rievainā tīmeklene, Mr (*Pinus*), priežu mežos, r, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Cortinarius mucosus* (Bull.: Fr.) J. J. Kickx, sila tīmeklene, Mr (*Pinus*), priežu mežos, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Cortinarius obtusus* (Fr.: Fr.) Fr. – *C. scandens* Fr., jodoforma tīmeklene, Mr, jauktos mežos, r, F: HDM.

- Cortinarius odorifer* Britzelm., smaržīgā tīmeklene, Mr, jauktos mežos, r, F: HDM, L: Dāniele 2015.
- Cortinarius paragaudis* Fr., joslainā tīmeklene, Mr (*Picea*), egļu mežos, rr, F: HDM, L: Avota 1996a.
- Cortinarius pholideus* (Fr.: Fr.) Fr., zvīņainā tīmeklene, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, b, F: HDM, L: Lapiņš 1951.
- Cortinarius praestans* (Cordier) Gillet, plīvurpūču tīmeklene, Mr (*Tilia*, *Quercus*, *Carpinus*, *Corylus*, *Fagus*), lapu koku, jauktos mežos, rr, F: HDM, L: Dāniele 2015.
- Cortinarius purpureus* (Bull.) Bidaud, Moëgne-Locc. & Reumaux – *C. phoeniceus* (Vent.) Maire – *Dermocybe p.* (Bull.) M. M. Moser, purpursarkanā tīmeklene, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, r, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.
- Cortinarius rigens* (Pers.) Fr. – *C. duracinus* Fr., cietā tīmeklene, Mr (*Tilia*, *Quercus*), platlapju mežos, parkos, rr, F: HDM, L: Dāniele 2015.
- Cortinarius rubellus* Cooke – *C. orellanoides* Henry – *C. speciosissimus* Kühner & Romagn., sarkanbrūnā tīmeklene, Mr (*Quercus*, *Pinus*), jauktos mežos, db, F: HDM, L: Avota 1994.
- Cortinarius sanguineus* (Wulfen: Fr.) Gillet – *Dermocybe sanguinea* (Wulfen: Fr.) Wünsche, asins-sarkanā tīmeklene, Mr, jauktos mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Cortinarius saniosus* (Fr.: Fr.) Fr., oranždzeltenā tīmeklene, Mr (*Salix*), lapu koku mežos, mitrās vietās, r, F: HDM, RIG, L: Urbonas et al. 1986.
- Cortinarius scandens* Fr. – *C. obtusus* var. *gracilis* Quél., paugura tīmeklene, Mr, jauktos mežos, rr, F: HDM.
- Cortinarius scutulatus* (Fr.) Fr., mārtruku tīmeklene, Mr (*Picea*), egļu mežos, r, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Cortinarius semisanguineus* (Fr.: Fr.) Fr. – *Dermocybe s.* (Fr.) M. M. Moser, sarkanlapiņu tīmeklene, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Lūkins 1967a.
- Cortinarius serratissimus* M. M. Moser, zobainā tīmeklene, Mr (*Picea*), egļu mežos, rr, F: HDM.
- Cortinarius sodagnitus* Rob. Henry, zīmoga tīmeklene, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, r, F: HDM, L: Dāniele 2015.
- Cortinarius stillatitius* Fr., lāsainā tīmeklene, Mr, jauktos mežos, r, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Cortinarius tabularis* (Fr.) Fr. – *C. decoloratus* (Pers.: Fr.) Fr. ss. J. E. Lange, M. M. Moser, paugura tīmeklene, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Cortinarius torvus* (Fr.: Fr.) Fr., saldsmaržas tīmeklene, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, r, F: HDM, L: Pučko 1954.
- Cortinarius traganus* (Fr.: Fr.) Fr., āžu tīmeklene, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Cortinarius trivialis* J. E. Lange s.l., parastā tīmeklene, Mr (*Quercus*, *Salix*), lapu koku mežos, db, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.
- Cortinarius tubarius* Ammirati & A. H. Sm. – *Dermocybe sphagneti* (P. D. Orton) M. M. Moser, sfāgnu tīmeklene, Mr (*Pinus*), priežu mežos, r, F: HDM, L: Kalamees, Vimba 1985.
- Cortinarius uliginosus* Berk. – *Dermocybe u.* (Berk.) M. M. Moser, dūksnāja tīmeklene, Mr (*Alnus*, *Salix*), lapu koku mežos, mitrās vietās, db, F: HDM, L: Avota, Krastiņa 1994.
- Cortinarius umbrinolens* P. D. Orton – *C. rigidus* (Fr.) Fr., stingrā tīmeklene, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, b, F: HDM, L: Avota 1994.
- Cortinarius uraceus* Fr., olīvbrūnā tīmeklene, Mr (*Picea*), egļu mežos, r, L: Pučko 1954.
- Cortinarius variicolor* (Pers.: Fr.) Fr., daudzkrāsainā tīmeklene, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, r, F: HDM, L: Pučko 1954.

*Cortinarius varius* (Schaeff.: Fr.) Fr., ķieģeļdzeltenā tīmeklene, Mr, jauktos mežos, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Cortinarius venetus* (Fr.: Fr.) Fr., zaļganā tīmeklene, Mr (*Quercus, Fagus*), platlapju mežos, parkos, r, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.

*Cortinarius vernus* H. Lindstr. & Melot, pavasara tīmeklene, Mr (*Pinus*), priežu mežos, rr, F: HDM.

*Cortinarius violaceus* (L.: Fr.) Gray, violetā tīmeklene, Mr, jauktos mežos, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Cortinarius orellanus* Fr., dzeltensarkanā tīmeklene, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

### *Phlegmacium* (Fr.) Wünsche

*Phlegmacium amoenolens* (Rob. Henry ex P. D. Orton) Niskanen & Liimat. – *Cortinarius amoenolens* Rob. Henry, plūmju tīmeklene, Mr, jauktos mežos, b, L: Lūkins 1978a.

*Phlegmacium argutum* (Fr.) Niskanen & Liimat. – *Cortinarius argutus* Fr. – *C. fraudulentus* Britz., smakojošā tīmeklene, Mr (*Quercus, Fagus*), platlapju mežos, parkos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Phlegmacium balteatum* (Fr.) A. Blytt – *Cortinarius balteatus* (Fr.) Fr., apmalotā tīmeklene, Mr (*Picea*), egļu mežos, r, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.

*Phlegmacium glaucopus* (Schaeff.) Wünsche – *Cortinarius glaucopus* (Schaeff.: Fr.) Fr., rindas tīmeklene, Mr, jauktos mežos, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Phlegmacium luteoimmarginatum* (Rob. Henry) Niskanen & Liimat. – *Cortinarius luteoimmarginatus* (Rob. Henry) Rob. Henry, dzeltenmalu tīmeklene, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, r, F: HDM.

*Phlegmacium olidum* (J. E. Lange) Niskanen & Liimat. – *Cortinarius cephalixus* Fr. – *C. olidus* J. E. Lange, graudainā tīmeklene, Mr, jauktos mežos, r, L: Urbonas et al. 1986.

*Phlegmacium saginum* (Fr.) Niskanen & Liimat. – *Cortinarius saginus* (Fr.: Fr.) Fr., tuklā tīmeklene, Mr, jauktos mežos, r, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Phlegmacium triumphans* (Fr.) A. Blytt – *Cortinarius crocolitus* Quél. – *C. triumphans* Fr., gleznā tīmeklene, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, bb, F: HDM, L: Lapiņš 1963.

### *Thaxterogaster* Singer

*Thaxterogaster eburneus* (Velen.) Niskanen & Liimat. – *Cortinarius eburneus* (Velen.) Rob. Henry ex Bon – *C. emmolitus* Fr. ss. M. M. Moser, J. E. Lange, ziloņkaula tīmeklene, Mr (*Picea*), egļu mežos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Thaxterogaster multififormis* (Fr.) Niskanen & Liimat. – *Cortinarius multififormis* (Fr.) Fr. – *C. alutus* Fr., daudzveida tīmeklene, Mr (*Quercus, Fagus*), platlapju mežos, parkos, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Thaxterogaster scaurus* (Fr.) Niskanen & Liimat. – *Cortinarius herpeticus* Fr. – *C. scaurus* (Fr.: Fr.) Fr., sūnekļa tīmeklene, Mr (*Picea*), egļu mežos, rr, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Thaxterogaster turmalis* (Fr.) Niskanen & Liimat. – *Cortinarius sebaceus* Fr. – *C. turmalis* Fr., raibā tīmeklene, Mr (*Picea*), egļu mežos, r, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Thaxterogaster vibratilis* (Fr.) Niskanen & Liimat., rūgtā tīmeklene, Mr (*Quercus, Fagus*), platlapju mežos, parkos, b, F: HDM, L: Pučko 1954.

## Crepidotaceae Fr.

*Crepidotus* (Fr.) Staude

*Crepidotus applanatus* (Pers.) P. Kumm., plakanā sēdēne, Ks, lapu koku, jauktos mežos, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Crepidotus calolepis* (Fr.) P. Karst. – *C. mollis* var. *calolepis* (Fr.) Pilát, skaistgalveņu sēdēne, Ks (*Populus*), lapu koku mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Kalamees, Vimba 1985.

*Crepidotus caspari* Velen. – *C. inhonestus* P. Karst. – *C. lundellii* Pilát, novārta sēdēne, Ks, Br, Hu, Nb, He, lapu koku, jauktos mežos, db, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Crepidotus cesatii* (Rabenh.) Sacc., Cezata sēdēne, Ks, lapu koku mežos, r, F: HDM, L: Avota 1994.

*Crepidotus cinnabarinus* Peck, cinobrsarkanā sēdēne, Ks (*Populus*), lapu koku mežos, rr, F: HDM.

*Crepidotus crocophyllus* (Berk.) Sacc., krāšņā sēdēne, Ks, lapu koku mežos, rr, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Crepidotus epibryus* (Fr.: Fr.) Quél. – *Pleurotellus hypnophilus* (Berk.) Fayod, sūnu sēdēne, He, Ks, lapu koku mežos, rr, F: HDM, L: Avota 1995.

*Crepidotus luteolus* Sacc., dzeltenīgā sēdēne, He (*Urtica*), Ks, lapu koku mežos, krūmājos, rr, F: HDM.

*Crepidotus mollis* (Schaeff.: Fr.) Staude, mīkstā sēdēne, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, parkos, bb, F: HDM, RIG, KĶI, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Crepidotus variabilis* (Pers.: Fr.) P. Kumm., mainīgā sēdēne, Ks, He, Nb, lapu koku mežos, parkos, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Crepidotus versutus* (Peck.) Sacc. – *C. pubescens* Bres., pūkainā sēdēne, Ks (lapu koki), He, lapu koku mežos, parkos, b, F: HDM, L: Avota 1994.

*Simocybe* P. Karst.

*Simocybe centunculus* (Fr.) Singer – *Ramicola c.* (Fr.: Fr.) Watling, sīksporu ramikola, Ks (lapu koki), lapu koku, jauktos mežos, b, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Simocybe haustellaris* (Fr.: Fr.) Watling – *S. rubi* (Berk.) Singer – *Ramicola h.* (Fr.: Fr.) Watling, lipīgā ramikola, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, rr, F: HDM, RIG, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Simocybe sumptuosa* (P. D. Orton) Singer – *Ramicola s.* (P. D. Orton) Watling, rievotā ramikola, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, parkos, dārzos, db, F: HDM, L: Avota 1996a.

## Cyphellaceae Lotsy

*Chondrostereum* Pouzar

*Chondrostereum purpureum* (Pers.) Pouzar, purpura sīkpiepe, Ks (lapu koki), lapu koku, jauktos mežos, uz atmirušas koksnes, bb, F: HDM, RIG, S, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

## Entolomataceae Kotl. &amp; Pouzar

*Clitocella* Kluting, T. J. Baroni & Bergemann

*Clitocella fallax* (Quél.) Kluting, T. J. Baroni & Bergemann – *Rhodocybe f.* (Quél.) Singer, žults sārtgalve, Zs, lapu koku mežos, krūmājos, kāpās, kaļķainās augsnēs, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Clitocella mundula* (Lasch) Kluting, T. J. Baroni & Bergemann – *Rhodocybe m.* (Lasch) Singer, pelēkbrūnā sārtgalve, Zs, jauktos mežos, zālainās vietās, kaļķainās augsnēs, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Clitocella popinalis* (Fr.) Kluting, T. J. Baroni & Bergemann – *Rhodocybe p.* (Fr.) Singer, pelēkā sārtgalve, Zs, jauktos mežos, parkos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Clitopilus* (Fr. ex Rabenh.) P. Kumm.

*Clitopilus geminus* (Paulet) Noordel. & Co-David – *Rhodocybe* g. (Paulet) Kuyper & Noordel. – *R. truncata* (Schaeff.) Singer & Bon, nošķeltā sārtgalve, Hu, jauktos mežos, parkos, zālainās vietās, kaļķainās augsnēs, rr, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Clitopilus prunulus* (Scop.: Fr.) P. Kumm., zīdainā plūmene, Hu, lapu koku mežos, parkos, auglīgās augsnēs, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Clitopilus scyphoides* (Fr.: Fr.) Singer – *C. cretatus* (Berk. & Broome) Sacc. – *C. intermedius* (Fr.) Singer, kausiņa plūmene, Hu, dārzos, parkos, r, F: HDM, L: Avota 1994.

*Entocybe* T. J. Baroni, V. Hofst. & Largent

*Entocybe nitida* (Quél.) T. J. Baroni, Largent & V. Hofst – *Entoloma* n. Quél. – *Rhodophyllus* n. (Quél.) Quél., tēraudspožā sārtlapīte, Zs, skuju koku, jauktos mežos, skābās augsnēs, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Entocybe pseudoturbida* (Romagn.) T. J. Baroni, V. Hofst. & Largent – *Entoloma* p. (Romagn.) M. M. Moser, tumšā sārtlapīte, Hu, lapu koku mežos, rr, F: HDM.

*Entocybe turbida* (Fr.) T. J. Baroni, V. Hofst. & Largent – *Entoloma* t. (Fr.: Fr.) Quél., ripas sārtlapīte, Zs, priežu mežos, sūnu purvos, kūdrājos, db, F: HDM, L: Avota 1994.

*Entoloma* (Fr.) P. Kumm.

*Entoloma alnetorum* Monthoux & Röllin – *Entoloma tjallingiorum* var. *alnetorum* (Monthoux & Röllin) O. V. Morozova, Noordel. & Vila, alkšņu sārtlapīte, Zs, Ks (*Alnus*), lapu koku mežos, rr, F: HDM.

*Entoloma ameides* (Berk. & Broome) Sacc., smaržīgā sārtlapīte, Zs, zālajos, krūmājos, kaļķainās augsnēs, rr, F: HDM.

*Entoloma aprile* (Britzelm.) Sacc. – *Rhodophyllus* a. (Britzelm.) Romagn., aprīļa sārtlapīte, Mr (*Ulmus*), lapu koku mežos, parkos, r, F: HDM, L: Lūkins 1982.

*Entoloma araneosum* (Quél.) M. M. Moser, pelēkā sārtlapīte, Mr, lapu koku mežos, parkos, dārzos, auglīgās, mālainās augsnēs, r, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Entoloma byssisedum* (Pers.: Fr.) Donk, apvērsta sārtlapīte, Hb, Hu, ceļmalās, zālienos, rr, F: HDM.

*Entoloma caesiocinctum* (Kühner) Noordel., zilšķautņu sārtlapīte, Hu, Zs, zālajos, sūnu purvos, kūdrājos, rr, F: HDM, L: Dāniele 2015.

*Entoloma cetratum* (Fr.: Fr.) M. M. Moser – *Rhodophyllus* c. (Fr.: Fr.) Quél., meduskrāsas sārtlapīte, Hu, Zs, skuju koku mežos, kūdrājos, skābās, nabadzīgās augsnēs, bb, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Entoloma chalybeum* (Pers.) Noordel. – *Rhodophyllus lazulinus* (Fr.) Quél., zilmelnā sārtlapīte, Hu, zālajos, ceļmalās, parkos, skuju koku mežos, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Entoloma clypeatum* (L.) P. Kumm. – *Rhodophyllus* c. (L.) Quél., vairoga sārtlapīte, Mr (*Rosaceae*), lapu koku mežos, parkos, dārzos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Entoloma conferendum* (Britzelm.) Noordel. – *E. staurosporum* (Bres.) E. Horak., *Rhodophyllus staurosporus* (Bres.) Lange, krustsporu sārtlapīte, Zs, zālajos, skuju koku, jauktos mežos, purvos, mītrās vietās, bb, F: HDM, L: Pučko 1954.

*Entoloma cuneatum* (Bres.) M. M. Moser, ķīļveida sārtlapīte, Zs, skuju koku, jauktos mežos, r, L: Pučko 1954.

*Entoloma dichroum* (Pers.) P. Kumm., divkrāsu sārtlapīte, Hu, Ks, lapu koku mežos, sausus zālajos, auglīgās, kaļķainās augsnēs, rr, F: HDM.

- Entoloma elodes* (Fr.: Fr.) P. Kumm. – *Rhodophyllus e.* (Fr.) Romagn., sūnu sārtlapīte, Zs, sūnu purvos, sfagnos, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Entoloma euchroum* (Pers.: Fr.) Donk, violetā sārtlapīte, Ks (*Alnus*), mitros lapu koku mežos, uz *Alnus* u.c. lapu koku kritālām un dzīviem kokiem, r, F: HDM, L: Lapiņš 1951.
- Entoloma exile* (Fr.: Fr.) Hesler, sīksīkā sārtlapīte, Hu, zālajos, dārzos, rr, F: HDM, L: Avota 1996a.
- Entoloma hebes* (Romagn.) Trimbach, paugura sārtlapīte, Hu, Zs, lapu koku mežos, krūmajos, auglīgās augsnēs, rr, F: HDM.
- Entoloma incanum* (Fr.: Fr.) Hesler – *Rhodophyllus euchlorus* (Lasch) Quél., zaļbrūnā sārtlapīte, Hu, Zs, lapu koku mežos, zālajos, kaļķainās augsnēs, rr, F: HDM, L: Avota 1996a.
- Entoloma incarnatofuscescens* (Britzelm.) Noordel. – *E. leptonipes* (Kühner & Romagn.) P. D. Orton, brūnvioletā sārtlapīte, Hu, lapu koku mežos, parkos, dārzos, rr, F: HDM, L: Avota 1996a.
- Entoloma indutoides* (P. D. Orton) Noordel. – *E. griseorubidum* Noordel., pelēksārtā sārtlapīte, Hu, zālajos, izcirtumos, r, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Entoloma lampropus* (Fr.: Fr.) Hesler – *Rhodophyllus l.* (Fr.: Fr.) Quél., spožkāta sārtlapīte, Hu, jauktos mežos, zālajos, ceļmalās, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Entoloma lividoalbum* (Kühner & Romagn.) Kubička, baltkāta sārtlapīte, Mr, lapu koku mežos, parkos, kaļķainās augsnēs, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.
- Entoloma longistriatum* (Peck.) Noordel. – *E. sarcitulum* (P. D. Orton) Arnolds, zvīņainā sārtlapīte, Hu, zālajos, purvos, r, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.
- Entoloma majaloides* P. D. Orton, dzeltenbrūnā sārtlapīte, Hu, lapu koku mežos, parkos, rr, F: HDM.
- Entoloma mammosum* (L.) Hesler, trāna sārtlapīte, Zs, skuju koku, jauktos mežos, rr, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Entoloma minutum* (P. Karst.) Noordel., sīkā sārtlapīte, Hu, mitros lapu koku mežos, r, F: HDM, L: Avota 1996a.
- Entoloma mougeotii* (Fr.) Hesler, Možē sārtlapīte, Hu, zālajos, lapu koku mežos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.
- Entoloma nigrellum* (Quél.) Noordel., melnganā sārtlapīte, Hu, zālajos, ceļmalās, r, F: HDM, L: Stoll 1931.
- Entoloma papillatum* (Bres.) Dennis, izciļņa sārtlapīte, Zs, zālajos, ceļmalās, rr, F: HDM.
- Entoloma platyphylloides* (Romagn.) Largent, platlapiņu sārtlapīte, Hu, lapu koku mežos, r, F: HDM, L: Avota 1993.
- Entoloma pleopodium* (Bull.: Fr.) Noordel. – *E. icterinum* (Fr.: Fr.) M. M. Moser – *Rhodophyllus icterinus* (Fr.: Fr.) Quél., iedzeltenā sārtlapīte, Hu, lapu koku mežos, parkos, zālienos, auglīgās augsnēs, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Entoloma rhodocylis* (Lasch: Fr.) M. M. Moser, alkšņu sārtlapīte, Hu, Ks, lapu koku, jauktos mežos, zālajos, nabadzīgās augsnēs, db, F: HDM, L: Avota 1996a.
- Entoloma rhodopolium* (Fr.: Fr.) P. Kumm. – *Rhodophyllus r.* (Fr.) Quél. – *E. nidorosum* (Fr.) Quél., ieliektā sārtlapīte, Mr, jauktos mežos, bb, F: HDM, L: Lapiņš 1951.
- Entoloma rusticoides* (Gillet) Noordel., brūnā sārtlapīte, Hu, lapu koku mežos, dārzos, parkos, ceļmalās, auglīgās augsnēs, r, F: HDM, L: Lapiņš 1951.
- Entoloma sepium* (Noulet & Dass.) Richon & Rose, sēpijas sārtlapīte, Mr (*Rosaceae*), mežos, dārzos, dzīvžogos, rr, L: Urbonas et al. 1986.
- Entoloma sericatum* (Britzelm.) Sacc., sūnekļa sārtlapīte, Hu, mitros lapkoku mežos, db, F: HDM, L: Avota 1994.
- Entoloma sericellum* (Fr.: Fr.) P. Kumm. – *Rhodophyllus s.* (Fr.: Fr.) Quél., baltā sārtlapīte, Zs,

mitros lapkoku mežos, zālajos, ceļmalās, rr, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Entoloma sericeum* Quél. – *Rhodophyllus s.* (Quél.) Quél., zīdainā sārtlapīte, Hu, Zs, zālajos, ceļmalās, zālienos, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Entoloma serrulatum* (Fr.: Fr.) Hesler – *Rhodophyllus s.* (Fr.: Fr.) Quél., zāģzobainā sārtlapīte, Hu, Zs, zālajos, virsājos, lapu koku mežos, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Entoloma sinuatum* (Bull.: Fr.) P. Kumm. – *Rhodophyllus s.* (Bull.: Fr.) Quél. – *E. lividum* (Bull.) Noordel., milzu sārtlapīte, Mr (*Quercus, Fagus*), platlapju mežos, parkos, rr, F: HDM, RIG, L: Lūkins 1982.

*Entoloma sodale* Noordel., sīkvzīņu sārtlapīte, Hu, ganībās, pļavās, r, F: HDM, L: Avota 1996b.

*Entoloma solstitiale* (Fr.) Noordel., vasaras sārtlapīte, Zs, mežos, ceļmalās, mitrās vietās, rr, L: Lūkins 1978b.

*Entoloma sordidulum* (Kühner & Romagn.) P. D. Orton, netīrā sārtlapīte, Zs, platlapju mežos, parkos, mālainās augsnēs, rr, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Entoloma sphagnorum* (Romagn. & J. Favre) Bon & Court., sfagnu sārtlapīte, Hu, sūnu purvos, sfagnos, rr, F: HDM, L: Dānīele, Meiere 2020.

*Entoloma undatum* (Fr.) M. M. Moser – *E. sericeonitidum* (P. D. Orton) Arnolds, *Rhodophyllus s.* P. D. Orton, viļņainā sārtlapīte, Zs, jauktos mežos, smilšainās, skābās augsnēs, b, F: HDM, L: Dānīele, Krastiņa 2002.

*Entoloma vernum* S. Lundell – *E. cucullatum* (J. Favre) M. M. Moser, pavasara sārtlapīte, Zs, priežu mežos, b, F: HDM, RIG, L: Lūkins 1979b.

#### *Rhodophana* Kühner

*Rhodophana nitellina* (Fr.) Papetti – *Rhodocybe n.* (Fr.) Singer, spožā sārtgalve, Hu, Zs, lapu koku, jauktos mežos, auglīgās augsnēs, db, F: HDM, L: Avota 1994.

#### Fistulinaceae Lotsy

##### *Fistulina* Bull.

*Fistulina hepatica* (Schaeff.) With., parastā aknene, Ks (*Quercus*), platlapju mežos, parkos, pie stumbru pamatnes, nesen zāģētu zaru vietās, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

#### Galeropsidaceae Singer

##### *Panaeolus* (Fr.) Quél.

*Panaeolus acuminatus* (Schaeff.) Quél. – *P. rickenii* Hora, smailā svārstene, Ko, Hu, ganībās, zālienos, mēsloātās augsnēs, bb, F: HDM, L: Avota, Krastiņa 1994.

*Panaeolus alcis* M. M. Moser, aļņu svārstene, Ko, mežos, purvos, rr, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Panaeolus fimicola* (Pers.: Fr.) Gillet – *P. ater* (J. E. Lange) Kühner & Romagn. ex M. Lange, mēslu svārstene, Ko, Hu, ganībās, zālienos, mēsloātās augsnēs, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Panaeolus guttulatus* Bres., pilošā svārstene, Hu, lapu koku, jauktos mežos, kaļķainās augsnēs, rr, F: HDM, L: Avota 1994.

*Panaeolus papilionaceus* (Bull.: Fr.) Quél. – *P. sphinctrinus* (Fr.) Quél., tauriņu svārstene, Ko, Hu, ganībās, pļavās, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Panaeolus semiovatus* (Sowerby: Fr.) S. Lundell – *Anellaria s.* (Sowerby: Fr.) A. Pearson & Dennis – *P. fimiputris* (Bull.: Fr.) Quél., pusoliņas svārstene, Ko, ganībās, pļavās, r, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.

## Hydnangiaceae Gäum. &amp; C. W. Dodge

*Laccaria* Berk. & Broome

*Laccaria amethystina* Cooke, ametista bērslapene, Mr, lapu koku, jauktos mežos, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Laccaria bicolor* (Maire) P. D. Orton, divkrāsu bērslapene, Mr (*Pinus*), priežu mežos, virsājos, jaunaudzēs, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Laccaria laccata* (Scop.: Fr.) Cooke, sārtā bērslapene, Mr, lapu koku, jauktos mežos, parkos, kāpās, virsājos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Laccaria proxima* (Boud.) Pat., lielā bērslapene, Mr, jauktos mežos, kūdrājos, nabadzīgās augsnēs, db, F: HDM, L: Avota, Krastiņa 1994.

*Laccaria tortilis* (Bolton) Cooke, sīkā bērslapene, Mr, lapu koku mežos, dārzos, parkos, ceļmalās, mitrās, ēnainās vietās, rr, F: HDM, L: Avota, Krastiņa 1994.

## Hygrophoraceae Lotsy

*Ampulloclitocybe* Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys

*Ampulloclitocybe clavipes* (Pers.: Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys – *Clitocybe c.* (Pers.: Fr.) P. Kumm., biezkāta piltuvene, Zs, skuju koku, jauktos mežos, skābās augsnēs, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Arrhenia* Fr.

*Arrhenia acerosa* (Fr.: Fr.) Kühner – *Leptoglossum a.* (Fr.: Fr.) M. M. Moser, zemes sūneklene, Hu, Hb, Ks, Br, pļavās, mežos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Arrhenia epichysium* (Pers.: Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys – *Omphalina e.* (Pers.: Fr.) Quél., koksnes iedobīte, Ks, egļu, jauktos mežos, r, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Arrhenia gerardiana* (Peck) Elborne – *Omphalina sphagnicola* (Berk.) M. M. Moser, sfagnu iedobīte, Br (*Sphagnum*), sūnu purvos, bb, F: HDM, RIG, L: Avota, Krastiņa 1994.

*Arrhenia onisca* (Fr.: Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys – *Omphalina o.* (Fr.: Fr.) Quél. – *Omphalina fusconigra* P. D. Orton s. M. M. Moser, robotā iedobīte, Br (*Sphagnum*), purvos, skuju koku mežos, kūdrainās augsnēs, r, F: HDM, RIG, L: Kalamees, Vimba 1985.

*Arrhenia retiruga* (Bull.) Redhead, tīklainā sūneklene, Br, Hb, Ks, zālajos, mežu klajumos, uz sūnām, lakstaugu atliekām, retāk uz koksnes, rr, F: HDM.

*Arrhenia rustica* (Fr.) Redhead, Lutzoni, Muncalvo & Vilgalys – *Omphalina r.* (Fr.) Quél., pelēkā iedobīte, Hu, virsājos, kūdrājos, mežos, ceļmalās, skābās, smilšainās augsnēs, b, F: HDM, L: Avota 1995.

*Arrhenia spathulata* (Fr.) Redhead – *Leptoglossum muscigenum* (Bull.: Fr.) P. Karst., joslainā sūneklene, Br, mežmalās, ceļmalās, kāpās, kaļķainās augsnēs, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Arrhenia umbratilis* (Fr.: Fr.) Redhead, Lutzoni, Muncalvo & Vilgalys – *Omphalina u.* (Fr.) Quél., ēnu iedobīte, Br, sūnu purvos, rr, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Cantharellula* Singer

*Cantharellula umbonata* (J. F. Gmel.: Fr.) Singer, kuprainā gailenīte, Zs, Br, priežu mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Chromosera* Redhead, Ammirati & Norvell

*Chromosera lilacina* (P. Karst.) Vizzini & Ercole – *Hygrocybe l.* (P. Karst.) M. M. Moser –

*Gliophorus l.* (Laest.) Kovalenko, violetā stiklene, Zs, jauktos mežos, purvos, zālajos, mitrās vietās, rr, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Chrysomphalina* Cléménçon

*Chrysomphalina chrysophylla* (Fr.) Cléménçon, zeltlapiņu zeltdobīte, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, rr, F: HDM.

*Chrysomphalina grossula* (Pers.) Norvell, Redhead & Ammirati, ērkšķogu zeltdobīte, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, rr, F: HDM.

*Cuphophyllus pratensis* (Fr.) Bon – *Camarophyllus pratensis* (Pers.: Fr.) Bon – *Hygrocybe p.* var. *pratensis* (Pers.: Fr.) Murill, pļavas biežlapīte, Hu, sausās pļavās, mežmalās, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Cuphophyllus* (Donk) Don

*Cuphophyllus virgineus* (Wulfen) Kovalenko – *Hygrocybe v.* var. *virginea* (Wulfen: Fr.) P. D. Orton & Watling – *Camarophyllus v.* (Scop.) Wünsche, sniegbaltā biežlapīte, Hu, sausās pļavās, skābās augsnēs, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Gliophorus* Herink

*Gliophorus laetus* (Pers.) Herink – *Hygrocybe laeta* (Pers.) P. Kumm., virsāja stiklene, Hu, sausās pļavās, skābās augsnēs, rr, F: HDM.

*Gliophorus psittacinus* (Schaeff.) Herink – *Hygrocybe p.* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm., zaļā stiklene, Hu, lapu koku mežos, krūmājos, zālajos, kāpās, rr, F: HDM, L: Lapiņš 1951.

*Hygrocybe* (Fr.) P. Kumm.

*Hygrocybe acutoconica* (Cléménçon) Singer – *Hygrocybe persistens* (Britzelm.) Singer, oranždzeltenā stiklene, Hu, pļavās, mežmalās, mežos, bb, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.

*Hygrocybe cantharellus* (Schwein.: Fr.) Murill – *Pseudohygrocybe c.* (Schwein.: Fr.) Kovalenko, gailēņu stiklene, Zs, mitros lapu koku un egļu mežos, b, F: HDM, RIG, L: Kalamees, Vimba 1985.

*Hygrocybe ceracea* (Wulfen: Fr.) P. Kumm. – *Pseudohygrocybe c.* (Fr.) Kovalenko, vaska stiklene, Hu, dabiskos zālajos, zālienos, kāpās, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Hygrocybe chlorophana* (Fr.: Fr.) Wunsche, zeltainā stiklene, Hu, zālajos, zālienos, kāpās, r, F: HDM, L: Pučko 1954.

*Hygrocybe coccinea* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm. – *Pseudohygrocybe c.* (Pers.: Fr.) Kovalenko, šarlak-sarkanā stiklene, Zs, zālajos, zālienos, kāpās, r, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Hygrocybe conica* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm. – *H. nigrescens* (Qué.) Kühner – *H. tristis* (Pers.) F. H. Möller – *H. pseudoconica* J. E. Lange, smailā stiklene, Hu, Zs, pļavās, ganībās, mežmalās, zālainās vietās, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Hygrocybe glutinipes* (J. E. Lange) R. Haller Aar., glotkāta stiklene, Hu, zālajos, zālienos, krūmājos, rr, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Hygrocybe insipida* (J. E. Lange) M. M. Moser – *Gliophorus i.* (J. E. Lange) Kovalenko, dzeltenmalas stiklene, Hu, zālajos, parkos, lapu koku mežos, krūmājos, r, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Hygrocybe intermedia* (Pass.) Fayod – *Pseudohygrocybe i.* (Passer) Kovalenko, ugunszviņu stiklene, Zs, dabiskos zālajos, krūmājos, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Hygrocybe miniata* (Fr.: Fr.) P. Kumm. – *Pseudohygrocybe m.* (Fr.) Kovalenko, mīnijasarkanā stiklene, Hu, mežos, ceļmalās, zālajos, virsajos, skābās augsnēs, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Hygrocybe mucronella* (Maire) J. E. Lange – *Hygrocybe reae* (Maire) J. E. Lange – *Gliophorus r.* (Maire) Kovalenko, rūgtā stiklene, Hu, dabiskos zālajos, zālienos, kāpās, krūmājos, r, F: HDM, L: Avota 1995.

*Hygrocybe nitrata* (Pers.) Wünsche – *Neohygrocybe n.* (Pers.) Kovalenko, smirdošā stiklene, Hu, Zs, zālajos, ceļmalās, krūmājos, kāpās, r, L: Pučko 1954.

*Hygrocybe punicea* (Fr.: Fr.) P. Kumm. – *Pseudohygrocybe p.* (Fr.) Kovalenko, sarkanā stiklene, Hu, dabiskos zālajos, kāpās, r, RIG, L: Pučko 1954.

*Hygrocybe quieta* (Kühner) Singer – *H. obrussea* (Fr.) Wünsche – *Pseudohygrocybe o.* (Fr.) Kovalenko, smaržīgā stiklene, Hu, dabiskos zālajos, lapu koku mežos, krūmājos, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Hygrocybe reidii* Kühner – *H. marshii* (Bres.) Singer, medainā stiklene, Hu, zālajos, kāpās, krūmājos, zālienos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Hygrocybe spadicea* (Scop.) P. Karst., melnbrūnā stiklene, Zs, sausos zālajos, r, F: HDM, L: Pučko 1954.

*Hygrocybe turunda* (Fr.: Fr.) P. Karst. – *Pseudohygrocybe t.* (Fr.: Fr.) Kovalenko, rūsas stiklene, Hu, virsājos, sūnu purvos, ganībās, skābās augsnēs, rr, F: HDM, L: Avota, Krastiņa 1994.

#### *Hygrophorus* Fr.

*Hygrophorus agathosmus* (Fr.) Fr., smaržīgā gliemezene, Mr (*Picea*), egļu mežos, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Hygrophorus atramentosus* (Alb. & Schwein.) Haas & Haller, melnšķiedrainā gliemezene, Mr, jauktos mežos, rr, L: Pučko 1954.

*Hygrophorus camarophyllus* (Alb. & Schwein.: Fr.) Dumeé, Grandjean & Maire, biezlapīšu gliemezene, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, db, F: HDM, RIG, L: Urbonas et al. 1986.

*Hygrophorus chrysodon* (Batsch: Fr.) Fr., zeltpārslu gliemezene, Mr (*Fagus*, *Corylus*, *Tilia*, reti *Pinus*, *Picea*), lapu koku, jauktos mežos, parkos, rr, F: HDM, L: Lapiņš 1951.

*Hygrophorus cossus* (Sowerby) Fr., krēmkrāsas gliemezene, Mr (*Quercus*), platlapju mežos, r, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Hygrophorus discoideus* (Pers.: Fr.) Fr., diska gliemezene, Mr (*Picea*), egļu mežos, r, F: HDM, L: Lūkins 1979c.

*Hygrophorus eburneus* (Bull.: Fr.) Fr., ziloņkaula gliemezene, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Hygrophorus erubescens* (Fr.: Fr.) Fr., iesārtā gliemezene, Mr (*Picea*), egļu mežos, db, F: HDM, L: Lūkins 1972a.

*Hygrophorus hedrychii* (Velen.) K. Kult., bērzu gliemezene, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, b, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Hygrophorus hypothejus* (Fr.: Fr.) Fr. – *H. hypothejus* var. *aureus* (Arrh.) Imler, salnas gliemezene, Mr (*Pinus*), priežu mežos, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Hygrophorus nemoreus* (Pers.: Fr.) Fr., birtalas gliemezene, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Hygrophorus olivaceoalbus* (Fr.: Fr.) Fr., olīvbaltā gliemezene, Mr (*Picea*), egļu mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Lapiņš 1951.

*Hygrophorus penarius* Fr., sausā gliemezene, Mr (*Fagus*), platlapju mežos, parkos, rr, L: Lapiņš 1951.

*Hygrophorus piceae* Kühner, egļu gliemezene, Mr (*Picea*), egļu mežos, r, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Hygrophorus pudorinus* (Fr.: Fr.) Fr., lapegļu gliemezene, Mr, parkos, dārzos, lapegļu stādījumos, rr, L: Pučko 1954.

*Hygrophorus pustulatus* (Pers.: Fr.) Fr., melnpunktu gliemezene, Mr (*Picea*), egļu mežos, db, F: HDM, L: Avota, Krastiņa 1994.

*Lichenomphalia* Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys

*Lichenomphalia hudsoniana* (H. S. Jenn.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys – *Omphalina luteovitellina* Cléménçon, Hudsona iedobīte, Li, kūdrājos, virsājos, r, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Lichenomphalia umbellifera* (L.: Fr.) Redhead, Lutzoni, Muncalvo & Vilgalys – *Omphalina ericetorum* (Fr.: Fr.) M. Lange – *Omphalina u.* (L.: Fr.) Quél., silāju iedobīte, Li, Br (*Sphagnum*), Ks, mežos, purvos, kūdrājos, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Porpolomopsis* Bresinsky

*Porpolomopsis calyptriformis* (Berk.) Bresinsky – *Hygrocybe c.* (Berk. & Broome) Fayod, rožainā stiklene, Zs, dabiskos zālājos, rr, F: HDM, L: Pučko 1954.

Hymenogastraceae Vittad.

*Flammula* (Fr.) P. Kumm.

*Flammula alnicola* (Fr.: Fr.) P. Kumm. – *Pholiota a.* (Fr.) Singer – *P. flavida* (Schaeff.: Fr.) Singer, alkšņu zvīņene, Ks (*Alnus*, *Picea*), lapu koku, egļu mežos, b, F: HDM, S, L: Pučko 1954.

*Galerina* Earle

*Galerina ampullaceocystis* P. D. Orton – *G. pseudocamerina* A. H. Sm. & Singer, izliektā ķiverene, Ks, Br, mitros skuju koku mežos, purvos, uz koksnes atliekām, sfagnos, rr, F: HDM.

*Galerina camerina* (Fr.) Kühner, velves ķiverene, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, db, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Galerina cinctula* P. D. Orton, grīšļu ķiverene, Hb, Ks, Br, mitros lapu koku mežos, purvos, uz koksnes, augu atliekām, sfagnos, rr, F: HDM.

*Galerina clavata* (Velen.) Kühner – *G. heterocystis* (Atk.) Sm. & Singer, vālišu ķiverene, Br, zālājos, zālienos, zāļu purvos, mitrās vietās, rr, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Galerina cuspidata* A. H. Sm., smailā ķiverene, Br, zālājos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Galerina embolus* (Fr.) P. D. Orton, kāpu ķiverene, Br, kāpās, r, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Galerina graminea* (Velen.) Kühner – *Galerina laevis* (Pers.) Singer, zāles ķiverene, Br, He, zālājos, zālienos, kāpās, ceļmalās, kaļķainās augsnēs, b, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Galerina hypnorum* (Schrank: Fr.) Kühner, zaļšūnu ķiverene, Br, jauktos mežos, bb, F: HDM, KĶI, L: Pučko 1954.

*Galerina jaapii* A. H. Sm. & Singer – *G. mycenoides* (Fr.) Kühner, sēntiņu ķiverene, Br, mitros mežos, purvu malās, db, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Galerina marginata* (Batsch) Kühner – *G. autumnalis* (Peck.) A. H. Sm. – *G. unicolor* (Vahl.: Fr.) Singer, apmalotā ķiverene, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Galerina minima* (Peck) A. H. Sm. & Singer – *G. terrestris* Wells & Kempton, zemes ķiverene, Br, kāpās, ruderālās vietās, smilšainās augsnēs, r, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Galerina mniophila* (Lasch: Fr.) Kühner, sūnu ķiverene, Br, jauktos mežos, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

- Galerina nana* (Petri) Kühner, pundura ķiverene, Ks, Hb (Pteridophyta), mežos, dārzos, kāpās, siltumnīcās, uz apraktas koksnes, salmos, puķu podos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.
- Galerina norvegica* A. H. Sm. – *G. gibbosa* J. Favre, kuprainā ķiverene, Br (*Sphagnum*), sūnu purvos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.
- Galerina pallida* (Pilāt) E. Horak & M. M. Moser, bālā ķiverene, Ks, jauktos mežos, db, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.
- Galerina paludosa* (Fr.) Kühner, purva ķiverene, Br (*Sphagnum*), sūnu purvos, pārpurvotos mežos, bb, F: HDM, L: Lūkins 1983.
- Galerina permixta* (P. D. Orton) Pegler – *Naucoria cephalescens* T. J. Wallace, jauktā ķiverene, Br, lapu koku, jauktos mežos, rr, F: HDM.
- Galerina pruinatipes* A. H. Sm., apsarmotā ķiverene, Ks, Br, mitros skuju koku, jauktos mežos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.
- Galerina pumila* (Pers.: Fr.) M. Lange – *G. nybergii* A. H. Sm., Nīberga ķiverene, Br, jauktos mežos, virsājos, zālājos, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Galerina salicicola* P. D. Orton, vītolu ķiverene, Ks (*Alnus, Salix*), mitros lapu koku mežos, rr, F: HDM, L: Avota 1994.
- Galerina sideroides* (Bull.) Kühner, gļotainā ķiverene, Ks, Zs (*Picea*), skuju koku mežos, uz koksnes, čiekuriem, skaidās, r, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.
- Galerina sphagnum* (Pers.: Fr.) Kühner, sfagnu ķiverene, Br, sūnu purvos, pārpurvotos mežos, db, F: HDM, L: Lūkins 1983.
- Galerina tibiicystis* (G. F. Atk.) Kühner, galvainā ķiverene, Br, purvos, kūdrājos, sfagnos, db, F: HDM, L: Avota 1994.
- Galerina triscopa* (Fr.) Kühner, stumbru ķiverene, Ks (*Picea*), skuju koku mežos, bb, F: HDM, L: Avota 1995.
- Galerina uncialis* (Britzelm.) Kühner, hipnu ķiverene, Br, He, ganībās, kāpās, r, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.
- Gymnopilus* P. Karst.
- Gymnopilus decipiens* (W. G. Smith) P. D. Orton, mānīgā liesmene, C, Hu, Ks, skuju koku mežos, degumos, skaidās, uz oglēm, kūdrā, smiltīs, r, F: HDM, L: Avota 1996a.
- Gymnopilus fulgens* (J. Favre & Maire) Singer, sfagnu liesmene, Br, sūnu purvos, pārpurvotos mežos, kūdrājos, r, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.
- Gymnopilus junonius* (Fr.) P. D. Orton – *G. spectabilis* (Weinm.: Fr.) A. H. Sm., ievērojamā liesmene, Ks, lapu koku mežos, uz kritālām, dzīviem kokiem, pie stumbru pamatnes, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Gymnopilus penetrans* (Fr.) Murrill – *G. hybridus* (Sowerby: Fr.) Maire, raiblapīņu liesmene, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Urbonas et al. 1986.
- Gymnopilus picreus* (Pers.: Fr.) P. Karst., tumšbrūnā liesmene, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, r, F: HDM, L: Avota 1996a.
- Gymnopilus sapineus* (Fr.: Fr.) Maire, skujkoku liesmene, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, b, F: HDM, S, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Hebeloma* (Fr.) P. Kumm.
- Hebeloma birrus* (Fr.) Sacc. – *H. pumilum* J. E. Lange – *H. anthracophilum* Maire, pundura bārkstmale, Mr (lapu koki), jauktos mežos, db, F: HDM, L: Avota 1996a.
- Hebeloma collariatum* Bruchet – *H. versipelle* (Fr.) Quél., rūsganā bārkstmale, Mr (*Salix*), lapu

- koku mežos, mitrās vietās, db, F: HDM, L: Avota 1994.
- Hebeloma crustuliniforme* (Bull.) Quél. – *H. longicaudum* (Pers.: Fr.) P. Kumm., parastā bārkstmale, Mr (*Quercus*, *Pinus* u.c.), jauktos mežos, zālainās vietās, bb, F: HDM, L: Pučko 1954.
- Hebeloma cylindrosporum* Romagn., cilindrsporu bārkstmale, Mr (*Pinus*), priežu mežos, rr, F: HDM, L: Avota 1996a.
- Hebeloma dunense* L. Corb. & Heim. – *Hebeloma velatum* (Peck) Peck, Bull. N. Y. St. Mus., kāpu bārkstmale, Mr (*Salix*), kāpās, db, F: HDM, RIG, L: Kalamees, Vimba 1985.
- Hebeloma helodes* J. Favre, purva bārkstmale, Mr (*Salix*), lapu koku mežos, mitrās vietās, rr, F: HDM, RIG, L: Avota 1994.
- Hebeloma hiemale* Bres., ziemas bārkstmale, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, r, F: HDM, L: Avota 1996a.
- Hebeloma laterinum* (Batsch) Vesterh. – *H. edurum* Métrod – *H. senescens* Berk. & Broome, kakao bārkstmale, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.
- Hebeloma leucosarx* P. D. Orton – *H. velutipes* Bruchet, vītolu bārkstmale, Mr (*Salix*), jauktos mežos, kāpās, rr, F: HDM.
- Hebeloma mesophaeum* (Pers.) Quél., brūnvidus bārkstmale, Mr (*Salix*, *Pinus*, *Betula*), jauktos mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Hebeloma populinum* Romagn., papeļu bārkstmale, Mr (*Populus*, *Salix*), lapu koku mežos, rr, F: HDM.
- Hebeloma psammophilum* Bon, smiltāju bārkstmale, Hu, kāpās, rr, L: Dāniele, Krastiņa 2002.
- Hebeloma pusillum* J. E. Lange, sīkā bārkstmale, Mr (*Salix*), lapu koku mežos, mitrās vietās, rr, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.
- Hebeloma radicosum* (Bull.: Fr.) Ricken, sakņkāta bārkstmale, Ks (*Quercus*, *Fagus*), lapu koku mežos, sīko zīdītāju alās, db, F: HDM, L: Pučko 1954.
- Hebeloma saccharioides* Quél., saldsmaržīgā bārkstmale, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, rr, F: HDM, L: Lūkins 1977.
- Hebeloma sinapizans* (Paulet) Sacc., sinepju bārkstmale, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, db, F: HDM, RIG, L: Lapiņš 1963.
- Hebeloma sordidum* Maire – *Hebeloma subtortum* P. Karst. – *H. pallidum* Malencon, bālā bārkstmale, Mr (*Pinus*, *Quercus*), jauktos mežos, rr, F: HDM, L: Avota 1996a.
- Hebeloma theobrominum* Quad. – *H. truncatum* (Fr.) P. Kumm., nošķeltā bārkstmale, Mr (*Quercus*, *Pinus* u.c.), jauktos mežos, r, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.
- Hebeloma vatricosum* (Fr.) Murrill – *Inocybe vatricosa* (Fr.: Fr.) P. Karst., gļotainā bārkstmale, Hu, lapu koku mežos, rr, L: Lapiņš 1951.
- Hymenogaster* Vittad.
- Hymenogaster arenarius* Tul. & C. Tul., smilšu plēvpūpēdis, Mr, lapu koku mežos, rr, L: Bucholtz 1902.
- Hymenogaster vulgaris* Tul. & C. Tul., parastais plēvpūpēdis, Mr (*Quercus*), platlapju mežos, augsnē, rr, L: Pučko 1954.
- Naucoria* (Fr.) P. Kumm.
- Naucoria bohémica* Velen., Bohēmijas riekstenīte, Mr (*Betula*, *Salix*), lapu koku mežos, mitrās vietās, rr, L: Dāniele, Krastiņa 2002.
- Naucoria celluloderma* P. D. Orton, caurspīdīgā riekstenīte, Mr (*Alnus*), lapu koku mežos, mitrās vietās, rr, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

- Naucoria escharioides* (Fr.) P. Kumm., medus riekstenīte, Mr (*Alnus*), lapu koku mežos, mitrās vietās, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Naucoria luteolofibrillosa* (Kühner) Pilát, dzeltenšķiedru riekstenīte, Mr (*Alnus*), lapu koku mežos, mitrās vietās, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.
- Naucoria scolecina* (Fr.) Quél., tumšbrūnā riekstenīte, Mr (*Alnus*), lapu koku mežos, mitrās vietās, bb, F: HDM, RIG, L: Avota, Krastiņa 1994.
- Naucoria sphagneti* P. D. Orton, sfagnu riekstenīte, Mr (*Alnus*), lapu koku mežos, mitrās vietās, sfagnos, rr, F: HDM, L: Avota 1996a.
- Naucoria striatula* P. D. Orton, rievotā riekstenīte, Mr (*Alnus*), lapu koku mežos, mitrās vietās, r, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.
- Naucoria subconspersa* P. D. Orton, sīkpārslu riekstenīte, Mr (*Alnus*), lapu koku mežos, mitrās vietās, db, F: HDM, L: Avota 1996a.
- Naucoria submelinoides* (Kühner) Maire, medainā riekstenīte, Mr (*Alnus*), lapu koku mežos, mitrās vietās, r, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Phaeocollybia* R. Heim.

- Phaeocollybia christinae* (Fr.) R. Heim., Kristīnes skriminalene, Ks, Zs, skuju koku mežos, skābās augsnēs, rr, L: Lūkins 1983.
- Phaeocollybia lugubris* (Fr.) R. Heim., lipīgā skriminalene, Hu, skuju koku mežos, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Psilocybe* (Fr.) P. Kumm.

- Psilocybe coronilla* (Bull.) Noordel. – *Stropharia coronilla* (Bull.: Fr.) Quél., vainaga virpainīte, Hu, zālajos, ceļmalās, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Psilocybe cyanescens* Wakef., zilkāta kailgalve, Ks, zālajos, tīrumos, skaidās, salmos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.
- Psilocybe semilanceata* (Fr.) P. Kumm., smailā kailgalve, Hu, ganībās, pļavās, mežu klajumos, rr, F: HDM, L: Avota 1996a.

Incertae sedis

- Atractosporocybe* P. Alvarado, G. Moreno & Vizzini
- Atractosporocybe inornata* (Sowerby) P. Alvarado, G. Moreno & Vizzini – *Clitocybe i.* (Sowerby: Fr.) Gillet, pelēklapiņu piltuvēne, Zs, skuju koku mežos, db, F: HDM, L: Avota 1994.

*Calyptella* Quél.

- Calyptella capula* (Holmsk.) Quél., smalkā zvārgulīte, Hb, dārzos, parkos, zālajos, uz augu, galvvenokārt nātru (*Urtica dioica*) atliekām, rr, F: HDM.

*Crucibulum* Tul. & C. Tul.

- Crucibulum laeve* (Huds.) Kambly – *C. vulgare* Tul. & C. Tul., parastā piestenīte, Ks, He, mežos, parkos, dārzos, arī uz apstrādātas koksnes, kompostā, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Cyathus* Haller

- Cyathus olla* (Batsch) Pers., gludā kausenīte, Ks, He, mežos, parkos, dārzos, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Cyathus striatus* (Huds.) Willd., svītrainā kausenīte, Ks, Nb, mežos, parkos, dārzos, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

#### *Cystoderma* Fayod

*Cystoderma amianthinum* (Scop.: Fr.) Fayod, dzeltenā graudcepurīte, Zs, skuju koku, jauktos mežos, virsājos, zālainās vietās, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Cystoderma carcharias* (Pers.: Fr.) Fayod, smakojošā graudcepurīte, Zs, skuju koku, jauktos mežos, ceļmalās, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

#### *Cystodermella* Harmaja

*Cystodermella cinnabarina* (Alb. & Schwein.: Fr.) Harmaja – *Cystoderma terrei* (Berk. & Broome) Harmaja – *Cystoderma c.* (Alb. & Schwein.) Fayod, cinobrsarkanā graudcepurīte, Zs, skuju koku, jauktos mežos, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Cystodermella granulosa* (Batsch: Fr.) Harmaja – *Cystoderma g.* (Batsch: Fr.) Fayod, rūsas graudcepurīte, Zs, skuju koku, jauktos mežos, ceļmalās, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

#### *Leucocybe* Vizzini, P. Alvarado, G. Moreno & Consiglio

*Leucocybe candicans* (Pers.) Vizzini, P. Alvarado, G. Moreno & Consiglio – *Clitocybe c.* (Pers.: Fr.) P. Kumm. – *C. gallinacea* (Scop.) J. E. Lange – *C. tuba* (Fr.) Gillet, baltā piltuvēne, Zs, skuju koku, jauktos mežos, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Leucocybe connata* (Schumach.) Vizzini, P. Alvarado, G. Moreno & Consiglio – *Clitocybe c.* (Schumach.: Fr.) Gillet – *Lyophyllum c.* (Schumach.: Fr.) Singer, baltā čemurpūkaine, Hu, Zs, lapu koku mežos, parkos, ceļmalās, ruderālās vietās, auglīgās augsnēs, b, F: HDM, RIG, L: La-piņš 1951.

#### *Loreleia* Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni

*Loreleia postii* (Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni – *Gerronema p.* (Fr.) Singer, oranžbrūnā loreleja, Zs, Br (*Marschantia*), C, kūdrājos, degumos, dārzos, parkos, mitrās augsnēs, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

#### *Panaeolina* Maire

*Panaeolina foenicicii* (Pers.: Fr.) Maire, siena svārsteklēne, Hu, zālajos, zālienos, ceļmalās, kāpās, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

#### *Pseudoclitopilus* Vizzini & Contu

*Pseudoclitopilus rhodoleucus* (Sacc.) Vizzini & Contu – *Leucopaxillus rhodoleucus* (Sacc.) Küh-ner, sārtlapiņu baltmīetene, Hu, mežos, krūmājos, auglīgās, kaļķainās augsnēs, rr, F: HDM.

#### *Rhizocybe* Vizzini, G. Moreno, P. Alvarado & Consiglio

*Rhizocybe pruinosa* (P. Kumm.) Vizzini, P. Alvarado & G. Moreno – *Clitocybe p.* (Lasch) P. Kumm. – *C. radicellata* Gillet. s. M. M. Moser, apsarmotā piltuvēne, Hu, skuju koku mežos, db, F: HDM, L: Lūkins 1979a.

*Rhizocybe vermicularis* (Fr.) Vizzini, P. Alvarado, G. Moreno & Consiglio – *Clitocybe v.* (Fr.) Quél. – *C. rizophora* Velen., lapegļu piltuvēne, Zs, skuju koku mežos, lapegļu stādījumos, r, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.

## Inocybaceae Jülich

*Inocybe* (Fr.) Fr.

*Inocybe angulatosquamulosa* Stangl., raupjzvēņu šķiedrgalvīte, Mr (*Alnus*, *Salix*), lapu koku mežos, mitrās vietās, rr, F: HDM.

*Inocybe assimilata* Britzelm. – *I. umbrina* Bres., tumšbrūnā šķiedrgalvīte, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Inocybe asterospora* Quél., zvaigžņsporu šķiedrgalvīte, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, db, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Inocybe auricoma* (Batsch) Sacc., zeltainā šķiedrgalvīte, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, rr, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Inocybe brunnea* Quél., brūnā šķiedrgalvīte, Mr, lapu koku mežos, b, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Inocybe brunneotomentosa* Huijsman, brūnzvēņu šķiedrgalvīte, Mr, lapu koku mežos, kaļķainās augsnēs, rr, F: HDM.

*Inocybe calida* Velen. – *I. calida* Velen., šķeltā šķiedrgalvīte, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, rr, F: HDM.

*Inocybe calospora* Quél., skaistsporu šķiedrgalvīte, Mr (*Alnus*), lapu koku mežos, mitrās vietās, r, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Inocybe castanea* Peck., kastaņu šķiedrgalvīte, Mr, egļu, jauktos mežos, ceļmalās, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Inocybe cincinnata* (Fr.: Fr.) Quél. – *I. obscura* (Pers.) Gillet – *I. obscuroides* P. D. Orton, cirtainā šķiedrgalvīte, Mr, jauktos mežos, b, F: HDM, RIG, L: Lapiņš 1951.

*Inocybe cookei* Bres., Kuka šķiedrgalvīte, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, b, F: HDM, L: Lūkins 1981b.

*Inocybe curvipes* P. Karst., izliektā šķiedrgalvīte, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, rr, F: HDM, L: Avota 1996b.

*Inocybe decipiens* Bres., mānīgā šķiedrgalvīte, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, rr, F: RIG, L: Urbonas et al. 1986.

*Inocybe dulcamara* (Alb. & Schwein.) P. Kumm., olīvdzeltenā šķiedrgalvīte, Mr (*Salix*), lapu koku mežos, mitrās vietās, bb, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Inocybe dunensis* P. D. Orton, kāpu šķiedrgalvīte, Mr (*Salix*), kāpās, smiltīs, rr, F: RIG, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Inocybe duriuscula* Rea – *I. trivialis* J. E. Lange, parastā šķiedrgalvīte, Mr, skuju koku mežos, smilšainās augsnēs, rr, F: HDM, L: Avota 1994.

*Inocybe flocculosa* (Berk.) Sacc. – *I. gausapata* Kühner, pārslainā šķiedrgalvīte, Mr, jauktos mežos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Inocybe fraudans* (Britzelm.) Sacc. – *I. incarnata* Bres. – *I. pyriodora* (Pers.: Fr.) P. Kumm., bumbiņu šķiedrgalvīte, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, r, L: Pučko 1954.

*Inocybe fuscidula* Velen. – *I. brunneoatra* (R. Heim.) P. D. Orton – *I. virgatula* Kühner, brūnganā šķiedrgalvīte, Mr (*Picea*), egļu mežos, rr, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Inocybe geophylla* (Fr.: Fr.) P. Kumm., zemes šķiedrgalvīte, Mr, jauktos mežos, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Inocybe glabripes* Ricken – *I. microspora* J. E. Lange, kailkāta šķiedrgalvīte, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, r, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Inocybe grammata* Quél. & Le Bret., paugursporu šķiedrgalvīte, Mr, jauktos mežos, r, F: HDM, L:

Dāniele, Krastiņa 2002.

*Inocybe halophila* Heim. ss. Huijsman, smiltāju šķiedrgalvīte, Mr, kāpās, smilšainās augsnēs, rr, F: HDM, L: Vimba 1997.

*Inocybe hirtella* Bres., mandeļu šķiedrgalvīte, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, r, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Inocybe hystrix* (Fr.) P. Karst., smailzvēņu šķiedrgalvīte, Mr, lapu koku mežos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Inocybe impexa* (Lasch) Kuyper – *I. lacera* (Fr.: Fr.) P. Kumm. var. *maritima* – *I. maritima* (Fr.) P. Karst., jūrmalas šķiedrgalvīte, Mr, kāpās, smilšainās augsnēs, rr, F: HDM, RIG, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Inocybe lacera* (Fr.: Fr.) P. Kumm. – *I. lacera* Kuyper var. *helobia*, šķeltā šķiedrgalvīte, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Inocybe langei* R. Heim., Langes šķiedrgalvīte, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Inocybe lanuginosa* (Bull.: Fr.) P. Kumm. – *I. ovatocystis* Kühner & Boursier, tumšzvēņu šķiedrgalvīte, Mr (*Picea*), egļu mežos, b, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.

*Inocybe leptophylla* G. F. Atk. – *I. casimirii* Velen., umbras šķiedrgalvīte, Mr, Ks, jauktos mežos, nabadzīgās augsnēs, rr, F: HDM.

*Inocybe melanopoda* D. E. Stuntz, melnkāta šķiedrgalvīte, Mr, lapu koku mežos, dārzos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Inocybe mixtilis* (Britzelm.) Sacc., bumbulkātiņa šķiedrgalvīte, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, db, F: HDM, L: Avota, Krastiņa 1994.

*Inocybe muricellata* Bres. – *I. scabella* (Alb. & Schwein.: Fr.) P. Kumm. s. Cooke, R. Heim, gaišbrūnā šķiedrgalvīte, Mr, jauktos mežos, r, L: Avota 1994.

*Inocybe napipes* J. E. Lange, rāceņu šķiedrgalvīte, Mr (*Picea*), egļu mežos, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Inocybe nitidiuscula* (Britzelm.) Sacc. – *I. frisii* R. Heim, Frīza šķiedrgalvīte, Mr (*Picea*), egļu mežos, b, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Inocybe oblectabilis* (Britzelm.) Sacc., bālganā šķiedrgalvīte, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, db, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Inocybe obsoleta* (Quadr. & Lunghini) Valade, pelēklapiņu šķiedrgalvīte, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, rr, F: HDM.

*Inocybe ochroalba* Bruylants, okerbālā šķiedrgalvīte, Mr, skuju koku mežos, kaļķainās augsnēs, rr, F: HDM.

*Inocybe paludinella* (Peck) Sacc., dūksnāja šķiedrgalvīte, Mr (*Alnus*, *Salix*), lapu koku mežos, mitrās vietās, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Inocybe posterula* (Britzelm.) Sacc., blāvā šķiedrgalvīte, Mr, priežu mežos, kaļķainās augsnēs, rr, F: HDM.

*Inocybe praetervisa* Quél., čiekursporu šķiedrgalvīte, Mr, jauktos mežos, r, F: HDM, L: Lapiņš 1951.

*Inocybe pseudodestructa* Stangl. & Veselsky – *I. destructa* (Fr.) Bres., spožā šķiedrgalvīte, Mr, jauktos mežos, r, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.

*Inocybe pusio* P. Karst. – *I. obscura* var. *obscurissima* R. Heim, plaisājošā šķiedrgalvīte, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, rr, F: HDM.

*Inocybe queletii* Konrad, Kelē šķiedrgalvīte, Mr (*Abies*), parkos, dendrārijos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

- Inocybe sambucina* (Fr.: Fr.) Quél., plūškoku šķiedrgalvīte, Mr (*Pinus*), priežu mežos, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Inocybe serotina* Peck., vēlā šķiedrgalvīte, Mr, priežu mežos, kāpās, smilšainās augsnēs, rr, F: HDM, RIG, L: Kalamees, Vimba 1985.
- Inocybe sindonia* (Fr.) P. Karst. – *I. kuehneri* Stangl & J. Veselsky – *I. commutabilis* Furrer-Zio-gas – *I. eutheles* (Berk. & Broome) Sacc., Kīnera šķiedrgalvīte, Mr (*Picea*), egļu mežos, b, F: HDM, L: Avota 1996a.
- Inocybe soluta* Velen. – *I. brevispora* Huijism., kvadrātsporu šķiedrgalvīte, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.
- Inocybe squarrosa* Rea, zvīņainā šķiedrgalvīte, Mr (*Alnus, Salix*), lapu koku mežos, mitrās vietās, rr, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.
- Inocybe stellatospora* (Peck.) Masee – *I. lanuginosa* (Bull.: Fr.) P. Kumm. var. *longicystis* G. F. Atk., vilnainā šķiedrgalvīte, Mr, jauktos mežos, b, F: HDM, L: Pučko 1954.
- Inocybe subcarpta* Kühner & Boursier – *I. boltonii* R. Heim., gredzenotā šķiedrgalvīte, Mr (*Picea*), egļu mežos, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Inocybe subnudipes* Kühner, puskailā šķiedrgalvīte, Mr, jauktos mežos, rr, L: Avota 1996a.
- Inocybe umbratica* Quél., ēnainā šķiedrgalvīte, Mr (*Picea*), egļu mežos, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Inocybe whitei* (Berk. & Broome) W. G. Sm. – *I. pudica* Kühner, baltā šķiedrgalvīte, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, rr, F: HDM.
- Inocybe godeyi* Gillet, Godē šķiedrgalvīte, Mr (*Quercus, Fagus*), platlapju mežos, parkos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.
- Inocybe proximella* P. Karst., riekstbrūnā šķiedrgalvīte, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, rr, L: Gaitnieks et al. 2016, Klavina et al. 2016a.
- Inocybe splendens* R. Heim., spožā šķiedrgalvīte, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, rr, F: HDM.
- Inosperma* (Kühner) Matheny & Esteve-Rav.
- Inosperma adaequatum* (Britzelm.) Matheny & Esteve-Rav – *Inocybe a.* (Britzelm.) Sacc. – *I. jurana* (Pat.) Sacc., sārtā šķiedrgalvīte, Mr (*Quercus, Fagus*), platlapju mežos, parkos, rr, F: HDM, L: Dāniele 2015.
- Inosperma bongardii* (Weinm.) Matheny & Esteve-Rav. – *Inocybe b.* (Weinm.) Quél., Bongarda šķiedrgalvīte, Mr (*Quercus, Fagus*), platlapju mežos, parkos, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Inosperma calamistratum* (Fr.) Matheny & Esteve-Rav. – *Inocybe c.* (Fr.: Fr.) Gillet, zilkāta šķiedrgalvīte, Mr (*Betula, Picea*), jauktos mežos, db, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.
- Inosperma cervicolor* (Pers.) Matheny & Esteve-Rav. – *Inocybe c.* (Pers.) Quél., briežu šķiedrgalvīte, Mr (*Picea*), egļu mežos, b, F: HDM, L: Lūkins 1981b.
- Inosperma erubescens* (A. Blytt) Matheny & Esteve-Rav. – *Inocybe e.* Blytt – *I. patuillardii* Bres., Patujāra šķiedrgalvīte, Mr (*Quercus, Fagus*), platlapju mežos, parkos, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Inosperma maculatum* (Boud.) Matheny & Esteve-Rav. – *Inocybe m.* Boud., plankumainā šķiedrgalvīte, Mr (*Quercus, Fagus*), platlapju mežos, parkos, db, F: HDM, RIG, L: Urbonas et al. 1986.
- Mallochybe* (Kuyper) Matheny, Vizzini & Esteve-Rav.
- Mallochybe fuscomarginata* (Kühner) Matheny & Esteve-Rav. – *Inocybe f.* Kühner – *I. relicina* (Fr.) Quél. s. R. Heim, brūnāmalu šķiedrgalvīte, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, r, F: HDM, L:

Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Mallochybe terrigena* (Fr.) Matheny, Vizzini & Esteve-Rav. – *Inocybe t.* (Fr.) Kühner – *I. dulcamara* s. Ricken, zābakotā šķiedrgalvīte, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, b, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Pseudosperma* Matheny & Esteve-Rav.

*Pseudosperma rimosum* (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. – *Inocybe r.* (Bull.: Fr.) P. Kumm. – *I. fastigiata* (Schaeff.) Quél., smailā šķiedrgalvīte, Mr, jauktos mežos, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

Lycoperdaceae F. Berchtold & J. Presl

*Apioperdon* (Kreisel & D. Krüger) Vizzini

*Apioperdon pyriforme* (Schaeff.) Vizzini – *Lycoperdon p.* Schaeff., bumbieru pūpēdis, Ks, mežos, parkos, dārzos, ceļmalās, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Bovista* Pers.

*Bovista aestivalis* (Bonord.) Demoulin, vasaras pūpēdītis, Hu, Zs, sausās pļavās, smiltājos, rr, F: RIG.

*Bovista nigrescens* Pers., melnējošais pūpēdītis, Hu, Zs, zālājos, zālienos, sausās vietās, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Bovista plumbea* Pers., svinpelēkais pūpēdītis, Hu, Zs, zālājos, zālienos, sausās vietās, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Bovista pusilla* (Batsch) Pers., sīkais pūpēdītis, Hu, Zs, zālājos, kaļķainās, smilšainās augsnēs, rr, F: RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Bovista tomentosa* (Vittad.) De Toni, samtainais pūpēdītis, Hu, Zs, sausās pļavās, smiltājos, rr, F: RIG.

*Bovistella* Morgan

*Bovistella utrififormis* (Bull.) Demoulin & Rebriev – *Calvatia u.* (Bull.) Jaap, parastais zaķpūpēdis, Hu, sausās pļavās, ganībās, skābās augsnēs, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Calvatia* Fr.

*Calvatia gigantea* (Batsch) Lloyd – *Langermannia g.* (Batsch) Rostk., milzu apaļpūpēdis, Hu, zālājos, krūmājos, ganībās, dārzos, parkos, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Lycoperdon* Pers.

*Lycoperdon excipuliforme* (Scop.) Pers. – *Calvatia e.* (Scop.) Perdeck, kātainais zaķpūpēdis, Hu, mežos, zālājos, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Lycoperdon pratense* Pers. – *Vascellum p.* (Pers.) Kreisel, pļavu pūpēdis, Hu, zālājos, ceļmalās, zālienos, auglīgās augsnēs, rr, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Lycoperdon echinatum* Pers., ežu pūpēdis, Hu, Zs, plaplapju mežos, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Lycoperdon lividum* Pers. – *L. spadiceum* Pers., bālganais pūpēdis, Hu, sausos zālājos, virsājos, kaļķainās, smilšainās augsnēs, rr, F: RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Lycoperdon molle* Pers., mīkstais pūpēdis, Hu, Zs, mežos, zālājos, auglīgās augsnēs, rr, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Lycoperdon nigrescens* Pers. – *L. foetidum* Bonord., smirdošais pūpēdis, Hu, Zs, mežos, parkos,

zālajos, virsajos, skābās augsnēs, r, F: RIG.

*Lycoperdon perlatum* Pers., kārpainais pūpēdis, Hu, Ks, mežos, parkos, dārzos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Lycoperdon umbrinum* Pers., brūnais pūpēdis, Hu, skuju koku mežos, stādījumos, skābās augsnēs, rr, F: RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

#### Lyophyllaceae Jülich

##### *Asterophora* Ditmar

*Asterophora lycoperdoides* (Bull.: Fr.) Ditmar – *Nyctalis l.* (Bull.: Fr.) Ditmar, pūpēžu naksnene, Mm (*Russula adusta*), jauktos mežos, db, F: HDM, RIG, L: Pučko 1954.

*Asterophora parasitica* (Bull.: Fr.) Singer – *Nyctalis p.* (Bull.: Fr.) Singer, parazitiskā naksnene, Mm (*Russula delica*), jauktos mežos, r, F: HDM, L: Lūkins 1983.

##### *Calocybe* Kühner

*Calocybe carnea* (Bull.: Fr.) Donk – *Rugosomyces c.* (Bull.: Fr.) Bon, sārtā skaistgalve, Zs, dārzos, parkos, ceļmalās, db, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Calocybe chrysenteron* (Bull.) Singer – *Rugosomyces c.* (Bull.: Fr.) Bon – *C. cerina* (Pers.: Fr.) Kühner & Donk, dzeltenā skaistgalve, Zs, skuju koku mežos, r, F: HDM, L: Lapiņš 1963.

*Calocybe gambosa* (Fr.) Donk – *C. georgii* (L.) Kühner, maija auzene, Hu, mežos, parkos, krūmājos, mežmalās, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Calocybe gangraenosa* (Fr.) V. Hofst., Moncalvo, Redhead & Vilgalys – *Lyophyllum leucophaeatum* (P. Karst.) P. Karst., alkšņu čemurpūkaine, Zs (*Alnus*), lapu koku mežos, mitrās vietās, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Calocybe ionides* (Bull.: Fr.) Kühner & Donk. – *Rugosomyces i.* (Bull.: Fr.) Bon, vijolišu skaistgalve, Zs, Hu, jauktos mežos, krūmājos, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Calocybe obscurissima* (A. Pearson) M. M. Moser – *Rugosomyces o.* (A. Pearson) Bon, purpurbrūnā skaistgalve, Zs, dārzos, parkos, ganībās, kaļķainās augsnēs, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Calocybe onychina* (Fr.) Donk. – *Rugosomyces o.* (Fr.) Raithelh., tumšā skaistgalve, Zs, skuju koku mežos, ceļmalās, kaļķainās augsnēs, rr, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

##### *Hypsizygos* Singer

*Hypsizygos ulmarius* (Bull.: Fr.) Redhead – *H. tessullatus* (Bull.: Fr.) Singer – *Lyophyllum u.* (Bull.: Fr.) Kühner, gobu kokpūkaine, Ks (*Ulmus*), platlapju mežos, db, F: HDM, RIG, S, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

##### *Lyophyllum* P. Karst.

*Lyophyllum decastes* (Fr.: Fr.) Singer – *Lyophyllum loricatum* (Fr.) Kühner, brūnā čemurpūkaine, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, parkos, dārzos, zālienos, b, F: HDM, RIG, L: Urbonas et al. 1986.

*Lyophyllum deliberatum* (Britzelm.) Kreisel – *Lyophyllum infumatum* (Bres.) Kühner, zilganpelēkā čemurpūkaine, Hu, jauktos mežos, pļavās, auglīgās, kaļķainās augsnēs, rr, F: HDM.

*Lyophyllum eustygium* (Cooke) Clémençon – *Lyophyllum crassifolium* (Berk.) Singer ss. Lange, biezlapiņu čemurpūkaine, Hu, Zs, lapu koku, jauktos mežos, kaļķainās augsnēs, rr, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Lyophyllum konradianum* (Maire) Konrad & Maubel., Konrāda čemurpūkaine, Hu, Zs, skuju koku

mežos, kaļķainās augsnēs, rr, L: Lūkins 1977.

*Lyophyllum macrosporum* Singer, dižsporu čemurpūkaine, Hu, Zs, zālajos, ceļmalās, rr, F: RIG, L: Kalamees 1996.

*Lyophyllum paelochroum* Clémençon – *Lyophyllum immundum* (Berk.) Kühner, dūmpelēkā čemurpūkaine, Hu, Zs, parkos, zālajos, mālainās augsnēs, db, F: HDM, L: Pučko 1954.

*Lyophyllum semitale* (Fr.: Fr.) Kalamees, taku čemurpūkaine, Hu, Zs, skuju koku mežos, smilšainās augsnēs, rr, F: HDM, L: Dānīele, Krastiņa 2002.

*Myochromella* V. Hofst., Clémençon, Moncalvo & Redhead

*Myochromella inolens* (Fr.) V. Hofst., Clémençon, Moncalvo & Redhead – *Tephrocycbe i.* (Fr.)

M. M. Moser – *Lyophyllum i.* (Fr.) Kühner & Romagn., nesmaržīgā pelēklape, Zs, skuju koku mežos, r, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.

*Ossicaulis* Redhead & Ginns

*Ossicaulis lignatilis* (Pers.: Fr.) Redhead & Ginns – *Clitocybe l.* (Pers.: Fr.) P. Karst., baltā kokpil-tuvēne, Ks, lapu koku mežos, parkos, r, F: HDM, L: Pučko 1954.

*Sagaranelia* V. Hofst., Clémençon, Moncalvo & Redhead

*Sagaranelia gibberosa* (Jul. Schäff.) V. Hofst., Clémençon, Moncalvo & Redhead – *Lyophyllum g.* (Jul. Schäff.) M. Lange – *Tephrocycbe ambusta* (Fr.) Donk, sūnu pelēklape, Zs, C, jauktos mežos, degumos, rr, F: HDM, L: Pučko 1954.

*Sphagnurus* Redhead & V. Hofst.

*Sphagnurus paluster* (Peck) Redhead & V. Hofst. – *Lyophyllum p.* (Peck.) Singer – *Tephrocycbe p.* (Peck) Singer, purva pelēklape, Br (*Sphagnum*), skuju koku mežos, purvos, b, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.

*Tephrocycbe* Donk

*Tephrocycbe ambusta* (Fr.) Donk – *Lyophyllum a.* (Fr.: Fr.) Singer, degumu pelēklape, C, degumos, ugunskuru vietās, rr, F: HDM, L: Pučko 1954.

*Tephrocycbe antracophila* (Lasch) P. D. Orton – *Lyophyllum a.* (Lasch) M. Lange & Sivertsen – *T. carbonaria* (Velen.) Donk, ogļu pelēklape, C, mežos, degumos, ugunskuru vietās, rr, F: HDM, L: Pučko 1954.

*Tephrocycbe atrata* (Fr.) Donk – *Lyophyllum a.* (Fr.: Fr.) Singer, ugunskura pelēklape, C, mežos, degumos, ugunskuru vietās, rr, F: HDM.

*Tephrocycbe baeosperma* (Romagn.) M. M. Mose – *Lyophyllum b.* Romagn., melnkāta pelēklape, Hu, jauktos mežos, rr, F: HDM, L: Avota 1993.

*Tephrocycbe cessans* (P. Karst.) M. M. Moser – *Lyophyllum c.* (P. Karst.) M. M. Moser, vēlā pelēklape, Hu, skuju koku mežos, rr, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Tephrocycbe mephitica* (Fr.) M. M. Moser – *Lyophyllum m.* (Fr.) Singer, gaišā pelēklape, Zs, skuju koku, jauktos mežos, db, F: HDM, L: Avota, Krastiņa 1994.

*Tephrocycbe murina* (Batsch: Fr.) M. M. Moser – *Lyophyllum m.* (Batsch: Fr.) M. M. Moser, tumšā pelēklape, Zs, lapu koku, jauktos mežos, zālajos, r, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Tephrocycbe platypus* (Kühner) M. M. Moser – *Lyophyllum p.* Kühner, smakojošā pelēklape, Hu, lapu koku, jauktos mežos, rr, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Tephrocycbe rancida* (Fr.) Donk. – *Tephrocycbe r.* (Fr.) Donk. – *Lyophyllum r.* (Fr.: Fr.) Singer, sakņ-

kāta pelēklape, Hu, Zs, jauktos mežos, auglīgās augsnēs, db, F: HDM, L: Avota, Krastiņa 1994.  
*Tephroclybe striipilea* (Fr.) Donk – *Lyophyllum s.* (Fr.) Kühner & Romagn., rievotā pelēklape, Zs, skuju koku mežos, rr, F: HDM.

*Tricholomella* Zerova

*Tricholomella constricta* (Fr.: Fr.) Kalamees – *Calocybe leucocephala* (Fr.) Singer, baltā skaistgalve, Hu, jauktos mežos, ganībās, ruderalās vietās, rr, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

Macrocytidiaceae Kühner

*Macrocytidia* Joss.

*Macrocytidia cucumis* (Pers.: Fr.) Joss., gurķu makrocistīdija, Hu, Zs, lapu koku, jauktos mežos, ganībās, parkos, mitrās vietās, db, F: HDM, L: Avota, Krastiņa 1994.

Marasmiaceae Roze ex Kühner

*Baeospora* Singer

*Baeospora myosura* (Fr.: Fr.) Singer, peļastes čiekurene, Nb (*Pinus*, *Picea* čiekuri), skuju koku mežos, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Chaetocalathus* Singer

*Chaetocalathus craterellus* (Durieu & Lév.) Singer – *Pleurotellus patelloides* P. D. Orton, baltā pundursēdene, Ks (*Rubus* u.c.), mežos, krūmājos, r, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Crinipellis* Pat.

*Crinipellis scabella* (Alb. & Schwein.: Fr.) Murill – *C. stipitaria* (Fr.) Pat., tievkāta krinipella, He (*Poaceae*), kāpās, sausās pļavās, smilšainās augsnēs, r, F: HDM, RIG, L: Kalamees, Vimba 1985.

*Gerronema* Singer

*Gerronema nitriolens* (J. Favre) Cléménçon – *Clitocybe n.* J. Favre, sārmainā piltuvene, Zs, skuju koku mežos, rr, F: HDM, L: Avota 1996b.

*Henningsomyces* Kuntze

*Henningsomyces candidus* (Pers.) Kuntze, baltā stabulenīte, Ks, lapu koku mežos, uz stipri satrupējušas, mitras koksnes, rr, L: dziedava.lv.

*Marasmius* Fr.

*Marasmius bulliardii* Quél., Bujāra vītene, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, db, F: HDM, RIG, L: Kalamees, Vimba 1985.

*Marasmius cohaerens* (Pers.: Fr.) Cooke & Quél., zābakotā vītene, Hu, Zs (lapu koki), lapu koku mežos, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Marasmius epiphyllum* (Pers.: Fr.) Fr., lapu vītene, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Pučko 1954.

*Marasmius graminum* (Libert) Berk., zāļu vītene, Hb (*Poaceae*, *Juncus*), pļavās, dārzos, parkos, atklātās vietās, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Marasmius limosus* Quél., dūksnāja vītene, Hb, mitrās pļavās, r, F: HDM, L: Kalamees, Vimba 1985.

*Marasmius oreades* (Bolton: Fr.) Fr., pļavas vītene, Hb, ganībās, pļavās, zālienos, bb, F: HDM, RIG, L: Smarods 1953.

*Marasmius rotula* (Scop.: Fr.) Fr., riteņu vītene, Nb, C, lapu koku mežos, parkos, dārzos, degumos, uz sīkiem kritušiem zariņiem, nereti lapām, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Marasmius saccharinus* (Batsch) Fr., baltā vītene, Zs (*Fagus*), platlapju mežos, parkos, uz kritušām *Fagus* lapām, rr, F: RIG, L: Urbonas et al. 1986.

*Marasmius torquescens* Quél. – *M. lupuletorum* (Weinm.) Bres., dzeltenīgā vītene, Zs (lapu koki), lapu koku mežos, auglīgās, kaļķainās augsnēs, db, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.

*Marasmius tremulae* Velen., apšu vītene, Zs (*Populus*), lapu koku mežos, uz kritušām *Populus tremula* lapām, b, F: HDM, L: Avota 1995.

*Marasmius wettsteinii* Sacc. & P. Syd., Vetšteina vītene, Zs (*Picea*), skuju koku mežos, uz egļu, retāk priežu skujām, rr, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Marasmius wynneae* Berk. & Broome, Vinnejas vītene, Zs (lapu koki), lapu koku mežos, auglīgās, kaļķainās augsnēs, r, F: HDM, L: Pučko 1954.

#### *Megacollybia* Kotl. & Pouzar

*Megacollybia platyphylla* (Pers.: Fr.) Kotl. & Pouzar – *Oudemansiella p.* (Pers.: Fr.) M. M. Moser – *Clitocybula p.* (Pers.: Fr.) Malençon & Bertault., platlapiņu dāldersēne, Ks (lapu koki), lapu koku, jauktos mežos, uz atmirušas (nereti apraktas) koksnes, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

#### *Pleurocybella* Singer

*Pleurocybella porrigens* (Pers.: Fr.) Singer – *Nothopanus p.* (Pers.) Singer, mirdzošā karotene, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, uz celmiem, kritālām, skaidām, rr, F: HDM, RIG, L: Kalamees, Vimba 1985.

#### *Rectipilus* Agerer

*Rectipilus fasciculatus* (Pers.) Agerer, bara cauruļkausene, Ks, jauktos mežos, parkos, rr, L: dziedava.lv.

#### Mycenaceae Overeem

*Atheniella* Redhead, Moncalvo, Vilgalys, Desjardin & B. A. Perry

*Atheniella adonis* (Bull.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys, Desjardin & B. A. Perry – *Mycena a.* (Bull.: Fr.) Gray, adonisa sēntiņa, Zs, skuju koku, jauktos mežos, r, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.

*Atheniella flavoalba* (Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys, Desjardin & B. A. Perry – *Mycena f.* (Fr.) Quél., dzeltenbaltā sēntiņa, Zs, jauktos mežos, pļavās, b, F: HDM, L: Avota, Krastiņa 1994.

#### *Hemimycena* Singer

*Hemimycena cucullata* (Pers.: Fr.) Singer, ģipša pussēntiņa, Zs, Ks, lapu koku mežos, parkos, krūmājos, auglīgās, kaļķainās augsnēs, zāģu skaidās, db, F: HDM, L: Lūkins 1970.

*Hemimycena gracilis* (Quél.) Singer, slaidā pussēntiņa, Zs, skuju koku mežos, r, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Hemimycena lactea* (Pers.: Fr.) Singer – *H. delicatella* (Peck) Singer – *Mycena l.* (Pers.: Fr.) P. Kumm., pienbaltā pussēntiņa, Zs, skuju koku mežos, mitrās vietās, db, F: HDM, RIG, L: Avota, Krastiņa 1994.

*Hemimycena mairei* (E.-J. Gilbert) Singer, Maira pussēntiņa, Hb (*Poaceae*), pļavās, ceļmalās, zālienos, r, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Hemimycena rickenii* (A. H. Sm.) Singer, Rikena pussēntiņa, Zs, skuju koku mežos, r, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Hydopus* Kühner ex Singer

*Hydopus marginellus* (Pers.: Fr.) Singer, sīkkātiņa ūdenspēdene, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, uz koku stumbriem un celmiem, rr, F: HDM, L: Lūkins 1984.

*Mycena* (Pers.) Roussel

*Mycena abramsii* (Murrill) Murrill, Abramsa sētiņa, Ks, Zs, lapu koku mežos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Mycena acicula* (Schaeff.) P. Kumm., adatu sētiņa, Hb, Zs, Ks, jauktos mežos, krūmājos, db, F: HDM, RIG, L: Pučko 1954.

*Mycena aetites* (Fr.) Quél., pelēklapiņu sētiņa, Zs, zālajos, ceļmalās, zālienos, r, F: HDM, L: Avota 1994.

*Mycena amicta* (Fr.: Fr.) Quél., greznā sētiņa, Ks, skuju koku, jauktos mežos, rr, F: HDM, L: Kalamees, Vimba 1985.

*Mycena atropapillata* Kühner & Maire – *M. radicifer* Favre, sakņkāta sētiņa, Zs, lapu koku mežos, rr, F: HDM.

*Mycena aurantiomarginata* (Fr.: Fr.) Quél., zeltmalu sētiņa, Zs, skuju koku, jauktos mežos, nabadzīgās augsnēs, rr, F: HDM, L: Avota, Krastiņa 1994.

*Mycena belliarum* (Johnst.) P. D. Orton, niedru sētiņa, Hb (*Phragmites*), niedrājos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Mycena capillaripes* Peck., slaidkāta sētiņa, Zs, skuju koku mežos, db, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Mycena capillaris* (Schumach.: Fr.) P. Kumm., pavediena sētiņa, Zs (*Fagus*), platlapju mežos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Mycena chlorantha* (Fr.: Fr.) P. Kumm., zaļganā sētiņa, Hb, kāpās, piejūras pļavās, r, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Mycena cinerella* (P. Karst.) P. Karst., pelēkā sētiņa, Zs, skuju koku, jauktos mežos, b, F: HDM, L: Avota, Krastiņa 1994.

*Mycena citrinomarginata* Gillet, dzeltenmalu sētiņa, Zs, jauktos mežos, parkos, pļavās, rr, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Mycena clavicularis* (Fr.: Fr.) Gillet, stīgas sētiņa, Zs, Ks, skuju koku mežos, smilšainās augsnēs, rr, F: HDM, L: Krastiņa 2000.

*Mycena epipterygia* (Scop.: Fr.) Gray – *M. viscosa* Secr. ex Maire, stiepīgā sētiņa, Zs, Ks, skuju koku, jauktos mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Mycena filopes* (Bull.: Fr.) P. Kumm. – *M. amygdalina* (Pers.) Singer, smalkā sētiņa, Nb, Hb, jauktos mežos, mežmalās, ceļmalās, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Mycena galericulata* (Scop.: Fr.) Gray, ķiveres sētiņa, Ks, platlapju mežos, mitrās vietās, bb, F: HDM, RIG, KĶI, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Mycena galopus* (Pers.: Fr.) P. Kumm., pienainā sētiņa, Zs, jauktos mežos, bb, F: HDM, L: Pučko 1954.

*M. galopus* Rea var. *nigra*, pienainā sētiņa, Zs, jauktos mežos, rr, F: HDM.

*Mycena haematopus* (Pers.: Fr.) P. Kumm., asins sētiņa, Ks, lapu koku mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Pučko 1954.

*M. haematopus* var. *marginata* J. E. Lange, asins sētiņa, Ks, lapu koku mežos, r, F: HDM.

*Mycena inclinata* (Fr.) Quél., noliektā sētiņa, Ks (*Quercus*), platlapju mežos, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

- Mycena laevigata* (Lasch) Gillet, gludā sēntiņa, Ks, skuju koku, jauktos mežos, db, F: HDM, L: Avota 1996a.
- Mycena latifolia* (Peck) A. H. Sm., platlapiņu sēntiņa, Zs, skuju koku, jauktos mežos, atklātās, zālainās vietās, rr, F: HDM, L: Dānīele, Krastiņa 2002.
- Mycena leptcephala* (Pers.) Gillet – *M. chlorinella* (J. E. Lange) Singer, nitrātu sēntiņa, Zs, Hu, Ks, jauktos mežos, parkos, ceļmalās, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Mycena lohwiagii* Singer, Lovaga sēntiņa, Hb, jauktos mežos, db, F: HDM, L: Avota 1994.
- Mycena longipes* (Murrill) Murrill, garkāta sēntiņa, Ks, jauktos mežos, rr, L: Dānīele, Krastiņa 2002.
- Mycena maculata* P. Karst., plankumainā sēntiņa, Ks (*Quercus*), platlapju mežos, b, F: HDM, RIG, L: Dānīele, Krastiņa 2002.
- Mycena megaspora* Kauffman – *M. uracea* A. Pearson, dižsporu sēntiņa, Hu, Br, C, sūnu purvos, virsājos, degumos, r, F: HDM, RIG, L: Kalamees, Vimba 1985.
- Mycena meliigena* (Berk. & Cooke) Sacc., vīteņu sēntiņa, Ks, Br, lapu koku mežos, parkos, uz lapu koku stumbriem, b, L: Dānīele, Meiere 2020.
- Mycena metata* (Fr.: Fr.) P. Kumm. – *M. phyllogena* (Pers.) Singer, brūnsārtā sēntiņa, Zs, skuju koku, jauktos mežos, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Mycena mirata* (Peck) Sacc., mizas sēntiņa, Zs, Ks, platlapju, skuju koku mežos, rr, F: HDM, L: Dānīele, Krastiņa 2002.
- Mycena niveipes* (Murrill) Murrill, pavasara sēntiņa, Ks, lapu koku mežos, b, F: HDM, L: Avota, Krastiņa 1994.
- Mycena olivaceomarginata* (Masse) Masee – *M. avenacea* (Fr.: Fr.) Quél., auzu sēntiņa, Zs, plāvās, parkos, kāpās, b, F: HDM, L: Dānīele, Krastiņa 2002.
- Mycena pelianthina* (Fr.: Fr.) Quél., brūnvioletā sēntiņa, Zs, platlapju, jauktos mežos, r, F: HDM, L: Avota 1996a.
- Mycena picta* (Fr.) Harmaja, cilindra sēntiņa, Ks, Zs, skuju koku, jauktos mežos, uz koksnes (galvenokārt skuju koku) atliekām sadalīšanās beigu fāzē, rr, F: HDM.
- Mycena plumipes* (Kalchbr.) P. A. Moreau – *M. strobilicola* J. Favre & Kühner, čiekuru sēntiņa, Zs, egļu mežos, uz apraktiem egļu čiekuriem, db, F: HDM, L: Avota, Krastiņa 1994.
- Mycena polygramma* (Bull.: Fr.) Gray, rievainā sēntiņa, Ks (*Quercus*), platlapju mežos, db, F: HDM, L: Pučko 1954.
- Mycena pseudocorticola* Kühner, zilganā sēntiņa, Ks, Zs, lapu koku mežos, db, F: HDM, RIG, L: Urbonas et.al. 1986.
- Mycena pterigena* (Fr.: Fr.) P. Kumm., paparžu sēntiņa, Hb (Pteridophyta), jauktos mežos, r, F: HDM, L: Kalamees, Vimba 1985.
- Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm., dzidrā sēntiņa, Zs, skuju koku, jauktos mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Mycena purpureofusca* (Peck.) Sacc., purpurbrūnā sēntiņa, Ks, Hu, skuju koku mežos, rr, F: HDM, L: Krastiņa 2000.
- Mycena renati* Quél., Renātes sēntiņa, Ks, platlapju mežos, r, F: HDM, L: Avota, Krastiņa 1994.
- Mycena rosea* (Bull.) Gramberg – *M. pura* f. *rosea* (Schumach) J. E. Lange, sārtā sēntiņa, Zs, skuju koku, jauktos mežos, b, F: HDM, RIG, L: Pučko 1954.
- Mycena rosella* (Fr.: Fr.) P. Kumm., rožainā sēntiņa, Zs, skuju koku mežos, egļu stādījumos, b, F: HDM, RIG, L: Pučko 1954.
- Mycena rubromarginata* (Fr.: Fr.) P. Kumm., sarkanmalu sēntiņa, Ks, skuju koku, jauktos mežos, uz koksnes atliekām, dzīvu koku mizas, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Mycena sanguinolenta* (Alb. & Schwein.: Fr.) P. Kumm., sarkanjoslu sēntiņa, Zs, Hu, skuju koku,

jauktos mežos, nabadzīgās augsnēs, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Mycena silvae-nigrae* Maas Geest. & Schwöbel, melnganā sēntiņa, Ks, Zs, skuju koku mežos, uz koksnes atliekām, egļu čiekuriem, rr, F: HDM, KĶI, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Mycena smithiana* Kühner, Smita sēntiņa, Zs, lapu koku, jauktos mežos, uz kritušām lapām (*Quercus*, *Betula* u.c.), r, F: HDM.

*Mycena stipata* Maas Gest & Schwöbel – *M. alcalina* (Fr.: Fr.) P. Kumm., sārmainā sēntiņa, Ks (*Pinus*), skuju koku mežos, bb, F: HDM, RIG, KĶI, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Mycena stylobates* (Pers.: Fr.) P. Kumm., paliktņa sēntiņa, Zs, skuju koku, jauktos mežos, db, F: HDM, L: Krastiņa 1990.

*Mycena tintinnabulum* (Fr.) Quél., ziemas sēntiņa, Ks, platlapju mežos, parkos, dārzos, r, F: HDM, L: Avota 1995.

*Mycena urania* (Fr.: Fr.) Quél., violetā sēntiņa, Zs, skuju koku mežos, virsājos, r, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Mycena viridimarginata* P. Karst., zaļmalu sēntiņa, Ks, skuju koku mežos, uz kritālām un celmiem, rr, F: HDM, L: Krastiņa 2000.

*Mycena vitilis* (Fr.) Quél., pelēkbrūnā sēntiņa, Ks, platlapju mežos, uz apraktām koksnes atliekām, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Mycena vulgaris* (Pers.: Fr.) P. Kumm., parastā sēntiņa, Zs, skuju koku mežos, bb, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.

*Mycena xantholeuca* Kühner, dzeltenā sēntiņa, Zs, Ks, platlapju, skuju koku mežos, rr, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Mycena zephyrus* (Fr.: Fr.) P. Kumm., zefīra sēntiņa, Zs, Ks, skuju koku mežos, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

#### *Panellus* P. Karst.

*Panellus mitis* (Pers.: Fr.) Singer, maigā pundurkamolene, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Pučko 1954.

*Panellus ringens* (Fr.) Romagn., izplestā pundurkamolene, Ks (lapu koki), lapu koku, jauktos mežos, b, F: HDM, RIG, L: Urbonas et al. 1986.

*Panellus stipticus* (Bull.: Fr.) P. Karst., sūrā pundurkamolene, Ks (*Quercus*, *Alnus*), lapu koku, jauktos mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Panellus violaceofulvus* (Batsch: Fr.) Singer, violetā pundurkamolene, Ks (*Salix*, *Padus*), lapu koku, jauktos mežos, r, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.

#### *Roridomyces* Rexer

*Roridomyces roridus* (Fr.) Rexer – *Mycena r.* (Scop.: Fr.) Quél., glotkāta sēntiņa, Zs, Ks, skuju koku, jauktos mežos, mitrās vietās, r, F: HDM, L: Avota, Krastiņa 1994.

#### *Xeromphalina* Kühner & Maire

*Xeromphalina campanella* (Batsch: Fr.) Kühner & Maire, zvaniņu sausdobīte, Ks, skuju koku, jauktos mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Xeromphalina caudicinalis* (Fr.) Kühner & Maire – *Xeromphalina fellea* Maire & Malençon, stiebra sausdobīte, Zs, skuju koku, jauktos mežos, mitrās vietās, r, F: HDM, RIG, L: Pučko 1954.

*Xeromphalina cornui* (Quél.) J. Favre, raga sausdobīte, Zs, skuju koku, jauktos mežos, mitrās vietās, db, F: HDM, L: Krastiņa 1990.

## Niaceae Jülich

*Flagelloscypha* Donk

*Flagelloscypha minutissima* (Burt) Donk, sīkā matiņkausene, Ks (lapu koki), lapu koku un jauktos mežos, L: Klavina et al. 2016b.

*Lachnella* Fr.

*Lachnella villosa* (Pers.) Donk – *Cyphella* v. (Pers.) Karst., pūkainā skropstkausene, Ks, Hb, zālājos, krūmājos, ceļmalās, uz atmirušiem vaskulāro augu stublājiem, r, L: Smarods 1953.

*Merismodes* Earle

*Merismodes connivens* (P. Karst.) Knudsen, kātainā sariņkausene, Ks (lapu koki), mežos, krūmājos, rr, F: HDM.

## Omphalotaceae Bresinsky

*Connopus* R. H. Petersen

*Connopus acervatus* (Fr.) K. W. Hughes, Mather & R. H. Petersen – *Gymnopus* a. (Fr.: Fr.) Murill – *Collybia* a. (Fr.) P. Kumm., rudkāta vērdiņšēne, Zs, skuju koku mežos, db, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.

*Gymnopus* (Pers.) Roussel

*Gymnopus androsaceus* (L.: Fr.) J. L. Mata & R. H. Petersen – *Marasmius* a. (L.: Fr.) Fr., vairoga vītene, Nb, Hb, mežos, krūmājos, zālājos, uz skujām, lapām, augu atliekām, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Gymnopus dryophilus* (Bull.: Fr.) Murill – *Collybia* d. (Bull.: Fr.) P. Kumm., meža vērdiņšēne, Hu, Zs, mežos, zālāinās vietās, skābās augsnēs, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Gymnopus foetidus* (Sowerby) P. M. Kirk – *Micromphale* f. (Sowerby: Fr.) Singer – *Marasmiellus* f. (Sowerby: Fr.) Antonín, Halling & Noordel., smirdošā dobumsēnīte, Ks, lapu koku, jauktos mežos, auglīgās, kaļķainās augsnēs, db, F: HDM, L: Avota 1994.

*Gymnopus fuscopurpureus* (Pers.: Fr.) Antonín, Halling & Noordel. – *Collybia* f. (Pers.: Fr.) P. Kumm., purpurbrūnā vērdiņšēne, Zs (*Fagus*, *Betula*), lapu koku mežos, parkos, rr, F: HDM, L: Dānīele, Meiere 2020.

*Gymnopus fusipes* (Bull.: Fr.) Gray – *Collybia* f. (Bull.: Fr.) Quél., vārpstveida vērdiņšēne, Ks (*Quercus*), platlapju mežos, parkos, pie stumbru pamatnes, r, F: HDM, L: Lapiņš 1963.

*Gymnopus hariolorum* (Bull.: Fr.) Antonín, Halling & Noordel. – *Collybia* h. (Bull.: Fr.) Quél., sarainā vērdiņšēne, Zs, lapu koku, jauktos mežos, parkos, db, F: HDM, L: Avota, Krastiņa 1994.

*Gymnopus ocior* (Pers.) Antonín & Noordel. – *Collybia exculpta* (Fr.) Gillet – *Rhodocollybia extuberans* (Fr.) Lennox, citrondzeltenā vērdiņšēne, Zs, Hu, Ks, lapu koku, jauktos mežos, parkos, dārzos, uz koksnes atliekām, mulčas, db, F: HDM, L: Avota 1994.

*Gymnopus putillus* (Fr.: Fr.) Antonín, Halling & Noordel. – *Collybia* p. (Fr.: Fr.) Singer, priežu vērdiņšēne, Zs (*Pinus*), priežu mežos, r, F: HDM, L: Krastiņa 2000.

*Gymnopus vernus* (Ryman) Antonín & Noordel. – *Collybia* v. Ryman – *C. nivalis* (Luthi & Plomb) M. M. Moser, pavasara vērdiņšēne, Zs (lapu koki), lapu koku mežos, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Marasmiellus* Murrill

*Marasmiellus confluens* (Pers.) J. S. Oliveira – *Gymnopus* c. (Bolton: Fr.) Gray – *Collybia* c.

(Pers.: Fr.) P. Kumm. – *C. ingrata* (Schumach.: Fr.) Kühner, kopaugošā vērdiņšēne, Zs, lapu koku, jauktos mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Marasmiellus peronatus* (Bolton) J. S. Oliveira – *Gymnopus p.* (Bolton: Fr.) Gray – *Collybia p.* (Bolton: Fr.) P. Kumm., zābakotā vērdiņšēne, Zs, lapu koku, jauktos mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Marasmiellus pseudogracilis* (Kühner & Maire) Singer – *Hemimycena p.* (Kühner & Maire) Singer, dzīslainā pussēntiņa, Zs, skuju koku mežos, rr, F: HDM.

*Marasmiellus ramealis* (Bull.: Fr.) Singer, zaru vītenīte, Ks, Hb, lapu koku, jauktos mežos, uz sīkiem zariņiem, augu atliekām, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

#### *Mycetinis* Earle

*Mycetinis alliaceus* (Jacq.: Fr.) A. Wilson & Desjardin – *Marasmius a.* (Jacq.: Fr.) Fr., garkāta vītene, Zs (*Fagus*), platlapju mežos, rr, F: HDM, RIG, L: Pučko 1954.

*Mycetinis querceus* (Britzelm.) Antonín & Noordel. – *Marasmius prasioemus* (Fr.: Fr.) Fr., smirdošā vītene, Mr (*Quercus*), platlapju mežos, r, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Mycetinis scorodonius* (Fr.: Fr.) A. Wilson & Desjardin – *Marasmius s.* (Fr.: Fr.) Fr., ķiploku vītene, Zs, priežu mežos, kāpās, virsājos, bb, F: HDM, RIG, L: Urbonas et al. 1986.

#### *Paragymnopus* J. S. Oliviera

*Paragymnopus perforans* (Hoffm.) J. S. Oliveira – *Gymnopus p.* (Hoffm.) Antonín & Noordel. – *Micromphale p.* (Hoffm.: Fr.) Gray, skuju dobumsēnīte, Zs (*Picea*), skuju koku mežos, uz egļu, retāk priežu skujām, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

#### *Rhodocollybia* Singer

*Rhodocollybia butyracea* (Bull.: Fr.) Lennox – *Collybia b.* (Bull.: Fr.) P. Kumm., sviesta vērdiņšēne, Hu, Zs, jauktos mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*R. butyracea* (Bull.: Fr.) Lennox var. *asema* – *Collybia b.* var. *asema* Fr. – *C. asema* (Fr.: Fr.) P. Kumm., pelēkā vērdiņšēne, Hu, Zs, jauktos mežos, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Rhodocollybia maculata* (Alb. & Schwein.: Fr.) Singer – *Collybia m.* (Alb. & Schwein.: Fr.) P. Kumm., plankumainā vērdiņšēne, Hu, skuju koku, jauktos mežos, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Rhodocollybia prolixa* (Hornem: Fr.) Antonín & Noordel. – *Collybia p.* (Fr.) Gillet, zāģzobainā vērdiņšēne, Hu, Ks, skuju koku, jauktos mežos, rr, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*R. prolixa* (Hornem: Fr.) Antonín & Noordel. var. *distorta* – *Collybia distorta* (Fr.) Quél., savītā vērdiņšēne, Hu, Ks, skuju koku, jauktos mežos, r, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

#### Phyllostopsidaceae Locquin ex Olariaga, Huhtinen, Læssøe, J. H. Petersen & K. Hansen

##### *Phyllostopsis* E.-J. Gilbert & Donk ex Singer

*Phyllostopsis nidulans* (Pers.: Fr.) Singer, oranžā puslocene, Ks, skuju koku, jauktos mežos, b, F: HDM, RIG, L: Smarods 1953.

#### Physalacriaceae Corner

##### *Armillaria* (Fr.) Staude

*Armillaria borealis* Marxm. & Korhonen, ziemeļu celmene, Ks, jauktos mežos, r, F: HDM, S, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Armillaria cepistipes* Velen., bumbulķāta celmene, Ks, jauktos mežos, r, F: S, L: Arhipova et al. 2011.  
*Armillaria lutea* Gillet – *A. bulbosa* (Barla) Kile & Watling, dzeltenā celmene, Ks, lapu koku mežos, b, F: HDM, L: Dānīele, Krastiņa 2002.

*Armillaria mellea* (Vahl.: Fr.) P. Kumm., parastā celmene, Ks, lapu koku mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Armillaria ostoyae* (Romagn.) Herink, tumšā celmene, Ks, jauktos mežos, b, F: HDM, S, L: Dānīele, Krastiņa 2002.

*Cylindrobasidium* Jülich

*Cylindrobasidium evolvens* (Fr.) Jülich – *Corticium e.* (Fr.) Fr., viļņainā paugurklājene, Ks (lapu koki), lapu koku mežos; konstr. koksne, uz nesen atmirušu koku mizas un zāģējumu vietām, b, F: RIG, S, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Cylindrobasidium laeve* (Pers.) Chamuris – *Corticium l.* Pers., krēmkrāsas paugurklājene, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, uz nesen atmirušu koku mizas un zāģējumu vietām, b, F: RIG, KĶI, L: Smarods 1953.

*Desarmillaria* (Herink) R. A. Koch & Aime

*Desarmillaria ectypa* (Fr.) R. A. Koch & Aime – *Armillaria e.* (Fr.: Fr.) Lamoure, purva celmene, Hb (*Phragmites*, *Carex*), Br (*Sphagnum*), purvos, pārmitros mežos, rr, F: HDM, L: Dānīele 2015.

*Flammulina* P. Karst.

*Flammulina fenae* Bas, baltā ziemene, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, krūmājos, uz koku saknēm, pie stumbru pamatnes, r, F: HDM, L: Avota 1996b.

*Flammulina velutipes* (Curtis.: Fr.) P. Karst., samtainā ziemene, Ks, (lapu koki), lapu koku mežos, krūmājos, uz dzīvas un atmirušas koksnes, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Hymenopellis* R. H. Petersen

*Hymenopellis radicata* (Rehlan: Fr.) R. H. Petersen – *Xerula r.* (Relhan: Fr.) Dorfelt – *Oudemansiella r.* (Rehlan: Fr.) Singer, sakņkāta kserula, Ks (*Fagus*, *Quercus*), platlapju mežos, uz koku saknēm, celmiem, r, F: HDM, L: Lūkins 1984.

*Mucidula* Pat.

*Mucidula mucida* (Schrad.) Pat., gļotainā dāldersēne, Ks (*Fagus*), parkos, dižskābaržu (*Fagus*) stādījumos, uz dižskābaržu celmiem un resniem, kritušiem zariem, rr, F: HDM.

*Rhodotus* Maire

*Rhodotus palmatus* (Bull.: Fr.) Maire, vēdekļa sārtaine, Ks (*Ulmus*), platlapju mežos, uz atmirušas *Ulmus* koksnes, arī uz balķiem kokzāģētavās, r, F: HDM, RIG, L: Avota 1994.

*Strobilurus* Singer

*Strobilurus esculentus* (Wulfen: Fr.) Singer, egļu čiekursēne, Mr (*Picea*), egļu mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Strobilurus stephanocystis* (Hora) Singer, pūšļainā čiekursēne, Zs (*Pinus*), priežu mežos, uz čiekuriem, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Strobilurus tenacellus* (Pers.: Fr.) Singer, priežu čiekursēne, Mr (*Pinus*), priežu mežos, db, F: HDM, RIG, L: Urbonas et al. 1986.

## Pleurotaceae Kühner

*Hohenbuehelia* Schulzer

*Hohenbuehelia atrocoerulea* (Fr.) Singer – *Resupinatus a.* (Fr.) Murrill, zilganpelēkā gliemežnīcēne, Ks (*Quercus*), platlapju mežos, parkos, uz lapu koku, galvenokārt ozola dzīviem un atmirušiem zariem, rr, F: HDM.

*Hohenbuehelia fluxilis* (Fr.: Fr.) P. D. Orton – *H. myxotricha* (Lev.) Singer, gļotainā gliemežnīcēne, Ks (*Alnus*, *Salix*), lapu koku mežos, rr, F: HDM.

*Hohenbuehelia petaloides* (Bull.: Fr.) Schulzer – *H. geogenia* (DC.) Singer, vainaglapu gliemežnīcēne, Zs, Ks, lapu koku mežos, rr, F: RIG, L: Pučko 1954.

*Hohenbuehelia serotina* (Pers.) Singer – *Panellus s.* (Schrad.: Fr.) Kühner – *Sarcomyxa s.* (Pers.: Fr.) P. Karst., vēlā pundurkamolene, Ks, lapu koku mežos, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Hohenbuehelia tremula* (Schaeff.: Fr.) Thorn & G. L. Barron – *Leptoglossum t.* (Schaeff.) Singer, drebošā gliemežnīcēne, Zs, Hu, Ks, lapu koku mežos, parkos, uz šķeldas, zāģu skaidās, rr, F: HDM.

*Hohenbuehelia unguicularis* (Fr.) O. K. Mill. – *Resupinatus unguicularis* (Fr.) Singer, melnbrūnā gliemežnīcēne, Ks, lapu koku, jauktos mežos, uz lapu koku un krūmu dzīviem un atmirušiem zariem, rr, F: HDM.

*Nothopanus* Singer

*Nothopanus candidissimus* (Sacc.) Kühner – *Cheimonophyllum c.* (Berk. & M. A. Curtis) Singer, sniegbaltā karotene, Ks, Hb, lapu koku mežos, r, F: HDM, L: Avota 1994.

*Pleurotus* (Fr.) P. Kumm.

*Pleurotus calyptratus* (Lindbl.) Sacc., aizsegtā sānause, Ks (*Populus*), lapu koku mežos, parkos, db, F: HDM, RIG, L: Lūkins 1977.

*Pleurotus cornucopiae* (Paulet) Rolland, rievainā sānause, Ks (*Populus*), lapu koku mežos, parkos, db, F: HDM, RIG, L: Kupffer 1931.

*Pleurotus dryinus* (Pers.: Fr.) P. Kumm., ozolu sānause, Ks (*Quercus*), lapu koku mežos, parkos, db, F: HDM, RIG, L: Lūkins 1971.

*Pleurotus ostreatus* (Jacq.: Fr.) P. Kumm. – *P. salignus* (Pers.: Fr.) P. Kumm., austeru sānause, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, parkos, bb, F: HDM, RIG, L: Smarods 1953.

*Pleurotus pulmonarius* (Fr.: Fr.) Quél., dzeltējošā sānause, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, parkos, b, F: HDM, RIG, L: Lūkins 1979b.

*Resupinatus* Nees ex Gray

*Resupinatus applicatus* (Batsch) Gray, klājeniskā apvēršene, Ks, lapu koku mežos, krūmājos, rr, F: HDM, RIG, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Resupinatus trichotis* (Pers.) Singer, matainā apvēršene, Ks, lapu koku mežos, krūmājos, F: HDM.

## Pluteaceae Kotl. &amp; Pouzar

*Pluteus* Fr.

*Pluteus atomarginatus* (Konrad) Kühner – *P. tricuspидatus* (Singer) Kühner & Romagn., melnskropstu jumbene, Ks, skuju koku, jauktos mežos, db, F: HDM, RIG, L: Lapiņš 1951.

*Pluteus aurantiorugosus* (Trog) Sacc., oranžā jumbene, Ks (*Acer*, *Fraxinus*, *Populus*, *Ulmus*),

jauktos mežos, parkos, rr, F: HDM.

*Pluteus cervinus* (Schaeff.) P. Kumm. – *P. atricapillus* (Batsch) Fayod, briežu jūmtene, Ks, lapu koku, jauktos mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Pluteus chrysophaeus* (Schaeff.) Quél. – *P. xanthophaeus* P. D. Orton – *P. luteovirens* Rea, iedzeltenā jūmtene, Ks, lapu koku mežos, rr, F: HDM, RIG, L: Kalamees, Vimba 1985.

*Pluteus cinereofuscus* J. E. Lange – *P. godeyi* Gillet, dūmainā jūmtene, Ks, lapu koku mežos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Pluteus diettrichii* Bres. – *P. rimulosus* Kühner & Romagn., Dīriha jūmtene, Ks, lapu koku, jauktos mežos, r, F: HDM, L: Avota 1994.

*Pluteus exiguus* (Pat.) Sacc., sīkā jūmtene, Ks, lapu koku mežos, rr, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Pluteus leoninus* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm., lauvu jūmtene, Ks, lapu koku, jauktos mežos, b, F: HDM, RIG, L: Pučko 1954.

*Pluteus nanus* (Pers.: Fr.) P. Kumm., pundura jūmtene, Ks, lapu koku mežos, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Pluteus pellitus* (Pers.: Fr.) P. Kumm., baltā jūmtene, Ks (*Fagus*), platlapju mežos, saulainās vietās, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Pluteus petasatus* (Fr.) Gillet – *P. patricius* (Sultzzer) Boud. – *P. phlebophorus* (Ditmar: Fr.) P. Kumm. – *P. pseudoroberti* M. M. Moser & Stangl., zvīņainā jūmtene, Ks, lapu koku mežos, parkos, dārzos, nereti zāģu skaidās, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Pluteus phlebophorus* (Ditmar: Fr.) P. Kumm., dzīslotā jūmtene, Ks, lapu koku mežos, rr, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Pluteus plautus* (Weinm.) Gillet, samtkāta jūmtene, Ks, skuju koku mežos, rr, F: HDM, L: Avota 1994.

*Pluteus podospileus* Sacc. & Cub., samtainā jūmtene, Ks, Zs, lapu koku mežos, mitrās vietās, rr, F: HDM.

*Pluteus primus* Bonnard, skujkoku jūmtene, Ks, skuju koku mežos, r, F: HDM, L: Karadelev et al. 2005.

*Pluteus romellii* (Britzelm.) Sacc., Romella jūmtene, Ks, lapu koku mežos, b, F: HDM, L: Avota 1994.

*Pluteus salicinus* (Pers.: Fr.) P. Kumm., vītola jūmtene, Ks, lapu koku mežos, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Pluteus semibulbosus* (Lasch) Quél. – *P. depauperatus* Romagn., sīpola jūmtene, Ks, lapu koku mežos, db, F: HDM, RIG, L: Avota 1993.

*Pluteus umbrosus* (Pers.: Fr.) P. Kumm., ēnainā jūmtene, Ks (*Populus*, *Fagus*), lapu koku mežos, parkos, r, F: HDM, L: Pučko 1954.

### *Volvariella* Speg.

*Volvariella bombycina* (Schaeff.: Fr.) Singer, zīdainā makstaine, Ks, lapu koku mežos, parkos, dārzos, arī uz apstrādātas koksnes, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Volvariella caesiointincta* P. D. Orton, zilganā makstaine, Ks, lapu koku, jauktos mežos, uz ļoti sadalījušās koksnes, r, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Volvariella cinerascens* (Bres.) M. M. Moser, zilpelēkā makstaine, Hu, Zs, dārzos, parkos, zālienā, rr, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Volvariella hypopithys* (Fr.) M. M. Moser – *V. surrecta* (Knapp.) Sing. – *V. plumulosa* (Lasch ex Quél.) Singer, pūkainā makstaine, Hu, mežos, ganībās, ceļmalās, rr, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

- Volvariella murinella* (Quél.) M. M. Moser, peļpelēkā makstaine, Hu, lapu koku, jauktos mežos, db, F: HDM, RIG, L: Avota 1995.
- Volvariella pusilla* (Pers.: Fr.) Singer, mazā makstaine, Hu, dārzos, parkos, zālienos, siltās vietās, kompostā, r, F: HDM, RIG, L: Pučko 1954.
- Volvariella surrecta* (Knapp) Singer, parazītiskā makstaine, Mm (*Clitocybe nebularis*), lapu koku, jauktos mežos, rr, F: HDM, L: Dāniele 2015.
- Volvariella taylorii* (Berk.) Singer – *V. pusilla* (Pers.: Fr.) Singer var. *taylorii* (Berk.) Boekhout., Teilora makstaine, Hu, zālajos, ceļmalās, r, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.
- Volvariella volvacea* (Bull.: Fr.) Singer, melnsvītras makstaine, Hu, dārzos, siltās vietās, kompostā, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

#### *Volvopluteus* Vizzini, Contu & Justo

- Volvopluteus gloiocephalus* (DC.) Vizzini, Contu & Justo – *V. speciosa* (Fr.: Fr.) Singer – *V. media* (Schumach.: Fr.) Singer – *Volvariella g.* (DC.: Fr.) Boekhout & Enderle, gļotgalvainā makstaine, Hu, tūrumos, ganībās, dārzos, auglīgās augsnēs, kompostā, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

#### Porotheleaceae Murrill

##### *Phloeomana* Redhead

- Phloeomana alba* (Bres.) Redhead – *Mycena a.* (Bres.) Kühner, baltā sēntiņa, Ks, lapu koku, jauktos mežos, uz apsūnojušiem, dzīviem stumbriem, b, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.
- Phloeomana hiemalis* (Osbeck) Redhead – *Mycena h.* (Osbeck) Quél., vēlā sēntiņa, Ks (lapu koki), platlapju mežos, pie stumbru pamatnes, uz kritālām, b, F: HDM, L: Avota 1996a.
- Phloeomana speirea* (Fr.) Redhead – *Mycena s.* (Fr.: Fr.) Gillet, izliektā sēntiņa, Zs (lapu koki), mitros mežos, parkos, uz koksnes un mizas atliekām, r, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

##### *Porotheleum* Fr.

- Porotheleum fimbriatum* (Pers.) Fr. – *Stromatoscypha f.* (Pers.: Fr.) Donk, skropstainā kausainīte, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, r, F: HDM, RIG, L: Smarods 1953.

#### Psathyrellaceae Vilgalys, Moncalvo & Redhead

##### *Britzelmayria* D. Wächt. & A. Melzer

- Britzelmayria multipedata* (Peck) D. Wächt. & A. Melzer – *Psathyrella m.* (Peck) A. H. Sm., čemurainā spīgulīte, Ks, Hu, jauktos mežos, parkos, zālienos, auglīgās augsnēs, uz apraktas koksnes, db, F: HDM, L: Avota 1994.

##### *Coprinellus* P. Karst.

- Coprinellus disseminatus* (Pers.: Fr.) J. E. Lange – *Coprinus d.* (Pers.: Fr.) Gray, dižbara tintene, Ks, mežos, dārzos, parkos, pie/uz koku stumbriem, celmiem, apraktas koksnes, bb, F: HDM, RIG, L: Pučko 1954.
- Coprinellus domesticus* (Bolton: Fr.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson – *Coprinus d.* (Bolton: Fr.) Gray, mājas tintene, Ks, lapu koku mežos, uz celmiem, kritālām, šķeldas, db, F: HDM, L: Pučko 1954.
- Coprinellus micaceus* (Bull.: Fr.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson – *Coprinus m.* (Bull.: Fr.) Fr., vizuļojošā tintene, Ks, Zs, lapu koku mežos, pie stumbriem, uz apraktas koksnes, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Coprinellus radians* (Desm.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson – *Coprinus r.* (Desm.) Fr., atspoles

tintene, Ks, lapu koku mežos, parkos, dārzos, pie stumbriem, uz kritalām, db, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Coprinellus silvaticus* (Peck) Gminder – *Coprinus s.* Peck, meža tintene, Hu, jauktos mežos, r, L: Urbonas et al. 1986.

*Coprinellus xanthothrix* (Romagn.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson, zeltpārslu tintene, Ks, lapu koku mežos, parkos, dārzos, uz koksnes atliekām, rr, F: HDM.

*Coprinopsis* P. Karst.

*Coprinopsis atramentaria* (Bull.: Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo – *Coprinus a.* (Bull.: Fr.) Pers., pelēkā tintene, Hu, dārzos, parkos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Coprinopsis canoiceps* (Kauffman) Örstadius & E. Larss. – *Psathyrella c.* (Kauffman) A. H. Sm., drebošā spīgulīte, Hu, jauktos mežos, rr, F: HDM, L: Avota 1994.

*Coprinopsis cinerea* (Schaeff.: Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo – *Coprinus c.* (Schaeff.: Fr.) Gray – *C. fimetarius* (L.) Fr., pelnpelēkā tintene, Ko, dārzos, ganībās, r, F: HDM, L: Pučko 1954.

*Coprinopsis extinctoria* (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo – *Coprinus e.* (Bull.) Fr. – *C. spelaiophila* (Bas & Uljé) Redhead, Vilgalys & Moncalvo, izzūdošā tintene, Ks, lapu koku mežos, parkos, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Coprinopsis gonophylla* (Quél.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo – *Coprinus g.* Quél., ugunskura tintene, C, mežos, degumos, ugunskuru vietās, r, L: Lūkins 1979b.

*Coprinopsis insignis* (Peck) Redhard, Vilgalys & Moncalvo – *Coprinus alopecia* Lasch, lapsu tintene, Ks, jauktos mežos, parkos, r, L: Stoll 1933.

*Coprinopsis lagopides* (P. Karst.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo – *Coprinus l.* P. Karst. – *C. phlyctidiospora* (Romagn.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo, zaķu tintene, Hu, C, jauktos mežos, izcirtumos, degumu vietās, db, F: HDM, L: Avota 1994.

*Coprinopsis lagopus* (Fr.: Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo – *Coprinus l.* (Fr.) Fr., zaķkājas tintene, Hu, Ks, lapu koku mežos, dārzos, komposta kaudzēs, uz šķeldas un augu atliekām, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Coprinopsis nivea* (Pers.: Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo – *Coprinus n.* (Pers.: Fr.) Fr., sniegbaltā tintene, Ko, mežos, ganībās, uz govju un zirgu mēsliem, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Cystoagaricus* Singer

*Cystoagaricus hirtosquamulosus* (Peck) Örstadius & E. Larss. – *Psathyrella h.* (Peck.) A. H. Sm., cirtainā spīgulīte, Ks (*Fraxinus* u.c.), lapu koku mežos, parkos, rr, L: Kalamees, Vimba 1985.

*Cystoagaricus sylvestris* (Gillet) Örstadius & E. Larss. – *Psathyrella s.* (Gillet) Konrad & Maubl. – *P. populina* (Britzelm.) Kits Wav. – *P. hispida* Heinem., apšu spīgulīte, Ks (lapu koki), Hu, lapu koku mežos, parkos, rr, F: HDM, L: Lapiņš 1963.

*Homophron* (Britzelm.) Örstadius & E. Larss.

*Homophron cernuum* (Vahl) Örstadius & E. Larss. – *Psathyrella c.* (Vahl.: Fr.) G. Hirsch, nokarenā spīgulīte, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, parkos, dārzos, uz kritalām, pie stumbru pamatnes, b, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Homophron spadiceum* (P. Kumm.) Örstadius & E. Larss. – *Psathyrella s.* (P. Kumm.) Singer – *P. sarcocephala* (Fr.) Singer, kakaobrūnā spīgulīte, Ks, jauktos mežos, parkos, pie stumbru pamatnes, bb, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.

*Lacrymaria* Pat.

*Lacrymaria lacrymabunda* (Bull.) Pat. – *Psathyrella l.* (Bull.: Fr.) M. M. Moser – *P. velutina* (Pers.: Fr.) Singer, samtainā spīgulīte, Hu, lapu koku mežos, parkos, dārzos, ceļmalās, auglīgās, mitrās augsnēs, bb, F: HDM, RIG, L: Pučko 1954.

*Parasola* Redhead, Vilgalys & Hopple

*Parasola auricoma* (Pat.) Redhead, Vilgalys & Hoople – *Coprinus a.* Pat., zeltmatainā tintene, Hu, Ks, lapu koku mežos, dārzos, uz šķeldas, r, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.

*Parasola conopileia* (Fr.: Fr.) Örstadius & E. Larss. – *Psathyrella c.* (Fr.: Fr.) Ulbr., smailā spīgulīte, Zs, lapu koku mežos, dārzos, parkos, mitrās, ar slāpekli bagātās augsnēs, r, F: HDM, L: Lūkins 1978a.

*Parasola hemerobia* (Fr.) Redhead, Vilgalys & Hopple – *Coprinus h.* Fr., īslaicīgā tintene, Hu, jauktos mežos, zālajos, rr, F: HDM.

*Parasola leiocephala* (P. D. Orton) Redhead, Vilgalys & Hopple, platsporu tintene, Hu, Ks, lapu koku mežos, dārzos, parkos, uz šķeldas, rr.

*Parasola plicatilis* (Curtis: Fr.) Redhead, Vilgalys & Hoople – *Coprinus p.* (Sowerby: Fr.) Fr., krokainā tintene, Hu, ceļmalās, dārzos, zālienos, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Psathyrella* (Fr.) Quél.

*Psathyrella ammophila* (Lev. & Durieu) P. D. Orton, smilšu spīgulīte, Hu, kāpās, smilšainās augsnēs, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Psathyrella bifrons* (Berk.) A. H. Sm., krokainā spīgulīte, Ks, lapu koku mežos, parkos, dārzos, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Psathyrella bipellis* (Quél.) A. H. Sm. – *P. corrugis* Pers. ss. Ricken, purpurbrūnā spīgulīte, Hu, mežos, parkos, ceļmalās, r, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Psathyrella candolleana* (Fr.) Maire, Kandola spīgulīte, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, parkos, dārzos, uz kritālām, pie stumbru pamatnes, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Psathyrella corrugis* (Pers.: Fr.) Konrad & Maubl. – *P. gracilis* (Fr.) Quél., rievainā spīgulīte, Hu, Zs, lapu koku mežos, parkos, zālajos, auglīgās augsnēs, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Psathyrella cortinarioides* P. D. Orton – *P. frustulenta* (Fr.) A. H. Sm., palsā spīgulīte, Ks, Hu, jauktos mežos, ceļmalās, ganībās, kaļķainās augsnēs, rr, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Psathyrella cotonea* (Quél.) Konrad & Maubl., zvīņainā spīgulīte, Ks, lapu koku, jauktos mežos, pie stumbru pamatnes, r, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Psathyrella cystidiosa* (Peck) A. H. Sm., pūšļainā spīgulīte, Hu, lapu koku mežos, rr, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Psathyrella fatua* (Fr.) Konrad & Maubl., spožā spīgulīte, Hu, Ks, lapu koku mežos, parkos, ceļmalās, zālienos, auglīgās augsnēs, rr, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Psathyrella flexispora* T. J. Wallace & P. D. Orton, līksporu spīgulīte, Hu, kāpās, priežu mežos, virsājos, rr, F: HDM, L: Avota 1994.

*Psathyrella gordonii* (Berk. & Broome) Pearson & Dennis – *P. pervelata* Kits. Van Wav., Gordona spīgulīte, Ks, Hu, lapu koku mežos, krūmājos, zālajos, rr, F: HDM, L: Avota 1996b.

*Psathyrella impexa* (Romagn.) Bon, pinkainā spīgulīte, Zs, Hu, Ks (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, auglīgās augsnēs, rr, F: HDM, L: jauns.

*Psathyrella jacobssonii* Örstadius, Jakobsona spīgulīte, Hu, Zs, mitros mežos, purvos, uz augsnes un augu atliekām, rr, F: HDM.

- Psathyrella leucotephra* (Berk. & Broome) P. D. Orton, melngredzena spīgulīte, Ks (lapu koki), Hu, lapu koku mežos, parkos, pie stumbru pamatnes, rr, F: HDM.
- Psathyrella marcescibilis* (Britzelm.) Örstadius & E. Larss., vīstošā spīgulīte, Ks, Hu, C, lapu koku mežos, parkos, dārzos, auglīgās augsnēs, degumos, skaidās, r, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.
- Psathyrella microrhiza* (Lasch: Fr.) Konrad & Maubl. – *P. badiovestita* P. D. Orton – *P. semivestita* (Berk. & Broome) A. H. Sm., tievsaknes spīgulīte, Hu, Ks, lapu koku mežos, parkos, krūmājos, dārzos, auglīgās augsnēs, uz apraktas koksnes, skaidās, r, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.
- Psathyrella minutissima* Kits van Wav., sīkā spīgulīte, Ks, lapu koku mežos, upju krastos, mitrās vietās, dūņās, rr, F: HDM, L: Avota 1995.
- Psathyrella noli-tangere* (Fr.) A. Pearson & Dennis, sprīgaņu spīgulīte, Hu, lapu koku mežos, dārzos, zālajos, mitrās vietās, r, F: HDM, L: Avota 1994.
- Psathyrella obtusata* (Pers.: Fr.) A. H. Sm., ozolu spīgulīte, Hu, Ks, lapu koku, jauktos mežos, uz satrupējušas koksnes, auglīgās augsnēs, db, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.
- Psathyrella olympiana* A. H. Sm. – *P. amstelodamensis* Kits van Wav., Olimpa spīgulīte, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, uz kritālām, celmiem, apraktas koksnes, rr, F: HDM.
- Psathyrella panaeoloides* (Maire) Arnolds, svārsteņu spīgulīte, Hu, sausus zālajos, kāpās, ruderālās vietās, kaļķainās augsnēs, rr, F: HDM, L: Avota 1996a.
- Psathyrella pennata* (Fr.) A. Pearson & Dennis, ogļu spīgulīte, C, lapu koku, jauktos mežosdegumos, rr, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.
- Psathyrella piluliformis* (Bull.: Fr.) P. D. Orton – *P. hydrophyla* (Bull.: Fr.) Maire, ūdeņainā spīgulīte, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, uz koksnes atliekām, pie stumbru pamatnes, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Psathyrella potteri* A. H. Sm. – *P. atomata* (Fr.: Fr.) Quél., *P. prona* (Fr.) Gillet, graudainā spīgulīte, Hu, Ko, tīrumos, zālajos, auglīgās augsnēs, trūdošos salmos, r, F: HDM, L: Pučko 1954.
- Psathyrella prona* (Fr.) Gillet, sarkanšķautņu spīgulīte, Hu, Zs, Ko, mežos, dārzos, ceļmalās, auglīgās augsnēs, uz mēsliem, mulčas, db, F: HDM.
- Psathyrella pseudogracilis* (Romagn.) M. M. Moser, tievā spīgulīte, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, parkos, dārzos, uz apraktas koksnes auglīgās augsnēs, rr, F: HDM.
- Psathyrella pygmaea* (Bull.: Fr.) Singer, pundura spīgulīte, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, parkos, dārzos, nereti kopā ar *Coprinellus disseminatus*, db, F: HDM, RIG, L: Avota 1996a.
- Psathyrella senex* (Peck) A. H. Sm. – *P. ocellata* (Romagn.) M. M. Moser, acu spīgulīte, Ks, Hu, Zs, lapu koku, jauktos mežos, zālajos, rr, F: HDM, L: Avota 1996a.
- Psathyrella spadiceogrisea* (Schaeff.) Maire – *P. casca* (Fr.) Konrad & Maubl. – *P. pseudocasca* (Romagn.) M. M. Moser – *P. vernalis* (J. E. Lange) M. M. Moser, brūnpeļēkā spīgulīte, Hu, Ks, Zs, lapu koku mežos, parkos, ceļmalās, r, F: HDM, L: Avota 1996a.
- Psathyrella sphagnicola* (Maire) J. Favre, sfāgnu spīgulīte, Br (*Sphagnum*, *Polytrichum*), mitros skuju koku mežos, purvos, rr, L: Dāniele, Krastiņa 2002.
- Psathyrella spintrigera* (Fr.) Konrad & Maubl., gredzenotā spīgulīte, Hu, Zs, lapu koku mežos, r, F: HDM, L: Avota 1996a.
- Psathyrella spintrigeroides* P. D. Orton, sīkgredzena spīgulīte, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, rr, F: HDM, L: Avota 1996a.
- Psathyrella tenuicula* (P. Karst.) Örstadius & Huhtinen, mēslu spīgulīte, Ko, Hu, mežos, krūmājos, uz mēsliem vai trūdvielām bagātās augsnēs, rr, F: HDM.
- Psathyrella typhae* (Kalchbr.) A. Pearson & Dennis, vilkvālišu spīgulīte, Hb (*Typha*), mitrās pļavās, rr, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.

*Tulosesus* D. Wächt. & A. Melzer

*Tulosesus angulatus* (Peck) D. Wächt. & A. Melzer – *Coprinus a.* Peck – *Coprinellus angulatus* (Peck.) Redhead, Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson, meždegu tintene, C, jauktos mežos, degumos, ugunsroku vietās, r, F: HDM, L: Lapiņš 1951.

*Tulosesus ephemerus* (Bull.) D. Wächt. & A. Melzer – *Coprinus e.* (Bull.: Fr.) Fr. – *T. angulatus* (Peck) D. Wächt. & A. Melzer, viendienas tintene, Ko, mežos, ganībās, uz govju, zirgu un pārnadžu mēsliem, db, F: HDM, L: Pučko 1954.

*Tulosesus heterosetulosus* (Locq. ex Watling) D. Wächt. & A. Melzer – *Coprinellus heterosetulosus* (Locq. ex Watling) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson, smalkā tintene, Ko, mežos, uz zirgu un pārnadžu mēsliem, rr, F: HDM.

*Tulosesus impatiens* (Fr.) D. Wächt. & A. Melzer – *Coprinus i.* (Fr.) Quél. – *Coprinellus impatiens* (Fr.: Fr.) J. E. Lange, spriganu tintene, Hu, lapu koku mežos, zālajos, rr, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Tulosesus pellucidus* (P. Karst.) D. Wächt. & A. Melzer – *Coprinus p.* P. Karst. – *Coprinellus pellucidus* (P. Karst.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo, caurspīdīgā tintene, Ko, ganībās, tīrumos, uz govju mēsliem, rr, L: Krastiņa 2000.

*Typhrasa* Örstadius & E. Larss.

*Typhrasa gossypina* (Bull.) Örstadius & E. Larss. – *Psathyrella g.* (Bull.: Fr.) A. Person & Dennis, kokvilnas spīgulīte, Ks, C, lapu koku, jauktos mežos, uz koksnes atliekām, degumos, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

Pseudoclitocybaceae Vizzini, Consiglio, P.-A. Moreau & P. Alvarado

*Bonomyces* Vizzini

*Bonomyces sinopicus* (Fr.) Vizzini – *Clitocybe s.* (Fr.: Fr.) P. Kumm., degumu piltuvene, C, mežos, degumos, ugunsroku vietās, b, F: HDM, RIG, L: Pučko 1954.

*Clitopaxillus* G. Moreno, Vizzini, Consiglio & P. Alvarado

*Clitopaxillus alexandri* (Gillet) G. Moreno, Vizzini, Consiglio & P. Alvarado – *Clitocybe a.* (Gillet) Gillet, Aleksandra piltuvene, Zs, egļu mežos, r, F: HDM, L: Lūkins 1984.

*Pseudoclitocybe* (Singer) Singer

*Pseudoclitocybe cyathiformis* (Bull.: Fr.) Singer, kausveida skaistgalvene, Ks, lapu koku mežos, parkos, db, F: HDM, RIG, L: Pučko 1954.

*Pseudoclitocybe expallens* (Pers.: Fr.) M. M. Moser – *P. obbata* (Fr.) Singer, rūsganā skaistgalvene, Hu, pļavās, ganībās zālienos, kaļķainās augsnēs, rr, F: HDM, L: Avota 1996a.

Pterulaceae Corner

*Pterula* Fr.

*Pterula multifida* (Chevall.) Fr., daudzaru pterula, St, Hu, skuju koku, jauktos mežos, auglīgās augsnēs, r, F: HDM, RIG, L: Dāniele, Meiere 2020.

Radulomycetaceae Leal-Dutra, Dentinger & G. W. Griff.

*Radulomyces* M. P. Christ.

*Radulomyces confluens* (Fr.) M. P. Christ., kopaugošā rīvzobe, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, nokarenu zaru apakšpusē, mitrās vietās, F: RIG.

*Radulomyces molaris* (Chaillat ex Fr.) M. P. Christ., dzirnu rīvzobe, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, F: RIG.

Schizophyllaceae Quéf.

*Schizophyllum* Fr.

*Schizophyllum amplum* (Lév.) Nakasone, dzīslainā skaldlapīte, Ks, lapu koku, jauktos mežos, r, F: HDM, RIG.

*Schizophyllum commune* Fr., parastā skaldlapīte, Ks (lapu koki), mežos, parkos, dārzos, uz koka konstrukcijām, bb, F: HDM, RIG, KĶI, S, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

Strophariaceae Singer & A. H. Sm.

*Agrocybe* Fayod

*Agrocybe arvalis* (Fr.: Fr.) R. Heim. & Romagn. – *A. tuberosa* (Henn.) Singer, arumu tūrumene, Hu, Zs, dārzos, tūrumos, ceļmalās, rr, F: HDM, L: Avota 1995.

*Agrocybe dura* (Bolton) Singer – *A. molesta* (Lasch.) Singer, cietā tūrumene, Hu, dārzos, tūrumos, ceļmalās, db, F: HDM, RIG, L: Urbonas et al. 1986.

*Agrocybe elatella* (P. Karst.) Vesterh. – *A. paludosa* (J. E. Lange) Bon & Courtecuisse, purva tūrumene, Hu, purvos, mitros mežos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Agrocybe firma* (Peck.) Singer, koksnes tūrumene, Ks (*Quercus*, *Alnus*), lapu koku mežos, r, F: HDM, L: Dāniele 2015.

*Agrocybe pediades* (Fr.) Fayod – *A. semiorbicularis* (Bull.) Fayod, puslodes tūrumene, Hu, mežos, zālainās vietās, b, F: HDM, L: Avota 1996b.

*Agrocybe praecox* (Pers.: Fr.) Fayod – *A. sphaleromorpha* (Bull.: Fr.) Fayod ss. Bon, agrā tūrumene, Hu, dārzos, tūrumos, ceļmalās, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Agrocybe pusiola* (Fr.: Fr.) R. Heim. – *A. pusilla* (Fr.) Watling, sīkā tūrumene, Hu, parkos, mežmalās, ceļmalās, smilšainās augsnēs, rr, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Agrocybe vervacti* (Fr.: Fr.) Singer, dobkāta tūrumene, Hu, dārzos, tūrumos, ceļmalās, db, HDM, L: Avota, Krastiņa 1994.

*Bogbodia* Redhead

*Bogbodiauda* (Pers.) Redhead – *Hypholoma u.* (Pers.: Fr.) Kühner – *Naematoloma u.* (Pers.: Fr.) P. Karst., mitruma sērsēne, Br (*Sphagnum*), priežu mežos, sūnu purvos, b, F: HDM, L: Kalamees, Vimba 1985.

*Deconica* (W. G. Sm.) P. Karst.

*Deconica coprophila* (Bull.) P. Karst. – *Psilocybe c.* (Bull.: Fr.) P. Kumm., trūdu kailgalve, Ko, ganībās, rr, F: HDM, L: Pučko 1954.

*Deconica crobula* (Fr.) Romagn. – *Psilocybe inquilina* var. *crobulus* (Fr.) Hoiland – *P. crobula* (Fr.) M. Lange ex Singer, baltpārslu kailgalve, Ks, Hb, Ko, jauktos mežos, krūmājos, r, F: HDM, L: Avota, Krastiņa 1994.

*Deconica inquilina* (Fr.: Fr.) Romagn. – *Psilocybe i.* (Fr.: Fr.) Bres – *P. merdaria* (Fr.) Ricken – *P. muscorum* (P. D. Orton) M. M. Moser, lipīgā kailgalve, Ks, Zs, mežos, dārzos, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Deconica merdaria* (Fr.) Noordel. – *Psilocybe m.* (Fr.) Ricken, mēslu kailgalve, Ko, ganībās, dārzos, r, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Deconica montana* (Pers.: Fr.) P. Kumm. – *Psilocybe m.* (Fr.) P. Kumm., kalnu kailgalve, Br, jauktos mežos, zālajos, ceļmalās, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Deconica phillipsii* (Berk. & Broome) Noordel. – *Melanotus p.* (Berk. & Broome) Singer, Filipša melnule, Hb, pļavās, ceļmalās, rr, L: Urbonas et al. 1986.

*Deconica phyllogena* (Sacc.) Noordel. – *Psilocybe rhombispora* (Britzelm.) Sacc., lapu kailgalve, Ks, jauktos mežos, uz koksnes atliekām, skaidās, rr, F: HDM.

*Hypholoma* (Fr.) P. Kumm.

*Hypholoma capnoides* (Fr.: Fr.) P. Kumm. – *Naematoloma c.* (Fr.: Fr.) P. Karst., dūmainā sērsēne, Ks (skuju koki), skuju koku, jauktos mežos, uz celmiem un saknēm, bb, F: HDM, RIG, S, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Hypholoma dispersum* Quél. – *H. marginatum* (Pers.) J. Schröt., apmalotā sērsēne, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, rr, F: HDM.

*Hypholoma elongatum* (Pers.) Ricken – *Psilocybe uda* (Pers.: Fr.) Gillet. s. Cooke, garkāta sērsēne, Br (*Sphagnum*), purvos, slapjās pļavās, b, F: HDM, RIG, L: Avota 1996a.

*Hypholoma ericaeoides* P. D. Orton – *Naematoloma e.* (P. D. Orton) Kalamees, ēriku sērsēne, Hu, purvos, mežos, zālajos, kūdrājos, smilšainās, kūdrainās augsnēs, r, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Hypholoma fasciculare* (Huds.: Fr.) P. Kumm. – *Naematoloma f.* (Huds.: Fr.) P. Karst., rūgtā sērsēne, Ks, lapu koku, jauktos mežos, uz celmiem un saknēm, bb, F: HDM, RIG, S, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Hypholoma laeticolor* (F. H. Møller) P. D. Orton, košā sērsēne, Br, Zs, Nb, skuju koku mežos, zālajos, kūdrājos, rr, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Hypholoma lateritium* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm. – *H. sublateritium* (Fr.) Quél. – *Naematoloma s.* (Fr.) P. Karst., ķieģeļsarkanā sērsēne, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, parkos dārzos, uz celmiem un saknēm, bb, F: HDM, S, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Hypholoma myosotis* (Fr.: Fr.) M. Lange – *Naematoloma m.* (Fr.: Fr.) Singer, purva sērsēne, Br (*Sphagnum*), purvos, pārpurvotos mežos, rr, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Hypholoma polytrichi* (Fr.) Ricken – *Naematoloma p.* (Fr.: Fr.) Konrad, dzegužlinu sērsēne, Br (*Polytrichum*), purvos, pārpurvotos mežos, db, F: HDM, L: Avota, Krastiņa 1994.

*Hypholoma radicosum* J. E. Lange – *H. epixantum* (Fr.) Quél. – *Naematoloma r.* (Lange) Konrad & Maubl., sakņkāta sērsēne, Ks (skuju koki), skuju koku, jauktos mežos, uz celmiem un saknēm, r, F: HDM, RIG, L: Pučko 1954.

*Hypholoma subericaeum* (Fr.) Kühner – *Naematoloma s.* (Fr.) Singer, virsāja sērsēne, Br, Zs, purvos, pārpurvotos mežos, virsājos, mitrās vietās, rr, F: HDM, RIG, L: Avota 1996a.

*Kuehneromyces* Singer & A. H. Sm.

*Kuehneromyces lignicola* (Peck) Redhard – *K. myriadophylla* (P. D. Orton) Pegler & Young – *K. vernalis* (Peck) Singer & A. H. Sm., pavasara pacelmene, Ks, skuju koku, jauktos mežos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Kuehneromyces mutabilis* (Schaeff.: Fr.) Singer & A. H. Sm., mainīgā pacelmene, Ks, lapu koku, jauktos mežos, bb, F: HDM, RIG, S, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Leratiomyces* Bresinsky & Manfr. Binder ex Bridge, Spooner, Beever & D. C. Park

*Leratiomyces squamosus* (Pers.) Bridge & Spooner – *Stropharia s.* (Pers.: Fr.) Quél. – *Hypholoma s.* (Pers.) Urbonas, zvīņainā sērsēne, Hu, Ks, lapu koku mežos, auglīgās augsnēs, uz koksnes atliekām, r, F: HDM, L: Avota, Krastiņa 1994.

*Meotomyces* Vizzini

*Meotomyces dissimulans* (Berk. & Broome) Vizzini – *Phaeogalera oedipus* (Fr.) R. Heim., Edipa ķiverīte, Ks (*Populus*), lapu koku mežos, r, F: HDM, RIG, L: Urbonas et al. 1986.

*Pholiota* (Fr.) P. Kumm.

*Pholiota heteroclita* (Fr.) Quél. – *Hemipholiota h.* (Fr.) Bon, smaržīgā zvīņene, Ks (*Alnus, Betula*), mitros lapu koku mežos, db, F: HDM, L: Avota 1994.

*Pholiota populnea* (Pers.: Fr.) Kuyper & Tjall – *Hemipholiota p.* (Pers.: Fr.) Bon – *P. destruens* (Brond.) Gillet, papeļu zvīņene, Ks (*Populus*), parkos, dārzos, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Pholiota astragalina* (Fr.: Fr.) Singer, safrāna zvīņene, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, mitrās vietās, db, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Pholiota aurivella* (Batsch) P. Kumm. – *Pholiota c.* (P. Karst.) P. Karst., zeltainā zvīņene, Ks (*Salix*), lapu koku mežos, parkos, krūmājos, mitrās vietās, b, F: HDM, RIG, S, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Pholiota carbonaria* (Fr.) Singer – *P. highlandensis* (Peck) Singer, ogļu zvīņene, C, degumos, ugunskuru vietās, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Pholiota conissans* (Fr.) Kuyper & Tjall.-Beuk. – *P. graminis* (Quél.) Singer, vītulu zvīņene, Ks (*Salix*), Hb (*Cyperaceae, Poaceae*), lapu koku mežos, krūmājos, pļavās, mitrās vietās, rr, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Pholiota flammans* (Batsch: Fr.) P. Kumm., liesmainā zvīņene, Ks, skuju koku, jauktos mežos, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Pholiota gummosa* (Lasch) Singer, zaļganā zvīņene, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, parkos, zālajos, uz apraktas koksnes, r, F: HDM, RIG, L: Lapiņš 1963.

*Pholiota jahnii* Tjall.-Beuk. & Bas. – *P. adiposa* (Batsch: Fr.) P. Kumm., gļotainā zvīņene, Ks, (*Quercus, Fagus*), platlapju mežos, parkos, dārzos, alejās, pie dzīvu vai nesen atmirušu stumbru pamatnes, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Pholiota lenta* (Pers.: Fr.) Singer, mālublā zvīņene, Ks (*Quercus, Fagus*), platlapju, jaukos mežos, parkos, b, F: HDM, L: Kalamees, Vimba 1985.

*Pholiota limonella* (Peck.) Sacc. – *P. squarrosoadiposa* J. E. Lange – *P. subsquarrosa* (Fr.) Sacc., citrondzeltenā zvīņene, Ks (*Alnus, Betula*), lapu koku mežos, db, F: HDM, S, L: Avota 1994.

*Pholiota lubrica* (Pers.: Fr.) Singer – *P. decussata* (Fr.) M. M. Moser, glumā zvīņene, Ks, jauktos mežos, b, F: HDM, RIG, L: Lapiņš 1963.

*Pholiota mixta* (Fr.) Kuyper & Tjall.-Beuk., jauktā zvīņene, Ks, Hu, skuju koku mežos, skābās, smilšainās augsnēs, r, F: HDM, L: Avota, Krastiņa 1994.

*Pholiota scamba* (Fr.: Fr.) M. M. Moser, zīdainā zvīņene, Ks, skuju koku, jauktos mežos, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Pholiota spumosa* (Fr.: Fr.) Singer, putainā zvīņene, Ks, skuju koku mežos, b, F: HDM, S, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Pholiota squarrosa* (Weigel.: Fr.) P. Kumm., spurainā zvīņene, Ks, lapu koku, jauktos mežos, parkos, dārzos, alejās, pie dzīvu vai nesen atmirušu stumbru pamatnes, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Pholiota squarrosoides* (Peck.) Sacc., izspūrusī zvīņene, Ks, lapu koku, jauktos mežos, parkos, dārzos, alejās, r, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.

*Pholiota tuberculosa* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm. – *P. lucifera* (Lasch.) Quél. – *P. curvipes* (Pers.) Quél., kuprainā zvīņene, Ks, lapu koku mežos, parkos, db, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Protostrophia* Redhead, Moncalvo & Vilgalys

*Protostrophia alcis* (Kytöv.) Redhead, aļņu virpainīte, Ko, mežos, purvos, r, F: HDM, L: Strazdiņa et al. 2021.

*Protostrophia semiglobata* (Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys – *Stropharia s.* (Batsch: Fr.) Quél., puslodes virpainīte, Ko, ganībās, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Protostrophia luteonitens* (Fr.) Redhead – *Stropharia l.* (Fr.) Quél. – *S. umbonatescens* (Peck.) Sacc., iedzeltenā virpainīte, Hu, ganībās, dārzos, ceļmalās, rr, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Stropharia* (Fr.) Quél.

*Stropharia aeruginosa* (Curtis: Fr.) Quél., zaļā virpainīte, Hu, Ks, jauktos mežos, mežmalās, ceļmalās, skābās augsnēs, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Stropharia albonitens* (Fr.) Quél., spožbaltā virpainīte, Hb, Br, ganībās, meža klajumos, ceļmalās, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Stropharia cyanea* (Bull.) Tuom., zilganā virpainīte, Hu, Ks, lapu koku mežos, ceļmalās, dārzos, auglīgās augsnēs, kompostā, db, F: HDM, L: Avota, Krastiņa 1994.

*Stropharia hornemannii* (Fr.: Fr.) Lundell, Hornemana virpainīte, Ks (*Betula, Picea*), skuju koku, jauktos mežos, uz/pie celmiem, b, F: HDM, RIG, L: Lūkins 1969.

*Stropharia melanosperma* (Pers.: Fr.) Gillet, melnsporu virpainīte, Hu, zālajos, ceļmalās, auglīgās augsnēs, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Stropharia rugosoannulata* Farl. ex Murrill, krokgredzena virpainīte, Hu, Ks, parkos, auglīgās augsnēs, uz šķeldas, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

Tricholomataceae R. Heim ex Pouzar

*Collybia* (Fr.) Staude

*Collybia cirrhata* (Schumach.) Quél. – *C. ocellata* (Fr.) P. Kumm., skropstainā vērđiņšēne, Mm, jauktos mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Collybia cookei* (Bres.) J. D. Arnold, Kuka vērđiņšēne, Mm, jauktos mežos, b, F: HDM, L: Kalamees, Vimba 1985.

*Collybia tuberosa* (Bull.: Fr.) P. Kumm., bumbuļu vērđiņšēne, Mm, jauktos mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Kalamees, Vimba 1985.

*Delicatula* Fayod

*Delicatula integrella* (Pers.: Fr.) Fayod, baltā greznulīte, Ks, Hb, Br, mitros lapu koku mežos, sūnās (*Mnium*), b, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.

*Infundibulicybe* Harmaja

*Infundibulicybe geotropa* (Bull.) Harmaja – *Clitocybe g.* (Bull.) Quél., dzeltenpelēkā piltuvēne, Hu, Zs, lapu koku, jauktos mežos, auglīgās augsnēs, db, F: HDM, L: Pučko 1954.

*Infundibulicybe gibba* (Pers.: Fr.) Harmaja – *Clitocybe g.* (Pers.: Fr.) P. Kumm., parastā piltuvēne, Hu, Zs, jauktos mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Lepista* (Fr.) W. G. Sm.

*Lepista glaucocana* (Bres.) Singer, zilganā aplocene, Hu, Zs, jauktos mežos, dārzos, parkos, nereti kaļķainās augsnēs, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

- Lepista irina* (Fr.) H. E. Bigelow – *Tricholoma i.* (Fr.) P. Kumm., smaržīgā aplocene, Hu, Zs, mežos, dārzos, ceļmalās, kaļķainās augsnēs, b, F: HDM, RIG, L: Pučko 1954.
- Lepista luscina* (Fr.: Fr.) Singer, raibā aplocene, Hu, Zs, jauktos mežos, ganībās, pļavās, tīrumos, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Lepista nuda* (Bull.: Fr.) Cooke, kailā aplocene, Hu, Zs, jauktos mežos, dārzos, parkos, auglīgās augsnēs, kompostā, bb, F: HDM, RIG, L: Pučko 1954.
- Lepista personata* (Fr.) Cooke – *L. saeva* (Fr.) P. D. Orton, divkrāsainā aplocene, Hu, Zs, lapu koku mežos, dārzos, parkos, ceļmalās, kaļķainās augsnēs, db, F: HDM, L: Pučko 1954.
- Lepista sordida* (Schumach.: Fr.) Singer, netīrā aplocene, Hu, Zs, jauktos mežos, krūmājos, dārzos, auglīgās augsnēs, kompostā, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Leucocortinarius* (Alb. & Schwein.) Singer

- Leucocortinarius bulbiger* (Alb. & Schwein.: Fr.) Singer, gumainā balttīmeklene, Mr, jauktos mežos, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Leucopaxillus* Boursier

- Leucopaxillus cerealis* (Lasch) Singer – *L. paradoxus* (Cost. & Dufour) Bours., krēmkrāsas baltmietene, Hu, Zs, skuju koku mežos, kaļķainās augsnēs, rr, L: Dāniele, Krastiņa 2002.
- Leucopaxillus gentianeus* (Quél.) Kotl. – *L. amarus* (Alb. & Schwein.: Fr.) Kühner, rūgtā baltmietene, Hu, Zs, jauktos mežos, parkos, kaļķainās augsnēs, rr, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Leucopaxillus giganteus* (Sowerby: Fr.) Singer, milzu baltmietene, Hu, Zs, parkos, dārzos, krūmājos, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Leucopaxillus tricolor* (Peck) Kühner – *L. compactus* (Fr.) Neuh., trīskrāsu baltmietene, Hu, Zs, platlapju mežos, kaļķainās augsnēs, r, F: HDM, L: Avota, Krastiņa 1994.

*Melanoleuca* Pat.

- Melanoleuca adstringens* (Pers.) Konrad, smirdošā melnbaltene, Hu, jauktos mežos, zālajos, ceļmalās, rr, F: HDM.
- Melanoleuca brevipes* (Bull.: Fr.) Pat., īskātiņa melnbaltene, Hu, jauktos mežos, zālajos, dārzos, parkos, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Melanoleuca cognata* (Fr.) Konrad & Maubl., pavasara melnbaltene, Hu, jauktos mežos, zālajos, ceļmalās, b, F: HDM, L: Lapiņš 1951.
- Melanoleuca excissa* (Fr.) Singer, bālējošā melnbaltene, Hu, jauktos mežos, zālajos, ceļmalās, rr, F: HDM.
- Melanoleuca graminicola* Kühner & Maire, zāles melnbaltene, Hu, Zs, jauktos mežos, zālajos, ceļmalās, r, F: HDM.
- Melanoleuca grammopodia* (Bull.: Fr.) Pat., rievkātiņa melnbaltene, Hu, Zs, jauktos mežos, krūmājos, parkos, mitrās vietās, kompostā, r, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.
- Melanoleuca melaleuca* (Pers.: Fr.) Murill s.l. – *M. graminicola* Kühner & Romagnesi – *M. stridula* (Fr.) Singer, parastā melnbaltene, Hu, Zs, ceļmalās, meža kļajumos, kaļķainās augsnēs, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Melanoleuca microcephala* (P. Karst.) Singer, sīkgalvas melnbaltene, Hu, Zs, skuju koku mežos, r, F: HDM, L: Avota 1994.
- Melanoleuca polioleuca* (Fr.: Fr.) Kühner & Maire, dažādveida melnbaltene, Hu, ceļmalās, meža kļajumos, r, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.
- Melanoleuca strictipes* (P. Karst.) Jul. Schöff., stīvkātiņa melnbaltene, Hu, jauktos mežos, zālajos,

ceļmalās, dārzos, b, F: HDM, RIG, L: Lūkins 1977.

*Melanoleuca subalpina* (Britzelm.) Bresinsky & Stangl., kalnu melnbaltene, Hu, sausās pļavās, ganībās, db, F: HDM, L: Avota 1994.

*Melanoleuca turruta* (Fr.) Singer, torņa melnbaltene, Hu, Zs, Ks, skuju koku mežos, izcirtumos, skaidās, r, F: HDM, L: Avota, Krastiņa 1994.

*Melanoleuca verrucipes* (Fr.) Singer, kārpainā melnbaltene, Hu, Zs, Ks, parkos, dārzos, ceļmalās, kompostā, skaidās, r, F: HDM, L: Dāniele 2015.

#### *Myxomphalia* Hora

*Myxomphalia maura* (Fr.: Fr.) Hora – *Fayodia m.* (Fr.: Fr.) Singer, ogļu miksomfālija, C, mežos, degumos, ugunsgrūvu vietās, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

#### *Omphaliaster* Lamoure

*Omphaliaster asterosporus* (J. E. Lange) Lamoure – *Hygroaster a.* (J. E. Lange) Singer, zvaigžņsporu stardobīte, Zs, priežu mežos, rr, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Omphaliaster obolus* (Fr.) Urbonas, naudiņas stardobīte, Mr, egļu mežos, rr, L: Pučko 1954.

#### *Omphalina* Quél.

*Omphalina subhepatica* (Batsch) Murrill – *O. hepatica* (Batsch) P. D. Orton, aknu iedobīte, Hu, Br, sausās pļavās, kāpās, rr, F: HDM, L: jauns.

*Omphalina mutila* (Fr.) P. D. Orton – *Clitocybe joserrandii* Singer, Žoserāna piltuvēne, Hu, Br, skuju koku, jauktos mežos, r, F: HDM, L: Avota 1993.

*Omphalina pyxidata* (Bull.: Fr.) Quél., caurspīdīgā iedobīte, Hu, mežmalās, ceļmalās, virsajos, kāpās, smilšainās augsnēs, rr, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

#### *Paralepista* Raitelh.

*Paralepista flaccida* (Sowerby) Vizzini – *Lepista f.* (Sowerby: Fr.) Pat. – *L. inversa* (Scop.: Fr.) Pat. – *Clitocybe i.* (Scop.: Fr.) Quél., līganā aplocene, Hu, Zs, skuju koku, jauktos mežos, dārzos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Paralepista gilva* (Pers.) Raitelh., *Lepista g.* (Pers.: Fr.) Pat. – *Clitocybe g.* (Pers.: Fr.) P. Kumm., dzeltenbrūnā aplocene, Hu, Zs, skuju koku, jauktos mežos, dārzos, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

#### *Rimbachia* Pat.

*Rimbachia neckerae* (Fr.) Redhead, nekeru sūnene, Br (sānsporogonu sūnas), lapu koku mežos, krūmājos, mitrās vietās, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

#### *Ripartites* P. Karst.

*Ripartites metodii* Huijsman, Metroda krastaine, Zs, jauktos mežos, rr, F: HDM, L: jauns.

*Ripartites serotinus* Einhell., atvasaras krastaine, Zs, jauktos mežos, rr, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Ripartites tricholoma* (Alb. & Schwein.: Fr.) P. Karst. – *R. strigiceps* (Fr.) P. Karst. – *R. metodii* Huijsman – *R. tricholoma* f. *serotinus* (Einhell.) E. Ludw., pūkaiņu krastaine, Hu, Zs, C, skuju koku, jauktos mežos, krūmājos, degumos, r, F: HDM, L: Avota 1994.

#### *Tricholoma* Fr.

*Tricholoma acerbum* (Bull.: Fr.) Quél., sīvā pūkaine, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, par-

kos, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Tricholoma aestuans* (Fr.: Fr.) Gillet, rūgtā smiltene, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, db, F: HDM, L: Avota, Krastiņa 1994.

*Tricholoma albobrunneum* (Pers.: Fr.) P. Kumm., baltbrūnā pūkaine, Mr (*Pinus*), priežu mežos, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Tricholoma apium* Jul. Schäff. – *T. helviodor* Pilát & Svrček, seleriju pūkaine, Mr (*Pinus*), priežu mežos, db, F: HDM, L: Dāniele 2015.

*Tricholoma argyraceum* (Bull.) Gill. – *T. inocybeoides* A. Pearson, sudrabpelēkā pūkaine, Mr, mežos, ceļmalās, parkos, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Tricholoma aurantium* (Schaeff.: Fr.) Ricken, oranžā pūkaine, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, rr, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Tricholoma bufonium* (Pers.) Gillet, krupju pūkaine, Mr, jauktos mežos, rr, F: HDM, L: Dāniele 2010.

*Tricholoma cingulatum* (Almfelt) Jacobasch, jostainā pūkaine, Mr (*Salix*), lapu koku mežos, mitrās vietās, db, F: HDM, L: Avota, Krastiņa 1994.

*Tricholoma colossus* (Fr.) Quél., milzu pūkaine, Mr, jauktos mežos, rr, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Tricholoma columbetta* (Fr.: Fr.) P. Kumm. – *T. impolitum* (Fr.: Fr.) Gillet, baložu pūkaine, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, db, F: HDM, L: Pučko 1954.

*Tricholoma equestre* (L.: Fr.) P. Kumm. – *T. auratum* (Paulet) Gillet – *T. flavovirens* (Pers.: Fr.) S. Lundell, parastā smiltene, Mr (*Pinus*), priežu mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Tricholoma focale* (Fr.) Ricken – *T. robustum* (Alb. & Schwein.: Fr.) Ricken, gredzenotā pūkaine, Mr (*Pinus*), priežu mežos, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Tricholoma frondosae* Kalamees & Shtshukin, lapkoku smiltene, Mr (*Populus*), lapu koku mežos, db, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Tricholoma fulvum* (DC.: Fr.) Bigeard & H. Guill. – *T. flavobrunneum* (Fr.) P. Kumm., dzeltenbrūnā pūkaine, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Tricholoma gausapatum* (Fr.) Quél., pinkainā pūkaine, Mr, jauktos mežos, b, F: HDM, L: Avota, Krastiņa 1994.

*Tricholoma imbricatum* (Fr.: Fr.) P. Kumm., sīkzvīņu pūkaine, Mr (*Pinus*), priežu mežos, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Tricholoma inamoenum* (Fr.) Gillet, netīkamā pūkaine, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, b, F: HDM, L: Avota 1994.

*Tricholoma lascivum* (Fr.: Fr.) Gillet, smirdošā pūkaine, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Tricholoma pardinum* (Pers.) Quél., tīģeru pūkaine, Mr, jauktos mežos, rr, F: HDM, L: Lūkins 1984.

*Tricholoma pessundatum* (Fr.: Fr.) Quél., lāsainā pūkaine, Mr (*Pinus*), priežu mežos, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Tricholoma populinum* J. E. Lange, apšu pūkaine, Mr (*Populus*), lapu koku mežos, alejās, parkos, db, F: HDM, RIG, L: Lūkins 1970.

*Tricholoma portentosum* (Fr.: Fr.) Quél., pelēkā pūkaine, Mr (*Pinus*), priežu mežos, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Tricholoma psammopus* (Kalchbr.) Quél., okerdzeltenā pūkaine, Mr (*Larix*), parkos, dendrārijos, lapegļu alejās, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Tricholoma saponaceum* (Fr.) P. Kumm., ziepju pūkaine, Mr, jauktos mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Tricholoma scalpturatum* (Fr.) Quél., dzeltējošā pūkaine, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Tricholoma sejunctum* (Sowerby: Fr.) Quél., iedzeltenā pūkaine, Mr (*Quercus, Fagus*), platlapju mežos, parkos, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Tricholoma stiparophyllum* (N. Lund) P. Karst. – *T. album* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm., baltā pūkaine, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Tricholoma sulphureum* (Bull.: Fr.) P. Kumm. – *T. sulphureum* var. *coronarium* (Pers.) Nüesch, sēra pūkaine, Mr (*Quercus, Fagus*), platlapju mežos, parkos, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Tricholoma terreum* (Schaeff.) P. Kumm. – *T. myomyces* (Pers.: Fr.) P. Kumm., zemes pūkaine, Mr, jauktos mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Tricholoma ustale* (Fr.) P. Kumm., dižskābaržu pūkaine, Mr (*Fagus*), platlapju mežos, parkos, rr, F: HDM.

*Tricholoma vaccinum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm., govju pūkaine, Mr (*Picea*), egļu mežos, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Tricholoma virgatum* (Fr.: Fr.) P. Kumm., svītrainā pūkaine, Mr, jauktos mežos, b, F: HDM, L: Lūkins 1984.

*Tricholoma viridifucatum* Bon, zaļganpelēkā pūkaine, Mr, lapu koku mežos, rr, F: HDM, L: Dāniele 2010.

*Tricholoma viridilutescens* M. M. Moser, zaļdzeltenā pūkaine, Mr, lapu koku mežos, r, F: HDM, L: Avota 1996a.

#### *Tricholomopsis* Singer

*Tricholomopsis decora* (Fr.: Fr.) Singer, krāšņā vistene, Ks, skuju koku mežos, db, F: HDM, RIG, L: Avota, Krastiņa 1994.

*Tricholomopsis rutilans* (Schaeff.: Fr.) Singer, parastā vistene, Ks, skuju koku, jauktos mežos, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Tricholomopsis sulfureoides* (Peck) Singer – *T. osiliensis* Vauras, dzeltenā vistene, Ks, skuju koku, jauktos mežos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

#### Tubariaceae Vizzini

##### *Cyclocybe* Velen.

*Cyclocybe erebia* (Fr.) Vizzini & Matheny – *Agrocybe e.* (Fr.: Fr.) Singer, tumšā tīrumene, Hu, lapu koku mežos, parkos, dārzos, auglīgās augsnēs, db, F: HDM, RIG, L: Avota 1994.

##### *Flammulaster* Earle

*Flammulaster gracilis* (Quél.) Watling, slaidā liesmenīte, Hu, lapu koku mežos, parkos, dārzos, db, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Flammulaster limulatus* (Fr.) Watling, dūkstu liesmenīte, Ks, lapu koku mežos, parkos, dārzos, rr, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Flammulaster muricatus* (Fr.: Fr.) Watling, mūru liesmenīte, Ks (*Fagus*), platlapju mežos, parkos, rr, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Flammulaster wieslandri* (Fr.) M. M. Moser, Višlandra liesmenīte, Ks, lapu koku mežos, rr, F: n, L: Avota 1994.

*Hemistropharia* (Peck) Jacobsson & E. Larss.

*Hemistropharia albocrenulata* (Peck) Jacobsson & E. Larss. – *Stropharia a.* (Peck) Kreisel, baltrobainā virpainīte, Ks (*Populus*), lapu koku mežos, pie stumbru pamatnes, uz saknēm, db, F: HDM, L: Lūkins 1970.

*Phaeomarasmius* Scherff.

*Phaeomarasmius erinaceus* (Fr.: Fr.) Kühner, ežu tumšvītene, Ks (*Salix*, lapu koki), lapu koku mežos, krūmājos, uz zariem, rr, F: HDM, L: Avota 1996b.

*Tubaria* (Pers.) Gillet

*Tubaria confragosa* (Fr.) Harmaja, gredzenotā turzene, Ks, skuju koku, jauktos mežos, uz koksnes atliekām, skaidās, db, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Tubaria conspersa* (Pers.: Fr.) Fayod, pārslainā turzene, Hu, Zs, Ks, lapu koku mežos, parkos, dārzos, uz koksnes atliekām, skaidās, bb, F: HDM, RIG, L: Lūkins 1981a.

*Tubaria dispersa* (Pers.) Singer, iedzeltenā turzene, Zs (*Crataegus*), parkos, dārzos, dzīvžogos, rr, F: HDM, L: Dānīele, Meiere 2020.

*Tubaria furfuracea* (Pers.: Fr.) Gillet – *T. pellucida* (Bull.: Fr.) Gillet – *T. hiemalis* Bon, klijainā turzene, Ks, Zs, lapu koku mežos, parkos, dārzos, uz koksnes atliekām, skaidās, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Tubaria minutalis* Romagn., sīkā turzene, Hu, Zs, lapu koku mežos, mitrās, ēnainās vietās, r, F: HDM, L: Avota 1995.

*Tubaria pallidispota* J. E. Lange, bālsporu turzene, Zs, jauktos mežos, db, F: HDM, RIG, L: Dānīele, Krastiņa 2002.

Typhulaceae Jülich

*Typhula* (Pers.) Fr.

*Typhula contorta* (Holmsk.) Olariaga – *Macrotyphula fistulosa* var. *contorta* (Holmsk.) Nannf. & L. Holm, greizā stobrene, Ks (*Corylus*), lapu koku, jauktos mežos, uz lapu koku koksnes, r, F: HDM.

*Typhula erythropus* (Pers.) Fr., sarkankāta tīfula, Nb (lapu koki), lapu koku mežos uz trūdošām lapām un sīkiem zariņiem, r, F: RIG, L: dziedava.lv.

*Typhula fistulosa* (Holmsk.) Olariaga – *Macrotyphula f.* (Holmsk.) R. H. Petersen – *Clavaria f.* Holmsk., dobā stobrene, Nb (lapu koki), lapkoku mežos uz sīkiem, kritušiem zariņiem un lapām, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Typhula incarnata* Lasch – *Typhula itoana* S. Imai, pelēkā tīfula, P (graudzāles, labība), pļavās, tīrumos, b, F: HDM, RIG, L: Smarods 1953.

*Typhula juncea* (Alb. & Schwein.) P. Karst. – *Macrotyphula j.* (Alb. & Schwein.) Berthier, doņu stobrene, Nb (lapu koki), lapu koku mežos uz trūdošām lapām un sīkiem zariņiem, b, F: HDM, RIG.

*Typhula phacorrhiza* (Reichard) Fr – *Macrotyphula p.* (Reichard) Olariaga, Huhtinen, Læssøe, J. H. Petersen & K. Hansen, lēcu stobrene, Zs, lapu koku mežos, uz trūdošām cieto lapukoku lapām, nobirām, rr, F: RIG.

*Typhula setipes* (Grev.) Berthier – *T. gyrans* (Batsch) Fr., sarainā tīfula, Nb (lapu koki), lapu koku mežos uz trūdošām lapām, r, F: HDM, L: dziedava.lv.

**Amylocorticiales K. H. Larss., Manfr. Binder & Hibbett**

Amylocorticiaceae Jülich

*Anomoporia* Pouzar*Anomoporia bombycina* (Fr.) Pouzar, kokvilnas vatespiepe, Ks (*Picea*), skuju koku mežos, rr, F: HDM, L: Strazdiņa et al. 2017.*Ceraceomyces* Jülich*Ceraceomyces serpens* (Tode) Ginns – *Merulius porinoides* Fr., čūskādas vasksēne, Ks (skuju koki), dažādos mežos, uz zariem, rr, L: Smarods 1953.*Ceraceomyces sublaevis* (Bres.) Jülich, gludenā vasksēne, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, uz koka konstrukcijām, uz kritālām, rr, F: KĶI, L: Irbe et al. 2010.*Ceraceomyces tessulatus* (Cooke) Jülich, rūtainā vasksēne, Ks, skuju koku un lapu koku mežos, uz atmirušas koksnes, rr, F: RIG.*Irpicodon* Pouzar*Irpicodon pendulus* (Alb. & Schwein.) Pouzar, nokarenā smailzobe, Ks (*Pinus*), priežu mežos, rr, F: HDM.

Incertae sedis

*Plicatura* Peck*Plicatura nivea* (Fr.) P. Karst., sniegbaltā krokļapene, Ks, lapu koku mežos, db, F: HDM, RIG, L: Smarods 1953.*Plicaturopsis* D. A. Reid*Plicaturopsis crispa* (Pers.) D. A. Reid – *Plicatura c.* (Pers.) Rea, cirtainā krokļapīte, Ks (*Alnus*, *Fagus*), lapu koku mežos, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.**Atheliales Jülich**

Atheliaceae Jülich

*Amphinema* P. Karst.*Amphinema byssoides* (Pers.) J. Erikss., vates amfinēma, Mr, skuju koku, jauktos mežos, uz celmiem, kritālām, zemsegas, rr, F: RIG, L: Smarods 1953.*Athelia* Pers.*Athelia bombacina* Pers., skuju atēlija, Ks, Zs, skuju koku, jauktos mežos, zemsegā uz lapām, skujām, paparžu, koksnes atliekām, rr, F: KĶI, L: Karadelev et al. 2005.*Athelia decipiens* (Höhn. & Litsch.) J. Erikss., sīksporu atēlija, Ks (skuju koki), skuju koku, jauktos mežos, uz koka konstrukcijām, uz kritālām, rr, F: KĶI, L: Irbe, Karadelev 2010.*Athelia epiphylla* Pers. – *Corticium centrifugum* (Lev.) Bres., parastā atēlija, Ks, Zs, dažādos mežos, uz augu atliekām, rr, F: KĶI, L: Smarods 1953.*Athelia neuhoffii* (Bres.) Donk, tīklotā atēlija, Ks, dažādos mežos, uz koksnes atliekām, rr, F: KĶI, L: Karadelev et al. 2005.*Piloderma* Jülich*Piloderma bicolor* (Peck) Jülich – *P. fallax* (Lib.) Stalpers – *P. croceum* J. Erikss. & Hjortstam, divkrāsu piloderma, Mr, skuju koku mežos, uz zemsegas un koksnes atliekām, rr, L: Gaitnieks et al. 2016.

*Piloderma byssinum* (P. Karst.) Jülich, bāldzeltenā piloderma, Mr (*Picea*), skuju koku mežos, uz zemsegas un koksnes atliekām, rr, L: Klavina et al. 2016b.

*Piloderma olivaceum* (Parmasto) Hjortstam – *Phanerochaete c.* Burds., olīvpelēkā piloderma, Mr, skuju koku mežos, uz zemsegas un koksnes atliekām, rr, L: Klavina et al. 2016b.

*Piloderma sphaerosporum* Jülich, apaļsporu piloderma, Mr, skuju koku mežos, uz zemsegas un koksnes atliekām, rr, L: Klavina et al. 2016b.

#### *Tylospora* Donk

*Tylospora asterophora* (Bonord.) Donk, zvaigžņu dzelkšņspore, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, rr, L: Klavina et al. 2016a.

*Tylospora fibrillosa* (Burt) Donk, šķiedrainā dzelkšņspore, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, n, L: Klavina et al. 2016a.

### **Auriculariales J. Schröt.**

Auriculariaceae Fr. ex Lindau

#### *Auricularia* Bull.

*Auricularia mesenterica* (Dicks.) Pers., parastā ausaine, Ks (*Ulmus*), lapu koku mežos, uz *Ophiotoma ulmi* bojātiem kokiem, r, F: HDM, RIG, KĶI, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

#### *Exidia* Fr.

*Exidia brunneola* P. Karst., apšu eksīdija, Ks (*Populus*), lapu koku mežos, r, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Exidia cartilaginea* S. Lundell & Neuhoff, skrimšļainā eksīdija, Ks (*Tilia*, *Quercus*), lapu koku mežos, parkos, uz atmirušu lapu koku stumbriem, zariem, celmiem, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Exidia glandulosa* (Bull.) Fr. – *E. truncata* Fr., nošķeltā eksīdija, Ks (*Quercus* u.c. lapu koki), lapu koku, jauktos mežos, parkos, uz atmirušu lapu koku stumbriem, zariem, celmiem, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Exidia nigricans* (With.) P. Roberts – *E. pithya* (Alb. & Schwein.) Fr., melnā eksīdija, Ks, lapu koku, jauktos mežos, uz koksnes un mizas, b, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Exidia pithya* (Alb. & Schwein.) Fr., egļu eksīdija, Ks (*Picea*), egļu mežos, izcirtumos, uz celmiem un kritālām, b, F: RIG, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Exidia recisa* (Ditmar) Fr., saplacinātā eksīdija, Ks (*Salix* u.c. lapu koki), mitros lapu koku mežos, galvenokārt uz atmirušiem *Salix caprea* zariem, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Exidia repanda* Fr., pogveida eksīdija, Ks (*Betula*), lapu koku mežos, uz nesen atmirušiem stumbriem un zariem, r, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Exidia saccharina* Fr., saldā eksīdija, Ks (*Pinus*), priežu mežos, kāpās, uz mizas, b, F: HDM, RIG, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Exidia thuretiana* (Lév.) Fr., bālganā eksīdija, Ks, lapu koku mežos, parkos, uz kritušiem zariem, r, L: Dāniele, Meiere 2020.

#### *Exidiopsis* (Bref.) Möller

*Exidiopsis calcea* (Pers.) K. Wells – *Corticium c.* Fr. – *Sebacina c.* (Pers.) Bres., baltā klājrecekļene, Ks, jauktos mežos, uz koka konstrukcijām, uz atmirušiem skuju un lapu kokiem, rr, F: KĶI, L: Smarods 1953.

*Exidiopsis effusa* (Bref. ex Sacc.) Bref., ledusmatu klājrecekļene, Ks, lapu koku mežos, krūmājos, uz koksnes gabaliņiem, b, F: HDM.

## Hyaloriaceae Lindau

*Myxarium* Wallr.

*Myxarium nucleatum* Wallr., graudainā ķīselene, Ks, lapu koku mežos, parkos, uz kritalām un atmīrušiem zariem, rr, F: RIG, L: dziedava.lv.

## Incertae sedis

*Aporpium* Bondartsev & Singer

*Aporpium macroporum* Niemelä, Spirin & Miettinen, lielporu aporpija, Ks, lapu koku, jauktos mežos, uz apsēm; mežos ar lielu mirušās koksnes apjomu, rr, F: HDM, L: dziedava.lv.

*Elmerina* Bres.

*Elmerina caryae* (Schwein.) D. A. Reid – *Aporpium c.* (Schwein.) Teixeira & D. P. Rogers, kāriju aporpija, Ks, lapu koku mežos, uz atmīrušās koknes, rr, F: HDM, L: dziedava.lv.

*Guepinia* Fr.

*Guepinia helvelloides* (DC.) Fr. – *Tremiscus h.* (DC.) Donk, rumpuču skrimslene, Hu, Ks, mežos, parkos dārzos, ceļmalās, grants karjeros, arī uz apraktas, trūdošās koksnes, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Pseudohydnum* P. Karst.

*Pseudohydnum gelatinosum* (Scop.) P. Karst., parastā adatreceklene, Ks, mitros skuju koku, jauktos mežos, uz celmiem un kritalām, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

**Boletales E.-J. Gilbert**

## Boletaceae Chevall.

*Aureoboletus* Pouzar

*Aureoboletus projectellus* (Murrill) Halling – *Boletellus p.* (Murrill) Singer – *Boletus p.* (Murrill) Murrill, dzīslkāta beka, Mr (*Pinus*), priežu mežos, kāpās, kūdrājos, b, F: HDM, L: Dāniele 2015.

*Boletus* L.

*Boletus edulis* Bull.: Fr. – *B. betulicola* (Vassilkov) Pilát & Dermek, egļu baravika, Mr, jauktos mežos, bb, F: HDM, L: Lūkins 1978a.

*Boletus pinophilus* Pilát & Dermek – *B. pinicola* (Vittad.) Vent, priežu baravika, Mr (*Pinus*), priežu mežos, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Boletus reticulatus* Schaeff. – *B. aestivalis* Paulet: Fr., vasaras baravika, Mr (*Quercus*), platlapju mežos, parkos, db, F: HDM, L: Lūkins 1970.

*Butyriboletus* D. Arora & J. L. Frank

*Butyriboletus appendiculatus* (Schaeff.) D. Arora & J. L. Frank – *Boletus a.* Schaeff., vārpstkāta beka, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, rr, F: HDM, RIG.

*Butyriboletus fechtneri* (Velen.) D. Arora & J. L. Frank – *Boletus f.* Velen., sudrabainā beka, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, rr, F: HDM, L: Dāniele 2015.

*Caloboletus* Vizzini

*Caloboletus calopus* (Pers.) Vizzini – *Boletus c.* (Pers.) Fr., resnkāta beka, Mr, jauktos mežos,

parkos, rr, F: HDM, L: Pučko 1954.

*Caloboletus radicans* (Pers.) Vizzini – *Boletus r.* Pers.: Fr., sakņkāta beka, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, parkos, alejās, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Chalciporus* Bataille

*Chalciporus piperatus* (Bull.: Fr.) Bataille – *Suillus p.* (Bull.: Fr.) Kuntze, piparu sviestbeka, Mr, jauktos mežos, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Cyanoboletus* Gelardi, Vizzini & Simonini

*Cyanoboletus pulverulentus* (Opat.) Gelardi, Vizzini & Simonini – *Boletus p.* Opat., melnējošā beka, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, rr, F: HDM, L: Dāniele 2015.

*Hortiboletus* Simonini, Vizzini & Gelardi

*Hortiboletus rubellus* (Krombh.) Simonini, Vizzini & Gelardi – *Xerocomus r.* (Krombh.) Quél., sarkanā samtbeķa, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, db, F: HDM, RIG, L: Lūkins 1978a.

*Hortiboletus bubalinus* (Oolbeķk. & Duin) L. Albert & Dima – *Xerocomus b.* (Oolbeķk. & Duin) Redeuilh, bifeļādas samtbeķa, Mr (lapu koki), dārzos, parkos, db, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Imleria* Vizzini

*Imleria badia* (Fr.) Vizzini – *Xerocomus b.* (Fr.: Fr.) E. J. Gilbert, lāču samtbeķa, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Leccinellum* Bresinsky & Manfr. Binder

*Leccinellum crocipodium* (Letell.) Della Maggiora & Trassin. – *Leccinum c.* (Letell.) Watling – *L. nigrescens* Singer, dzeltenkāta lācītis, Mr (*Quercus*), platlapju mežos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Leccinellum pseudoscabrum* (Kallenb.) Mikšīk – *Leccinum p.* (Kallenb.) Šutara, neīstā bērzubeka, Mr (*Carpinus*, *Corylus*), lapu koku, jauktos mežos, r, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Leccinum* Gray

*Leccinum albotipatum* den Bakker & Noordel., baltkāta apšubeka, Mr (*Populus*), lapu koku, jauktos mežos, b, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Leccinum aurantiacum* (Bull.) Gray – *L. quercinum* (Pilāt) Green & Watling, parastā apšubeka, Mr (lapu koki), lapu koku, jauktos mežos, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Leccinum duriusculum* (Schulzer) Singer, brūnā apšubeka, Mr (*Populus*), lapu koku, jauktos mežos, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Leccinum holopus* (Rostk.) Watling – *L. niveum* (Fr.) Rauschert, purva bērzubeka, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, purvos, mitrās vietās, b, F: HDM, L: Lūkins 1978a.

*Leccinum melaneum* (Smotl.) Pilāt & Dermek – *L. roseofractum* Watling, melnā bērzubeka, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, db, F: HDM, L: Lūkins 1978a.

*Leccinum scabrum* (Bull.: Fr.) Gray – *L. oxydabile* (Singer) Singer, parastā bērzubeka, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Pučko 1954.

*Leccinum variicolor* Watling, raibā bērzubeka, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, db, F: HDM, L: Kalamees, Vimba 1985.

*Leccinum versipelle* (Fr. & Hok) Snell – *L. testaceoscabrum* Singer (ietver *L. percandidum* (Vassilkov) Watling), dzeltenbrūnā apšubeka, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, bb, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.  
*Leccinum vulpinum* Watling, sila lācītis, Mr (*Pinus*), priežu mežos, b, F: HDM, L: Lūkins 1978a.

*Neoboletus* Gelardi, Simonini & Vizzini

*Neoboletus luridiformis* (Rostk.) Gelardi, Simonini & Vizzini – *Boletus l.* var. *luridiformis* Rostk. – *B. erythropus* Pers., pārslainā beka, Mr, jauktos mežos, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Porphyrellus* E.-J. Gilbert

*Porphyrellus porphyrosporus* (Fr.) E.-J. Gilb. – *P. pseudoscaber* (Secr.) Singer, raupjā tumšbeka, Mr, jauktos mežos, r, F: HDM, RIG, L: Urbonas et al. 1986.

*Pseudoboletus* Šutara

*Pseudoboletus parasiticus* (Bull.) Šutara – *Xerocomus p.* (Bull.: Fr.) Quél., parazitiskā samtbeka, Mr, Mm (*Scleroderma*), mitros lapu koku mežos, purvos, uz *Scleroderma* spp. sēņotnes un augļķermeņiem, rr, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Rubroboletus* Kuan Zhao & Zhu L. Yang

*Rubroboletus satanas* (Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang – *Boletus s.* Lenz, velna beka, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, rr, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Strobilomyces* Berk.

*Strobilomyces strobilaceus* (Scop.: Fr.) Berk. – *S. floccopus* (Vahl.: Fr.) P. Karst., melnā zvīņbeka, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, rr, F: HDM, L: Pučko 1954.

*Suillellus* Murrill

*Suillellus luridus* (Schaeff.) Murrill – *Boletus l.* Schaeff.: Fr., raganu beka, Mr (*Quercus*), parkos, alejās, jauktos mežos, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Tylopilus* P. Karst.

*Tylopilus felleus* (Bull.: Fr.) P. Karst., parastā žultsbeka, Mr, skuju koku, jauktos mežos, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Xerocomellus* Šutara

*Xerocomellus chrysenteron* (Bull.) Šutara – *Xerocomus c.* (Bull.) Quél., raibā samtbeka, Mr, lapu koku, jauktos mežos, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Xerocomellus pruinatus* (Fr. & Hök) Šutara – *Xerocomus p.* (Fr. & Hök) Quél., grubuļainā samtbe-ka, Mr, parkos, dārzos, rr, F: HDM, L: Strazdiņa et al. 2017.

*Xerocomus* Quél.

*Xerocomus ferrugineus* (Schaeff.) Bon – *X. spadiceus* (Fr.) Quél., kastaņbrūnā samtbeka, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, rr, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Xerocomus subtomentosus* (L.) Quél. – *Boletus s. L.*, kazu samtbeka, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

## Coniophoraceae Ulbr.

*Coniophora* DC.

*Coniophora puteana* (Schumach.) P. Karst. – *C. cerebella* Pers., brūnā pagrabsēne, Ks, konstr. koksne (ļoti bieži), jaukts, skuju koku mežs (b), uz kritālām un apstrādātas koksnes, uz atmirušas koksnes, retāk ievainojumu parazīts dzīviem kokiem, r, F: HDM, RIG, KĶI, L: Smarods 1953.

*Coniophora arida* (Fr.) P. Karst – *C. betulae* (Schum.) Karst., plānā pagrabsēne, Ks, skuju koku un jauktos mežos, uz koka konstrukcijām, uz kritālām, b, F: RIG, KĶI, L: Smarods 1953.

*Coniophora marmorata* Desm., marmora pagrabsēne, Ks, ēkās, pagrabos, uz apstrādātas koksnes, rr, F: RIG.

*Coniophora olivacea* (Fr.) P. Karst., olīvpelēkā pagrabsēne, Ks, skuju koku un jauktos mežos, r, F: HDM, L: Karadelev et al. 2005.

## Gomphidiaceae Maire ex Jülich

*Chroogomphus* (Singer) O. K. Mill.

*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O. K. Mill. – *Gomphidius r.* (Schaeff.: Fr.) S. Lundell & Nannf., lipīgā dzeltenpēdene, Mr (*Pinus*), priežu mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Gomphidius* Fr.

*Gomphidius glutinosus* (Schaeff.: Fr.) Fr., eglaines zeltkāte, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Gomphidius maculatus* (Scop.) Fr., plankumainā zeltkāte, Mr (*Larix*), parkos, dendrārijos, lapegļu alejās, rr, F: HDM, L: Dāniele 2015.

*Gomphidius roseus* (Fr.: Fr.) P. Karst., rožsārtā zeltkāte, Mr (*Pinus*), priežu mežos, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

## Gyroporaceae Manfr. Binder &amp; Bresinsky

*Gyroporus* Quél.

*Gyroporus castaneus* (Bull.: Fr.) Quél., kastaņu smilšbeka, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Gyroporus cyanescens* (Bull.: Fr.) Quél., rudzupuķu smilšbeka, Mr, jauktos mežos, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

## Hygrophoropsidaceae Kühner

*Hygrophoropsis* (J. Schröt.) Maire ex Martin-Sans

*Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulfen: Fr.) Maire, dzeltensarkanā negailene, Zs, Ks, skuju koku un jauktos mežos, izcirtumos, uz celmiem, zāģu skaidām, pie skudru pūžņiem, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Leucogyrophana* Pouzar

*Leucogyrophana pinastri* (Fr.) Ginns & Weresub – *Hydnomerulius p.* (Fr.) Jarosch & Besl, priežu ēkusēne, Ks (*Pinus*), priežu mežos, arī uz koka konstrukcijām, rr, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Leucogyrophana mollusca* (Fr.) Pouzar, gliemju ēkusēne, Ks, skuju koku mežos, ēkās, uz kritālām un balķiem, arī uz apstrādātas koksnes, F: RIG, S, L: Smarods 1953.

*Leucogyrophana pseudomollusca* (Parm.) Parm., rudā ēkusēne, Ks, skuju koku mežos, uz koka konstrukcijām, arī telpās uz apstrādātas koksnes, F: KĶI, L: Karadelev et al. 2005.

## Paxillaceae Lotsy

*Gyrodon* Opat.

*Gyrodon lividus* (Bull.: Fr.) P. Karst., alkšņu zobiņbeka, Mr (*Alnus*), lapu koku mežos, mitrās vietās, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Melanogaster* Corda

*Melanogaster ambiguus* (Vittad.) Tul. & C. Tul., šaubīgais zemespūpēdis, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, r, F: HDM, RIG, L: Bucholtz 1902.

*Melanogaster broomeanus* Berk., raibais zemespūpēdis, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, r.

*Melanogaster variegatus* (Vittad.) Tul. & C. Tul., mainīgais zemespūpēdis, Mr, lapu koku mežos, rr, L: Bucholtz 1902.

*Paxillus* Fr.

*Paxillus filamentosus* (Scop.) Fr., alkšņu mietene, Mr (*Alnus*), lapu koku mežos, mitrās vietās, b, F: HDM, RIG, L: Avota, Krastiņa 1994.

*Paxillus involutus* (Batsch: Fr.) Fr., kailā mietene, Mr, jauktos mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

## Rhizopogonaceae Gäum. &amp; C. W. Dodge

*Rhizopogon* Fr.

*Rhizopogon luteolus* Fr. & Nordholm. – *R. obtextus* (Spreng.) Rauschert, iedzeltenais jumjupūpēdis, Mr (*Pinus*), priežu mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Bucholtz 1902.

*Rhizopogon roseolus* (Corda) Th. M. Fr., iesārtais jumjupūpēdis, Mr (*Pinus*), priežu mežos, b, F: HDM, RIG, L: Bucholtz 1902.

## Sclerodermataceae Corda

*Scleroderma* Pers.

*Scleroderma areolatum* Ehrenb., plānapvalka cietspūpēdis, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, uz koka konstrukcijām, r, F: HDM, KĶI, L: Irbe, Karadelev 2010.

*Scleroderma bovista* Fr., brūnais cietspūpēdis, Mr, jauktos mežos, b, F: HDM, L: Bucholtz 1902.

*Scleroderma citrinum* Pers., parastais cietspūpēdis, Mr, jauktos mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Lūkins 1969.

*Scleroderma verrucosum* (Bull.) Pers., kārpainais cietspūpēdis, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

## Serpulaceae Jarosch &amp; Bresinsky

*Serpula* (Pers.) Gray

*Serpula lacrymans* (Wulfen) J. Schröt., īstā mājassēne, Ks, ēkā, pagrabos, uz apstrādātas koksnes, bb, F: RIG, KĶI, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

## Suillaceae Besl &amp; Bresinsky

*Suillus* P. Micheli

*Suillus bovinus* (L.: Fr.) Roussel, govju sviestbeka, Mr (*Pinus*), priežu mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

- Suillus cavipes* (Klotzsch) A. H. Sm. & Thiers – *Boletinus c.* (Klotzsch) Kalchbr., dobkāta sviestbeka, Mr (*Larix*), lapegļu stādījumos, rr, F: HDM.
- Suillus flavidus* (Fr.: Fr.) J. Presl, purva sviestbeka, Mr (*Pinus*), sūnu purvos, priežu mežos, sfagnos, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel, graudainā sviestbeka, Mr (*Pinus*), priežu mežos, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Suillus grevillei* (Klotzsch: Fr.) Singer, zeltainā sviestbeka, Mr (*Larix*), parkos, dendrārijos, lapegļu alejās, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel, parastā sviestbeka, Mr (*Pinus*), priežu mežos, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Suillus placidus* (Bonord.) Singer, gaišā sviestbeka, Mr (*Pinus*), priežu mežos, rr, F: HDM, L: Dānīele, Krastiņa 2002.
- Suillus variegatus* (Sw.: Fr.) Kuntze, priežu sviestbeka, Mr (*Pinus*), priežu mežos, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Suillus viscidus* (L.) Rousel. – *S. aeruginascens* (Opat.) Snell., lipīgā sviestbeka, Mr (*Larix*), parkos, dendrārijos, lapegļu alejās, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

#### Tapinellaceae C. Hahn

##### *Pseudomerulius* Jülich

*Pseudomerulius aureus* (Fr.) Jülich, zeltainā krokaīne, Ks (*Pinus*), priežu mežos, uz atmirušas (bez mizas) koksnes saulainās vietās, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

##### *Tapinella* E.-J. Gilbert

*Tapinella atrotomentosa* (Bartsch: Fr.) Šutara – *Paxillus a.* (Batsch.: Fr.) Fr., samtainā mietene, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, uz trupošām skuju koku saknēm un celmiem, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Tapinella panuoides* (Fr.: Fr.) E. J. Gilbert – *Paxillus p.* (Fr.: Fr.) Fr., kamoleņu mietene, Ks (*Pinus*), priežu mežos, ēkās, priežu kritalu apakšpusē, uz pazemes būvēm, rr, F: HDM, RIG, KĶI, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

#### Cantharellales Gäum.

##### Botryobasidiaceae Jülich

##### *Botryobasidium* Donk

*Botryobasidium candicans* J. Erikss., sniegbaltā garozene, Ks, dažādos mežos, uz koka konstrukcijām, uz stumbriem un zariem bez mizas, rr, F: RIG, KĶI, L: Irbe et al. 2012.

*Botryobasidium isabellinum* (Fr.) D. P. Rogers – *Botryohypochnus i.* (Fr.: Schleich.) John Erikss., *Tomentella isabellina* (fr.) Hohnel et Litsch., sārtā garozene, Ks, Zs, dažādos mežos, uz koksnes un zemsegas, rr, L: Smarods 1953.

*Botryobasidium conspersum* John Erikss., pārslainā garozene, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, rr, F: KĶI, L: Karadelev et al. 2005.

*Botryobasidium laeve* (John Erikss.) Parm., gludā garozene, Ks (lapu koki), lapu koku, jauktos mežos, rr, F: KĶI, L: Karadelev et al. 2005.

*Botryobasidium pruinaum* (Bres.) J. Erikss. – *Corticium coronatum* (Schröt.) Hohnel et Litschauer, apsarmotā garozene, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, uz kritālām, rr, L: Smarods 1953.

*Botryobasidium subcoronatum* (Hohn. & Litsch.) Donk – *Corticium s.* Hohnel et Litschauer, iedzeltenā garozene, Ks, dažādos mežos, parkos, uz kritālām, rr, F: KĶI, L: Smarods 1953.

*Botryobasidium vagum* (Berk. & M. A. Curtis) D. P. Rogers – *Corticium* v. Berk. & M. A. Curtis, dzeltenpelēkā garozene, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, rr, F: RIG, L: Smarods 1953.

Hydnaceae Chevall.

*Cantharellus* Adans. ex Fr.

*Cantharellus cinereus* (Pers.) Fr. – *Pseudocraterellus c.* (Pers.) Kalamees, pelēkā gailene, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Cantharellus amethysteus* (Quél.) Sacc., ametista gailene, Mr (*Quercus*), platlapju mežos, rr, F: HDM.

*Cantharellus cibarius* Fr., parastā gailene, Mr, jauktos mežos, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Clavulina* J. Schröt.

*Clavulina amethystina* (Bull.) Donk, ametista vārpstene, Mr, lapu koku, jauktos mežos, rr, F: HDM, L: Strazdiņa et al. 2019.

*Clavulina amethystinoides* (Peck) Corner, violetā vārpstene, Mr, lapu koku mežos, uz augsnes, pie saknēm, rr, F: HDM.

*Clavulina coralloides* (L.) J. Schröt. – *C. cristata* (Holmsk.) J. Schröt., sekstainā vārpstene, Mr, Zs, Ks, skuju koku, jauktos mežos, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Clavulina rugosa* (Bull.) J. Schröt., krokainā vārpstene, Mr, skuju koku, jauktos mežos, auglīgās augsnēs, b, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Clavulina cinerea* (Bull.) J. Schröt., pelēkā vārpstene, Mr, skuju koku, jauktos mežos, auglīgās augsnēs, r, F: HDM, RIG, L: Pučko 1954.

*Craterellus* Pers.

*Craterellus cornucopioides* (L.) Pers., rudens taurene, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Craterellus lutescens* (Fr.) Fr. – *Cantharellus l.* Fr., zeltkāta gailene, Mr, jauktos mežos, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Craterellus tubaeformis* (Fr.) Quél. – *Cantharellus infundibuliformis* (Scop.) Fr., sekstainā gailene, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, db, F: HDM, RIG.

*Gloeocantharellus* Singer

*Gloeocantharellus pallidus* (Yasuda) Giachin – *Cantharellus p.* Yasuda, bālā gailene, Mr, jauktos mežos, rr, F: HDM.

*Hydnum* L.

*Hydnum albidum* Peck – *Dentinum a.* (Peck) Snell, bālā kliņģerene, Mr, skuju koku, lapu koku mežos, rr, F: RIG.

*Hydnum repandum* L., dzeltenā kliņģerene, Mr, jauktos mežos, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Hydnum rufescens* Pers., rūsganā kliņģerene, Mr, jauktos mežos, r, F: HDM.

*Multiclavula* R. H. Petersen

*Multiclavula mucida* (Pers.) R. H. Petersen, gļotainā daudzvālīte, Ks (*Populus*), lapu koku mežos, uz lapu koku kritālām, r, F: RIG, L: Meiere 2018.

*Pseudocraterellus* R. H. Petersen

*Pseudocraterellus undulatus* (Pers.) Rauschert – *P. sinuosus* (Fr.) Corner, viļņotā pataurene, Mr (*Quercus*), platlapju mežos, r, F: HDM, RIG.

*Sistotrema* Pers.

*Sistotrema sernanderi* (Litsch.) Donk – *Gloeocystidium s.* Litsch., Sernandera sistotrēma, Ks, Zs, uz nobirām, rr, L: Smarods 1953.

*Sistotrema brinkmannii* (Bres.) J. Erikss. – *Grandinia b.* (Bres.) Bourd. et Galz., Brinkmaņa sistotrēma, Ks, Zs, Mm, dažādos mežos, uz koksnes, augu atliekām un sēņu augļķermeņu atliekām, b, F: RIG, S, L: Smarods 1953.

*Sistotrema confluens* Pers., kopaugošā sistotrēma, Ks, dažādos mežos, uz augsnes vai koksnes, rr, L: Strazdiņa et al. 2021.

Sparassidaceae Herter

*Crustoderma* Parmasto

*Crustoderma dryinum* (Berk. & M. A. Curtis) Parmasto, sausā krustoderma, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, izcirtumos, uz koka konstrukcijām, uz celmiem, balķiem un apdegušas koksnes, rr, F: HDM, KĶI, L: Irbe et al. 2010.

*Sparassis* Fr.

*Sparassis crispa* (Wulfen) Fr., krokainā kazbārde, Ks, P (*Pinus*), priežu mežos, pie vecu priežu stumbru pamatnes, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

### **Corticiales K. H. Larss.**

Corticaceae Herter

*Corticium* Pers.

*Corticium roseum* Pers. – *Laeticorticium r.* (Pers.) Donk, sārtā kortīcija, Ks, lapu koku, jauktos mežos, uz atmirušiem zariem un stumbriem bez mizas, bb, F: HDM, RIG, L: Smarods 1953.

*Erythricium* J. Erikss. & Hjortstam

*Erythricium aurantiacum* (Lasch) D. Hawksw. & A. Henrici – syn. *Marchandiomyces a.*, zeltainā eritrīcija, Ks, lapu koku meži, uz zariem, uz ķērpjiem, r, F: HDM, L: dabasdati.lv.

*Kurtia* Karasiński

*Kurtia argillacea* (Bres.) Karasiński – *Hyphoderma a.* (Bres.) Donk, sudrabainā kurtija, Ks, dažādos mežos, uz koka konstrukcijām, uz kritālām, rr, F: KĶI, L: Irbe et al. 2010.

Punctulariaceae Donk

*Punctularia* Pat.

*Punctularia strigosozonata* (Schwein.) P. H. B. Talbot, joslainā punktulārija, Ks (lapu koki), lapu koku, jauktie meži, uz apšu kritālām, atmirušiem zariem, rr, F: HDM.

Vuilleminiaceae Höhn.

*Cytidia* Quéél.

*Cytidia salicina* (Fr.) Burt, vītolu citīdija, Ks (*Salix*), mitros lapkoku mežos, parkos, alejās, uz piestiprinātiem nokaltušiem vītolu zariem, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Vuilleminia* Maire

*Vuilleminia comedens* (Nees) Maire, zaru plēvklājene, Ks, mežos, parkos, uz stumbriem un zariem bez mizas, bb, F: RIG, L: Smarods 1953.

*Vuilleminia coryli* Boidin, Lanq. & Gilles, lazdu plēvklājene, Ks, lapu koku mežos, uz atmirušiem lazdu stumbriem, b, F: HDM.

**Geastrales K. Hosaka & Castellano**

Geastraceae Corda

*Geastrum* Pers.

*Geastrum coronatum* Pers.: Pers., apmatotā zemeszvaigzne, Hu, Zs, lapu koku mežos, dārzos, parkos, pie veciem skudru pūžņiem, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Geastrum fimbriatum* Fr. – *G. sessile* (Sowerby) Pouzar, skropstainā zemeszvaigzne, Hu, Zs, jauktos mežos, dārzos, parkos, kaļķainās augsnēs, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Geastrum melanocephalum* (Czern.) V. J. Staněk – *Trichaster m.* Czern., milzu skropstzvaigzne, Hu, Zs, lapu koku mežos, dārzos, parkos, kaļķainās augsnēs, rr, F: HDM, L: Lūkins 1968.

*Geastrum minimum* Schwein., sīkā zemeszvaigzne, Hu, Zs, skuju koku mežos, kaļķainās augsnēs, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Geastrum nanum* Pers. – *G. schmidelii* Vittad., pundura zemeszvaigzne, Hu, Zs, meža klajumos, kāpās, kaļķainās augsnēs, r, F: HDM, RIG, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Geastrum pectinatum* Pers., sekstainā zemeszvaigzne, Hu, Zs, jauktos mežos, auglīgās augsnēs, pie veciem skudru pūžņiem, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Geastrum quadrifidum* Pers.: Pers., vainagotā zemeszvaigzne, Hu, Zs (*Picea*), skuju koku, jauktos mežos, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Geastrum rufescens* Pers.: Pers., rūsganā zemeszvaigzne, Hu, Zs, jauktos mežos, dārzos, parkos, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Geastrum saccatum* Fr. – *G. iloydianum* Rick, maisveida zemeszvaigzne, Hu, Zs, smilšainās atklātās vietās, rr, F: RIG.

*Geastrum striatum* DC., svītrainā zemeszvaigzne, Hu, Zs, jauktos mežos, dārzos, parkos, pie skudru pūžņiem, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Geastrum triplex* Jungh. s. auct., biežstaru zemeszvaigzne, Hu, Zs, jauktos mežos, dārzos, parkos, auglīgās augsnēs, r, F: HDM, RIG, L: Авота и др. 1989.

*Sphaerobolus* Tode

*Sphaerobolus stellatus* Tode: Pers., zvaigžņu lodmete, Ks, mežos, parkos, uz stipri satrupējušas koksnes, rr, F: HDM, RIG, L: Dāniele, Meiere 2020.

**Gloeophyllales Thorn**

Gloeophyllaceae Jülich

*Gloeophyllum* P. Karst.

*Gloeophyllum abietinum* (Bull.) P. Karst. – *Lenzites a.* (Bull.) Fr., egļu sētaspiepe, Ks (*Picea*), egļu un jauktos mežos, uz koka konstrukcijām, uz egļu kritālām un baļķiem, rr, F: HDM, RIG, KĶI, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Gloeophyllum odoratum* (Wulfen) Imazeki – *Osmoporus o.* (Wulfen: Fr.) Imazeki – *Trametes odorata* (Wulf.) Fr., smaržīgā sētaspiepe, Ks (*Picea*), egļu un jauktos mežos, uz egļu kritālām un celmiem, db, F: HDM, RIG, KĶI, S, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Gloeophyllum sepiarium* (Wulfen) P. Karst. – *Lenzites s.* (Wulf.) Fr., parastā sētaspiepe, Ks, mežos, parkos, uz koka konstrukcijām, uz sausas skuju koku (retāk – apses) koksnes, uz sētām, guļšņiem, bēvēm, bb, F: HDM, RIG, KĶI, S, L: Smarods 1953.

*Gloeophyllum trabeum* (Pers.) Murrill – *Lenzites t.* (Pers.) Fr., rievotā sētaspiepe, Ks, egļu un jauktos mežos, uz koka konstrukcijām, uz kritālām un apstrādātas koksnes, rr, F: RIG, L: Smarods 1953.

### Gomphales Jülich

Clavariadelphaceae Corner

*Clavariadelphus* Donk

*Clavariadelphus ligula* (Schaeff.) Donk, mēles dižvālene, Zs, Hu, egļu mežos, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Clavariadelphus pistillaris* (L.) Donk, milzu dižvālene, Zs, Hu, lapu koku mežos, rr, F: HDM, RIG, L: Pučko 1954.

*Clavariadelphus truncatus* Donk, nošķeltā dižvālene, Zs, Hu, jauktos mežos, rr, F: HDM, RIG, L: Lūkins 1982.

Gomphaceae Donk

*Gautieria* Vittad.

*Gautieria morchelliformis* Vittad. – *G. morchellaeformis* Vitt., lāčpurnu gautierija, Mr, skuju koku mežos, rr, L: Bucholtz 1902.

*Gautieria othii* Trog, smaržīgā gautierija, Mr, jauktos mežos, rr, F: HDM.

*Gomphus* Pers.

*Gomphus clavatus* (Pers.) Gray, violetā cūkause, Mr (*Picea*), egļu mežos, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Phaeoclavulina* Brinkmann

*Phaeoclavulina abietina* (Pers.) Giachini, balteglu korallene, Zs (*Picea*, *Abies*), skuju koku mežos, parkos, auglīgās augsnēs, b, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Phaeoclavulina flaccida* (Fr.) Giachini – *Ramaria f.* (Fries) Ricken, līganā korallene, Zs, skuju koku, egļu mežos, r, F: HDM, RIG, L: Smarods 1953.

*Ramaria* Fr. ex Bonord.

*Ramaria aurea* (Fr.) Quél., zeltainā korallene, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Ramaria boreimaxima* Kytöv. & M. Toivonen, ziemeļu korallene, Mr (*Pinus*), skuju koku meži, L: dabasdati.lv.

*Ramaria botrytis* (Pers.) Ricken, ķekarainā korallene, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, rr, F: HDM, RIG, L: Lūkins 1977.

*Ramaria eumorpha* (P. Karst.) Corner – *R. invalii* Cotton & Wakef, egļu korallene, Zs, Hu, egļu mežos, b, F: HDM, L: nav publicēta.

*Ramaria flava* (Schaeff.) Quél., dzeltenā korallene, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Ramaria formosa* (Schaeff.) Quél., skaistā korallene, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, rr, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Ramariagracilis* (Pers.) Quél., slaidā korallene, Zs, skuju kokumežos, uz augsnes, kritālām, rr, F: HDM.

*Ramaria paludosa* (S. Lundell) Schild, purva korallene, Br, purvos, rr, L: Smarods 1953.

*Ramaria pallida* (Schaeff.) Ricken – *R. mairei* Donk, vēdergraižu korallene, Zs, dažādos mežos, rr, L: Lūkins, Vimba 1981.

*Ramaria stricta* (Pers.) Quél., stāvā korallene, Zs, egļu mežos, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Ramaria suecica* (Fr.) Donk, Zviedru korallene, Zs, skuju koku mežos, rr, L: Lūkins 1967b.

#### Lentariaceae Jülich

*Hydnocristella* R. H. Petersen

*Hydnocristella himantia* (Schwein.) R. H. Petersen, nokarenā adatzobe, Ks, Zs, vecos mežos, uz koksnes un zemsegas, r, L: dziedava.lv, dabasdati.lv.

#### *Lentaria* Corner

*Lentaria albovinacea* (Pilát) Pilát, baltvioletā lentārija, Ks, skuju koku un jauktos mežos, uz kritālām, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Lentaria byssiseda* Corner, ragainā lentārija, Ks (*Juniperus*), skuju koku mežos, uz *Juniperus* u.c. skuju koku zariem un kritālām, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Lentaria dendroidea* (O. R. Fr.) J. H. Petersen, kokveida lentārija, Ks, Zs, dažādos mežos, kaļķainās augsnēs, rr, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Lentaria epichnoa* (Fr.) Corner, baltā lentārija, Ks, lapu koku, skuju koku meži, uz kritālām, koksnes, r, L: Dāniele, Meiere 2020, senes.lv, dabasdati.lv.

#### **Hymenochaetales Oberw.**

Hymenochaetaceae Donk

*Asterodon* Pat.

*Asterodon ferruginosus* Pat., sarainā rūssassēne, Ks (skuju koki), skuju koku, jauktos mežos, uz kritālām, arī telpās uz apstrādātas koksnes, rr, F: HDM, L: Suško 1998.

*Coltricia* Gray

*Coltricia perennis* (L.) Murrill, divgadīgā sausene, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Fomitiporia* Murrill

*Fomitiporia punctata* (P. Karst.) Murrill – *Phellinus p.* (P. Karst.) Pilát – *Poria friesiana* Bres., pelēkā cietpiepe, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, slapjos krastmalu mežos, uz tieviem atmirušiem lapu koku un krūmu stumbriem, bb, F: HDM, RIG, L: Smarods 1953.

*Fomitiporia robusta* (P. Karst.) Fiasson & Niemelä, *Phellinus r.* (P. Karst.) Bourdot & Galzin, ozolu cietpiepe, Ks (*Quercus*), platlapju mežos, parkos, alejās, uz stumbriem, b, F: HDM, RIG, L: Smarods 1953.

*Fuscoporia* Murrill

*Fuscoporia ferrea* (Pers.) G. Cunn. – *Phellinus f.* (Pers.) Bourd. & Galzin, rūsas cietpiepe, Ks (*Quercus*), platlapju mežos, parkos, alejās, uz stumbriem un atmirušiem zariem, r, F: RIG, L: Meiere 2002.

*Fuscoporia ferruginosa* (Schrad.) Murrill – *Phellinus f.* (Schrad.) Pat., brūnā cietpiepe, Ks (lapu

koki), lapu koku mežos, uz stumbriem, r, F: HDM, RIG, L: Suško 1998.

*Fuscoporia torulosa* (Pers.) T. Wagner & M. Fisch – *Phellinus t.* (Pers.) Bourd. et Galz., grubuļainā cietpiepe, Ks, lapu koku mežos, uz cieto lapu koku stumbriem, pie stumbra pamatnes, rr, L: Smarods 1953.

*Hastodontia* (Parmasto) Hjortstam & Ryvardeen

*Hastodontia hastata* (Litsch.) Hjortstam & Ryvardeen, smailā šķēpzobe, Ks, lapu koku, skuju koku meži, uz kritalām, koksnes, rr, F: RIG.

*Hymenochaete* Lév.

*Hymenochaete cinnamomea* (Pers.) Bres, kanēja brūnsvārcene, Ks (*Corylus avellana*), lapu koku, jauktos mežos, uz zariem, F: RIG, L: Smarods 1953.

*Hymenochaete fuliginosa* (Fr.) Lév., sodrēju brūnsvārcene, Ks (skuju koki, *Salix*), lapu koku, jauktos mežos, rr, F: RIG.

*Hymenochaete rubiginosa* (Dicks.) Lév., ozolu brūnsvārcene, Ks (*Quercus*), platlapju mežos, parkos, uz sausokņiem un zariem, bb, F: HDM, RIG, L: Smarods 1953.

*Hymenochaetopsis* S. H. He & Jiao Yang

*Hymenochaetopsis tabacina* S. H. He & Jiao Yang – *Hymenochaete t.* (Sowerby) Lév. – *Hydnoporia t.* (Sowerby) Spirin, Miettinen & K. H. Larss., lazdu brūnsvārcene, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Inocutis* Fiasson & Niemelä

*Inocutis dryophila* (Berk.) Fiasson & Niemelä – *Inonotus d.* (Berk.) Murrill, ozolu spulgpiepe, Ks (*Quercus*), mežos, parkos, alejās, uz augstiem dzīvu koku zariem, r, L: Suško 1998.

*Inonotus* P. Karst.

*Inonotus leporinus* (Fr.) Gilb. & Ryvardeen, zaķu spulgpiepe, Ks (skuju koki), vecos skuju koku mežos, uz skuju koku, galvenokārt egles sausokņiem un kritalām, r, F: HDM, L: Strazdiņa et al. 2017.

*Inonotus obliquus* (Ach. ex Pers.) Pilát, melnā spulgpiepe, čaga, Ks (*Betula*, *Alnus*), lapu koku mežos, slapjos krastmalu mežos, uz stumbriem, bb, F: HDM, RIG, L: Рафалович 1969.

*Inonotus rheades* (Pers.) Bondartsev & Singer, apšu spulgpiepe, Ks (*Populus*), lapu koku mežos, uz atmīrušiem un atmīrstošiem apšu stumbriem, b, F: HDM, RIG, L: Suško 1998.

*Mensularia* Lázaro Ibiza

*Mensularia nodulosa* (Fr.) T. Wagner & M. Fisch. – *Inonotus n.* (Fr.) P. Karst., mezglainā spulgpiepe, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, uz kritalām, r, F: RIG, L: Meiere 2002.

*Onnia* P. Karst.

*Onnia tomentosa* (Fr.) P. Karst., samtainā onnija, Ks (*Picea*), egļu mežos, zālainās vietās, uz saknēm, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Onnia triquetra* (Pers.) Imazeki, trīssšķautņu onnija, Ks (*Pinus*), skuju koku mežos, uz sakņu kakla, r, L: Рафалович 1967.

*Phellinidium* (Kotl.) Fiasson & Niemelä

*Phellinidium ferrugineofuscum* (P. Karst.) Fiasson & Niemelä – *Phellinus f.* (P. Karst.) Bourdot &

Galzin – *Poria f.* Karst., tumšbrūnā cietpiepe, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, uz kritālām, r, F: HDM, RIG, L: Smarods 1953.

*Phellinopsis* Y. C. Dai

*Phellinopsis conchata* (Pers.) Y. C. Dai – *Phellinus c.* (Pers.) Quél. – *Ochroporus c.* (Fr. ex Pers.) Schroet., ieliektā cietpiepe, Ks (*Salix*, *Populus* u.c.), lapu koku, jauktos mežos, uz stumbriem, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Phellinus* Quél.

*Phellinus chrysoloma* (Fr.) Donk – *Trametes abietis* (P. Karst.) Sacc., egļu cietpiepe, Ks (*Picea*), egļu mežos, uz apakšējiem atmirušajiem egļu zariem, r, F: HDM, RIG, KĶI, L: Smarods 1953.

*Phellinus igniarius* (L.) Quél. – *P. alni* (Bondartzev) Parmasto – *P. nigricans* (Fr.) P. Karst., parastā cietpiepe, Ks, P (*Alnus*), lapu koku mežos, uz dzīviem kokiem, bb, F: HDM, RIG, S, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Phellinus laevigatus* (P. Karst.) Bourdot & Galzin, gludā cietpiepe, Ks (*Betula*), lapu koku mežos, uz atmirušas koksnes, bb, F: HDM, RIG, L: Smarods 1953.

*Phellinus pomaceus* (Pers.) Maire, augļukoku cietpiepe, Ks (augļu koki), dārzos, uz augļu koku stumbriem un zariem, b, F: HDM, RIG, L: Smarods 1953.

*Phellinus populicola* Niemelä, milzu cietpiepe, Ks (*Populus*), lapu koku, jauktos mežos, uz apšu stumbriem, r, F: HDM, RIG, L: Meiere 2002.

*Phellinus tremulae* (P. Karst.) Bourdot & Galzin, apšu cietpiepe, Ks (*Populus*), lapu koku, jauktos mežos, uz apšu stumbriem, bb, F: HDM, RIG, S, L: Рафалович 1963.

*Phellinus viticola* (Schwein.) Donk, sārtā cietpiepe, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, uz kritālām un atmirušiem zariem, rr, F: HDM, L: Meiere 2002.

*Phellopilus* Niemelä, T. Wagner & M. Fisch.

*Phellopilus nigrolimitatus* (Romell) Niemelä, T. Wagner & M. Fisch. – *Phellinus n.* (Romell) Bourdot & Galzin, melnsvītras cietpiepe, Ks (*Picea*), egļu, jauktos mežos, uz resnām kritālām, r, F: HDM, L: Рафалович 1967.

*Phylloporia* Murrill

*Phylloporia ribis* (Schumach.: Fr.) Ryvarden, jāņogu cietpiepīte, Ks (*Ribes*), dārzos, uz vecu jāņogu un upeņu krūmu sakņu kakla, b, F: RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Porodaedalea* Murrill

*Porodaedalea pini* (Brot.) Murrill – *Phellinus p.* (Brot.) Bondartsev & Singer, priežu cietpiepe, Ks (*Pinus*), priežu mežos, uz stumbriem, b, F: HDM, RIG, S, L: Smarods 1953.

*Pseudoinonotus* T. Wagner & M. Fisch.

*Pseudoinonotus dryadeus* (Pers.) T. Wagner & M. Fisch. – *Inonotus d.* (Pers.) Murrill, driādu spulgpīpe, Ks (*Quercus*), platlapju mežos, parkos, alejās, pie stumbru pamatnes, rr, F: RIG, L: Suško 1998.

*Tubulicrinis* Donk

*Tubulicrinis calothrix* (Pat.) Donk, skaistā sarklājene, Ks, jauktos mežos, rr, F: KĶI, L: Karadelev et al. 2005.

*Tubulicrinis glebulosus* (Fr.) Donk – *T. gracillimus* (Ellis & Everh. ex D. P. Rogers & H. S. Jacks.) G. Cunn. – *Peniophora g.* (Fr.) Bres., grubuļainā sarklājene, Ks, skuju koku mežos, rr, F: KĶI, L: Smarods 1953.

*Tubulicrinis subulatus* (Bourdot & Galzin) Donk, šaursporu sarklājene, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, uz kritalām, rr, F: RIG, KĶI, L: Smarods 1953.

#### *Xanthoporia* Murrill

*Xanthoporia radiata* (Sowerby) Ķura, Zmitr., Wasser, Raats & Nevo – *Inonotus r.* (Sowerby) P. Karst., alkšņu spulgpiepe, Ks (*Alnus*, *Corylus*), lapu koku, slapjos krastmalu mežos, uz atmirstošiem un nedzīviem stumbriem, bb, F: HDM, RIG, S, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

#### Hyphodermataceae Jülich

##### *Lyomyces* P. Karst.

*Lyomyces crustosus* (Pers.) P. Karst. – *Hyphodontia c.* (Pers.) J. Erikss., baltmalas krītklājene, Ks (*Salix*), mitros lapu koku mežos, uz admirušiem zariem, rr, F: HDM, RIG, L: Smarods 1953.

#### Incertae sedis

##### *Cantharellopsis* Kuyper

*Cantharellopsis prescotii* (Weinm.) Kuyper – *Gerronema p.* (Weinm.) Redhead – *G. albidum* (Fr.) Singer ss. auct., Preskota geronēma, Zs, platlapju mežos, zāļu purvos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

#### *Sidera* Miettinen & K. H. Larss.

*Sidera vulgaris* (Fr.) Miettinen – *Poria v.* (Fr.) Cke., parastā baltene, Ks (skuju koki), mežos, uz kritalām, r, L: Рафалович 1967.

*Sidera lenis* (P. Karst.) Miettinen – *Skeletocutis l.* (P. Karst.) Niemelä – *Poria l.* P. Karst., gludā baltene, Ks (skuju koki), skuju koku, jauktos mežos, uz kritalām, r, F: HDM, L: Smarods 1953.

#### *Skvortzovia* Bononi & Hjortstam

*Skvortzovia pinicola* (J. Erikss.) G. Gruhn & Hallenb. – *Resinicium p.* (J. Erikss.) J. Erikss. & Hjortstam, priežu sveķsēne, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, uz celmiem, stumbriem, kritalām, rr, F: RIG.

#### *Trichaptum* Murrill

*Trichaptum abietinum* (Dicks.) Ryvarden – *Coriolus a.* (Dicks.) Quél., egļu violetpiepe, Ks (skuju koki), skuju koku, jauktos mežos, uz koka konstrukcijām, uz svaigām kritalām, b, F: HDM, RIG, KĶI, S, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Trichaptum bifforme* (Fr.) Ryvarden, vēdekļa violetpiepe, Ks, lapu koku mežos, uz bērzu kritalām, b, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Trichaptum fuscoviolaceum* (Ehrenb.) Ryvarden, tumšā violetpiepe, Ks (*Pinus*), priežu, jauktos mežos, uz koka konstrukcijām, uz kritalām, db, F: HDM, RIG, KĶI, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

#### Oxyporaceae Zmitr. & Malysheva

##### *Oxyporus* (Bourdot & Galzin) Donk

*Oxyporus latemarginatus* (Durieu & Mont.) Donk – *Chaetoporus ambiguus* (Bres.) Bondartsev & Singer, putu apaļpore, Ks, lapu koku mežos, rr, L: Рафалович 1969.

*Oxyporus ravidus* (Fr.) Bondartsev & Singer – *Coriolus r.* (Fr.) Bourd. et Galz., krēmkrāsas apaļpore, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, rr, L: Smarods 1953.

*Oxyporus corticola* (Fr.) Ryvardeen, mizas apaļpore, Ks (*Populus*), lapu koku mežos, uz svaigām apšu kritālām, b, F: HDM, RIG, S, L: Smarods 1953.

*Oxyporus populinus* (Schumach.) Donk – *Coriolus connatus* (Weinm.) Quel., kļavu apaļpore, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, parkos, uz kļavu, gobu stumbriem, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

#### Repetobasidiaceae Jülich

*Contumyces* Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni

*Contumyces rosellus* (M. M. Moser) Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni – *Omphalina r.* (J. E. Lange) M. M. Moser – *Marasmiellus r.* (Lange) Kuyper & Noordel, rožainā iedobīte, Zs, zālajos, parkos, nabadzīgās, smilšainās augsnēs, rr, F: HDM, L: Lapiņš 1963.

*Peniophorella* P. Karst.

*Peniophorella praetermissa* (P. Karst.) K. H. Larss – *Hyphoderma p.* (P. Karst.) J. Erikss. & Å. Strid, plānā vaskainīte, Ks, dažādos mežos, uz koka konstrukcijām, uz kritālām, r, F: KĶI, L: Karadelev et al. 2005.

*Peniophorella pubera* (Fr.) P. Karst. – *Hyphoderma p.* (Fr.) Wallr., pūkainā vaskainīte, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, uz koka konstrukcijām, uz kritālām, F: KĶI, L: Karadelev et al. 2005.

*Resinicium* Parmasto

*Resinicium bicolor* (Alb. & Schwein.) Parmasto, divkrāsu sveķsēne, Ks, skuju koku, jauktos mežos, uz koka konstrukcijām, uz kritālām bez mizas, b, F: RIG, KĶI, S, L: Smarods 1953.

*Rickenella* Vizzini

*Rickenella fibula* (Bull.) Raitelh. – *Gerronema f.* (Bull.: Fr.) Singer, sprādzes rikinella, Br, mežos, kūdrājos, ezeru krastos, mitrās vietās, bb, F: HDM, RIG, L: Pučko 1954.

*Rickenella swartzii* (Fr.) Kuyper – *Gerronema setipes* (Fr.: Fr.) Singer – *R. setipes* (Fr.: Fr.) Raitelh., sarainā rikinella, Br, mežos, kūdrājos, ezeru krastos, mitrās vietās, b, F: HDM, L: Avota, Krastiņa 1994.

#### Schizoporaceae Jülich

*Alutaceodontia* (Parmasto) Hjortstam & Ryvardeen

*Alutaceodontia alutacea* (Fr.) Hjortstam & Ryvardeen – *Hyphodontia a.* (Fr.) J. Erikss., krēmkrāsas sīkzobīte, Ks (*Picea*), jauktos mežos, uz koka konstrukcijām, rr, F: KĶI, L: Irbe et al. 2010.

*Hyphodontia* J. Erikss.

*Hyphodontia pallidula* (Bres.) J. Erikss. – *Peniophora p.* (Bres.) Bres., bālā šķeltzobe, Ks, skuju koku mežos, uz kritālām, rr, L: Smarods 1953.

*Hyphodontia alutaria* (Burt) J. Erikss., dzeltenā šķeltzobe, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, uz kritālām, rr, F: KĶI, L: Karadelev et al. 2005.

*Hyphodontia arguta* (Fr.) J. Erikss. – *Odontia lactea* Karst., iespiestā šķeltzobe, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, parkos, rr, F: KĶI, L: Smarods 1953.

*Hyphodontia barba-jovis* (Fr.) John Erikss. – *Odontia b.* (With.) Fries, bārdainā šķeltzobe, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, parkos, mitrās vietās uz lapu koku kritālām, r, F: HDM, L: Smarods 1953.

*Schizopora* Velen.

*Schizopora paradoxa* (Fr.) Donk – *Irpe obliquus* (Schrad.) Fries, maldinošā šķeltpiepe, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, uz atmirušiem stumbriem, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Xylodon* (Pers.) Gray

*Xylodon asper* (Fr.) Hjortstam & Ryvardeen – *Hyphodontia a.* (Fr.) J. Erikss. – *Odontia a.* (Fr.) Bourd. et Galz., raupjā kokzobe, Ks, dažādos mežos, uz kritālām, rr, F: KĶI, L: Smarods 1953.

*Xylodon brevisetus* (P. Karst.) Hjortstam & Ryvardeen – *Hyphodontia b.* (P. Karst.) John Erikss., rupjmatu kokzobe, Ks, dažādos mežos, uz koka konstrukcijām, uz stumbriem, rr, F: RIG, KĶI, L: Irbe et al. 2010.

*Xylodon papillosus* (Fr.) Riebesehl, Yurchenko & Langer – *Odontia p.* (Fr.) Bres., punktainā kokzobe, Ks, lapu koku mežos, rr, L: Smarods 1953.

*Xylodon radula* (Fr.) Ţura, Zmitr., Wasser & Spirin – *Basidioradulum r.* (Fr.) Nobles – *Radulum r.* (Fr.) Nannf., rīves kokzobe, Ks, lapu koku, jaukti meži, uz kritālām, atmirušiem zariem, galvenokārt uz cietajiem lapukokiem, rr, F: RIG.

*Xylodon sambuci* (Pers.) Ţura, Zmitr., Wasser & Spirin – *Lyomyces s.* (Pers.: Fr.) Karst. – *Hyphodontia s.* (Pers.) J. Erikss., plūškoku kokzobe, Ks, lapkoku mežos, uz koka konstrukcijām, uz plūškokiem, rr, F: RIG, KĶI, L: Smarods 1953.

*Xylodon verruculosus* (J. Erikss. & Hjortstam) Hjortstam & Ryvardeen – *Hyphodontia verruculosa* J. Erikss. & Hjortstam, kārpainā kokzobe, Ks, lapu koku meži, uz atmirušas koksnes, celmiem, kritālām, rr, F: RIG.

**Hysterangiales K. Hosaka & Castellano**

Hysterangiaceae E. Fisch.

*Hysterangium* Vittad.

*Hysterangium clathroides* Vittad., smirdošais astpūpēdis, Mr (*Fagus*, *Corylus*), lapu koku, jauktos mežos, rr, L: Bucholtz 1902.

**Phallales E. Fisch.**

Phallaceae Corda

*Clathrus* P. Micheli ex L.

*Clathrus archeri* (Berk.) Dring, Arčera tausteklene, Hu, dārzos, parkos, rr, F: HDM, L: senes.lv.

*Mutinus* Fr.

*Mutinus caninus* (Huds.) Fr., suņu mutīne, Hu, platlapju mežos, rr, F: HDM.

*Mutinus ravenelii* (Berk. & M. A. Curtis) E. Fish., Ravenela mutīne, Hu, dārzos, parkos, b, F: HDM, RIG, L: publicēta periodikā.

*Phallus* Junius ex L.

*Phallus hadriani* Vent., Hadriana zemestauki, Hu, kāpās, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Phallus impudicus* L., parastie zemestauki, Hu, lapu koku, jauktos mežos, krūmājos, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

**Polyporales Gāum.**

Cerrenaceae Miettinen, Justo &amp; Hibbett

*Cerrena* Gray

*Cerrena unicolor* (Bull.) Murrill – *Coriolus unicolor* (Bull.) Pat., vienkāršas cerēna, Ks (*Betula*), jauktos mežos, parkos, uz atmirstošu un nedzīvu bērzu stumbriem, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Radulodon* Ryvarden

*Radulodon aneirinus* (Sommerf.) Spirin – *Ceriporiopsis a.* (Sommerf.) Domański – *Poria a.*

(Som.) Bourd. et Galz., apšu smalkpiepīte, Ks (*Populus*), lapu koku, jauktos mežos, uz kritālām, b, F: HDM, RIG, L: Smarods 1953.

Cystostereaceae Jülich

*Cystostereum* Pouzar

*Cystostereum murrayi* (Berk. & M. A. Curtis) Pouzar, Mureja graudklājene, Ks (*Picea*), skuju koku mežos, uz kritālām, r, L: Strazdiņa et al. 2017.

Dacryobolaceae Jülich

*Amylocystis* Bondartsev & Singer

*Amylocystis lapponica* (Romell) Bondartsev & Singer, Lapzemes ziemelpiepe, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, uz kritālām, rr, F: HDM, L: dabasdati.lv.

*Dacryobolus* Fr.

*Dacryobolus sudans* (Alb. & Schwein.) Fr., rasas kārpīņklājene, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, uz koka konstrukcijām, uz kritušiem zariem, rr, F: KĶI, L: Irbe et al. 2010.

*Osteina* Donk

*Osteina undosa* (Peck) Zmitr. – *Postia u.* (Peck) Jülich – *Oligoporus u.* (Peck) Gilb. & Ryvarden, pelēkbaltā mīkstpiepe, Ks (*Picea*), skuju koku, jauktos mežos, uz kritālām, rr, F: HDM, L: Рафалович 1970.

*Postia* Fr.

*Postia balsamea* (Peck) Jülich – *Tyromyces kymatodes* Donk, smaržīgā mīkstpiepe, Ks, skuju koku, jauktos mežos, rr, L: Рафалович 1969.

*Postia ptychogaster* (F. Ludw.) Vesterh – *Oligoporus p.* (F. Ludw.) Falck & O. Falck, pūkainā mīkstpiepe, Ks (*Picea*), egļu, jauktos mežos, uz kritālām un celmiem, b, F: HDM, RIG, S, L: Meiere 2002.

*Postia rennyi* (Berk. & Broome) Rajchenb. – *Oligoporus r.* (Berk. & Broome) Donk, Renija mīkstpiepe, Ks (skuju koki), egļu, jauktos mežos, būvēs, uz kritālām un celmiem, arī uz apstrādātas koksnes, rr, F: RIG, L: Meiere 2002.

*Postia sericeomollis* (Romell) Jülich – *Oligoporus s.* (Romell) Bondartseva, zīdainā mīkstpiepe, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, uz kritālām, r, F: HDM, L: Meiere 2002.

*Postia tephroleuca* (Fr.) Jülich – *Oligoporus t.* (Fr.) Gilb. & Ryvarden, pelēkā mīkstpiepe, Ks (lapu koki), lapu koku, jauktos mežos, uz kritālām, b, F: HDM, RIG, KĶI, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Spongiporus* Murrill

*Spongiporus floriformis* (Quél.) Zmitr. – *Postia* f. (Quél.) Jülich – *Oligoporus* f. (Quél.) Gilb. & Ryvardeen, smalkā mīkstpiepe, Ks (skuju koki), egļu, jauktos mežos, uz kritalām, rr, F: RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

## Fibroporiaceae Audet

*Fibroporia* Parmasto

*Fibroporia vaillantii* (DC.) Parmasto – *Antrodia* v. (DC.) Ryvardeen – *Fibuloporia* v. (DC.) Bondartsev & Singer, Vailanta antrodija, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, ēkās, uz kritalām, uz apstrādātas koksnes, rr, F: KĶI, L: Рафалович 1969.

## Fomitopsidaceae Jülich

*Amaropostia* B. K. Cui, L. L. Shen & Y. C. Dai

*Amaropostia stiptica* (Pers.) B. K. Cui, L. L. Shen & Y. C. Dai – *Postia* s. (Pers.) Jülich – *Oligoporus* s. (Pers.) Gilb. & Ryvardeen – *Tyromyces albidus* (Schaeff ex Secret.), rūgtā mīkstpiepe, Ks (*Picea*), skuju koku mežos, uz kritalām, b, F: HDM, RIG, KĶI, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Amyloporia* Bourdot & Galzin

*Amyloporia sinuosa* (Fr.) Rajchenb., Gorjón & Pildain – *Antrodia* s. (Fr.) P. Karst. – *Poria* s. Fries, viļņainā antrodija, Ks (skuju koki), skuju koku, jauktos mežos, ēkās, uz kritalām, arī uz iebūvētas koksnes, bb, F: HDM, RIG, KĶI, L: Smarods 1953.

*Antrodia* P. Karst.

*Antrodia albida* (Fr.) Donk, bālā antrodija, Ks (lapu koki), lapu koku, jauktos mežos, uz kritalām, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Antrodia gossypium* (Speg.) Ryvardeen, kokvilnas antrodija, Ks (*Picea*), egļu, jauktos mežos, uz kritalām, rr, L: Рафалович 1969.

*Antrodia macra* (Sommerf.) Niemelä, lielā antrodija, Ks, lapu koku, egļu, jauktos mežos, uz apšu un citu lapu koku kritalām, r, F: HDM, L: Suško 1998.

*Antrodia ramentacea* (Berk. & Broome) Donk – *Trametes subsinuosa* Bres., mizas antrodija, Ks (*Pinus*), priežu mežos, uz atmirušiem zariem un tieviem stumbriem, r, F: HDM, L: Smarods 1953.

*Antrodia xantha* (Fr.) Ryvardeen – *Poria* x. (Fr.) Lind., dzeltenā antrodija, Ks (*Pinus*), priežu mežos, uz koka konstrukcijām, uz sausām, nereti apdegušām kritalām, r, F: HDM, RIG, KĶI, L: Smarods 1953.

*Brunneoporus* Audet

*Brunneoporus malicola* (Berk. & M. A. Curtis) Audet – *Antrodia* m. (Berk. & M. A. Curtis) Donk, ābeļu antrodija, Ks (lapu koki), lapu koku, jauktos mežos, uz kritalām, rr, F: HDM, L: Suško 1998.

*Calcipostia* B. K. Cui, L. L. Shen & Y. C. Dai

*Calcipostia guttulata* (Sacc.) B. K. Cui, L. L. Shen & Y. C. Dai – *Postia* g. (Sacc.) Jülich – *Oligoporus guttulatus* (Fr.) Gilb. & Ryvardeen, pilienu mīkstpiepe, Ks (*Picea*), egļu mežos, uz kritalām, db, F: HDM, RIG, L: Suško 1998.

*Climacocystis* Kotl. & Pouzar

*Climacocystis borealis* (Fr.) Kotl. & Pouzar – *Spongipellis* b. (Wahl.) Pat., ziemeļu klimakociste,

Ks (*Picea*), egļu, jauktos mežos, uz kriticalām, celmiem, r, F: HDM, RIG, S, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Daedalea* Pers.

*Daedalea quercina* (L.) Pers. – *Lenzites q.* (L.) Quél., korķainā ozolpiepe, Ks (*Quercus*), platlapju mežos, parkos, uz stumbriem un kriticalām, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Flavidoporia* Audet

*Flavidoporia mellita* (Niemelä & Penttilä) Audet – *Antrodia m.* Niemelä & Penttilä, medainā antrodija, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, uz kriticalām, rr, F: HDM, L: Meiere 2002.

*Flavidoporia pulvinascens* (Pilát) Audet – *Antrodia p.* (Pilát) Niemelä, spilvenveida antrodija, Ks (*Populus*, *Salix*), lapu koku mežos, slapjos krastmalu mežos, uz kriticalām, r, F: HDM, L: Meiere 2002.

*Fomitopsis* P. Karst.

*Fomitopsis betulina* (Bull.) B. K. Cui, M. L. Han & Y. C. Dai – *Piptoporus b.* (Bull.) P. Karst. – *Ungulina b.* (Bull.) Pat., brūnā bērzu piepe, Ks (*Betula*), lapu koku, jauktos mežos, uz atmirstošu bērzu stumbriem un kriticalām, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Fomitopsis pinicola* (Sw.) P. Karst. – *Ungulina marginata* (Fr.) Pat., parastā apmalpiepe, Ks, mežos, parkos dārzos, uz kriticalām, atmirstošiem stumbriem, bb, F: HDM, RIG, KĶI, S, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Fuscopostia* B. K. Cui, L. L. Shen & Y. C. Dai

*Fuscopostia fragilis* (Fr.) B. K. Cui, L. L. Shen & Y. C. Dai – *Postia f.* (Fr.) Jülich – *Oligoporus f.* (Fr.) Gilb. & Ryvardeen – *Tyromyces f.* (Fr.) Donk, trauslā mīkstpiepe, Ks, skuju koku mežos, uz koka konstrukcijām, uz kriticalām, db, F: HDM, RIG, KĶI, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Fuscopostia leucomallella* (Murrill) B. K. Cui, L. L. Shen & Y. C. Dai – *Postia l.* (Murrill) Jülich – *Oligoporus l.* (Murrill) Gilb. & Ryvardeen, mainīgā mīkstpiepe, Ks (*Pinus*), skuju koku mežos, uz kriticalām, db, F: HDM, RIG, L: Suško 1998.

*Neoantrodia* Audet

*Neoantrodia serialis* (Fr.) Audet – *Antrodia s.* (Fr.) Donk – *Trametes s.* Fr., rindu antrodija, Ks (skuju koki), skuju koku, jauktos mežos, būvēs, uz kriticalām, arī uz apstrādātas koksnes, bb, F: HDM, RIG, KĶI, L: Smarods 1953.

*Resinoporia* Audet

*Resinoporia crassa* (P. Karst.) Audet – *Antrodia c.* (P. Karst.) Ryvardeen, biezā antrodija, Ks (*Picea*), skuju koku mežos, uz kriticalām, rr, F: HDM, RIG, L: Meiere 2002.

*Rhodofomes* Kotl. & Pouzar

*Rhodofomes roseus* (Alb. & Schwein.) Kotl. & Pouzar – *Fomitopsis rosea* (Alb. & Schwein.) P. Karst., rožainā apmalpiepe, Ks (*Picea*), egļu mežos, uz kriticalām, r, F: HDM, RIG, KĶI, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

Gelatoporiaceae Miettinen, Justo & Hibbett

*Cinereomyces* Jülich

*Cinereomyces lindbladii* (Berk.) Jülich – *Diplomitoporus l.* (Berk.) Gilb. & Ryvardeen, Lindblada

pelēkpore, Ks (skuju koki), egļu, jauktos mežos, uz kritalām, rr, F: HDM, RIG, L: Smarods 1953.

#### Gloeophyllaceae Jülich

*Neolentinus* Redhead & Ginns

*Neolentinus cyathiformis* (Schaeff.) Della Maggiora & Trassinelli – *Lentinus c.* (Schaeff.) Bres., kausveida sīkstene, Ks (*Populus*), lapu koku mežos, krūmājos, uz kritalām un celmiem saulainās vietās, rr, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.

*Neolentinus lepideus* (Fr.: Fr.) Redhead & Ginns – *Lentinus l.* (Fr.: Fr.) Fr., zvīņainā sīkstene, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, būvēs, ēkās, uz atmirušiem stumbriem, bieži uz apstrādātas koksnes (uz dzelzceļa gulšņiem, pagrabos), b, F: HDM, RIG, L: Pučko 1954.

#### Grifolaceae Jülich

*Grifola* Gray

*Grifola frondosa* (Dicks.) Gray, daivainā čemurene, Ks (*Quercus*), platlapju mežos, parkos, alejās, uz ozolu saknēm tuvu stumbram, r, F: HDM, RIG, L: Vimba 1967.

#### Hyphodermataceae Jülich

*Hyphoderma* Wallr.

*Hyphoderma obtusum* J. Erikss., strusporu miltaine, Ks (skuju koki), skuju koku, jauktos mežos, uz koka konstrukcijām, rr, F: KĶI, L: Irbe et al. 2010.

*Hyphoderma occidentale* (D. P. Rogers) Boidin & Gilles, rietumu miltaine, Ks (skuju koki), skuju koku, jauktos mežos, uz koka konstrukcijām, rr, F: KĶI, L: Irbe et al. 2010.

*Hyphoderma obtusifforme* J. Erikss. & Å. Strid, garensporu miltaine, Ks (*Picea*), egļu mežos, uz koka konstrukcijām, rr, F: KĶI, L: Irbe, Karadelev 2010.

#### Incrustoporiaceae Jülich

*Incrustoporia* Domański

*Incrustoporia biguttulata* (Romell) Zmitr. – *Poria b.* Romell, divpilienu baltene, Ks, skuju koku mežos, rr, F: RIG, L: Smarods 1953.

#### *Skeletocutis* Kotl. & Pouzar

*Skeletocutis amorpha* (Fr.) Kotl. & Pouzar – *Leptoporus a.* (Fr.) Quél., sīkā baltene, Ks (*Pinus*), priežu mežos, uz nelieliem atmirušiem priežu koksnes gabaliņiem, priežu celmiem, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Skeletocutis brevispora* Niemelä, īssporu baltene, Ks, Mm, skuju koku mežos, uz egles kritalām uz vecas *Phellinus ferrugineofuscus*, r, L: Strazdiņa et al. 2017.

*Skeletocutis carneogrisea* A. David, pelēkā baltene, Ks (*Picea*), egļu, jauktos mežos, uz egļu kritalām kopā ar *Trichaptum abietinum*, db, F: HDM, RIG, KĶI, L: Suško 1998.

*Skeletocutis chrysellia* Niemelä, zeltainā baltene, Ks, egļu, jauktos mežos, uz piepēm, rr, L: Strazdiņa et al. 2021.

*Skeletocutis nivea* (Jungh.) Jean Keller, sniegbaltā baltene, Ks (*Fraxinus*), lapu koku mežos, slapjos krastmalu mežos, uz nelieliem atmirušiem koksnes gabaliņiem, b, F: HDM, RIG, L: Suško 1998.

*Skeletocutis odora* (Sacc.) Ginns, smirdīgā baltene, Ks (skuju koki), egļu, jauktos mežos, uz kritalām, rr, F: HDM, L: Suško 1998.

*Skeletocutis semipileata* (Peck) Miettinen & A. Korhonen – *Tyromyces s.* (Peck) Murrill, pusklājeniskā baltene, Ks (lapu koki), dažādos mežos, uz atmirušiem zariem, rr, L: Рафалович 1969.

*Skeletocutis stellae* (Pilát) Jean Keller, zvaigžņu baltene, Ks (skuju koki), egļu, jauktos mežos, uz kritālām, rr, F: HDM, L: Suško 1998.

*Skeletocutis subincarnata* (Peck) Jean Keller, gaišā baltene, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, uz kritālām, rr, F: HDM, L: Meiere 2002.

*Skeletocutis tschulymica* (Pilát) Jean Keller – *Gloeoporus t.* (Pilát) Bondartsev & Singer, Čulimas baltene, Ks, lapu koku mežos, rr, L: Рафалович 1969.

*Tyromyces* P. Karst.

*Tyromyces gilvella* (Pilát) Komarova – *Ceriporia gilvella* (Pilát) Bondartsev, iedzeltenā sierpiepe, Ks, L: Рафалович 1969.

*Tyromyces lacteus* (Fr.) Murrill, pienbaltā sierpiepe, Ks (lapu koki), dažādos mežos, uz atmirušas koksnes, r, F: RIG, L: Рафалович 1967.

*Tyromyces chioneus* (Fr.) P. Karst. – *T. albellus* (Peck) Bond. et Sing., sniegbaltā sierpiepe, Ks (lapu koki), jauktos mežos, uz kritālām, r, F: RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Tyromyces kmetii* (Bres.) Bond. & Singer, oranždzeltenā sierpiepe, Ks, dažādos mežos, uz atmirušas koksnes, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

Irpicaceae Spirin & Zmitr.

*Byssomerulius* Parmasto

*Byssomerulius corium* (Pers.) Parmasto – *Meruliopsis c.* (Pers.) Ginns – *Merulius c.* (Pers.) Fr., ādainā zīdpiepe, Ks, lapu koku, jauktos mežos, uz lapu koku, retāk skuju koku atmirušiem zariem, b, F: HDM, RIG, KĶI, L: Smarods 1953.

*Ceriporia* Donk

*Ceriporia rhodella* (Fr.) Donk – *Poria r.* (Fr.) Cooke, sārtā smalkpiepe, Ks, lapu koku, jauktos mežos, rr, L: Рафалович 1969.

*Ceriporia viridans* (Berk. & Broome) Donk, sīksporu smalkpiepe, Ks, lapu koku, jauktos mežos, uz lapu koku kritālām, rr, F: HDM, L: Meiere 2002 (kā *C. excelsa*).

*Ceriporia purpurea* (Fr.) Donk, purpura smalkpiepe, Ks (*Populus*), lapu koku, jauktos mežos, uz nelielām kritālām, rr, F: RIG, L: Meiere 2002.

*Ceriporia reticulata* (Hoffm.) Domański, tīklainā smalkpiepe, Ks, dažādos mežos, uz koka konstrukcijām, uz koksnes un veciem piepju augļķermeņiem, rr, F: KĶI, L: Irbe et al. 2009.

*Gloeoporus* Mont.

*Gloeoporus pannocinctus* (Romell) J. Erikss. – *Ceriporiopsis p.* (Romell) Gilb. & Ryvarden, zaļganā smalkpiepīte, Ks (*Populus*), lapu koku, jauktos mežos, uz kritālām, rr, F: HDM, L: Suško 1998.

*Gloeoporus taxicola* (Pers.) Gilb. & Ryvarden – *Meruliopsis t.* (Pers.) Bondartsev – *Poria t.* (Pers.) Bres., purpura plānpiepe, Ks (*Pinus*), priežu mežos, uz atmirstošiem zariem, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Irpex* Fr.

*Irpex lacteus* (Fr.) Fr., piena grābeklene, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, krūmājos, b, F: RIG, S, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Leptoporus* Quél.

*Leptoporus mollis* (Pers.) Quél. – *Tyromyces erubescens* (Fr.) Donk, maigā mīkstspore, Ks (skuju koki), mitros egļu un jauktos mežos, uz kritalām, r, F: HDM, L: Рафалович 1969.

*Resiniporus* Zmitr.

*Resiniporus pseudogilvoscens* (Pilát) Zmitr. – *Ceriporia p.* (Pilát) Bondartsev, dzeltenīgā smalkpiepīte, Ks, lapu koku, jauktos mežos, uz *Populus*, *Salix* koksnes, rr, L: Рафалович 1969.

*Resiniporus resinascens* (Romell) Zmitr. – *Ceriporiopsis r.* (Romell) Domański, sveķainā smalkpiepīte, Ks (*Populus*), lapu koku, jauktos mežos, uz kritalām, r, F: RIG, L: Meiere 2002.

*Vitreoporus* Zmitr.

*Vitreoporus dichrous* (Fr.) Zmitr. – *Gloeoporus d.* (Fr.) Bres. – *Gelatoporia d.* (Fr.) Ginns – *Leptoporus d.* (Fr.) Quél., divkrāsu plānpiepe, Ks (*Betula*), lapu koku mežos, uz kritalām pēc *Inonotus obliquus*, r, F: HDM, RIG, S, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

## Ischnodermataceae Jülich

*Ischnoderma* P. Karst.

*Ischnoderma benzoinum* (Wahlenb.) P. Karst. – *Fomes fuliginosus* (Scop.) Fr. syn. *Ischnoderma resinotum*, melnā samtpiepe, Ks (skuju koki), skuju koku, jauktos mežos, uz kritalām, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

## Laetiporaceae Jülich

*Laetiporus* Murrill

*Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murrill – *Polyporus s.* (Bull.) Fr., parastā sērpiepe, Ks (lapu koki), P, mežos, parkos, alejās, uz dzīvu koku stumbriem, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Phaeolus* (Pat.) Pat.

*Phaeolus schweinitzii* (Fr.) Pat., Šveinica filcene, Ks (*Pinus*, *Larix*), skuju koku mežos, parkos, alejās, uz saknēm pie stumbru pamatnes, b, F: HDM, RIG, KĶI, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

## Meripilaceae Jülich

*Rigidoporus* Murrill

*Rigidoporus crocatus* (Pat.) Ryvardeen – košā cietpore, Ks, lapu koku, egļu, jauktos mežos, uz kritalām, r, F: HDM, RIG, L: Suško 1998.

*Rigidoporus sanguinolentus* (Alb. & Schwein.) Donk – *Physisporinus s.* (Alb. et Schwein.: Fr.) Pilát, asinssarkanā mitrumpiepe, Ks, lapu koku, jauktos mežos, uz nelieliem, mitriem koksnes gabaliņiem, b, F: HDM, L: Suško 1998.

## Meruliaceae Rea

*Ceriporiopsis* Domański

*Ceriporiopsis mucida* (Pers.) Gilb. & Ryvardeen, pelējuma smalkpiepīte, Ks, mitros mežos, uz stipri satrupējušas koksnes, r, F: RIG, L: Meiere 2002.

*Climacodon* P. Karst.

*Climacodon pulcherrimus* (Berk. & M. A. Curtis) Nikol., skaistā klimakodone, Ks, lapu koku,

jauktos mežos, uz apšu koksnes, rr, F: HDM.

*Climacodon septentrionalis* (Fr.) P. Karst. – *Hydnum s.* Fries, ziemeļu klimakodone, Ks (lapu koki), parkos, alejās, uz stumbriem, plaisās, ievainojumu vietās, b, F: HDM, RIG, L: Smarods 1953.

*Hermanssonia* Zmitr.

*Hermanssonia centrifuga* (P. Karst.) Zmitr. – *Phlebia c.* P. Karst. – *Phlebia mellea* Overh., centrbdzes flēbija, Ks (skuju koki), skuju koku, jauktos mežos, mitrās vietās uz skuju koku kriticalām, db, F: HDM, L: Suško 1998.

*Hyphoderma* Wallr.

*Hyphoderma setigerum* (Fr.) Donk – *Peniophora s.* (Fr.) Bres., sariņu miltaine, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, uz kriticalām, rr, F: HDM, RIG, L: Smarods 1953.

*Hypochnicium* J. Erikss.

*Hypochnicium eichleri* (Bres. ex Sacc. & P. Syd.) J. Erikss. & Ryvardeen – *Gloeocystidium e.* Bres., Eihlera plānkļājene, Ks (skuju koki), egļu audzēs, uz stumbriem, rr, F: HDM, L: Smarods 1953.

*Hypochnicium multiforme* (Berk. & Broome) Hjortstam – *Corticium karstenii* Bres., daudzveidīgā plānkļājene, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, uz atmirušas koksnes, kriticalām, rr, L: Smarods 1954.

*Hypochnicium wakefieldiae* (Bres.) J. Erikss. – *Corticium w.* Bres., Veikfildas plānkļājene, Ks, dažādos mežos, rr, L: Smarods 1953.

*Hypochnicium bombycinum* (Sommerf.) J. Erikss. – *Corticium b.* (Sommerf.) Bres., zīdainā plānkļājene, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, parkos, uz zariem un stumbriem, rr, F: RIG, KĶI, L: Smarods 1953.

*Hypochnicium punctulatum* (Cooke) J. Erikss., punktiņsporū plānkļājene, Ks, dažādos mežos, uz koka konstrukcijām, uz kriticalām, rr, F: KĶI, L: Irbe et al. 2010.

*Irpiciporus* Murrill

*Irpiciporus pachyodon* (Pers.) Kotl. & Pouzar – *Spongipellis p.* (Pers.) Kotl. & Pouzar, biezā sūklīpiepe, Ks (*Quercus*), lapu koku mežos, galvenokārt uz ozola koksnes, rr, F: HDM.

*Mycoacia* Donk

*Mycoacia aurea* (Fr.) J. Erikss. & Ryvardeen, zeltainā smalksaraine, Ks, lapu koku mežos, uz atmirušiem stumbriem, zariem, rr, F: RIG.

*Mycoacia livida* (Pers.) Zmitr. – *Corticium l.* Pers., svinpelēkā smalksaraine, Ks, platlapju, jauktos mežos, uz atmirušas koksnes, rr, L: Smarods 1953.

*Mycoacia uda* (Fr.) Donk, mitrā smalksaraine, Ks, lapu koku mežos, zem atmirušiem zariem, stumbra, ar un bez mizas, rr, F: RIG.

*Pappia* Zmitr.

*Pappia fissilis* (Berk. & M. A. Curtis) Zmitr. – *Tyromyces f.* (Berk. & M. A. Curtis) Donk – *Aurantiporus f.* (Berk. & M. A. Curtis) H. Jahn ex Ryvardeen, izstieptā sierpiepe, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, parkos, uz atmirušiem stumbriem un kriticalām, r, F: HDM, RIG, L: Рафалович 1969.

*Phlebia* Fr.

*Phlebia radiata* Fr. – *Phlebia aurantiaca* (Sowerby) Karst., starainā flēbija, Ks, lapu koku mežos,

parkos, uz lapu koku celmiem un stumbriem, b, F: RIG, S, L: Smarods 1953.

*Phlebia tremellosa* (Schrad.) Nakasone & Burds. – *Merulius t.* Schrad, žeļejas flēbija, Ks, mežos, parkos, uz stumbriem un kritālām, b, F: RIG, S, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Phlebia rufa* (Pers.) M. P. Christ. – *Merulius rufus* Pers., rūsganā flēbija, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, parkos, uz lapu koku kritālām, r, F: RIG, L: Strazdiņa et al. 2017.

*Phlebia serialis* (Fr.) Donk – *Peniophora flavoferruginea* (P. Karst.) Litsch., rindu flēbija, Ks (*Pinus*), vecos priežu mežos, uz vecu priežu kritālām, r, L: Smarods 1953.

*Physisporinus* P. Karst.

*Physisporinus vitreus* (Pers.) P. Karst., caurspīdīgā mitrumpiepe, Ks (lapu koki), lapu koku, jauktos mežos, uz nelieliem, mitriem koksnes gabaliņiem, b, F: HDM, RIG, L: Рафалович 1969.

*Sarcodontia* Schulzer

*Sarcodontia delectans* (Peck) Spirin – *Spongipellis d.* (Peck) Murrill, smalkā sūkļpiepe, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, parkos, uz stumbriem, r, L: Meiere 2002.

*Sarcodontia spumea* (Sowerby) Spirin – *Spongipellis s.* (Sowerby: Fr.) Pat., mīkstā sūkļpiepe, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, parkos, uz stumbriem, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Sarcodontia crocea* (Schwein.) Kotl. – *Hydnum schiedermayeri* Heufler, ābeļu sarkodoncija, Ks (*Malus*), vecos augļu dārzos, uz vecu ābeļu stumbriem, rr, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Stereopsis* D. A. Reid

*Stereopsis vitellina* (S. Lundell) D. A. Reid, dzeltenā vēdeklene, Ks, Mr (*Pinus*), vecos, sausos priežu mežos, uz augsnes, pie saknēm, rr, F: RIG.

Panaceae Miettinen, Justo & Hibbett

*Panus* Fr.

*Panus conchatus* (Bull.: Fr.) Fr. – *Lentinus c.* (Schaeff.) Bres., bērzu kamolene, Ks (*Betula*), lapu koku mežos, uz celmiem un kritālām, b, F: HDM, RIG, L: Pučko 1954.

Phanerochaetaceae Jülich

*Atheliachaete* Spirin & Zmitr.

*Atheliachaete sanguinea* (Fr.) Spirin & Zmitr. – *Phanerochaete s.* (Fr.) Pouzar, asinssarkanā ateli-hēte, Ks, dažādos mežos, uz kritālām (krāso koksni sarkanu), rr, F: HDM, RIG, S.

*Bjerkandera* P. Karst.

*Bjerkandera adusta* (Willd.) P. Karst. – *Leptoporus a.* (Willd.) Quel., pelēkā dūmaine, Ks (lapu koki), mežos, parkos, alejās, dārzos, uz kritālām, dzīvu koku atmīrušām daļām, bb, F: HDM, RIG, KĶI, S, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Bjerkandera fumosa* (Pers.) P. Karst. – *Gloeoporus fumosus* (Pers.) Pilát, gaišā dūmaine, Ks (lapu koki), mežos, parkos, alejās, dārzos, uz kritālām, dzīvu koku atmīrušām daļām, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Efibula* Sheng H. Wu

*Efibula tuberculata* (P. Karst.) Zmitr. & Spirin – *Phanerochaete t.* (P. Karst.) Parmasto, pienbaltā

efībula, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, uz koka konstrukcijām, rr, F: KĶI, L: Irbe et al. 2010.

*Hapalopilus* P. Karst.

*Hapalopilus croceus* (Pers.) Donk, košā zeltapore, Ks (*Quercus*), parkos, alejās, uz resniem ozolu stumbriem, r, F: HDM, RIG, L: Meiere 2002.

*Hapalopilus nidulans* (Fr.) P. Karst. – *Phaeolus rutilans* (Pers.) Pat., parastā zeltapore, Ks (*Betula*, *Alnus*), lapu koku mežos, krastmalās, uz tieviem atmirušiem stumbriem, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Phanerochaete* P. Karst.

*Phanerochaete sordida* (P. Karst.) J. Erikss. & Ryvardeen – *Peniophora cremea* (Bres.) Sacc. & P. Syd., netīrā fanerohēte, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, uz kritālām, rr, F: KĶI, S, L: Smarods 1953.

*Phanerochaete laevis* (Fr.) John Erikss. & Ryv. – *Peniophora l.* (Pers.) H et L., gludā fanerohēte, Ks, Zs (lapu koki), lapu koku mežos, uz kritušiem zariem un zemsegā, r, F: HDM, L: Smarods 1953.

*Phanerochaete velutina* (DC.) P. Karst., samtainā fanerohēte, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, uz kritālām, rr, F: RIG, KĶI, L: Smarods 1953.

*Phlebiopsis* Jülich

*Phlebiopsis gigantea* (Fr.) Jülich – *Peniophora g.* (Fr.) Masee, lielā pergamentsēne, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, uz koka konstrukcijām, īpaši uz svaigiem celmiem, b, F: HDM, RIG, KĶI, S, L: Smarods 1953.

Podoscyphaceae D. A. Reid

*Abortiporus* Murrill

*Abortiporus biennis* (Bull.) Singer – *Polyporus b.* (Bull.) Fr., divgadīgā šķeltapore, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, parkos, uz stipri satrupējušas, apraktas koksnes, rr, F: HDM, RIG, L: Smarods 1953.

Polyporaceae Fr. ex Corda

*Cerioporus* Quéf.

*Cerioporus leptcephalus* (Jacq.) Zmitr. – *Polyporus varius* var. *elegans* (Fr.) Gillot et Lucand, gaišā kātiņpiepe, Ks, lapu koku, jauktos mežos, parkos, rr, L: Рафалович 1967.

*Cerioporus mollis* (Sommerf.) Zmitr. & Kovalenko – *Datronia m.* (Sommerf.) Donk – *Trametes m.* (Sommerf.) Fr., parastā datronija, Ks (lapu koki), lapu koku, jauktos mežos, parkos, uz atmirušas koksnes, b, F: HDM, RIG, L: Smarods 1953.

*Cerioporus squamosus* (Huds.) Quéf. – *Polyporus s.* (Huds.) Fr. – *Melanopus s.* (Huds.) Pat., zvīņu kātiņpiepe, Ks (lapu koki), lapu koku, jauktos mežos, parkos, uz stumbriem, celmiem, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Cerioporus stereoides* (Fr.) Zmitr. & Kovalenko – *Datronia s.* (Fr.) Ryvardeen, blīvā datronija, Ks (lapu koki), jauktos mežos, uz kritālām, rr, F: RIG, L: Meiere 2002.

*Cerioporus varius* (Pers.) Zmitr. & Kovalenko – *Polyporus v.* (Pers.) Fr., mainīgā kātiņpiepe, Ks (lapu koki), lapu koku, jauktos mežos, uz kritālām, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Corioloopsis* Murrill

*Corioloopsis gallica* (Fr.) Ryvarden, brūnā sarene, Ks, lapu koku mežos, uz koka konstrukcijām, rr, F: KĶI, L: Irbe, Karadelev 2010.

*Cyanosporus* McGinty

*Cyanosporus caesius* (Schrad.) McGinty – *Oligoporus c.* (Schrad.) Gilb. & Ryvarden – *Postia c.* (Schrad.) P. Karst., zilganā mīkstpiepe, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, uz kritālām, b, F: HDM, RIG, KĶI, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Cyanosporus subcaesius* (A. David) B. K. Cui, L. L. Shen & Y. C. Dai – *Postia s.* (A. David) Jülich – *Oligoporus s.* (A. David) Ryvarden & Gilb., lapukoku mīkstpiepe, Ks (lapu koki), lapu koku, jauktos mežos, uz atmirušas koksnes, b, F: RIG, L: Meiere 2002.

*Daedaleopsis* J. Schröt.

*Daedaleopsis confragosa* (Bolton) J. Schröt, parastā labirintpiepe, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, krastmalās, krūmājos, uz kritālām, dzīvu koku un krūmu atmirušām daļām, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Dichomitus* D. A. Reid

*Dichomitus squalens* (P. Karst.) D. A. Reid, nošķeltā lazdupiepe, Ks, skuju koku mežos, rr, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Diplomitoporus* Domański

*Diplomitoporus crustulinus* (Bres.) Domański, plaisājošā diplomitopore, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, uz kritālām, rr, F: HDM, RIG, L: Strazdiņa et al. 2021.

*Diplomitoporus flavescens* (Bres.) Domański – *Trametes f.* Bres., iedzeltenā diplomitopore, Ks (*Pinus*), slapjos priežu mežos, degumos, uz tieviem, atmirušiem, nereti apdegušiem stumbriem, b, F: HDM, RIG, L: Smarods 1953.

*Erastia* Niemelä & Kinnunen

*Erastia ochraceolateritia* (Bondartsev) Zmitr. – *Hapalopilus o.* (Bondartsev) Bondartsev & Singer, okersārtā zelt pore (erastija), Ks (skuju koki), skuju koku mežos, uz kritālām, rr, F: HDM, L: Strazdiņa et al. 2021.

*Erastia salmonicolor* (Berk. & M. A. Curtis) Niemelä & Kinnunen – *Hapalopilus s.* (Berk. & M. A. Curtis) Pouzar – *Hapalopilus aurantiacus* (Rostk.) Bondartsev & Singer, laškrāsas zelt pore, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, uz kritālām, rr, F: HDM, L: Suško 1998.

*Favolus* P. Beauv.

*Favolus pseudobetulinus* (Murashk. ex Pilát) Sotome & T. Hatt, bālā apšupiepe, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, parkos, uz apšu kritālām, rr, F: HDM, L: Strazdiņa et al. 2021.

*Fomes* Secr.

*Fomes fomentarius* (L.) Fr. – *Ungulina f.* (L.) Pat., īstā posapiepe, Ks (*Betula*), jauktos mežos, parkos, uz atmirstošu bērzu stumbriem un kritālām, bb, F: HDM, RIG, S, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Ganoderma* P. Karst.

*Ganoderma applanatum* (Pers.) Pat., parastā plakanpiepe, Ks (lapukoki), lapu koku mežos, parkos,

uz kritalām, atmirstošiem stumbriem, bb, F: HDM, RIG, KĶI, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.  
*Ganoderma lucidum* (Curtis) P. Karst., lakas plakanpiepe, Ks, lapu koku, jauktos mežos, uz kritalām, celmiem, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.  
*Ganoderma resinaceum* Boud., sveķainā plakanpiepe, Ks (*Quercus*), platlapju mežos, pie stumbru pamatnes, rr, F: HDM, L: Smarods 1953.

#### *Lentinus* Fr.

*Lentinus arcularius* (Batsch) Zmitr. – *Polyporus a.* Batsch: Fr., arkas kātiņpiepe, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, uz nelieliem atmirušas koksnes gabaliņiem, rr, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Lentinus brumalis* (Pers.) Zmitr. – *Polyporus b.* (Pers.) Fr. – *Leucoporus b.* (Pers.) Quél., ziemas kātiņpiepe, Ks (lapu koki), lapu koku, jauktos mežos, uz nelieliem atmirušas koksnes gabaliņiem, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Lentinus substrictus* (Bolton) Zmitr. & Kovalenko – *Polyporus ciliatus* Fr., skropstainā kātiņpiepe, Ks, lapu koku, jauktos mežos, uz nelieliem atmirušas koksnes gabaliņiem, bb, F: HDM, RIG, S, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Lentinus tigrinus* (Bull.: Fr.) Fr. – *Panus t.* (Bull.: Fr.) Singer, tīģeru sīkstene, Ks (*Populus*, *Salix*), lapu koku mežos, krūmājos, mitrās vietās, uz ūdenī iegrimušas koksnes, r, F: HDM, RIG, L: Avota 1996a.

#### *Lenzites* Fr.

*Lenzites betulinus* (L.) Fr., bērzu lapiņpiepe, Ks (*Betula*), lapu koku, jauktos mežos, uz kritalām, bb, F: HDM, RIG, S, L: Smarods 1953.

#### *Neofavolus* Sotome & T. Hatt.

*Neofavolus suavissimus* (Fr.) Seelan, Justo & Hibbett – *Panus s.* (Fr.) Singer – *Lentinus s.* Fr., smaržīgā sīkstene, Ks (*Salix*), lapu koku mežos, krūmājos, mitrās vietās uz zariem, r, F: HDM, RIG, L: Kupffer 1931.

#### *Pachykytospora* Kotl. & Pouzar

*Pachykytospora tuberculosa* (Fr.) Kotl. & Pouzar – *Coriolellus colliculosus* (Pers.) Bondartsev, nelīdzenā rožaine, Ks (*Quercus*), platlapju mežos, parkos, alejās, uz atmirušiem, parasti augstiem ozolu zariem, rr, F: HDM, L: Рафалович 1967.

#### *Perenniporia* Murrill

*Perenniporia medulla-panis* (Jacq.) Donk – *Poria m.* (Pers.) Quél., baltā slāņpiepe, Ks (*Quercus*), platlapju mežos, parkos, alejās, uz kritalām, celmiem, atmirušiem stumbriem, b, F: HDM, L: Smarods 1953.

*Perenniporia subacida* (Peck) Donk – *Poria s.* (Pers.) Sacc., biezā slāņpiepe, Ks, lapu koku, jauktos mežos, uz kritalām, b, F: HDM, L: Smarods 1953.

#### *Picipes* Zmitr. & Kovalenko

*Picipes badius* (Pers.) Zmitr. & Kovalenko – *Polyporus b.* (Pers.) Schwein., kastaņbrūnā kātiņpiepe, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, uz kritalām mitrās vietās, b, F: HDM, RIG, L: Meiere 2002.

*Picipes melanopus* (Pers.) Zmitr. & Kovalenko – *Polyporus m.* (Pers.) Fr., tumšā kātiņpiepe, Ks (lapu koki), lapu koku, jauktos mežos, uz zeme trupošām saknēm, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Picipes tubaeformis* (P. Karst.) Zmitr. & Kovalenko, dobā kātiņpiepe, Ks (lapu koki), lapu koku, jauktos mežos, uz atmirušas koksnes, r, F: HDM, L: Strazdiņa et al. 2021.

*Polyporus* P. Micheli

*Polyporus tuberaster* (Jacq. ex Pers.) Fr., bumbuļa kātiņpiepe, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, nereti veido melnu pazemes sklerociju, b, F: HDM, RIG, L: Meiere 2002.

*Polyporus umbellatus* (Pers.) Fr. – *Grifola u.* (Pers.) Pilát, čemurainā kātiņpiepe, Ks, Hu, lapu koku mežos, nereti veido melnu pazemes sklerociju, r, F: HDM, RIG, L: Вимба, Эрдмане 1968.

*Pycnoporus* P. Karst.

*Pycnoporus cinnabarinus* (Jacq.) P. Karst. – *Trametes c.* (Jacq.) Fr., parastā cinobrpiepe, Ks (lapu koki), lapu koku, jauktos mežos, arī atklātās vietās, uz sausām kritālām, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Szczepkamyces* Zmitr.

*Szczepkamyces campestris* (Quél.) Zmitr. – *Dichomitus c.* (Quél.) Domański & Orlicz, parastā lazdupiepe, Ks (*Corylus*, *Quercus*), lapu koku, platlapju mežos, uz atmirušiem lazdu stumbriem, retāk – ozolu zariem, r, F: HDM, L: Suško 1998.

*Trametes* Fr.

*Trametes gibbosa* (Pers.) Fr., garenporu tauriņpiepe, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, uz kritālām, b, F: HDM, L: Рафалович 1970.

*Trametes hirsuta* (Wulfen) Lloyd – *Coriolus h.* (Wulf.) Quél., sarainā tauriņpiepe, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, parkos, uz atmirušiem stumbriem un kritālām, b, F: HDM, RIG, S, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Trametes ochracea* (Pers.) Gilb. & Ryvarden – *Coriolus zonatus* (Fr.) Quél., dzeltenā tauriņpiepe, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, parkos, uz atmirušiem stumbriem un kritālām, b, F: HDM, RIG, S, L: Smarods 1953.

*Trametes pubescens* (Schumach.) Pilát – *T. velutina* (P. Karst.) G. Cunn. – *Coriolus p.* (Schum.) Quél., pūkainā tauriņpiepe, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, uz atmirušiem stumbriem, r, F: HDM, RIG, S, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Trametes suaveolens* (L.) Fr., smaržīgā tauriņpiepe, Ks (*Salix*), parkos, alejās, dārzos, uz atmirušiem vecu vītulu zariem, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Trametes trogii* Berk. – *Corioloopsis t.* (Berk.) Domański, krāšņā sarene, Ks, lapu koku mežos, parkos, uz atmirušas koksnes, db, F: HDM, L: Suško 1998.

*Trametes versicolor* (L.) Lloyd – *Coriolus v.* (L.) Quél., raibā tauriņpiepe, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, uz koka konstrukcijām, uz atmirušiem stumbriem, db, F: HDM, RIG, KĶI, S, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Vanderbylia* D. A. Reid

*Vanderbylia fraxinea* (Bull.) D. A. Reid – *Perenniporia f.* (Bull.) Ryv., *Ungulina f.* (Bull.) Bourd. et Galz, ošu slāņpiepe, Ks, lapu koku mežos, ošu stumbru apakšdaļā, r, L: Smarods 1953.

Pycnoporellaceae Audet

*Pycnoporellus* Murrill

*Pycnoporellus fulgens* (Fr.) Donk – *Hapalopilus fibrillosus* (P. Karst.) Bondartsev & Singer, lies-

mainā egļpiepe, Ks, skuju koku mežos, uz egļu kritālām, retāk – bērza, apses, db, F: HDM, RIG, KĶI, L: Рафалович 1969.

*Pyrenopeziza alboluteus* (Ellis & Everh.) Kotl. & Pouzar, baldtdzeltenā egļpiepe, Ks, skuju koku mežos, uz lielām egļu kritālām, rr, F: HDM, RIG, L: Dāniele, Meiere 2020.

#### Rhodontiaceae Audet

##### *Rhodonia* Niemelä

*Rhodonia placenta* (Fr.) Niemelä, K. H. Larss. & Schigel – *Postia p.* (Fr.) M. J. Larsen & Lombard, sārtā mīkstpiepe, Ks (skuju koki), skuju koku, jauktos mežos, uz koka konstrukcijām, uz kritālām, r, F: HDM, KĶI, S, L: Suško 1998.

#### Sarcoporiaceae Audet

##### *Sarcoporia* P. Karst.

*Sarcoporia polyspora* P. Karst., divslāņu žeļepiepe, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, uz saukšņiem un kritālām, r, L: Straziņa et al. 2019.

#### Steccherinaceae Parmasto

##### *Antrodiella* Ryvardeen & I. Johans.

*Antrodiella faginea* Vampola & Pouzar, dižskābaržu antrodīte, Ks (lapu koki) pēc *Phellinus* spp., *Inonotus* spp., *Hymenochaete* spp., lapu koku mežos, parkos, uz kritālām, rr, F: HDM, L: Straziņa et al. 2021.

*Antrodiella pallescens* (Pilát) Niemelä & Miettinen, bālā antrodīte, Ks (lapu koki) lapu koku mežos, parkos, uz kritālām uz/pēc *Fomes fomentarius*, r, F: HDM.

*Antrodiella parasitica* Vampola, parazitiskā antrodīte, Ks, jauktos mežos, uz kritālām uz/pēc *Trichaptum* spp., rr, F: HDM, L: dabasdati.lv.

*Antrodiella semisupina* (Berk. & M. A. Curtis) Ryvardeen, bērzu antrodīte, Ks (*Betula*), lapu koku, slapjos krastmalu mežos, uz bērza kritālām, b, F: HDM, RIG, L: Suško 1998.

*Antrodiella serpula* (P. Karst.) Spirin & Niemelä – *A. hoehnelii* (Bres.) Niemelä, Hēnēla antrodīte, Ks (*Alnus*, *Corylus*), platlapju, jauktos, krastmalu mežos, uz kritālām pēc *Inonotus* spp., b, F: HDM, L: Meiere 2002.

##### *Flaviporus* Murrill

*Flaviporus citrinellus* (Niemelä & Ryvardeen) Ginns – *Antrodiella c.* Niemelä & Ryvardeen, citrondzeltenā antrodīte, Ks, skuju koku mežos, uz egļu kritālām ar tumšbrūno cietpiepi, rr, F: HDM, L: Meiere 2002.

##### *Junghuhnia* Corda

*Junghuhnia collabens* (Fr.) Ryvardeen, šokolādes jungūnija, Ks (skuju koki), egļu, jauktos mežos, uz kritālām, r, F: HDM, L: Suško 1998.

*Junghuhnia nitida* (Pers.) Ryvardeen – *Poria eupora* Karst., spožā jungūnija, Ks (lapu koki), lapu koku, jauktos mežos, uz atmirušiem zariem un kritālām, b, F: HDM, RIG, S, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Junghuhnia pseudozilingiana* (Parmasto) Ryvardeen, piepju jungūnija, Mm (*Phellinus tremulae*), lapu koku, jauktos mežos, rr, F: HDM, L: Suško 1998.

*Loweomyces* (Kotl. & Pouzar) Jülich

*Loweomyces wynneae* (Berk. & Broome) Jülich – *Tyromyces w.* (Berk. & Broome) Donk, Vinejas sierpiepe, Ks (lapu koki), lapu koku, jauktos mežos, uz nelieliem koksnes gabaliņiem, rr, L: Meiere 2002.

*Steccherinum* Gray

*Steccherinum fimbriatum* (Pers.) J. Erikss – *Mycoleptodon f.* (Pers.) Bourd. et Galz., bārkstainā īszobe, Ks, dažādos mežos, galvenokārt lapu koku kritalu apakšpusē, b, F: RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Steccherinum laeticolor* (Berk. & M. A. Curtis) Banker – *Hydnum l.* Berk. et Curt., glītā īszobe, Ks, lapu koku mežos, uz atmirušas koksnes, ar vai bez mizas, rr, L: Smarods 1953.

*Steccherinum ochraceum* (Pers.) Gray, dzeltenā īszobe, Ks, lapu koku, jauktos mežos, uz celmiem, b, F: HDM, RIG.

**Russulales Kreisel ex P. M. Kirk, P. F. Cannon & J. C. David**

## Albatrellaceae Pouzar

*Albatrellus* Gray

*Albatrellus confluens* (Alb. & Schwein.) Kotl. & Pouzar, kopaugošā aitupiepe, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Albatrellus ovinus* (Schaeff.) Kotl. & Pouzar, parastā aitupiepe, Mr (*Picea*), egļu mežos, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

## Auriscalpiaceae Maas Geest.

*Artomyces* Jülich

*Artomyces pyxidatus* (Pers.) Jülich – *Clavicornia p.* (Pers.) Doty, lapukoku svečtursēne, Ks (*Populus*, *Betula* u.c.), mežos uz lielām lapu koku kritālām, db, F: HDM, RIG, KĶI, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Auriscalpium* Gray

*Auriscalpium vulgare* Gray, parastā ausenīte, Zs (*Pinus* čiekuri), skuju koku mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Lapiņš 1951.

*Lentinellus* P. Karst.

*Lentinellus castoreus* (Fr.) Kühner & Maire, bebru sīkstenīte, Ks, mežos uz dzīvas un nesen atmirušas koksnes, rr, F: HDM, L: Dānīele, Meiere 2020.

*Lentinellus cochleatus* (Pers.: Fr.) P. Karst., karotes sīkstenīte, Ks (lapu koki), mežos uz lapu koku koksnes, bb, F: HDM, RIG, L: Pučko 1954.

*Lentinellus flabelliformis* (Bolton: Fr.) S. Ito – *L. omphalodes* (Fr.) P. Karst., vēdekļa sīkstenīte, Ks, mežos uz koksnes, rr, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.

*Lentinellus ursinus* (Fr.: Fr.) Kühner, lāču sīkstenīte, Ks, lapu koku mežos uz koksnes, b, F: HDM, RIG, L: Urbonas et al. 1986.

*Lentinellus vulpinus* (Sowerby) Kühner & Maire, lapsu sīkstenīte, Ks, mežos uz lapu koku koksnes, rr, F: HDM, RIG.

## Bondarzewiaceae Kotl. &amp; Pouzar

*Bondarzewia* Singer

*Bondarzewia mesenterica* (Schaeff.) Kreisel, kalnu bondarcēvija, Ks (*Pinus*), priežu mežos, pie vecu priežu pamatnes, rr, F: HDM, L: Strazdiņa et al. 2017.

*Gloiodon* P. Karst.

*Gloiodon strigosus* (Sw.) P. Karst., sarainā gļotzobe, Ks (*Populus* u.c.), mežos, parkos, dārzos uz lapu koku koksnes, rr, F: HDM, RIG, L: Meiere 2018.

*Heterobasidion* Bref.

*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref. – *Ungulina annosa* (Fr.) Pat., priežu sakņupiepe, P, Ks (skuju koki), uz augošu skuju koku (egļu) stumbru pamatnēm, kritālām, celmiem, b, F: HDM, RIG, S, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Heterobasidion parviporum* Niemelä & Korhonen, egļu sakņupiepe, P, Ks (*Picea*), uz augošu skuju koku stumbru pamatnēm, kritālām, celmiem, b, F: S, L: Arhipova et al. 2011.

*Laurilia* Pouzar

*Laurilia sulcata* (Burt) Pouzar, egļu laurīlija, Ks (*Picea*), egļu mežos, uz kritālām, r, L: Suško 1998.

Echinodontiaceae Donk

*Amylostereum* Boidin

*Amylostereum areolatum* (Chaillat ex Fr.) Boidin, daudzgadīgā krevelene, Ks (*Picea*), egļu mežos, uz celmiem, rr, F: S, L: Arhipova et al. 2011.

*Amylostereum chaillatii* (Pers.) Boidin – *Stereum* c. Persc, Šelē krevelene, Ks (*Picea*), skuju koku mežos, r, F: S, L: Smarods 1953.

*Amylostereum laevigatum* (Fr.) Boidin, kadiķu krevelene, Ks (*Juniperus*, *Taxus*), mežos, parkos, uz atmīrušas koksnes, r, F: HDM, RIG, L: Lūkins, Vimba 1981.

Hericiaceae Donk

*Dentipellis* Donk

*Dentipellis fragilis* (Pers.) Donk, trauslā adatene, Ks (*Acer*, *Fagus*), lapu koku mežos, parkos, kritalu apakšpusē, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Hericium* Pers.

*Hericium cirrhatum* (Pers.) Nikol., gaišā dižzobe, Ks, lapu koku mežos, uz kritālām un dzīviem kokiem, rr, F: HDM, L: Lūkins 1967b.

*Hericium coralloides* (Scop.) Pers., koraļļu dižadatene, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, uz satrupējušām kritālām, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Laxitextum* Lentz

*Laxitextum bicolor* (Pers.) Lentz, divkrāsu krokmale, Ks, lapu koku mežos, uz kritālām un ap tām uz zemsegas, r, L: Karadelev et al. 2005.

Hyphodermataceae Jülich

*Mutatoderma* (Parmasto) C. E. Gómez

*Mutatoderma mutatum* (Peck) C. E. Gómez – *Peniophora* m. (Peck) Höhn. & Litsch. – *Hyphoderma* m. (Peck) Donk, mainīgā vaskādaīne, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, uz zariem, stumbra ar un bez mizas, uz kritālām, rr, F: RIG, L: Smarods 1953.

## Peniophoraceae Lotsy

*Asterostroma* Masee

*Asterostroma cervicolor* (Berk. & M. A. Curtis) Masee, okera zvaigznene, Ks, mežos, uz iebūvētas koksnes, r, F: KĶI, L: Irbe et al. 2009.

*Asterostroma laxum* Bres., gludsporu zvaigznene, Ks (skuju koki), skuju koku, jauktos mežos, uz kritālām, r, F: HDM, L: Karadelev et al. 2005.

*Gloiothele* Bres.

*Gloiothele citrina* (Pers.) Ginns & G. W. Freeman – *Vesiculomyces c.* (Pers.) E. Hagstr., citrondzeltņā želejklājene, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, uz koka konstrukcijām, uz kritālām, rr, F: KĶI, L: Irbe, Karadelev 2010.

*Peniophora* Cooke

*Peniophora cinerea* (Pers.) Cooke, dūmpelēkā vaskaine, Ks, uz koka konstrukcijām, uz zariem, stumbra ar un bez mizas, uz kritālām, r, F: HDM, RIG, KĶI, S, L: Smarods 1953.

*Peniophora incarnata* (Pers.) P. Karst., sārtā vaskaine, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, parkos, uz mizas un zariem, r, F: HDM, RIG, KĶI, S, L: Smarods 1953.

*Peniophora junipericola* J. Erikss., kadiķu vaskaine, Ks (juniperus), uz kadiķiem, uz atmirušiem zariem, r, F: RIG.

*Peniophora laeta* (Fr.) Donk, oranžbrūnā vaskaine, Ks (*Carpinus*), lapu koku mežos, parkos, uz mizas un zariem, r, F: RIG, L: Dānīele, Meiere 2020.

*Peniophora limitata* (Fr.) Cooke – *P. fraxinea* (Pers.) S. Lundell, violetpelēkā vaskaine, Ks (*Fraxinus*), lapu koku mežos, parkos, uz mizas un zariem, r, F: HDM, RIG.

*Peniophora lycii* (Pers.) Höhn. & Litsch., ličiju vaskaine, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, uz atmirušiem zariem, rr, F: RIG.

*Peniophora nuda* (Fr.) Bres., kailā vaskaine, Ks (*Quercus*), lapu koku mežos, uz atmirušiem zariem, rr, F: RIG.

*Peniophora piceae* (Pers.) J. Erikss – *P. cinerea* var. *piceae* (Pers.) Bourdot & Galzin, egļu vaskaine, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, uz nokaltušiem egļu zariem, rr, F: RIG, L: Smarods 1953.

*Peniophora pini* (Schleich.) Boidin, priežu vaskaine, Ks (*Pinus*), priežu mežos, kāpās, uz mizas un zariem, b, F: HDM, RIG, L: Arhipova et al. 2015.

*Peniophora pithya* (Pers.) J. Erikss., skujkoku vaskaine, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, uz koka konstrukcijām, uz kritušiem zariem un celmiem, rr, F: KĶI, L: Karadelev, Irbe 2009.

*Peniophora polygonia* (Pers.) Bourdot & Galzin, grībuļainā vaskaine, Ks (*Populus*, *Salix*), mitros lapu koku mežos, krūmājos, uz mizas un zariem, r, F: HDM, RIG, S, L: Smarods 1953.

*Peniophora quercina* (Pers.) Cooke, ozolu vaskaine, Ks (*Quercus*), lapu koku mežos, parkos, uz zariem, r, F: RIG, L: Dānīele, Meiere 2020.

*Peniophora rufa* (Fr.) Boidin, rudā vaskaine, Ks, rr, b, F: HDM, RIG.

*Peniophora rufomarginata* (Pers.) Bourdot & Galzin – *P. corticalis* (Bull.) Bres., liepu vaskaine, Ks (*Tilia*), platlapju mežos, parkos, alejās, uz atmirušiem zariem bez mizas, r, F: RIG, L: Smarods 1953.

*Scytinostroma* Donk

*Scytinostroma hemidichophyticum* Pouzar, krēmkrāsas smirdklājene, Ks, lapu koku mežos, uz atmirušas koksnes, r, F: RIG.

*Scytinostroma odoratum* (Fr.) Donk – *Corticium o.* (Fr.) Bourdot & Galzin, naftalīna smirdklājene,

Ks (skuju koki), skuju koku mežos, iedobēs pie sakņu kakla, rr, F: HDM, KĶI, L: Smarods 1953. *Scytinostroma portentosum* (Berk. & M. A. Curtis) Donk, pelēkā smirdklājene, Ks, uz cietajiem lapu kokiem, krūmiem, uz atmirušas koksnes, atmirušiem efeju (*Hedera*) stumbriem, rr, F: HDM.

### Russulaceae Lotsy

#### *Lactarius* Pers.

*Lactarius acerrimus* Britzelm., sīvā pienaine, Mr (*Quercus*), platlapju mežos, rr, F: HDM, RIG, L: Lūkins 1978b.

*Lactarius acris* (Bolton: Fr.) Gray, kodīgā pienaine, Mr (*Fagus*), platlapju mežos, parkos, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Lactarius albocarneus* Britzelm. – *L. glutinopallens* Moell. & J. E. Lange, pelēkbālganā pienaine, Mr (*Abies*), parkos, dendrārijos, r, F: HDM, L: Lūkins 1979a.

*Lactarius aquizonatus* Kytöv., ūdensjoslu pienaine, Mr (*Betula*, *Picea*), jauktos mežos, db, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Lactarius aspideus* (Fr.: Fr.) Fr., vītulu pienaine, Mr (*Salix*), lapu koku mežos, mitrās vietās, r, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.

*Lactarius aurantiacus* (Pers.: Fr.) Gray – *L. mitissimus* (Fr.) Fr., maigā pienaine, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Lactarius azonites* (Bull.) Fr., bezjoslu pienaine, Mr (*Quercus*), platlapju mežos, r, F: HDM, L: Avota 1996a.

*Lactarius blennius* (Fr.: Fr.) Fr., dižskābaržu pienaine, Mr (*Fagus*), platlapju mežos, parkos, b, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.

*Lactarius camphoratus* (Bull.: Fr.) Fr., kampara pienaine, Mr, jauktos mežos, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Lactarius citriolens* Pouzar, skropstainā pienaine, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, rr, F: HDM, L: Lūkins 1979a.

*Lactarius controversus* Pers.: Fr., apšu pienaine, Mr (*Populus*, *Salix*), lapu koku mežos, db, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.

*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray, priežu rudmiese, Mr (*Pinus*), priežu mežos, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Lactarius deterrimus* Gröger, egļu rudmiese, Mr (*Picea*), egļu mežos, bb, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.

*Lactarius flexuosus* (Pers.: Fr.) Gray – *L. umbrinus* (Paulet) Fr., pelēkā pienaine, Mr (*Betula*, *Picea*), jauktos mežos, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Lactarius fuliginosus* (Fr.: Fr.) Fr., sodrējainā pienaine, Mr, jauktos mežos, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Lactarius fulvissimus* Romagn. – *L. ichoratus* (Batsch.) Fr., oranžbrūnā pienaine, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, r, F: L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Lactarius glyciosmus* (Fr.: Fr.) Fr., smaržīgā pienaine, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Lactarius helvus* (Fr.: Fr.) Fr., sarkandzeltaine, Mr, jauktos mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Lactarius hepaticus* Plowr., aknu pienaine, Mr (*Pinus*), priežu mežos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Lactarius hysginus* (Fr.) Fr., cūku pienaine, Mr (*Betula*, *Picea*), jauktos mežos, rr, F: L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

- Lactarius lacunarum* Hora, lāmu pienaine, Mr (*Alnus*), lapu koku mežos, mitrās vietās, db, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.
- Lactarius lignyotus* Fr., koksnes pienaine, Mr (*Picea*), egļu mežos, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Lactarius lilacinus* (Lasch) Fr., ceriņu pienaine, Mr (*Alnus*), lapu koku mežos, mitrās vietās, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Lactarius mammosus* (Weinm.) Fr. – *L. fuscus* Rolland, cigoriņu pienaine, Mr (*Betula*, skuju koki), jauktos mežos, db, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.
- Lactarius musteus* Fr., sila pienaine, Mr (*Pinus*), priežu mežos, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Lactarius necator* (Bull.: Fr.) Pers., cūcene, Mr (*Betula*, *Picea*), jauktos mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Lactarius obscuratus* (Lasch) Fr., alkšņu pienaine, Mr (*Alnus*), lapu koku mežos, mitrās vietās, db, F: HDM, L: Lūkins 1979a.
- Lactarius omphaliiformis* Romagn., kausa pienaine, Mr (*Alnus*, *Salix*), lapu koku mežos, mitrās vietās, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Lactarius pallidus* Pers.: Fr., bālā pienaine, Mr (*Fagus*), platlapju mežos, parkos, r, F: HDM, L: Pučko 1954.
- Lactarius picinus* Fr., egļu pienaine, Mr (*Picea*), egļu mežos, db, F: HDM, L: Avota 1996a.
- Lactarius porninsis* Rolland, lapegļu pienaine, Mr (*Larix*), parkos, dendrārijos, lapegļu alejās, rr, F: RIG, L: Pučko 1954.
- Lactarius pubescens* (Schrad.) Fr. – *L. blumii* Bon, bālais vilnītis, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, b, F: HDM, L: Pučko 1954.
- Lactarius pyrogalus* (Bull.: Fr.) Fr. – *L. hortensis* Velen., dedzinošā pienaine, Mr (*Corylus*), lapu koku mežos, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Lactarius quietus* (Fr.: Fr.) Fr., ozolu pienaine, Mr (*Quercus*), platlapju mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Lactarius repraesentaneus* Britzelm., meduszvīņu krimilde, Mr (*Betula*, *Picea*), jauktos mežos, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Lactarius resimus* (Fr.: Fr.) Fr., saldūksne, Mr (*Betula*, *Picea*), jauktos mežos, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Lactarius rufus* (Scop.: Fr.) Fr., alksnene, Mr (*Betula*, skuju koki), jauktos mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Lactarius scoticus* Berk. & Broome, Skotijas pienaine, Mr (*Betula*, skuju koki), jauktos mežos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.
- Lactarius scrobiculatus* (Scop.: Fr.) Fr., eglene, Mr (*Picea*), egļu mežos, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Lactarius serifluus* (DC.: Fr.) Fr., seruma pienaine, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, rr, F: HDM, L: Pučko 1954.
- Lactarius spinosulus* Quéf. & Le Bret., zvīņainā pienaine, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, rr, F: HDM, L: Pučko 1954.
- Lactarius subdulcis* (Bull.: Fr.) Gray, saldenā pienaine, Mr (*Fagus*), platlapju mežos, parkos, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Lactarius tabidus* Fr. – *L. theiogalus* (Bull.: Fr.) Fr., purva pienaine, Mr (*Betula*, *Picea*), jauktos mežos, bb, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.
- Lactarius torminosus* (Schaeff.: Fr.) Pers., parastais vilnītis, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, bb, F:

HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Lactarius trivialis* (Fr.: Fr.) Fr. – *L. utilis* (Weinm.) Fr., parastā pienaine, Mr (*Betula, Picea*), jauktos mežos, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Lactarius uvidus* (Fr.: Fr.) Fr., slapjā pienaine, Mr (*Betula, Picea*), jauktos mežos, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Lactarius vietus* (Fr.: Fr.) Fr., vīstošā pienaine, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, bb, F: HDM, L: Pučko 1954.

*Lactarius violascens* (J. Otto: Fr.) Fr., violetā pienaine, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, r, F: HDM, L: Lūkins 1979a.

*Lactarius zonarius* (Bull.) Fr. – *L. insulsus* (Fr.) Fr., joslainā pienaine, Mr (*Quercus, Fagus*), platlapju mežos, parkos, rr, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Lactifluus* (Pers.) Roussel

*Lactifluus bertillonii* (Neuhoff ex Z. Schaeff.) Verbeke – *Lactarius b.* (Z. Schaeff.) Bon, baltā krimilde, Mr (*Quercus, Fagus*), platlapju mežos, parkos, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Lactifluus glaucescens* (Crossl.) Verbeke – *Lactarius g.* Crossl – *L. pergamenus* (Sowerby.: Fr.) Fr., sīvā krimilde, Mr (*Quercus, Fagus*), platlapju mežos, parkos, r, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.

*Lactifluus piperatus* (L.) Roussel – *Lactarius p.* (L.: Fr.) Gray, piparu krimilde, Mr (*Quercus, Fagus*), platlapju mežos, parkos, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Lactifluus vellereus* (Fr.) Kuntze – *Lactarius v.* (Fr.: Fr.) Fr., samtainā krimilde, Mr, jauktos mežos, b, F: HDM, L: Pučko 1954.

*Lactifluus volemus* (Fr.) Kuntze – *Lactarius v.* (Fr.: Fr.) Fr., saldā krimilde, Mr, jauktos mežos, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Russula* Pers.

*Russula aurantioleuca* Kauffman, iedzeltenā bērzlape, Mr (*Pinus*), priežu mežos, rr, F: L: Amoliņš 1996.

*Russula acrifolia* Romagn., sīvlapiņu bērzlape, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, b, F: HDM, RIG, L: Amoliņš 1985.

*Russula adusta* (Pers.: Fr.) Fr., tumšā bērzlape, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, smilšainās augsnēs, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Russula aeruginea* Lindblad, zilzaļā bērzlape, Mr (*Betula, Picea*), jauktos mežos, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Russula albonigra* (Krombh.) Fr., melnbaltā bērzlape, Mr, jauktos mežos, b, F: HDM, L: Amoliņš 1992.

*Russula alnetorum* Romagn. – *R. pumila* Pouz. & Massart, pundura bērzlape, Mr (*Alnus*), lapu koku mežos, mitrās vietās, db, F: HDM, L: Amoliņš 1992.

*Russula alutacea* (Fr.) Fr. – *R. olivascens* Fr., ādasdzeltenā bērzlape, Mr (*Fagus*), platlapju mežos, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Russula amarissima* Romagn. & E.-J. Gilbert, rūgtā bērzlape, Mr (*Fagus*), platlapju mežos, rr, F: HDM, L: nepublicēti A. Amoliņa materiāli.

*Russula amethystina* Quéf., ametista bērzlape, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, db, F: HDM, RIG, L: Amoliņš 1992.

*Russula amoena* Quéf. – *R. punctata* Gillet, punktainā bērzlape, Mr, skuju koku mežos, rr, F: HDM, RIG, L: nepublicēti A. Amoliņa materiāli.

- Russula amoenipes* Romagn., skaistkāta bērzlape, Mr (*Pinus*), priežu mežos, r, L: Amoliņš 1992.
- Russula amoenolens* Romagn., Kamambēra bērzlape, Mr (*Quercus*), platlapju mežos, rr, F: HDM, L: nepublicēti A. Amoliņa materiāli.
- Russula anthracina* Romagn., sārtlapiņu bērzlape, Mr, mitros mežos, b, F: HDM, L: Amoliņš 1985.
- Russula aquosa* Leclair – *R. carminea* Schaeff. ss. Blum., ūdeņainā bērzlape, Mr (*Picea*), skuju koku mežos, purvainās vietās, sfāgnos, b, F: HDM, L: Amoliņš 1992.
- Russula atropurpurea* (Krombh.) Britzelm. – *R. undulata* Velen., purpurmelnā bērzlape, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, db, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986.
- R. atropurpurea* Krombh. var. *alutaceomaculata* (Britzelm.) Singer, Mr, r, L: Amoliņš 1992.
- R. atropurpurea* Krombh. var. *depallens* (Fr.) Maire., Mr, r, L: Amoliņš 1992.
- R. atropurpurea* var. *rubripes* Singer, Mr, r, L: Amoliņš 1992.
- Russula atrorubens* Quél., sarkanmelnā bērzlape, Mr (*Picea*), egļu mežos, r, F: HDM, L: Amoliņš 1992.
- Russula aurantioflammans* Ruots., Sarnari & Vauras, oranždzeltenā bērzlape, Mr (*Betula*, *Picea*), jauktos mežos, rr, F: HDM, L: nepublicēti A. Amoliņa materiāli.
- Russula aurea* Pers. – *R. aurata* (With.) Fr., zeltainā bērzlape, Mr, jauktos mežos, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Russula aurora* Krombh. – *R. velutipes* Velen. – *R. rosea* Quél., rožsārtā bērzlape, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, rr, F: HDM, L: Лукин 1968.
- Russula azurea* Bres., zilā bērzlape, Mr (*Picea*), egļu mežos, rr, F: HDM, L: Pučko 1954.
- Russula badia* Quél., purpurbrūnā bērzlape, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, b, F: HDM, L: Amoliņš 1992.
- Russula betularum* Hor – *R. emetica* var. *betularum* (Hora) Romagn., sīvā bērzlape, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, b, F: HDM, L: Urbonas et al. 1986
- Russula brevipes* Peck. var. *acrior* Schaeff., īskāta bērzlape, Mr, priežu mežos, r, F: HDM, L: Amoliņš 1996.
- Russula brunneoviolacea* Crawshay, brūnvioletā bērzlape, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, rr, F: HDM, L: Amoliņš 1992.
- Russula caerulea* (Pers.) Fr., paugura bērzlape, Mr (*Pinus*), priežu mežos, b, F: HDM, RIG, L: Amoliņš 1992.
- Russula cessans* A. Pearson, vēlā bērzlape, Mr (*Pinus*), priežu mežos, b, F: HDM, L: Amoliņš 1992.
- R. cessans* f. *schaefferiana* Niole, Mr, r, L: Amoliņš 1996.
- Russula chloroides* (Krombh.) Bres., mentola bērzlape, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, b, F: RIG, L: Lūkins 1973.
- R. chloroides* Krombh. var. *parvispora* Romagn., Mr, rr, lapu koku mežos, L: Amoliņš 1996.
- Russula cicatricata* Romagn. ex Bon, rētainā bērzlape, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, rr, F: HDM, L: Amoliņš 1996.
- Russula claroflava* Grove, dzeltenā bērzlape, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Russula consobrina* (Fr.: Fr.) Fr., kūmu bērzlape, Mr (*Picea*), egļu mežos, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Russula cremeoavellanea* Singer, krēmkrāsas bērzlape, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, r, F: HDM, L: Amoliņš 1996.

*Russula cuprea* Krombh. – *R. urens* Romagn., vara bērzlape, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, rr, F: HDM, L: Amoliņš 1996.

*Russula curtipes* F. H. Möller & Jul. Schäff., strupkāta bērzlape, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, rr, F: HDM, L: Amoliņš 1996.

*Russula cyanoxantha* (Schaeff.) Fr., violetzaļā bērzlape, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*R. cyanoxantha* f. *peltereaui* Maire, Mr, rr, mežos, F: HDM, L: Amoliņš 1996.

*R. cyanoxantha* var. *variata* (Bann. in Peck) Singer, Mr, rr, mežos, L: Amoliņš 1996.

*Russula decolorans* (Fr.: Fr.) Fr., mainīgā bērzlape, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Russula delica* Fr., baltā bērzlape, Mr, jauktos mežos, kaļķainās augsnēs, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*R. delica* var. *trachyspora* Romagn., Mr, b, mežos, H: DM, L: Amoliņš 1992.

*Russula densifolia* Gillet, ciešlapiņu bērzlape, Mr, jauktos mežos, r, F: HDM, L: Amoliņš 1985.

*Russula depallens* (Pers.: Fr.) Fr. – *R. exalbicans* (Secr.) Melzer – *R. pulchella* I. G. Borshch, bālēja bērzlape, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, ceļmalās, kaļķainās augsnēs, bb, F: HDM, RIG, L: Amoliņš 1992.

*Russula duportii* W. Phillips – *R. vesca* var. *duportii* (W. Phillips) Masee, Duporta bērzlape, Mr, lapu koku mežos, rr, L: Amoliņš 1992.

*Russula emetica* (Schaeff.) Pers. – *R. emetica* var. *emetica* (Schaeff.) Pers., sīvā bērzlape, Mr (*Picea*), skuju koku mežos, b, F: HDM, RIG, L: Urbonas et al. 1986.

*R. emetica* Fr. var. *betularum* (Hora) Romagn., b, lapu koku mežos, H: DM, HA.

*R. emetica* f. *emeticella* Singer ss. J. Blum, r, slapjos mežos, L: Amoliņš 1992.

*R. emetica* Fr. var. *longipes* Singer, r, slapjos mežos, L: Amoliņš 1992.

*R. emetica* Fr. var. *pineticola* Melzer, b, priežu mežos, L: Amoliņš 1992.

*R. emetica* var. *griseascens* Bon, r, slapjos mežos, F: HDM, L: Amoliņš 1992.

*R. emetica* Fr. var. *sylvestris* Singer, r, sausos mežos, L: Amoliņš 1992.

*Russula faginea* Romagn., dižskābaržu bērzlape, Mr (*Fagus*), platlapju mežos, rr, F: HDM, RIG, L: Amoliņš 1992.

*Russula farinipes* Romell, miltu bērzlape, Mr (lapu koki), platlapju mežos, rr, F: HDM, L: Лукин 1968.

*Russula fellea* (Fr.: Fr.) Fr., žults bērzlape, Mr (*Fagus*), platlapju mežos, rr, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Russula formula* Jul. Schäff., stingrā bērzlape, Mr (*Betula*, *Picea*), jauktos mežos, db, F: HDM, L: Amoliņš 1985.

*Russula foetens* (Pers.: Fr.) Fr., smirdīgā bērzlape, Mr, jauktos mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*R. foetens* Fr. var. *minor* Singer, Mr, r, L: Amoliņš 1996.

*Russula font-queri* Singer – *R. aurantiaca* (Jul. Schäff.) Romagn., Fontkvera bērzlape, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, rr, F: HDM, L: Amoliņš 1996.

*Russula fragilis* (Fr.: Pers.) Fr., trauslā bērzlape, Mr, skuju koku mežos, krūmājos, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*R. fragilis* f. *atropurpurina* (Singer) Crw., Mr, r, skuju koku mežos, L: Amoliņš 1996.

*R. fragilis* f. *griseoviolacea* Britzelm., Mr, r, lapu koku mežos, L: Amoliņš 1996.

*R. fragilis* f. *salicina* Melzer, vītoli Mr, r, lapu koku mežos, L: Amoliņš 1996.

*R. fragilis* f. *violascens* Gillet, Mr, r, lapu koku mežos, L: Amoliņš 1992.

- R. fragilis* var. *fallax* (Cooke) Masee, Mr, b, skuju koku mežos, L: Amoliņš 1992.
- R. fragilis* var. *knauthii* Singer, Mr, r, lapu koku mežos, L: Amoliņš 1996.
- Russula fragrantissima* Romagn., maigā mandeļu bērzlape, Mr (*Quercus, Fagus*), platlapju mežos, parkos, rr, F: HDM, L: Amoliņš 1996.
- Russula fusconigra* M. M. Moser, melnbrūnā bērzlape, Mr, jauktos mežos, rr, F: L: Amoliņš 1996.
- Russula fuscorubroides* Bon, ērkšķogu bērzlape, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, db, F: HDM, L: Amoliņš 1992.
- Russula gracillima* Jul. Schäff., smalkā bērzlape, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, b, F: HDM, L: Amoliņš 1992.
- R. gracillima* Schaeff. f. *emeticicolor* Singer, Mr, r, jauktos mežos, L: Amoliņš 1992.
- Russula grata* Britzelm. – *R. laurocerasi* Melzer & Zvara, mandeļu bērzlape, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, db, F: HDM, RIG, L: Amoliņš 1985.
- Russula graveolens* Romell – *R. purpurata* Bres. ss. Crow., smakojošā bērzlape, Mr (*Quercus*), platlapju mežos, db, F: HDM, RIG, L: Amoliņš 1992.
- R. graveolens* Romell var. *subrubens* Lange., Mr, rr, lapu koku mežos, L: Amoliņš 1992.
- R. graveolens* Romagn. var. *megacantha* Romagn., Mr, rr, lapu koku mežos, L: Amoliņš 1996.
- Russula grisea* Fr., pelēkā bērzlape, Mr (*Quercus, Fagus*), platlapju mežos, parkos, rr, F: HDM, L: Amoliņš 1992.
- Russula helodes* Melzer, dumbbrāju bērzlape, Mr (*Picea*), egļu mežos, purvainās vietās, sfagnos, rr, F: HDM, L: Amoliņš 1996.
- Russula heterophylla* (Fr.: Fr.) Fr., dažādłapiņu bērzlape, Mr (*Quercus, Fagus*), platlapju mežos, parkos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Krastiņa 2002.
- Russula hydrophila* Horniček – *R. emetica* var. *griseascens* Bon & Gaugué, slapjā bērzlape, Mr (*Picea*), skuju koku mežos, mitrās vietās, sfagnos, r, F: HDM, L: nepublicēti A. Amoliņa materiāli.
- Russula integra* L.: Fr. – *R. adulterina* Fr., veselā bērzlape, Mr (*Picea*), egļu mežos, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- R. integra* L.: Fr. ss. Maire. var. *fuscella* Singer, Mr, rr, skuju koku mežos, L: Amoliņš 1996.
- R. integra* L.: Fr. ss. Maire. var. *purpurea* J. Blum, Mr, rr, skuju koku mežos, L: Amoliņš 1996.
- Russula intermedia* P. Karst. – *R. lundelli* Singer – *R. messospora* Singer, Lundella bērzlape, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, db, F: HDM, L: Amoliņš 1985.
- Russula ionochlora* Romagn., vijolišu bērzlape, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, rr, F: L: Amoliņš 1992.
- Russula laccata* Huijsman – *R. norvegica* Reid., norvēģu bērzlape, Mr (*Salix*), lapu koku mežos, mitrās vietās, rr, L: Amoliņš 1992.
- Russula laeta* F. H. Møller & Jul. Schäff., košā bērzlape, Mr, jauktos mežos, rr, F: HDM, L: Amoliņš 1992.
- Russula laricina* Velen., lapegļu bērzlape, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, rr, F: HDM, L: nepublicēti A. Amoliņa materiāli.
- Russula lateritia* Quéł., ķieģeļsarkanā bērzlape, Mr, jauktos mežos, skābās augsnēs, rr, F: HDM, L: Amoliņš 1992.
- Russula lilacea* Singer, sarkanvioletā bērzlape, Mr (*Quercus, Fagus*), platlapju mežos, parkos, rr, F: HDM, L: Amoliņš 1992.
- Russula livescens* (Batsch) Bataille, svinpelēkā bērzlape, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, rr, F: HDM, L: nepublicēti A. Amoliņa materiāli.

- Russula luteotacta* Rea, dzeltējošā bērzlape, Mr (*Quercus, Fagus*), platlapju mežos, parkos, rr, F: HDM, L: Amoliņš 1996.
- Russula luteoviridans* Mart. ss. Melzer & Zvára, ķivuļu bērzlape, Mr (*Picea*), egļu mežos, rr, F: HDM, L: Amoliņš 1985.
- Russula maculata* Quéf. – *R. elegans* Bres., elegantā bērzlape, Mr (*Carpinus, Fagus*), lapu koku mežos, parkos, rr, L: Amoliņš 1996.
- Russula melitodes* Romagn., medainā bērzlape, Mr (*Quercus*), platlapju mežos, rr, F: HDM, L: Amoliņš 1992.
- Russula multicolor* J. Blum ex Bon – *R. olivascens* (Fr.) Fr., olīvzaļganā bērzlape, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, rr, F: RIG, L: Amoliņš 1996.
- Russula mustelina* Fr., caunu bērzlape, Mr (*Picea*), egļu mežos, rr, F: HDM, L: nepublicēti A. Amoliņa materiāli.
- Russula nauseosa* (Pers.) Fr., pretīgā bērzlape, Mr (*Pinus, Quercus*), jauktos mežos, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Russula nigricans* Fr., melnganā bērzlape, Mr (*Pinus*), skuju koku mežos, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Russula nitida* (Pers.: Fr.) Fr., spožā bērzlape, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, b, F: HDM, L: Pučko 1954.
- Russula nobilis* Velen. – *R. fageticola* (Romagn.) Bon – *R. mairei* Singer, Maira bērzlape, Mr (*Fagus*), platlapju mežos, rr, F: HDM, L: Amoliņš 1992.
- Russula ochroleuca* Pers. – *R. citrina* Gillet, okerdzeltenā bērzlape, Mr, jauktos mežos, smilšainās augsnēs, b, F: HDM, L: Pučko 1954.
- Russula odorata* Romagn., smaržīgā bērzlape, Mr (*Quercus*), platlapju mežos, rr, F: HDM, L: Amoliņš 1992.
- Russula olivacea* (Schaeff.) Pers., olīvpelēkā bērzlape, Mr (*Fagus*), platlapju mežos, rr, F: HDM, L: Amoliņš 1996.
- Russula paludosa* Britzelm., purva bērzlape, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Russula parazurea* Jul. Schäff., zilganā bērzlape, Mr, jauktos mežos, rr, F: HDM, L: Amoliņš 1996.
- Russula pectinata* Fr., ķemmes bērzlape, Mr (*Quercus*), platlapju mežos, parkos, r, F: HDM, RIG, L: Lūkins 1981a.
- Russula pectinatoides* Peck., ķemmveida bērzlape, Mr (*Quercus*), platlapju mežos, parkos, b, F: HDM, RIG, L: Лукин 1968.
- Russula pelargonica* Niole, pelargoniju bērzlape, Mr (*Populus*), lapu koku mežos, r, F: HDM, L: Amoliņš 1992.
- Russula persicina* Krombh., persiku bērzlape, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, r, F: HDM, L: Лукин 1968.
- R. persicina* Krombh. var. *multibrevifolia* Romell., Mr, rr, lapu koku mežos, H: HA.
- Russula pruinosa* Velen. – *R. cretata* Romagn., apsarmotā bērzlape, Mr, jauktos mežos, kaļķainās augsnēs, r, F: HDM, L: Amoliņš 1992.
- Russula pseudo-olivascens* Kärcher – *R. elaeodes* Bres. ss. Romagn. – *R. xerampelina* var. *elaeodes* Bres., olīvbrūnā bērzlape, Mr, lapu koku mežos, skābās augsnēs, db, F: HDM, L: Amoliņš 1996.
- Russula pseudodelica* J. E. Lange, iebaltā bērzlape, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, rr, F: HDM, L: Amoliņš 1996.
- Russula pseudointegra* Arnould & Goris, rūgtenā bērzlape, Mr (*Quercus, Fagus*), platlapju mežos,

parkos, rr, F: HDM, L: Amoliņš 1992.

*Russula pseudoromelli* J. Blum ex Bon, tīklsporu bērzlape, Mr, lapu koku mežos, rr, F: L: Amoliņš 1996.

*Russula puellaris* Fr., vaska bērzlape, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*R. puellaris* Fr. var. *abietina* Peck (J. Blum), Mr, r, egļu mežos, L: Amoliņš 1996.

*R. puellaris* f. *rubida* Romagn., Mr, rr, priežu mežos, F: HDM, L: Amoliņš 1992.

*R. puellaris* var. *minutalis* (Britzelm.) Singer, Mr, rr, skuju koku mežos, L: Amoliņš 1996.

*Russula queletii* Fr., Kelē bērzlape, Mr (*Picea*), egļu mežos, b, F: HDM, L: Лукин 1968.

*Russula raoultii* Quél., Raulta bērzlape, Mr (*Fagus*), platlapju mežos, rr, F: L: Amoliņš 1996.

*Russula rhodella* E.-J. Gilb., sārtā bērzlape, Mr, jauktos mežos, rr, L: Amoliņš 1996.

*Russula rhodopus* Zvára, liesmainā bērzlape, Mr (*Picea*), egļu mežos, b, F: HDM, RIG, L: Amoliņš 1992.

*R. rhodopus* Zvára var. *clusii* Zvára, Mr, r, skuju koku mežos, L: Amoliņš 1996.

*Russula risigallina* (Batsch) Sacc. – *R. chamaeleontina* Fr. – *R. vitellina* Gray, Hameleona bērzlape, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Russula rivulicola* Routs. & Vauras, urdziņu bērzlape, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, mitrās vietās, rr, L: Vauras, Rotsalainen 2000.

*Russula romelli* Maire, Romella bērzlape, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, rr, F: HDM, L: Amoliņš 1996.

*Russula roseicolor* J. Blum, rožainā bērzlape, Mr, lapu koku mežos, parkos, rr, F: HDM, L: Amoliņš 1996.

*Russula roseipes* Bres., rožkāta bērzlape, Mr (*Pinus*), priežu mežos, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Russula rubra* (Lam.: Fr.) Fr., sarkanā bērzlape, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Russula rutila* Romagn., iesarkanā bērzlape, Mr (*Quercus*), platlapju mežos, rr, L: Amoliņš 1996.

*Russula sanguinea* (Bull.) Fr., asinssarkanā bērzlape, Mr (*Pinus*), priežu mežos, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Russula sardonia* Fr., zeltasaru bērzlape, Mr (*Pinus*), priežu mežos, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Russula sericatula* Romagn., zīdainā bērzlape, Mr (*Carpinus*), lapu koku mežos, rr, F: HDM, L: Amoliņš 1996.

*Russula serotina* Quél., atvasaras bērzlape, Mr, lapu koku mežos, db, F: HDM, RIG, L: Amoliņš 1992.

*Russula solaris* Ferd. & Winge, saulainā bērzlape, Mr (*Fagus*), platlapju mežos, rr, F: HDM, L: Amoliņš 1996.

*Russula sororia* (Fr.) Romell, siera bērzlape, Mr (*Quercus*), platlapju mežos, rr, F: HDM, L: Лукин 1968.

*Russula sphagnophila* Kauffman, sūnu bērzlape, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, purvainās vietās, sfagnos, db, F: HDM, L: Amoliņš 1992.

*Russula subcompacta* Britzelm., bronzas bērzlape, Mr (*Picea*), egļu mežos, rr, L: Amoliņš 1992.

*Russula subfoetens* W. G. Sm., vājsmirdīgā bērzlape, Mr (*Betula*, *Quercus*), lapu koku mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Amoliņš 1985.

*Russula torulosa* Bres., druknā bērzlape, Mr (*Pinus*), priežu mežos, r, F: HDM, L: Amoliņš 1992.

*R. torulosa* Bres. var. *fuscorubra* J. Blum, Mr, rr, priežu mežos, L: Amoliņš 1992.

- Russula transiens* (Singer) Romagn., pārejas bērzlape, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, db, F: HDM, L: Amoliņš 1992.
- Russula turci* Bres., jodoforma bērzlape, Mr (*Pinus*), priežu mežos, db, F: HDM, RIG, L: Amoliņš 1985.
- R. turci* Bres. var. *punctata* Singer, Mr, r, skuju koku mežos, L: Amoliņš 1996.
- Russula unicolor* Romagn., vienkrāsas bērzlape, Mr, lapu koku mežos, rr, L: Amoliņš 1992.
- Russula velenovskyi* Melzer & Zvára, Velenovska bērzlape, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, b, F: HDM, RIG, L: Pučko 1954.
- R. velenovskyi* var. *cruentata* Quéł., Mr, rr, mežos, L: Amoliņš 1996.
- Russula versatilis* Romagn., pālā bērzlape, Mr (*Betula*, *Carpinus*), lapu koku mežos, rr, L: Amoliņš 1996.
- Russula versicolor* Jul. Schäff., dažādkrāsu bērzlape, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, b, F: HDM, RIG, L: Amoliņš 1992.
- R. versicolor* Schaeff. f. *macrospora* Romagn., Mr, b, lapu koku mežos, L: Amoliņš 1992.
- R. versicolor* Schaeff. f. *microspora* Romagn., Mr, r, lapu koku mežos, L: Amoliņš 1992.
- R. versicolor* Schaeff. var. *intensior* J. Blum, Mr, r, skuju koku mežos, L: Amoliņš 1992.
- R. versicolor* Schaeff. var. *pseudopuellaris* Bon, Mr, r, lapu koku mežos, L: Amoliņš 1992.
- Russula vesca* Fr., plankumainā bērzlape, Mr, jauktos mežos, ceļmalās, blīvās augsnēs, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- R. vesca* Fr. f. *neglecta* Singer, Mr, r, mežos, L: Amoliņš 1992.
- Russula veteriosa* Fr., miega bērzlape, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, rr, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Russula vinosa* Lindblad., vīnsarkanā bērzlape, Mr (*Picea*), egļu mežos, bb, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- Russula vinosobrunnea* (Bres.) Romagn, vīnbrūnā bērzlape, Mr (*Quercus*), platlapju mežos, rr, F: HDM, L: Amoliņš 1992.
- R. vinosobrunnea* (Bres.) Romagn var. *pseudoolivacea* J. Blum, Mr, rr, jauktos mežos, L: Amoliņš 1992.
- Russula vinososordida* Routs. & Vauras, netirā bērzlape, Mr (*Betula*), lapu koku mežos, rr, L: Vauras, Rotsalainen 2000.
- Russula violacea* Quéł. ss. Romagn., violetā bērzlape, Mr (lapu koki), lapu koku mežos, rr, F: HDM, L: Amoliņš 1992.
- Russula virescens* (Schaeff.) Fr., zaļā bērzlape, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, rr, F: HDM, L: Pučko 1954.
- Russula viscida* Kudřna, lipīgā bērzlape, Mr (*Abies*), parkos, dendrārijos, rr, F: HDM, L: nepublicēti A. Amoliņa materiāli.
- Russula xerampelina* (Schaeff.) Fr., siļķu bērzlape, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- R. vinosobrunnea* (Bres.) Romagn var. *pseudoolivacea* J. Blum, Mr, rr, jauktos mežos, L: Amoliņš 1992.
- R. xerampelina* (Schaeff.) Fr. var. *olivascens* Zvára, Mr, b, lapu koku mežos, L: Amoliņš 1992.
- R. xerampelina* (Schaeff.) Fr. var. *putorina* Melzer, Mr, b, skuju koku mežos, L: Amoliņš 1992.

## Stereaceae Pilát

### *Acanthophysellum* Parmasto

*Acanthophysellum fennicum* (Laurila) Bernicchia & Gotjón – *Aleurodiscus* f. Laurila, Somijas

zariņklājene, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, uz koka konstrukcijām, rr, F: KĶI, L: Irbe, Karadelev 2010.

*Aleurodiscus* Rabenh.

*Aleurodiscus amorphus* (Pers.) J. Schröt., amorfā miltkausene, Ks, skuju koku mežos, uz skuju koku zariņiem, rr, L: dabasdati.lv.

*Aleurodiscus disciformis* (DC.) Pat., diskveida miltkausene, Ks (*Quercus*), parkos, platlapju mežos, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Conferticium* Hallenb.

*Conferticium ochraceum* (Fr.) Hallenb. – *Gloeocystidium o.* (Fr.) Litschauer, okera biežklājene, Ks (*Picea*), egļu mežos, uz kritalām, rr, L: Smarods 1953.

*Gloeocystidiellum* Donk

*Gloeocystidiellum convolvens* (P. Karst.) Donk. – *Peniophora c.* (P. Karst.) P. Karst., kopaugošā spožklājene, Ks (lapu koki), mežos uz kritalām bez mizas, uz trupošas bērza koksnes, rr, L: Smarods 1953.

*Gloeocystidiellum luridum* (Bres.) Boidin – *Gloeocystidium l.* (Bres.) Hohnel et Litschauer, bālā spožklājene, Ks, lapu koku mežos, arī uz apstrādātas koksnes, r, F: KĶI, L: Smarods 1953.

*Stereum* Hill ex Pers.

*Stereum gausapatum* (Fr.) Fr., ozolu sīkpiepe, Ks (*Quercus*), platlapju mežos, parkos, uz kritalām, r, F: RIG, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Stereum hirsutum* (Willd.) Pers., sarainā sīkpiepe, Ks, lapu koku mežos, parkos, dārzos, uz dzīviem kokiem un atmirušas koksnes, b, F: HDM, RIG, S, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Stereum ostrea* (Blume & T. Nees) Fr. – *S. fasciatum* (Schwein.) Fr. – *S. subtomentosum*, alkšņu sīkpiepe, Ks, lapu koku mežos, r, F: HDM, RIG, L: Smarods 1953.

*Stereum rugosum* Pers., raupjā sīkpiepe, Ks (lapu koki), lapu koku mežos, uz kritalām, b, F: HDM, RIG, L: Smarods 1953.

*Stereum sanguinolentum* (Alb. & Schwein.) Fr., asinsarkanā sīkpiepe, Ks (skuju koki), skuju koku mežos, uz koka konstrukcijām, uz kritalām, b, F: HDM, KĶI, S, L: Smarods 1953.

*Xylobolus* P. Karst.

*Xylobolus frustulatus* (Pers.) P. Karst., plaisājošā rūtainē, Ks (*Quercus*), mežos, parkos, uz stumbriem, lieliem zariem, kritalām, r, F: HDM, RIG, L: Smarods 1953.

### **Sebacinales M. Weiss, Selošs, Rexer, A. Urb & Oberw.**

Sebacinaceae K. Wells & Oberw.

*Ditangium* P. Karst.

*Ditangium cerasi* (Schumach.) Costantin & L. M. Dufour – *Craterocola c.* (Schumach.) Sacc., ķiršu kausrecekļene, Ks, dārzos, parkos, uz lapu koku, galvenokārt *Prunus* mizas, r, L: senes.lv, dabasdati.lv.

*Sebacina* Tul. & C. Tul.

*Sebacina dimitica* Oberw., pelēkā taukaine, Ks, skuju koku mežos, uz augsnes un sadalījušās koksnes, rr, L: Klavina et al. 2016b.

*Sebacina epigaea* (Berk. & Broome) Bourdot & Galzin, zilganā taukaine, Ks, Mr, skuju koku mežos, uz augsnes un sadalījušās koksnes, rr, F: RIG, L: Klavina et al. 2016b.

*Sebacina incrustans* (Pers.) Tul. & C. Tul., apaugošā taukaine, Ks, Mr, mežos, parkos, uz augsnes, aptver zarus, dzīvus augus, db, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

### **Thelephorales Corner ex Oberw.**

Bankeraceae Donk

*Boletopsis* Fayod

*Boletopsis grisea* (Peck) Bondartsev & Singer, pelēkā bekupiepe, Mr (*Pinus*), priežu mežos, smilšainās augsnēs, b, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Boletopsis leucomelaena* (Pers.) Fayod, melbaltā bekupiepe, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Hydnellum* P. Karst.

*Hydnellum aurantiacum* (Batsch) P. Karst., oranžā brūnzobe, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Hydnellum scrobiculatum* (Fr.) P. Karst., grubuļainā brūnzobe, Mr (*Picea*), egļu mežos, rr, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Hydnellum suaveolens* (Scop.) P. Karst., smaržīgā brūnzobe, Mr, jauktos mežos, rr, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Hydnellum caeruleum* (Hornem.) P. Karst., zilganā brūnzobe, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, db, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Hydnellum ferrugineum* (Fr.) P. Karst. – *Calodon ferrugineum* (Fr.) Pat., rūsganā brūnzobe, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, db, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Hydnellum fuligineoviolaceum* (Kalchbr.) E. Larss., K. H. Larss. & Kōljalg, sodrējainā brūnzobe, Ks, skuju koku mežos, r, F: HDM.

*Hydnellum peckii* Banker, Peka brūnzobe, Mr (*Picea*), egļu mežos, db, F: HDM.

*Sarcodon* Quél. ex P. Karst.

*Sarcodon glaucopus* Maas Geest. & Nannf., zilkāta vēršmēlene, Mr (*Picea*), egļu mežos, rr, F: HDM, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Sarcodon imbricatus* (L.) P. Karst., parastā vēršmēlene, Mr, jauktos mežos, b, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Sarcodon scabrosus* (Fr.) P. Karst., rūgtā vēršmēlene, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, db, F: RIG, L: Dāniele, Meiere 2020.

Thelephoraceae Chevall.

*Phellodon* P. Karst.

*Phellodon confluens* (Pers.) Pouzar, kopaugošā baltzobe, Mr (*Quercus*, *Fagus*), platlapju mežos, parkos, b, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Phellodon fuligineoalbus* (J. C. Schmidt) R. E. Baird – *Bankera f.* (J. C. Schmidt) Coker & Beers, sarkstošā bankera, Mr (*Pinus*), priežu mežos, b, F: HDM, L: Pučko 1954.

*Phellodon melaleucus* (Sw. ex Fr.) P. Karst., melnbaltā baltzobe, Mr, jauktos mežos, r, F: HDM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Phellodon niger* (Fr.) P. Karst., melnā baltzobe, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, r, L: Dāniele, Meiere 2020.

*Phellodon tomentosus* (L.) Banker, tūbainā baltzobe, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Pseudotomentella* Svrček

*Pseudotomentella mucidula* (P. Karst.) Svrček, gaišbrūnā samtklājene, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, b, L: Klavina et al. 2016b.

*Thelephora* Ehrh. ex Willd.

*Thelephora anthocephala* (Bull.) Fr., asteru kārpsēne, Ks, mežos, izcirtumos, sūnās, zālē, rr, F: HDM, RIG, L: Dānīele, Meiere 2020.

*Thelephora caryophyllea* (Schaeff.) Pers., neļķu kārpsēne, Ks (*Salix*), mitros lapkoku mežos, krūmājos, kaļķainās augsnēs, rr, F: HDM, RIG, L: Lapiņš 1951.

*Thelephora palmata* (Scop.) Fr., smirdošā kārpsēne, Mr, jauktos mežos, r, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Thelephora penicillata* (Pers.) Fr., smalkā kārpsēne, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, b, F: HDM, RIG, L: senes.lv.

*Thelephora terrestris* Ehrh. – *Phyllacteria t.* (Ehrh.) Patouillard, zemes kārpsēne, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, b, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Thelephora wakefieldiae* Zmitr., Shchepin, Volobuev & Myasnikov – *Tomentella sublilacina* (Ellis & Holw.) Wakef., Veikfīldas kārpsēne, Ks, skuju koku mežos, zemsedzē, uz sadalījušās koksnes, rr, L: Klavina et al. 2016b.

*Tomentella* Pers. ex Pat.

*Tomentella bryophila* (Pers.) M. J. Larsen, sūnu samtaine, Mr, skuju koku mežos, zemsedze, sadalījusies koksne, rr, L: Klavina et al. 2016b.

*Tomentella cinerascens* (P. Karst.) Höhn. & Litsch., pelēkā samtaine, Mr, jauktos mežos, uz koka konstrukcijām, rr, F: KĶI, L: Irbe et al. 2010.

*Tomentella coerulea* (Bres.) Höhn. & Litsch, zilganā samtaine, Mr, skuju koku mežos, zemsedzē, uz sadalījušās koksnes, rr, L: Klavina et al. 2016a.

*Tomentella lateritia* Pat., ķieģeļsarkanā samtaine, Mr, skuju koku mežos, zemsedzē, uz sadalījušās koksnes, rr, L: Klavina et al. 2016b.

*Tomentella stuposa* (Link) Stalpers, adatsporu samtaine, Mr, skuju koku mežos, zemsedzē, uz sadalījušās koksnes, b, L: Klavina et al. 2016a.

*Tomentella terrestris* (Berk. & Broome) M. J. Larsen, zemes samtaine, Mr, jauktos mežos, uz koka konstrukcijām, rr, F: RIG, KĶI, L: Irbe et al. 2010.

*Tomentellopsis* Hjortstam

*Tomentellopsis echinospora* (Ellis) Hjortstam, dzeloņsporu samtainīte, Mr (skuju koki), skuju koku mežos, zemsedzē, uz sadalījušās koksnes, b, L: Klavina et al. 2016b.

## Trechisporales K. H. Larss.

Hydnodontaceae Jülich

*Trechispora* P. Karst.

*Trechispora mutabilis* (Pers.) Liberta – *Grandinia granulosa* (Pers.) Bourd. et Galzin var. *mutabilis* Pers., mainīgā trehisporē, Ks, platlapju, skuju koku mežos, uz atmirušās koksnes, rr, L: Smarods 1953.

*Trechispora farinacea* (Pers.) Liberta, miltainā trehisporē, Ks, dažādos mežos, uz koka konstrukci-

jām, kritalu apakšpusē un iedobēs, r, F: KĶI, L: Smarods 1953.

*Trechispora hymenocystis* (Berk. & Broome) K. H. Larss., pūšļainā trehisporē, Ks, dažādos mežos, uz kritalām, rr, F: HDM.

*Trechispora mollusca* (Pers.) Liberta – *Poria mollusca* (Pers.) Bres., gliemežu trehisporē, Ks (lapu koki, *Picea*), egļu, jauktos mežos, uz atmirušiem stumbriem, r, F: RIG, L: Smarods 1953.

## **Atractiellomyces R. Bauer, Begerow, J. P. Samp., M. Weiss & Oberw.**

### **Atractiellales Oberw. & Bandoni**

Phleogenaceae Weese

*Helicogloea* (Burt) Couch

*Helicogloea compressa* (Ellis & Everh.) Malysheva & Pöldmaa, saspīstā helikogleja, Ks, lapu koku meži (*Populus*), uz kritalām, rr, L: Strazdiņa et al. 2021.

*Phleogena* G. W. Martin

*Phleogena faginea* (Fr.) Link, dižskābaržu fleogena, Ks, dažādos mežos, uz lapu koku stumbriem un svaigām kritalām, rr, F: HDM, RIG, L: Dānīle, Meiere 2020.

## **Dacrymyces Doweld**

### **Dacrymycetales Henn.**

Dacrymycetaceae J. Schröt.

*Calocera* (Fr.) Fr.

*Calocera cornea* (Batsch) Fr., ragveidīgā zaraine, Ks, dažādos mežos, uz kritalām, b, F: HDM, RIG, L: Lūkins, Vimba 1981.

*Calocera viscosa* (Pers.) Fr., lipīgā zaraine, Ks, Zs, dažādos mežos, bb, F: HDM, RIG, L: Lūkins, Vimba 1981.

*Dacrymyces* Nees

*Dacrymyces capitatus* Schwein. – *D. ellisii* Coker, galvainā galertene, Ks, platlapju mežos, retāk uz skuju kokiem, uz atmirušas koksnes, rr, F: RIG.

*Dacrymyces chrysocomus* (Bull.) Tul. – *Guepiniopsis chrysocoma* (Bull.) Brasf., zeltainā galertene, Ks, skuju koku mežos, uz kritalām, rr, F: RIG.

*Dacrymyces chrysospermus* Berk. & M. A. Curtis – *D. palmatus* Bres., vēdekļa galertene, Ks, skuju koku mežos, uz koksnes un mizas, rr, F: RIG, L: dabasdati.lv.

*Dacrymyces minor* Peck, sīkā galertene, Ks, uz lapu kokiem, uz kritalām, rr, F: RIG.

*Dacrymyces tortus* (Willd.) Fr., dzeltenā galertene, Ks, priežu mežos, uz priežu zariem, kritalām, rr, F: RIG.

*Dacrymyces stillatus* Nees, oranžā galertene, Ks, mežos, parkos, uz mitras, trupošas koksnes, rr, F: HDM, RIG, L: dabasdati.lv.

## **Tremellomyces Hibbett, Matheny & Manfr. Binder**

### **Tremellales Fr.**

Tremellaceae Fr.

*Phaeotremella* Rea

*Phaeotremella foliacea* (Pers.) Wedin, J. C. Zamora & Millanes – *Tremella* f. Pers., brūnā recekļene, Ks, P, skuju koku mežos, parazīts uz *Stereum sanguinolentum* micēlija, b, F: HDM, RIG, L: Lūkins, Vimba 1981.

*Tremella* Pers.

*Tremella aurantia* Schwein. – *Naematelia a.* (Schwein.) Burt, zeltainā receklene, Ks, lapu koku un jauktos mežos, uz atmirušas lapu koku koksnes, parazitē uz sīkpiepēm, rr, F: HDM, L: Dānīele, Meiere 2020.

*Tremella encephala* Pers., smadzeņveida receklene, Ks, skuju koku mežos, uz atmirušiem nelielu priežu stumbriem, b, F: HDM, RIG, L: Dānīele, Meiere 2020.

*Tremella mesenterica* Retz., dzeltenā receklene, Mm, Ks, mežos, parkos, uz atmirušiem zariem ar *Peniophora*, bb, F: HDM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

*Tremella ramalinae* Diederich, ramalīnu receklene, Ks, lapu koku mežos, uz ķērpjiem ramalīnām, r, L: dabasdati.lv.

Tremellodendropsidaceae Jülich

*Tremellodendropsis* (Corner) D. A. Crawford

*Tremellodendropsis tuberosa* (Grev.) D. A. Crawford, receklainā kociņsēne, Zs, mežos, zālainās vietās, uz zemes, rr, L: Strazdiņa et al. 2017.

## PATEICĪBAS

Autori izsaka pateicību Dr. biol. Edgaram Vimbam par ieguldījumu sēņu pētīšanā, Latvijas Universitātes (LU) sēņu kolekcijas veidošanā un atbalstu sēņu saraksta sagatavošanā. Pateicamies Edgaram Mūkinam par ieguldījumu sēņu pētīšanā un palīdzību datu apkopošanā. Paldies Daigai Jamontei, LU muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekciju speciālistei, par palīdzību datu sagatavošanā par LU kolekcijām (Štolla akvareļi). Pateicamies Latvijas Mikologu biedrības darba grupai par aktīvo līdzdalību sēņu latvisko nosaukumu veidošanā.

## ACKNOWLEDGEMENTS

The authors thank Dr. biol. Edgars Vimba for his contribution to the study of fungi, creation of the fungal collection at the University of Latvia (UL), and support in the preparation of the checklist. We thank Edgars Mūkins for his contribution to the study of fungi and his help in data collection. Thanks to Daiga Jamonte, Specialist of the Botany and Mycology Collections of the UL Museum, for her help in data preparation about the UL collections (Štoll's watercolors). We thank the working group of the Latvian Mycological Society for their active participation in creating the Latvian names of fungi.

## LITERATŪRA REFERENCES

**Amoliņš A. 1992.** Bērslapes. Rīga: Avots, 203 lpp.

**Amoliņš A. 1996.** Bestimmungstabelle der Lettischen Täublinge. Manuskripts. Rīga: 26 lpp.

**Arhipova N., Gaitnieks T., Donis J., Stenlid J., Vasaitis R. 2011.** Butt rot incidence, causal fungi, and related yield loss in *Picea abies* stands of Latvia. *Canadian Journal of Forest Research* 41: 2337–2345; <https://doi.org/10.1139/x11-141>.

**Arhipova N., Jansons A., Zaluma A., Gaitnieks T., Vasaitis R. 2015.** Bark stripping of *Pinus contorta* caused by moose and deer: wounding patterns, discoloration of wood, and associated fungi. *Canadian Journal of Forest Research* 45: 1434–1438; <https://doi.org/10.1139/cjfr-2015-0119>.

- Avota I. 1993.** *Retas sēņu sugas Ilgu un Daugavpils apkārtnē.* Daugavpils: Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība, Daugavpils Pedagoģiskais institūts, Informatīvais biļetens 6: 6.
- Avota I. 1994.** Fungi new for Latvia from National Park of Gauja. (1991–1992). Grām.: *Daba un muzejs 5.* Rīga: Gandrs, 30.–31. lpp.
- Avota I. 1995.** Cepurīšu sēnes Markavas izzīņas takā. Daugavpils: Daugavpils Pedagoģiskais institūta Dabas izpētes un vides izglītības centrs Informatīvais Biļetens 8: 5.
- Avota I. 1996a.** Latvijai jaunas cepurīšu (Agaricales s. l.) sēņu sugas Dabas muzeja fondos. Grām.: *Daba un muzejs 6.* Rīga: ADverts, 8.–10. lpp.
- Avota I. 1996b.** Rare and new for Latvia fungi species in the valley of Daugava in 1995. In: Book of Abstracts of 13<sup>th</sup> International Conference “Fungi and Lichens in the Baltic Region”. Rīga: p. 12.
- Avota I., Krastiņa I. 1994.** New species of Fungi in Latvian mycoflora (1984–1992). Grām.: *Daba un muzejs 5.* Rīga: Gandrs, 32.–33. lpp.
- Bucholtz F. 1902.** Beiträge zur Morphologie und Systematik der Hypogaeen Russlands. Berlin.
- Dāniele I. 2010.** Sēņu daudzveidība Tebras ozolu mežā. Grām.: *Daba un muzejs 9.* Rīga: Latvijas Dabas muzejs, 93.–95. lpp.
- Dāniele I. 2015.** Jaunas sēņu sugas Latvijas Dabas muzeja krājumā. Grām.: *Daba un muzejs 10.* Rīga: Latvijas Dabas muzejs, 21.–23. lpp.
- Dāniele I., Krastiņa I. 2002.** Latvijas cepurīšu sēņu (Agaricales s. l.) konspekts. *Latvijas Vēģētācija 5:* 43.–174. lpp.
- Dāniele I., Meiere D. 2020.** Lielā Latvijas sēņu grāmata. Rīga: Latvijas Dabas muzejs, Karšu izdevniecība “Jāņa sēta”, 527 lpp.
- Gaitnieks T., Klavina D., Muiznieks I., Pennanen T., Velmala S., Vasaitis R., Menkis A. 2016.** Impact of *Heterobasidion* root-rot in fine root morphology and associated fungi in *Picea abies* stands on peat soils. *Mycorrhiza* 26(5): 465–473; <https://doi.org/10.1007/s00572-016-0685-4>.
- Irbe I., Karadelev M. 2010.** Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja koka celtņu mikoloģiskā izpēte. *LLU Raksti* 23(318): 103–116.
- Irbe I., Karadelev M., Andersons B. 2010.** Qualitative-Quantitative Analysis of Wood-Inhabiting Fungi in external wooden structures of the Latvian Cultural Heritage. Document IRG/WP 10-10728. Stockholm: IRG Secretariat, p. 1–12.
- Irbe I., Karadelev M., Andersone I., Andersons B. 2012.** Biodeterioration of external wooden structures of the Latvian cultural heritage. *Journal of Cultural Heritage* 135: 579–584; <https://doi.org/10.1016/j.culher.2012.01.016>.
- Irbe I., Andersone I., Andersons B. 2009.** Koksnes trupes sēņu un krāsojošo sēņu daudzveidība un izplatība Latvijas ēkās. *LLU Raksti* 23(318): 91–102.
- Kalamees K. 1996.** Checklist of the species of the tribus Lyophylleae (Tricholomatales: Tricholomataceae) in Baltic countries. Fungi and lichens in the Baltic region. In: Book of Abstracts of 13<sup>th</sup> International Conference “Fungi and Lichens in the Baltic Region”. Rīga: p. 12.
- Kalamees K., Vimba E. 1985.** Jauni Slīteres Valsts rezervāta mikofloras dati. *Mežsaimniecība un mežrūpniecība* 1: 33–38.
- Karadelev M., Irbe I. 2009.** Qualitative-Quantitative Analysis of Wood-Inhabiting Fungi in Latvian Wooden Cultural Heritage with the Main Focus to Eastern Latvia (Latgale). EC-project FP7-REGPOT-2007-1 WOODNET report., nepublicēts.
- Karadelev M., Irbe I., Meiere D., Daniele I. 2005.** Diversity of lignicolous fungi in selected ecosystems of Latvia. In: Proceedings of the XVI Symposium of Mycologists and Lichenologists of Baltic States, Cesis, Latvia, 21–25 September, 2005. Rīga: Natural History Museum of Latvia, p. 90–97.
- Klavina D., Pennanen T., Gaitnieks T., Velmala S., Lazdins A., Lazdina D., Menkis A. 2016a.** The ectomycorrhizal community of conifer stands on peat soils 12 years after fertilization with wood ash. *Mycorrhiza* 26: 153–160; <https://doi.org/10.1007/s00572-015-0655-2>.
- Klavina D., Menkis A., Gaitnieks T., Velmala S., Lazdins A., Rajala T., Pennanen T. 2016b.** Analysis of Norway spruce dieback phenomenon in Latvia – a belowground perspective. *Scandinavian Journal of Forest Research* 31(2): 156–165; <https://doi.org/10.1080/02827581.2015.1069390>.
- Krastiņa I. 1990.** Materiāli GNP Cepurīšu sēņu florai (Valmieras raj.) Diplomdarbs. Rīga: LU Bioloģijas fakultāte, 100 lpp.
- Krastina I. 2000.** Species composition and dynamics of sporocarp production of macrofungi in pine forests with *Vaccinium myrtillus* in northern Latvia. *Folia Cryptog. Estonica*, Fasc. 37: 39–50.

- Kupffer K. R. 1931.** Die Naturschonstette Moritzholm. *Arbeiten des Naturforschervereins zu Riga*, Bd. 19: 76–101.
- Lapiņš O. 1951.** Materiāli par Latvijas augstākajām sēnēm [The materials of macrofungi of Latvia]. *Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis* 5(46): 773–782.
- Lapiņš O. 1963.** Materiāli par makroskopiskajām sēnēm Latvijas PSR teritorijā. *Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis* 12(197): 86–94.
- Lūkins V. 1967a.** Republikā pirmo reizi reģistrētās un citas augstākās sēnes. *Mežsaimniecība un Mežrūpniecība* 2: 46–52.
- Lūkins V. 1967b.** Sēnes ar īpatnēji veidotiem augļķermeņiem un dažas Latvijā neregistrētas sēņu sugas. *Mežsaimniecība un Mežrūpniecība* 4: 41–46.
- Lūkins V. 1968.** Augstākās sēnes ar īpatnēji veidotiem augļķermeņiem. *Mežsaimniecība un mežrūpniecība* 4: 39–40.
- Lūkins V. 1969.** Indīgas un stipri indīgas sēnes. *Mežsaimniecība un mežrūpniecība* 3: 45–50.
- Lūkins V. 1970.** Latvijā pirmo reizi reģistrētās augstākās sēnes. *Mežsaimniecība un mežrūpniecība* 2: 59–63.
- Lūkins V. 1972.** Neēdamās sēnes. *Mežsaimniecība un mežrūpniecība* 2: 49–54.
- Lūkins V. 1973.** Bērzlapes. Rīga: 71 lpp.
- Lūkins V. 1977.** Latvijas republikā pirmo reizi reģistrētās augstākās sēnes. *Mežsaimniecība un mežrūpniecība* 2: 49–51.
- Lūkins V. 1978a.** Bekas. Rīga: Liesma, 68 lpp.
- Lūkins V. 1978b.** 200 gadu kopš sēņu pētniecības sākumiem Latvijā. *Mežsaimniecība un mežrūpniecība* 2: 47–49.
- Lūkins V. 1979a.** Pienaines. Rīga: Liesma, 85 lpp.
- Lūkins V. 1979b.** Latvijas republikā pirmo reizi reģistrētās augstākās sēnes. *Mežsaimniecība un mežrūpniecība* 2: 46–47.
- Lūkins V. 1979c.** Latvijas republikā pirmo reizi reģistrētās augstākās sēnes. *Mežsaimniecība un mežrūpniecība* 3: 44–45.
- Lūkins V. 1981a.** Mušmires un atmatenes. Rīga: Avots, 101 lpp.
- Lūkins V. 1981b.** Latvijas republikā pirmo reizi reģistrētās augstākās sēnes. *Mežsaimniecība un mežrūpniecība* 4: 30–31.
- Lūkins V. 1982.** Latvijas republikā pirmo reizi reģistrētās augstākās sēnes. *Mežsaimniecība un mežrūpniecība* 3: 40–41.
- Lūkins V. 1983.** Latvijas republikā pirmo reizi reģistrētās augstākās sēnes. *Mežsaimniecība un mežrūpniecība* 3: 43–45.
- Lūkins V. 1984.** Pūkaines. Rīga: Avots, 176 lpp.
- Lūkins V., Vimba E. 1981.** Makroskopiskās sēnes Slīteres rezervātā. *Mežsaimniecība un mežrūpniecība* 3: 28–31.
- Meiere D. 2002.** Latvijas piepju konspēkts. *Latvijas Veģetācija* 5: 7–41.
- Meiere D. 2018.** Īpaši aizsargājamās un reti sastopamās sēņu sugas Latvijā. Metodiskais materiāls. Rīga: LVAF projekts “Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot jaunu sugu aizsardzības jomas ekspertu apmācību un paaugstinot profesionālo kompetenci DAP speciālistiem”, 88 lpp.
- Pučko A. 1954.** Latvijas PSR sēņu noteicējs. Rīga: 203 lpp.
- Smarods J. 1953.** Dažas jaunas ziņas par Latvijas PSR himēnijsēnēm. *Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis* 7: 39–46.
- Stoll F. E. 1931.** Tier- und Pflanzenleben am Rigaschen Strande. Riga.
- Stoll F. E. 1937.** Pilzexcursion in Herbst 1935. *Korr. El. Naturf. Ver.*, Bd. 63: S. 11.
- Stoll F. E. 1934.** Vortrag uber Missbildung bei Pilzen. 24. IX. 1930. *Korr. El. Naturf. Ver.*, Bd. 61: S. 19.
- Strazdiņa L., Kluša J., Leimanis I., Opmanis A. 2017.** Latvijā jaunatklāto un reto sūnu un sēņu taksonu atradumi 2016. gadā. *Latvijas Veģetācija* 26: 125–150.
- Strazdiņa L., Kluša J., Klušs A., Leimanis I., Opmanis A. 2019.** Krimuldas mežaparka dabas retumi. *Latvijas Veģetācija* 29: 59–76.
- Strazdiņa L., Kluša J., Leimanis I., Laime S., Birziņa L., Oļehnoviča E., Opmanis A. 2021.** Latvijas kriptogāmu taksonu sarakstu papildinājumi (2017.–2019. gada atradumi). *Latvijas Veģetācija* 31: 41–60.
- Suško U. 1998.** Latvijas dabiskie meži. Pētījums par bioloģiskās daudzveidības struktūrām, atkarīgajām sugām un meža vēsturi. Rīga: WWF – Pasaules Dabas fonds, 186. lpp.
- Štolls F. E. 1913–1939.** Latvijas augstāko sēņu akvareļi. Rokraksts.

- Urbonas V., Kalamees K., Lukin V. 1986.** Conspectus florum *Agaricalium fungorum* (Agaricales s. l.) Lithuaniae, Latviae et Estoniae. Vilnius: "Mokslas", 140 pp.
- Vauras J., Ruotsalainen J. 2000.** Two new species of *Russula* with greying flesh from Fennoscandia. *Mycologia* 2000: 557–568.
- Vimba E. 1967.** Arī jūs varat palīdzēt. Dabas un vēstures kalendārs 1968. gadam. Rīga: 91.–102. lpp.
- Vimba E. 1997.** Mycological studies of the Latvian coast of the Baltic sea and the gulf of Rīga. *Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B* 51(5/6): 234–240.
- Авота И., Вимба Е., Питеранс А. 1989.** Хорология флоры Латвийский ССР: Охраняемые виды грибов и лишайников. Рига: Зинатне, 101 с.
- Амолинъш А. 1985.** Сыроежки Латвии. В кн: *Материалы VI симпозиума микологов и лихенологов Прибалтийских республик*. Рига: 1, с. 241–244.
- Вимба Э. 1962.** История исследования микрофлоры Латвийской ССР. *Ботанические исследования* 2: 7–24.
- Вимба Э., Эрдмане Т. 1968.** Данные о распространении некоторых базидиальных грибов в Латвийской ССР. В кн: *Материалы пятого симпозиума по вопросам исследования микро- и лихенофлоры Прибалтийских республик*. Вильнюс: с. 28–31.
- Лукин В. 1968.** Материалы о высших грибах Латвийской ССР. В кн: *Пятый симпозиум микологов и лихенологов Прибалтийских республик*. Вильнюс: с. 80–84.
- Рафалович Э. 1967.** Материалы к флоре трутовых грибов Латвийской ССР. Трутовые грибы заповедника Морицсала. *Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis* 3: 91–95.
- Рафалович Э. 1969.** Распределение трутовых грибов по типам леса в условиях Латвийской ССР. В кн: *Вопросы биологии*. Рига: с. 31–35.
- Рафалович Э. 1970.** Распределение трутовых грибов на территории Латвийской ССР. *Сборник статей Даугавпилского Педагогического Института* 18: 56–60.